

𠂇

𢃥

𢃥

日

本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 陞草類下七十三種

地黃

本經胡面芥附

牛膝

本經

紫菀

本經

女菀

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐

梔胡根

拾遺

淡竹葉

綱目

鴨跖草

嘉祐

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

免葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經即燈籠草

蜀羊泉

木經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經即苦菜

迎春花

綱目

款冬花

本經

鼠麴草

日華卽米
麴佛耳草

決明

本經茳芒
合明草附

地膚

本經卽落帚

瞿麥

本經

王不留行

別錄

翦春羅

救荒

金盞草

綱目

夢懸

本經

車前

本經

狗舌草

唐本

馬鞭草

別錄卽龍牙

蛇含

本經

女青

本經

鼠尾草

別錄

狼把草

開寶

狗尾草

綱目

鰐腸

唐本卽旱蓮草

連翹

本經

陸英

本經

蒴藋

別錄

水英

圖經

藍

本經

藍穀

綱目

青黛

開寶實雀
翹附

甘藍

拾遺

蓼

本經

水蓼

唐本

馬蓼

綱目

荎草

別錄

毛蓼

拾遺

海根

拾遺

火炭母草

圖經

三白草

店本

蠶蘭草

拾遺

蛇蘭草

拾遺

虎杖

別錄

猶草

拾遺

萹蓄

本經

蘆草

本經

蒺藜

本經

穀精草

開寶

海金沙

嘉祐

地楊梅

拾遺

水楊梅

綱目

地蜈蚣

綱目

半邊蓮

綱目

紫花地丁

綱目

鬼鍼草

拾遺

獨用將軍

唐本

軍待附

見腫消

圖經

攀倒瓶

圖經

水甘草

圖經

右附方舊一百七十二新二百九十一

本草綱目草部第十六卷

草之五 陞草類下七十三種

地黃

本經上品

釋名

甘草

音甘

地髓

本經

天明日生者

以水浸驗

浮者名天黃

半浮半沉者

次之

名人黃流者

名地黃入藥

沉者爲佳半沉者

次之

浮者不堪

時珍曰爾雅

云甘地黃

郭璞云江東呼

爲甘羅願云

甘以沉

下者

爲貴故字從下

集解

別錄

曰地黃生咸陽川澤黃土

地者佳二月

八月採根陰乾

雲景曰咸陽卽長安也

生謂

城者乃有子實如小麥

今以彭城乾地黃最好次

歷陽近用江甯板橋者爲勝作乾者有法搗汁和

蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作爲失乎人亦

以牛膝萎蕤作之人不能別領

曰今處處有之以

同州者爲上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土卽生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自根暴乾出同州者光潤甘美宗奭曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛嫋子花莖有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃爲上亦各處隨時興廢不同爾地黃初生塌地葉如山白菜而毛濤葉面深青色又似小芥葉而頗厚不叉了葉中攢莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長三四寸細如手指皮

赤黃色如羊蹄根及葫蘿蔔根曝乾乃黑生食作
上氣俗呼其精爲婆婆嫩古人種子全惟種根工作站
以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在本
草中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已
滋於葉不即正月九月採者殊好又與紫薯曝用宜
禮記云羊犧豕穢則自古已食之矣嘉謨曰江浙
壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微惟瘦弱
產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃治藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸
生乾卽平宣當依此法用時珍曰本經所謂乾地
黃者卽生地黃之乾者也此法取地黃一百斤擇
肥者六十斤洗淨曬令微皺以棗下者洗淨末曰
中搗絞汁盡投酒淨更搗取汁拌前地黃日中曬乾
或火焙乾用

氣味甘寒無毒

別錄

日苦權曰甘平好古曰甘苦

寒氣薄味厚沉而降陰也

入手足

少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同

元素曰生地黃大寒胃弱

者斟酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛泄

鬚髮白數日忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營

女損衛時珍曰薑汁浸則不泥臍酒制則不妨胃鮮

用則寒乾用則涼主治傷中逐血癆填骨髓長肌肉作湯

除寒熱積聚除癆療折跌絕筋久服輕身不老生

者尤良本主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血

破惡血漏血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補

五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目助心膽

別錄

助心膽

氣強筋骨長志安冤定鬼治驚悸勞劣心肺損吐

血鼻衄婦人崩中血運大產後腹痛久服變白延

年甄權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸溼熱

元素

主心病掌中熱痛脾氣痿歷嗜臥足下熱而痛

古好

治齒痛唾血生地黃主治大寒治婦人崩中血

不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不

古落

墮踐折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之別解

諸熱通月水利水道搗貼心腹能消瘀血

甄權

發明

好古曰生地黃入手少陰又爲手太陽之劑故錢仲陽寫丙火與木通同用以導赤也諸

經之血熱與他藥相隨亦能治之。溺血便血皆同權曰：病入虛而多熱者宜加用之。戴原禮曰：陰微陽盛，相火熾強，來乘陰位。日漸煎熬爲虛火之證。

乾中虛燥熱者不言。熟者如血虛勞熱產後虛熱老人謂乾地黃者，生熟之功殊別，不可不詳。時珍曰：本經所良，別錄復云生地黃者乃陰乾日乾火乾者，故又云生者尤其熟地黃。乃後人復蒸曬者，諸家本草皆指乾地黃爲熟地黃。今別出熟地黃一條於下。

之功稍異，故今別出熟地黃一條於下。

熟地黃

脩治

頤曰：作熟地黃法。取肥地黃二十二斤淨洗，別以揀下瘦短者三二斤，搗絞取汁，投石器中浸滌，令浹甌上浸三四過時，時浸滌轉蒸訖，又暴使汁盡，其地黃當光黑，如漆味甘，如飴。須甌器收之，以其脂柔，喜潤也。敷

十斤搗絞取汁，投石器中浸滌，令浹甌上浸三四過時，時浸滌轉蒸訖，又暴使汁盡，其地黃當光黑，如漆味甘，如飴。須甌器收之，以其脂柔，喜潤也。敷

日采生地黃去皮，甌鍋上柳木甑蒸之，以

拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮
白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木瓶於
瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此
九蒸九眼乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合
和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒
煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒

元素曰甘微苦寒假酒力
酒蒸則微溫而大補味厚

氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外
治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和
血生血涼血滋陰補髓

主治

填骨髓長肌肉生精血補五臟

內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷
女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋

腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而

欲起目睭睭無所見

好古

發明

元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下

痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也

好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能

益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜

熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六

味太以之爲諸藥之首天一所生之源也湯液四

物湯治藏血之臟以之爲君者矣乙同歸一治也

時珍曰按王頤易簡方云男子多陰虛宜用熟地

黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精

血天門冬引人所生之處熟地黃能補精血用麥

門冬引人所補之處虞搏醫學正傳云生地黃生

血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃補血而痰飲

多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟

地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者也頌曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁溲麪作餽飪或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁後不復患矣昔有人患此病二年深以爲恨臨戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餽飪亦與之隨卽壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸匕狀如蝦蟆無足目似有口遂愈冷淘勿著鹽

附 方

舊十三

新

服 食 法

地黃根淨洗

搗絞汁煎

稠入白蜜更煎

令可丸九

令

如梧子大

每晨溫酒送

下三十丸

日三服亦可

百

青州棗和丸

或別以乾地黃末入膏

丸服亦可

百

日面如桃花

三年身輕不老

抱朴子

地黃八年夜視有光

楚文子服

地黃八年夜視有光

七

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癧等疾生地黃不拘多少三搗三壓取汁令盡

以煎

如瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再

地髓煎

生地黃十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤

火煎

煮地黃汁數沸卽以酒研紫蘇子四兩取汁入

煎

一二十沸下膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器

盛之

每空心酒化一

七服

大補益

同上

地黃粥

大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮

內再煮熟食

○臘仙神隱

地黃酒

見穀部酒下

璣玉膏

常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰

疳勞瘵嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生

地黃汁十六斤取汁人參末一斤半白茯苓末三

斤白桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取

安砂鍋中

好色虛人歎嗽睡血者服之甚捷國朝太醫院進

御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一匙丹溪云

進

斤賜名益壽永真曜仙方加琥珀沉香半兩爲末蜜丸梧

桐子大每空心鹽湯下三十九普濟方

固齒烏鬚妙地黃五斤柳木甑內以土蓋上蒸熟

其功極

曬乾如此三次擣爲小餅

男女虛損或大病後或

積勞後四體

每噙一枚御藥院方

男 女 虛 損

或大病後或

沉滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛

百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤搗爛炒乾

爲末每空心酒服方寸七日三服忌如法

肘後乾

方虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攬病後虛汗

煎收日服必效方

日乾心躁熟地黃五兩水三蓋煎
一蓋半分三服一日盡 聖惠方 骨蒸勞熱 張文仲方

用生地黃一斤搗三度絞盡分再服婦人發熱成

若利卽減之以涼爲度外臺秘要婦人發熱成

勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一

斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸保慶集婦

人勞熱心忪地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分

大每服三十丸用地黃煎自然汁入水相和打糊丸梧子大

日二服覺臟腑虛冷則晨服八味丸地黃性冷壞脾陰血故也

三合煮白粥臨熟入地黃補欬唾血寒熱生地黃汁

攬匀空心食之食醫心鏡吐血欬唾酒服一錢末

日三聖惠方吐血不止生地黃汁一升二合白膠香二

梅師肺損吐血或舌上有孔出血生地黃八兩取服二

童便五合同煎熟入鹿角膠炒

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com