

戊寅重九

小兒藥證直訣注

李澄波署面

宋本小兒藥證直訣注序

小兒醫古無完書有之自錢仲陽藥證直訣始孫思邈少小嬰孺方論曰生民之道莫不以養小爲大若無於小決不成大中古有巫妨者立小兒顱顙經以占天壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮於晉宋江左推諸蘇家傳習有驗留於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少小詳其方意不甚深細今爲此篇凡百居家皆宜達茲養小之術則無橫天之禍孫氏之書誠約矣又云驚癇客忤解顱不行八九

篇合爲一卷。下痢方散在諸篇。若是則此書雖約。無乃太簡乎。其不可爲小兒醫之完書也明矣。宋史藝文志有錢乙小兒藥證直訣八卷。明宋濂謂錢乙深得張機之閫奧。而擷其精華。建爲五藏之方。各隨其宜。肝有相火。有瀉無補。腎爲眞水。有補無瀉。皆啓內經之秘。世以嬰孺醫目之。何其知乙之淺哉。云者。則直訣之精妙可知也。今宋史著錄之八卷本。久已無傳。其所流行者。爲薛氏醫案本。武英殿聚珍本。三原李氏惜陰軒本。皆經後人竄亂修理。各有異同。自非宋史八卷本之舊。宗錢氏小兒醫者。將何所適從乎。

茲覓得精鈔宋本三卷上卷脈證治法中治驗下列
方前有大梁閣季忠序歷述得方參校因由夫季忠
與錢氏同時書爲季忠參校當視宋史八卷本爲尤
親切因依此本詳徵博引演繹成篇原方加以論列
附方登諸篇末以便學者歷觀伊古小兒醫書巫妨
過簡徐王又不甚深細千金嬰孺少小方復散見無
歸爲小兒醫者舍錢氏奚屬哉然錢氏書如薛李聚
珍諸本都錯亂失真臆爲編纂讀錢氏書者不於親
炙參校之間本是求恐不免魚目混珠及買櫝還珠
之失矣故表而出之願學者珍重而鑽研之可也戊

原敘

醫之爲藝誠難矣。而治小兒爲尤難。自六歲以下黃帝不載其說。始有顙顙經以占壽夭死生之候。則小兒之病雖黃帝猶難之。其難一也。脈法雖曰八至爲和平。十至爲有病。然小兒脈微難見。醫爲持脈又多驚啼而不得其審。其難二也。脈旣難憑。必資外證。而其骨氣未成形。聲未正。悲啼喜笑。變態不常。其難三也。問而知之。醫之工也。而小兒多未能言。言亦未足取信。其難四也。臟腑柔弱。易虛易實。易寒易熱。又所用多犀珠龍麝。醫苟難辨。何以已疾。其難五也。種種

隱奧其難固多。余嘗致思于此。又目見庸醫妄施方藥而殺之者。十常四五。良可哀也。蓋小兒治法。散在諸書。又多出于近世臆說。汗漫難據。求其要妙。豈易得哉。太醫丞錢乙。字仲陽。汶上人。其治小兒。該括古今。又多自得。著名于時。其法簡易精審。如指諸掌。先子治平中登第。調須城尉。識之余。五六歲時。病驚疳。癖痕屢至危殆。皆仲陽拯之。良愈。是時仲陽年尙少。不肯輕傳其書。余家所傳者。纔十餘方耳。大觀初。余筮仕汝海。而仲陽老矣。于親舊間。始得說證數十條。後六年。又得雜方。蓋晚年所得益妙。比于京師復見。

別本然旋著旋傳皆雜亂初無紀律互有得失因得
參校焉其先後則次之重複則削之訛謬則正之俚
語則易之上卷脈證治法中卷記嘗所治病下卷諸
方而書以全于是古今治小兒之法不可以加矣余
念博愛者仁者之用心幼幼者聖人之遺訓此惠可
不廣邪將傳之好事者使幼者免橫天之苦老者無
哭子之悲此余之志也因以明仲陽之術于無窮焉
宣教郎大梁閻季忠序

張氏汲古
書院藏版

宋本小兒藥證直訣注目錄

卷上

脈證治法

小兒脈法 變蒸 五藏所主 五藏病

肝外感生風 肝熱 肺熱 肺盛復有風冷

肺虛熱 肺藏怯 心熱 心實 腎虛

面上證 目內證 肝病勝肺 肺病勝肝

肝有風 肝有熱 肝有風甚 驚癇發搐

早晨發搐 日午發搐 日晚發搐

夜間發搐 傷風後發搐 傷食後發搐

百日內發搐 急驚 慢驚 五癰 瘡疹候

傷風 傷風手足冷 傷風自利 傷風腹脹

傷風兼藏 傷風下後餘熱 傷風瘡疹同異

初生三日內吐瀉壯熱

初生三日已上吐瀉身溫涼 初生下吐

傷風吐瀉身溫 風溫等熱相似

腎怯失音相似 黃相似 夏秋吐瀉 吐乳

虛羸 欬嗽 諸疳 胃氣不和 胃冷虛

積痛 蟲痛虛實腹痛附 蟲與癰相似 氣不和

食不消 腹中有癖 虛實腹脹腫附 喜汗

盜汗 夜啼 驚啼 弄舌 丹瘤 解顱

太陽虛汗 胃怯汗 胃啼 胎肥 胎怯

胎熱 急欲乳不能食 龜背 龜胸 腫病

五藏相勝輕重 雜病證 不治證

卷中

記嘗所治病二十三證

卷下

諸方

太青膏 涼驚圓 粉紅圓 瀉青圓

地黃圓 瀉白散 阿膠散 瀉赤散

又名溫驚圓

又名補肺散

益黃散 瀉黃散 白朮散 塗頤法

浴體法 甘桔湯 安神圓 當歸湯

瀉心湯 生犀散 白餅子又名玉餅子 利驚圓

括萋湯 五色圓 調中圓 場氣圓

木香圓 胡黃連圓 蘭香散 白粉散

消積散當從後作消積圓 安蟲散 紫霜圓

止汗散 香苾圓 花火膏 白玉散

牛黃膏 牛黃圓 玉露散又名甘露散

百祥圓一名南陽圓 牛李膏一名必勝膏 宣風散

麝香圓 大惺惺圓 小惺惺圓 銀砂圓

蛇黃圓 三聖圓 小青圓 小紅圓

小黃圓 鐵粉圓 銀液圓 鎮心圓

金箔圓 辰砂圓 剪刀股圓 麝蟾圓

軟金丹 桃枝圓 蟬花散 釣藤飲子

抱龍圓 豆卷散 龍腦散

治虛風方 同生散 又方 梓樸散 扁銀圓

牛黃膏 五福化毒丹 羌活膏 郁李仁圓

犀角圓 異功散 藿香散 如聖圓

白附子香連圓 豆蔻香連圓 小香連圓

三聖圓 沒石子圓 當歸散 溫白圓

豆蔻散

溫中圓

胡黃連麝香圓

大胡黃連圓

榆仁圓

大蘆薈圓

龍骨散

橘連圓

龍粉圓

香銀圓

金華圓

安蟲圓

蕪荑散

膽礬圓

眞珠圓

消堅圓

百部圓

紫艸散

秦艸散

地骨皮散

人參生犀散

三黃圓

天南星散

黃耆散

虎杖散

捻頭散

羊肝散

蟬蛻散

烏藥散

二氣散

葶藶圓

麻黃湯

生犀磨汁

大黃圓

史君子圓

青金丹

燒青圓

敗毒散

木瓜圓

宋本小兒藥證直訣注卷上之上

宋錢乙仲陽著

雙流張驥先識集

脈證治法

小兒脈法

脈亂不治 氣不和絃急 傷食沈緩 虛驚促急

風浮 冷沈細

靈樞論疾診尺篇大便赤辨甲乙經作青辨殭泄脈小者

甲乙經作脈大手足寒難已殭泄脈小手足溫泄易已

顱顙經脈法篇凡孩子三歲以下呼爲純陽元氣

未散若有脈候卽須於一寸取之不得同大人分寸其脈候未來呼之脈來三至吸之脈來三至呼吸定息一至此爲無患矣所言定息呼氣未出吸氣未入定息之中又至此是和平也若以大人脈五至取之卽差矣

薛己曰脈者人身之造化病機之先見用藥之準繩不可不先明諸心者也全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指寅卯辰三關以驗其病脈紋從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十不救一其脈文見有五色如