

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種又一

桑 本經

柘 嘉祐

奴柘 拾遺

楮 別錄

枳 本經 枳實 枳殼 卽

枸橘 綱目

卮子 本經 木戟 附

酸棗 本經

白棘 本經

蕤核 本經

山茱萸 本經

胡頹子 拾遺 卽 盧都子

金櫻子 蜀本

郁李 本經

鼠李 本經 卽 牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目 榎木 拾遺 南燭 開寶

五加 本經

枸杞 本經

溲疏 本經

楊櫨 唐本

石南 本經

牡荊 別錄

蔓荊 本經

欒荊 唐本

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛花 開寶

密蒙花 開寶

木綿 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

楸木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

本草綱目才部

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種又一

桑 本經

柘 嘉祐

奴柘 拾遺

楮 別錄

枳 本經 枳實 枳殼 卽

枸橘 綱目

卮子 本經 木戟 附

酸棗 本經

白棘 本經

蕤核 本經

山茱萸 本經

胡頹子 拾遺 卽 盧都子

金櫻子 蜀本

郁李 本經

鼠李 本經 卽 牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目 榎木 拾遺 南燭 開寶

五加 本經

枸杞 本經

溲疏 本經

楊櫨 唐本

石南 本經

牡荊 別錄

蔓荊 本經

欒荊 唐本

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛花 開寶

密蒙花 開寶

木綿 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

楸木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

本草綱目才部

本草綱目木部第三十六卷

木之三 灌木類五十種又一

桑

本經中品

釋名子名樁

時珍曰徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑乃蠶

所食葉之神木故加木于桑下而別之典術云桑乃箕星之精

集解

頌曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有甚者樗又云女桑棖桑槩桑山

桑郭璞云辨半也甚與樗同一半有樗一半無樗名樗俗間呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑

似桑材中弓弩槩桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而

厚雞桑葉花而薄子桑先樗而後葉山桑葉尖而長以子種者不若壓條而分者桑生黃衣謂之金

桑其木必將槁矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治

別錄曰采無時出土上者殺人弘景曰東行

曰古本草言桑根見地上者名馬額有毒殺人旁

行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛故吳淑事類

賦云伏蛇痛馬額殺人數曰凡使采十年以上向

東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重取裏白皮切

焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵

及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落

氣味甘寒無毒

權曰甘辛寒可升可降陽中陰也好

古曰甘厚而辛薄入手太陰經○

主治傷中五勞

六極羸瘦崩中絕脈補虛益氣

本經**去肺中水氣唾**

血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金

瘡

別錄

治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足甄權煮

汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣孟詵調中下

氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研

汁治小兒天弔驚癇客忤及傳驚口瘡大驗大明瀉

肺利大小腸降氣散血

時珍

發明

杲曰桑白皮甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云桑白皮瀉肺

然性不純良不宜多用時珍曰桑白皮長于利小水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱

瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒
半兩每服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑
白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩
中粳米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也元
醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以
補正也若肺虛而小便利者不宜用之頌曰桑白
皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血
塗之唐安金藏剖腹用此法而愈

附方

新舊六八

欬嗽吐血

甚者殷鮮桑根白皮一斤米
泔浸三宿刮去黃皮剉細入

糯米四兩焙乾為末每服
一錢米飲下經驗方

消渴尿多

入地三尺桑
根剉取白皮

炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之
亦可入少米勿用鹽

產後下血

白皮桑

煮水飲之
肘後方

血露不絕

鋸截桑根取屑五指撮以醑
酒服之日三服肘後方

墜馬拗損

桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便
止已後亦無宿血終不發動經驗后

方金刃傷瘡

新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數雜

物眯眼

新桑根皮洗淨搥爛入髮鬢墮落桑白皮

以水淹浸煮五六沸去滓頻

髮槁不澤

桑根白皮

頻洗沐白不落也

聖惠方

髮槁不澤桑根白皮煮汁塗乳小

潤煎汁沐之即

小兒重舌桑根白皮煮汁塗乳小

兒流涎

脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自小兒

天弔驚癇客忤家桑東行根

小兒火丹

桑根白皮

或為末羊膏和

石癰堅硬

不作膿者蜀桑白皮陰

塗之千金方

以軟為度

千金方

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又

塗金刃斫傷燥痛須與血止仍以白皮裹之甚良

蘇頌塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥

生眉髮時珍

附方舊一小兒驚口桑皮汁和胡粉塗小兒唇腫

愈桑木汁塗之即解百毒氣桑白汁一合服之須臾

破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉為度醒服消風散

桑椹一名文主治單食止消渴蘇利五臟關節痛

血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多

收暴乾為末蜜丸日服藏器搗汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫

時珍

發明

宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精英盡在于此采摘微研以布瀘汁石器熬成

稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴生精神及小腸熱其性微涼故也仙方曰二種乾為末蜜和為丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云孩子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計則椹之乾溼皆可救荒平時不可不采也

附方

新舊一水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭

治之桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹
再煮取五升以糯飯五升釀酒飲
普濟方瘰癧

結核文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以
布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日

三服保命集諸骨硬咽紅椹子細嚼先嚥汁后嚥滓新
水送下乾者亦可

小兒赤禿桑椹取汁頻小兒白禿黑甚入罌中曝
服千金方

洗之三七日神拔白變黑黑甚一斤蚪蚪一斤瓶
效聖濟錄盛封閉縣屋東頭一百

日盡化為黑泥以染白髮白不生黑熟桑椹水浸
髮如漆陳藏器本草

而復生也陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天為末
千金方每服三錢熱酒下取汗集

簡方

葉氣味苦甘寒有小毒大明曰家桑
葉煖無毒主治除寒熱