

# 中国树木志树种名录

(供参考用)

中国树木志编委会编辑室编

一九七六年五月

## 毛 主 席 语 录

领导我們事业的核心力量是中国共产党。

指导我們思想的理论基础是马克思列宁主义。

什么“三项指示为纲”，安定团结不是不要阶级斗争。阶级斗争是纲，其余都是目。

备战、备荒、为人民。

自然科学是人們争取自由的一种武装。人們为着要在社会上得到自由，就要用社会科学来了解社会，改造社会进行社会革命。人們为着要在自然界里得到自由就要用自然科学来了解自然，克服自然和改造自然，从自然界得到自由。

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

# 目 录

## 编写说明

一、裸子植物（针叶树类）..... 1 页

二、被子植物（阔叶树类）

  双子叶植物.....13 页

  单子叶植物.....198 页

  补 充 .....205 页

拉丁科名索引

裸子植物 GYMNOSPERMAE

南洋杉科 Araucariaceae

- 贝壳杉 *Agathis dammara* (Lamb.) Rich. 闽栽培
- 大叶南洋杉 *Araucaria bidwillii* Hook. 闽、粤、桂
- 南洋杉 *A. cunninghamii* Sweet 闽、粤、桂
- 诺和克南洋杉 *A. heterophylla* (Salisb.) Franco 闽、粤、桂

三尖杉科 Cephalotaxaceae

- 三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook.f. 陕、甘、华中华东、华南、西南
- 海南粗榧 *C. hainanensis* Li 粤、琼、桂、滇
- 西双版纳粗榧 *C. manni* Hook.f. 滇
- 篦子三尖杉 *C. oliveri* Mast. 滇、川、黔、鄂、湘、赣、粤
- 粗榧 *C. sinensis* (Rehd. et Wils.) Li 陕、甘、豫、长江流域以南至华南、西南
- 台湾三尖杉 *C. wilsoniana* Hay. 台

柏科 Cupressaceae

- 翠柏 *Calcedrus macrolepis* Kurz 琼、桂、黔、滇
- 肖楠 *C. macrolepis* var. *formosana* (Florin) Cheng et L.K.Fu 台
- 红桧 *Chamaecyparis formosensis* Matsum. 台
- 美国扁柏 *Ch. lawsoniana* (A. Murr.) Parl. 长江流域以南栽培
- 日本扁柏 *Ch. obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl. 长江流域以南栽培
- 台湾扁柏 *Ch. obtusa* var. *formosana* (Hay.) Rehd. 台
- 日本花柏 *Ch. pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. 长江流域以南栽培

美国尖叶扁柏 *Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Stern et

Poggenburg 赣栽培

绿干柏 *Cupressus arizonica* Greene var. *bonita* Lemm. 苏栽培

岷江柏木 *C. chengiana* S.Y.Hu 甘、川

干香柏 *C. duclouxiana* Hickel 滇、川、黔

柏木 *C. funebris* Endl. 浙、皖、闽、赣、湘、鄂、豫、川、黔、桂、粤、

雅鲁生布江柏木 *C. gigantea* Cheng et L.K.Fu 兰

加利福尼亚柏木 *C. goveniana* Gord. 苏栽培

墨西哥柏木 *C. lusitanica* Mill. 苏栽培

地中海柏木 *C. sempervirens* L. 苏栽培

喜马拉雅柏木 *C. torulosa* D. Don 兰

福建柏 *Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry et Thoms. 浙、闽、

赣、粤、湘、黔、桂、川、滇

欧洲刺柏 *Juniperus communis* L. 苏栽培

刺柏 *J. formosana* Hay. 甘、陕、甘、青、长江流域以南至西南

杜松 *J. rigida* Sieb. et Zucc. 东北、内蒙、冀、晋、甘、陕、青

西伯利亚刺柏 *J. sibirica* Burgsd. 黑、吉、新

侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco 吉、辽、内蒙、  
黄河流域以南至西南

圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Ant. 内蒙、华北、华东、中南、  
陕、甘、西南、华南

虫枝圆柏 *S. convallium* (Rehd. et Wils.) Cheng et  
W.T.Wang 川、兰

兴安圆柏 *S. davurica* (Pall.) Ant. 黑

昆明柏 *S. gaussonii* (Cheng) Cheng et W.T.Wang 滇

- 塔枝圓柏 *Sabina komarovii* (Florin) Cheng et W.T.Wang 川
- 垂枝香柏 *S. pingii* (Cheng) Cheng et W.T.Wang 滇, 川
- 鋪地柏 *S. procumbens* (Endl.) Iwata et Kusaka 长江流域栽培
- 祁連山圓柏 *S. przewalskii* Kom. 川, 甘, 青
- 垂枝柏 *S. recurva* (Buch.-Ham.) Ant. 芷
- 方枝柏 *S. saltuaria* (Rehd. et Wils.) Cheng et W.T.Wang 甘, 川, 滇, 芷
- 高山柏 *S. squamata* (Buch.-Ham.) Ant. 芷, 滇, 黔, 川, 甘, 陝, 鄂, 皖, 閩, 台
- 大果圓柏 *S. tibetica* Kom. 甘, 川, 青, 芷
- 北美圓柏 *S. virginiana* (L.) Ant. 苏栽培
- 叉子圓柏 *S. vulgaris* Ant. 新, 内蒙, 甘, 青, 陝
- 滇芷方枝柏 *S. wallichiana* (Hook. f. et Thoms.) Kom. 芷, 滇
- 朝鮮崖柏 *Thuja koraiensis* Nakai 吉
- 香柏 *Th. occidentalis* L. 长江流域栽培
- 北美香柏 *Th. plicata* D. Don 长江流域栽培
- 日本香柏 *Th. standisii* (Gord.) Carr. 长江流域栽培
- 罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L.f.) Sieb. et Zucc. 长江流域栽培

苏铁科 Cycadaceae

- 苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. 粵, 閩, 台, 各地栽培
- 华南苏铁 *C. rumphii* Miq. 粵, 桂, 各地栽培

麻黄科 Ephedraceae

- 木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge 内蒙, 冀, 晋, 甘, 宁, 新

- 中子麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk ex Mey. 辽、内蒙、冀、晋、鲁、陕、甘、宁、新、青
- 丽江麻黄 *E. likiangensis* Florin 滇、黔、川、生
- 单子麻黄 *E. monosperma* Gmel. ex Mey. 东北、华北、西北、西南
- 膜果麻黄 *E. przewalskii* Stapf 新、青、甘、宁、内蒙

银杏科 *Ginkgoaceae*

- 银杏 *Ginkgo biloba* L. 各地栽培

买麻藤科 *Gnetaceae*

- 海南买麻藤 *Gnetum hainanense* C.Y.Cheng 粤、琼、桂
- 罗浮买麻藤 *G. lofuense* C.Y.Cheng 闽、赣、粤
- 买麻藤 *G. montanum* Markgr. 粤、桂、滇
- 小叶买麻藤 *G. parvifolium* (Warb.) C.Y.Cheng 闽、湘、粤、桂

松科 *Pinaceae*

- 秦岭冷杉 *Abies chensiensis* Van Tiegh. 陕、甘、鄂
- 察隅冷杉 *A. chayuensis* Cheng et L.K.Fu 生
- 苍山冷杉 *A. delavayi* Franch. 滇、生
- 黄果冷杉 *A. ernestii* Rehd. 川
- 冷杉 *A. fabri* (Mast.) Craib 川
- 巴山冷杉 *A. fargesii* Franch. 陕、甘、鄂、豫、川
- 岷江冷杉 *A. faxoniana* Rehd. et Wils. 甘
- 中甸冷杉 *A. ferreana* Borders-Rey et Gausson 滇、川
- 日本冷杉 *A. firma* Sieb. et Zucc. 苏、浙等地栽培
- 川滇冷杉 *A. forrestii* C.C.Rogers 川、滇、生
- 长苞冷杉 *A. georgei* Orr 川、滇、生

- 杉 松 *Abies holophylla* Maxim. 黑、吉、辽  
台湾冷杉 *A. kawakamii* (Hay.) T. Ito 台  
臭 松 *A. nephrolepis* (Trautv.) Maxim. 黑、吉、冀、晋  
怒江冷杉 *A. nukiangensis* Cheng et L. K. Fu 滇  
紫果冷杉 *A. recurvata* Mast. 甘、川  
西伯利亚冷杉 *A. sibirica* Ledeb. 新  
喜马拉雅冷杉 *A. spectabilis* (D. Don) Spach 生  
鳞皮冷杉 *A. squamata* Mast. 川  
银 杉 *Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang 川、桂  
雪 松 *Cedrus deodara* (Roxb.) Loud. 生、辽、黄河流域以南栽培  
黄枝油杉 *Keteleeria calcarea* Cheng et L. K. Fu 桂、黔  
江南油杉 *K. cyclolepis* Flous 浙、赣、湘、粤、桂、黔、滇  
铁坚杉 *K. davidiana* (Bertr.) Beissn. 陕、川、鄂、湘、黔  
云南油杉 *K. evelyniana* Mast. 滇、川、黔  
台湾油杉 *K. formosana* (Hay.) Hay. 台  
油 杉 *K. fortunei* (Murr.) Carr. 浙、闽、粤、桂  
海南油杉 *K. hainanensis* Chun et Tsiang 琼  
矩鳞油杉 *K. oblonga* Cheng et L. K. Fu 桂  
柔毛油杉 *K. pubescens* Cheng et L. K. Fu 桂、黔  
太白落叶松 *Larix chinensis* Beissn. 陕  
落叶松 *L. gmelini* (Rupr.) Rupr. 黑  
西伯利亚落叶松 *L. griffithiana* (Lindl. et Gord.) Carr. 生  
喜马拉雅落叶松 *L. himalaica* Cheng et L. K. Fu 生  
日本落叶松 *L. kaempferi* (Lamb.) Carr. 辽、鲁、陕等地栽培  
四川落叶松 *L. mastersiana* Rehd. et Wils. 川



- 黄花松 *Larix olgensis* Henry 吉、黑  
红杉 *L. potaninii* Batal. 甘、川  
大果红杉 *L. potaninii* var. *macrocarpa* Cheng et Law  
华北落叶松 *L. principis-rupprechtii* Mayr. 辽、冀、晋  
西伯利亚落叶松 *L. sibirica* Ledeb. 新  
怒江落叶松 *L. speciosa* Cheng et Law 滇、桂  
欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst 汉、鲁栽培  
云杉 *P. asperata* Mast. 甘、川、陕  
白皮云杉 *P. aurantiaca* Mast. 川  
麦吊杉 *P. brachytyla* (Franch.) Pritz. 鄂、陕、川  
油麦吊杉 *P. brachytyla* var. *complanata* (Mast.)  
Cheng ex Rehd. 川、滇  
青海云杉 *P. crassifolia* Kom. 内蒙、京、甘、晋  
鱼鳞松 *P. jezoensis* var. *microsperma* (Lindl.)  
Cheng et L.K.Fu 黑、吉  
卵果鱼鳞松 *P. jezoensis* var. *ajanensis* (Fisch.) Cheng  
et L.K.Fu 黑  
长白鱼鳞松 *P. jezoensis* var. *komarovii* (V. Vassil.)  
Cheng et L.K.Fu 吉  
红皮云杉 *P. koraiensis* Nakai 黑、吉、辽、内蒙  
丽江云杉 *P. likiangensis* (Franch.) Pritz. 川、滇  
川西云杉 *P. likiangensis* var. *balfouriana* (Rehd. et  
Wils.) Cheng ex Hu 川、青、桂  
黄果云杉 *P. likiangensis* var. *hirtella* (Rehd. et Wils.)  
Cheng ex Chen 川

- 林芝云杉 *Picea likiangensis* var. *linzhiensis* Cheng et L.K.Fu 生、滇
- 康定云杉 *P. likiangensis* var. *montigena* (Mast.) Cheng ex Chen 川
- 白 杉 *P. meyeri* Rehd. et Wils. 晋、冀、内蒙
- 台湾云杉 *P. morrisonicola* Hay. 台
- 大果青杉 *P. neveitchii* Mast. 鄂、陕、甘
- 西伯利亚云杉 *P. obovata* Ledeb. 新
- 日本云杉 *P. polita* (Sieb. et Zucc.) Carr. 栽培
- 紫果云杉 *P. purpurea* Mast. 甘、青、川
- 鳞皮云杉 *P. retroflexa* Mast. 川
- 雪岭杉 *P. schrenkiana* Fisch. et Mey. 新
- 长叶云杉 *P. smithiana* (Wall.) Boiss. 生
- 喜馬拉雅云杉 *P. spinulosa* (Griff.) Henry 生
- 青 杉 *P. wilsonii* Mast. 川、鄂、甘、青、晋、冀、内蒙
- 华山松 *Pinus armandi* Franch. 陕、晋、豫、鄂、川、甘、青、滇、生、黔
- 台湾果松 *P. armandi* var. *masteriana* (Hay.) Hay. 台
- 北美短叶松 *P. banksiana* Lamb. 鲁、苏等地栽培
- 白皮松 *P. bungeana* Zucc. ex Endl. 陕、甘、豫、鄂、晋、辽、冀、鲁、苏、川
- 加勒比松 *P. caribaea* Morelet 粤栽培
- 大别山五针松 *P. dabeshanensis* Cheng et L.K.Fu 鄂、皖
- 高山松 *P. densata* Mast. 川、青、滇、生
- 地盘松 *P. densata* var. *pygmaea* Hsueh 川、滇
- 赤 松 *P. densiflora* Sieb. et Zucc. 黑、吉、辽、鲁、苏
- 萌芽松 *P. echinata* Mill. 苏、浙、闽栽培

- 湿地松 *Pinus elliottii* Engelm 长江流域以南栽培
- 海南五针松 *P. fenzeliana* Hand.-Mzt. 粤、琼、桂、湘、黔
- 南亚松 *P. finlaysoniana* Wall. ex Bl. 琼
- 乔松 *P. griffithii* McClelland 芷
- 巴山松 *P. henryi* Mast. 鄂、川
- 思茅松 *P. khasya* Royle ex Gord. 滇
- 红松 *P. koraiensis* Sieb. et Zucc. 黑、吉、辽
- 广东五针松 *P. kwangtungensis* Chun et Tsiang 湘、粤、桂
- 马尾松 *P. massoniana* Lamb. 长江流域以南至华南西南、陕、台
- 台湾五针松 *P. morrisonicola* Hay. 台
- 欧洲黑松 *P. nigra* Arn. 栽培
- 长叶松 *P. palustris* Mill. 苏、浙、闽等地栽培
- 日本五针松 *P. parviflora* Sieb. et Zucc. 长江流域栽培
- 海岸松 *P. pinaster* Ait. 长江流域栽培
- 西黄松 *P. ponderosa* Dougl. ex Laws 辽栽培
- 偃松 *P. pumila* (Pall.) Rogel 黑、吉
- 刚松 *P. rigida* Mill. 长江流域栽培
- 晚松 *P. rigida* var. *serotina* (Michx.) Loud.  
长江流域栽培
- 喜馬拉雅长叶松 *P. roxburghii* Sarg. 芷
- 西伯利亚红松 *P. sibirica* (Loud.) Mayr. 新
- 樟子松 *P. sylvestris* var. *mongolica* Litv. 黑
- 长白松 *P. sylvestris* var. *sylvestrifomis*  
(Takenouchi) Cheng et C.D.Chu 吉
- 油松 *P. tabulaeformis* Carr. 辽、内蒙、冀、晋、陕、甘、宁、青、川、鲁

- 黑皮油松 *Pinus tabulaeformis* var. *mukdensis* Uyeki 辽
- 掃帚油松 *P. tabulaeformis* var. *umbriculifera* Liou et Wang 辽
- 火炬松 *P. taeda* L. 长江流域以南栽培
- 黄山松 *P. taiwanensis* Hay. 台、闽、赣、皖、湘、鄂
- 兴凯赤松 *P. takahasii* Nakai 黑
- 黑松 *P. thunbergii* Parl. 鲁、苏、浙等地栽培
- 热带松 *P. tropicalis* Morelet 粤栽培
- 矮松 *P. virginiana* Mill. 长江流域栽培
- 毛枝五针松 *P. wangii* Hu et Cheng 滇
- 云南松 *P. yunnanensis* Franch. 滇、川、黔、桂、芷
- 细叶云南松 *P. yunnanensis* var. *tenuifolia* Cheng et Law 桂、黔
- 金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd. 苏、浙、皖、闽、赣、湘、鄂、川
- 短叶黄杉 *Pseudotsuga brevifolia* Cheng et L.K.Fu 桂
- 澜沧黄杉 *P. forrestii* Craib 川、滇、芷
- 华东黄杉 *P. gaussenii* Flous 浙、皖、闽
- 黄杉 *P. sinensis* Dode 滇、川、黔、鄂、湘、桂
- 台湾黄杉 *P. wilsoniana* Hay. 台
- 铁杉 *Tsuga chinensis* (Franch.) Pritz. 川、黔、鄂、赣、豫、陕、甘
- 矩鳞铁杉 *T. chinensis* var. *oblongisquamata* Cheng et L.K.Fu 甘、川、鄂
- 大果铁杉 *T. chinensis* var. *robusta* Cheng et L.K.Fu 鄂
- 南方铁杉 *T. chinensis* var. *tchokiangensis* (Flous) Cheng 浙、皖、闽、赣、湘、粤、桂、滇

- 云南铁杉 *Tsuga dumosa* (D. Don) Eichler 滇、川、生
- 台湾铁杉 *T. formosana* Hay. 台
- 丽江铁杉 *T. forrestii* Downie 滇、川、黔
- 长苞铁杉 *T. longibracteata* Cheng 闽、湘、粤、桂、黔

罗汉松科 Podocarpaceae

- 陆均松 *Dacrydium pierrei* Hickel 琼
- 海南罗汉松 *Podocarpus annamiensis* N. E. Gray 琼
- 小叶罗汉松 *P. brevifolius* (Stapf) Foxw. 粤、桂、滇
- 窄叶罗汉松 *P. formosensis* Dimmer 台
- 长叶罗汉松 *P. leuryi* Hickel 粤、桂、滇
- 大理罗汉松 *P. forrestii* Craib et W. W. Sm. 滇
- 鸡毛松 *P. imbricatus* Bl. 琼、桂、滇
- 罗汉松 *P. macrophyllus* D. Don 长江流域以南至华南西南
- 竹柏 *P. nagi* (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.  
浙、闽、赣、粤、桂、川
- 台湾罗汉松 *P. nakaii* Hay. 台
- 百白青 *P. nerifolius* D. Don 浙、闽、台、赣、湘、黔、川、粤、桂、滇、生
- 菲律宾罗汉松 *P. philippinensis* Foxw. 台
- 兰屿罗汉松 *P. polystachys* R. Br. 台
- 肉托竹柏 *P. wallichiana* Presl. 滇

红豆杉科 Taxaceae

- 穗花杉 *Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilg. 粤、桂、鄂、湘、赣、甘、川、生
- 台湾穗花杉 *A. formosana* Li 台

- 云南穗花杉 *Amentotaxus yunnanensis* Li 滇
- 白豆杉 *Pseudotaxus chienii* (Cheng) Cheng 浙、赣、湘、粤、桂
- 红豆杉 *Taxus chinensis* (Pilg.) Pehd. 陕、甘、川、滇、黔、鄂、湘、桂、皖
- 南方红豆杉 *T. chinensis* var. *mairei* (Lecomte et Lévl.)  
Cheng et L.K.Fu 皖、浙、台、闽、赣、粤、桂、湘、鄂、  
豫、陕、甘、川、黔、滇
- 赤柏松 *T. cuspidata* Sieb. et Zucc. 吉、辽、鲁
- 喜马杜雅红豆杉 *T. wallichiana* Zucc. 芝
- 云南红豆杉 *T. yunnanensis* Cheng et L.K.Fu 滇、川、芝
- 巴山榧树 *Torreya fargesii* Franch. 陕、鄂、川
- 榧树 *T. grandis* Fort. ex Lindl. 浙、皖、闽、赣、湘、黔
- 长叶榧树 *T. jackii* Chun 浙
- 日本榧树 *T. nucifera* (L.) Sieb. et Zucc. 苏栽培
- 云南榧树 *T. yunnanensis* Cheng et L.K.Fu 滇

杉科 Taxodiaceae

- 台湾杉木 *Cunninghamia konishii* Hay. 台
- 杉木 *C. lanceolata* (Lamb.) Hook. 秦岭、长江流域以南  
至粤、桂西南
- 柳杉 *Cryptomeria fortunei* Hooker ex Otto et Diétr.  
长江流域以南至华南、西南
- 日本柳杉 *C. japonica* (L.f.) D. Don 长江流域栽培
- 水松 *Glyptostrobus pensilis* (Staunt.) Koch 粤、闽、赣、川、桂、滇
- 水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng 川、鄂、湘、  
全国广为栽培

- 日本金松 *Sciadopitys verticillata* (Thunb.) Sieb. et Zucc. 栽培
- 北美红杉 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl. 长江流域栽培
- 北美巨杉 *Sequoiadendron gigantea* (Lindl.) Buchholz  
长江流域栽培
- 台湾杉 *Taiwania cryptomerioides* Hay. 台
- 秃杉 *T. flousiana* Gussen 滇、黔、鄂
- 池杉 *Taxodium ascendens* Brongn 长江流域、粤栽培
- 落羽杉 *T. distichum* (L.) Rich. 长江流域、粤栽培
- 墨西哥落羽杉 *T. mucronatum* Tenore 长江流域栽培

被子植物 ANGIOSPERMAE

双子叶植物 Dicotyledoneae

爵床科 Acanthaceae

- 老鼠簕 *Acanthus ilicifolius* L. 闽、粤  
刺苞老鼠簕 *A. leucostachyus* Wall. 滇  
鸭咀花 *Adhatodes vasica* Nees 粤、桂、滇  
大驳骨 *A. ventricosa* (Wall.) Nees 粤、桂、滇

槭树科 Aceraceae

- 紫白槭 *Acer albo-purpurascens* Hay. 台  
黄大槭 *A. amplum* Rehd. 浙、皖、赣、鄂、湘、川、黔、滇  
窄裂槭 *A. angustilobum* Hu 粤、桂、黔、滇  
毛脉槭 *A. barbinerve* Maxim. 黑、吉、辽  
贵阳槭 *A. bodinieri* Levl. 黔、川、滇  
三角枫 *A. buergerianum* Miq. 鲁及长江流域以南各地  
小叶青皮槭 *A. cappadocicum* var. *sinicum* Rehd. 浙、川、鄂、滇、桂  
梓叶槭 *A. catalpifolium* Rehd. 川  
长尾槭 *A. caudatum* Wall. 桂  
云南长尾槭 *A. caudatum* var. *georgei* Diels 滇、川、桂  
陕甘长尾槭 *A. caudatum* var. *multiserratum* (Maxim.) Rehd.  
陕、甘、川、鄂  
黔桂槭 *A. chingii* Hu 黔、桂  
樟叶槭 *A. cinnamomifolium* Hay. 浙、闽、赣、湘、粤、桂  
紫槭 *A. cordatum* Pax 皖、浙、赣、闽、湘、川、鄂、桂、粤  
革叶槭 *A. coriaceifolium* Levl. 川、鄂、黔、桂  
厚叶槭 *A. crassum* Hu et Cheng 滇



- 青榨槭 *Acer davidi* Franch. 黄河流域以南各地
- 十蕊槭 *A. decandrum* Merr. 桂、粤、琼
- 粉叶槭 *A. discolor* Maxim. 陕、甘、川
- 毛花槭 *A. erianthum* Schwer. 陕、川、鄂、桂、滇
- 红翅槭 *A. fabri* Hance 赣、湘、粤、桂、黔、滇、川、鄂
- 大果红翅槭 *A. fabri* var. *megalocarpum* Hu et Cheng 滇、黔
- 扇形槭 *A. flabellatum* Rehd. 赣、川、鄂、黔
- 云南扇叶槭 *A. flabellatum* var. *yunnanense* (Rehd.) Fang 滇
- 毛果槭 *A. francheti* Pax 陕、甘、豫、川、鄂、黔
- 黄毛槭 *A. fulvescens* Rehd. 陕、川、滇
- 陕甘黄毛槭 *A. fulvescens* var. *fupingense* Fang 陕、甘
- 茶条槭 *A. ginnala* Maxim. 东北、华北、陕、甘以及长江流域各省
- 太白槭 *A. giraldii* Pax 陕、甘、川、鄂、滇
- 血皮槭 *A. griseum* (Franch.) Pax 陕、豫、川、鄂
- 小青皮槭 *A. grosseri* Pax 冀、豫、晋、陕、甘、皖、鄂、湘
- 青皮槭 *A. grosseri* var. *hersii* (Rehd.) Rehd. 冀、豫、晋、甘、陕、皖、赣、鄂、湘
- 三叶槭 *A. henryi* Pax 陕、甘、豫、晋、苏、浙、皖、川、鄂、湘、黔
- 昌宁槭 *A. hilaense* Hu et Cheng 滇
- 版纳槭 *A. huanum* Fang et Hsieh 滇
- 甘肅槭 *A. kansuense* Fang et C.Y.Chang 甘
- 尖尾槭 *A. kawakamii* Koidz. 台
- 貢山槭 *A. kungshanense* Fang et C.Y.Chang 滇
- 西畴槭 *A. kuomeii* Fang et Fang f. 滇
- 广南槭 *A. kwangnanense* Hu et Cheng 滇