

中草医秘方驗方集

第一輯

寬安縣衛生科

前 言

中医中药在祖国具有数千余年的悠久历史，无论在预防和
治疗病疾，对于广大人民身体健康的保障，都取得了非常显著
的成绩。而且历代先贤，不遗余力，留传许多宝贵医学著作，
使之后学者加以揣摩研究，不断继续发扬光大。即西欧各国的
医学界，莫不转相仿效，由此观之，祖国的医药菁华，实为世
人所共仰。

在国民党封建统治时期，各自为利，至于人民群众的疾
苦，漠不关心。对中医中药目为一种低能浅陋的老古董，不适
应于现代社会的要求，舍己从人，醉心欧化，大力提倡西医西药。
相反的对中医中药采取排斥和歧视，说什么，中医，中药，不
科学，不卫生，并明令取消中草药医的等等卑鄙行为。当时
的中草药医生们，受到了粗暴的摧残后，都认为悲观失望，生
活上不但没有保障，反而还要受到社会的淘汰。因此，弃行改
业者，大不乏人。而广大农村仅存着少许草药医和一般迷信医
而已，那时祖国的医学、医术，竟成江河日下，迨将消逝。

解放后，在中国共产党和人民政府的英明领导下，处处关
心民瘼，不仅组织了許多中医进修学习，更加重视发扬祖国医
学遗产，并大力贯彻了党对中医政策，~~由旧医旧法合作~~，共同
学习，新旧一炉，俗雅共赏，与祖国中医开辟了一条宽广
的道路，为保护人民的健康作出更大的贡献。

我县经过元月份召集全县中医座谈会，許多中医先生
们都大大提高了社会主义的政治觉悟，更加~~贯彻~~为人民服务的
积极性和创造性，并冲破了保守思想，同时掀起了献方高

潮，都很踴躍爭先恐後的獻出祖傳、師傳或自己鑽營經驗所得，以及吸收民間流傳行之必效的寶貴秘方驗方。迄今為止（包括在大会上獻的）共有 8,956 方。

經慎重評定，屢復推敲，初步選出 963 方先行付印，以便交流推廣使用；尚未選出和繼續獻出的秘方，將組織力量，加以編查，續集刊出。

這次編印的獻方是在多快好省的方針下進行的，囿於時間倉促，加上編者水平有限，缺乏彙編經驗。因此，各方面疏忽的地方，實所難免，敬希讀者和獻方的先生們，加以批評和指正。

貴安縣衛生科

1959年7月30日

瓮安县中草医驗方秘方第一冊

目 次

內 科 門

传 染 病：瘧疾 痢疾 霍乱（痧症中暑） 狂犬咬 癩
瘋

呼 吸 系 病：咳嗽（痰飲、哮喘） 吐血 衄血（肺痛、肺
痿）

消 化 系 病：心胃气痛（呃逆） 腹痛（肿胀吐泻） 黄疸
大便（下血、脱肛、二便閉）

泌尿生殖器病：小便（尿血縮阴）
淋浊（小便不通）
疝气（阴囊肿大）
遺精（遺尿虛癆自汗盜汗）

精神神經系病：头痛 风湿痹（中风） 顛狂癇 其他

婦 科 門

調經 崩帶 胎前 产后 其他

儿 科 門

惊风（脐风） 咳嗽（百日咳） 疳积（虫病） 白喉（口
疮） 痢疾（吐泻脱肛） 其他

外 科 門

蛇咬伤 湯火伤 疔疮 癰疽 黄水疮（痛疽等） 痔疮
楊梅疮（下疳等症） 瘰癧 丹毒 破伤风 跌打损伤（包括
接骨） 其他

五 官 科 門

眼 耳 鼻 口 牙 喉 其他

杂 治 类

（附 方）

內 科 門

傳 染 病

瘧 疾

1. 主治：瘧疾 聶柳生
 处方：青蒿叶 一兩
 用法：水煎服
2. 主治：諸瘧日久不癒。 張少彰
 处方：銀柴 一兩 首烏 二兩 常山 一兩五 檳榔 一兩
 制法：研末為丸如梧桐子大
 用法：每次服十五丸，冷酒送下（隔夜臨臥服）
3. 主治：瘧疾 谷培生
 处方：常山 二錢（酒炒） 烏梅 四錢（去核）
 制法：共細末
 用法：瘧未發時酒調服（須臾吐出痰沫即癒）
4. 主治：瘧疾（截瘧） 杜煥章
 处方：泡參 五錢 首烏 四錢
 制法：為細末
 用法：對陰陽水調服（在瘧發前80分鐘服）
5. 主治：瘧疾 文全安

处方：党参四钱 生附子八钱 查肉三钱 扁豆六钱 水岸板根

用法：燉肉吃

6. 主治：瘡久不癒 文全安

处方：鱉甲四钱 龟板四钱 桂支三钱 首烏三钱 广香三钱 查肉四钱 大枣七枚

用法：水煎服

7. 主治：久瘡不癒 唐怀安

处方：泡参五钱 白朮三钱 草果三钱(去壳) 茯苓三钱 烏梅三钱 陈皮三钱 半夏三钱 甘草一钱

用法：水煎服

8. 主治：瘡疾头痛 文全安

处方：明麻四钱 云苓四钱 枣仁三钱 嫩芭蕉兜一个

用法：燉肉吃

痢 疾

1. 主治：痢疾 陈营奎

处方：多年苦竹林內生的菌子

用法：对酒吃或对开水吃

2. 主治：痢疾 刘如賢

处方：蘿卜汁二杯 生姜汁半杯 蜂蜜一杯 陈茶(浓煎)一杯

用法：調勻服

3. 主治：痢症(热性)肚痛如刀割 周济生

处方：黄荊子

制法：研細末

用法：开水調溫服

4. 主治：紅白痢 黃大明
 处方：硃砂蓮
 制法：为細末
 用法：对开水服
5. 主治：紅白痢 周济生
 处方：大蒜 古墓中的石灰
 制法：为細末，水和为丸
 用法：米湯冲服
6. 主治：紅白痢 周济生
 处方：茅草七束 紅枣七枚 烏梅七枚 栗壳七个 陈茶
 （米炒）一撮
 用法：水煎調蜜服
7. 主治：紅白痢肚痛 馮銀章
 处方：苕乙細辛 砂砂蓮
 用法：碎烂对火酒吃
8. 主治：紅痢 草塘公社医院
 处方：紅刺老包根 紅芭蕉根 紅鸡冠花
 用法：炖肉吃
9. 主治：紅痢 草塘公社医院
 处方：葵花朵
 制法：烧灰存性
 用法：对开水服
10. 主治：紅色痢 楊洪斌
 处方：苦蕒壳（冲烂） 刺梨根
 用法：水煎服。另用生大蒜四只搗烂烤热包于小腹处
11. 主治：赤痢 張德恆
 处方：黃連 三錢 木香 三錢 当归 三錢 生芍 四錢 粉

丹二錢 甘草一錢

用法：水煎服

12. 主治：下脘血痢

张少彰

处方：生芍五錢 川連二錢 白头翁三錢 当归三錢 阿胶
四錢 干姜三錢

制法：研为細末

用法：每次服二錢，米湯調服

說明：如腹內作痛加只壳二錢 青皮一錢半

13. 主治：白痢

草塘公社医院

处方：瀉痞痞 开鼻香 白头翁各一兩

用法：煎姜开水服

14. 主治：噤口痢

周济生

处方：菝豆（去壳为細末） 陈沙糖

用法：溫热开水調勻服之

15. 主治：噤口痢

唐怀安

处方：人參五錢 川連三錢 石蓮肉五錢

用法：水煎服

16. 主治：久痢不止、不分赤白

张少彰

处方：党參五錢 阿胶五錢 石榴皮三錢 栗壳三錢 甘
草二錢

制法：共研細末

用法：每次服二錢，米湯飲下

17. 主治：痢疾咽痛

张德恆

处方：白头翁三錢 木香三錢 川連三錢 桔梗三錢 甘
草一錢

用法：水煎服

霍 乱 (痧症、中暑)

1. 主治：霍乱搏筋 唐怀安
处方：藿香 三钱 子苏 二钱 陈皮 二钱 半夏 三钱 茯苓 四钱 白芷 三钱 桔梗 三钱 油朴 三钱 木瓜 三钱 吴茱 一钱半
用法：水煎服
2. 主治：中暑呕吐 唐怀安
处方：甜瓜蒂 三钱 赤小豆 四钱
用法：水煎服
3. 主治：腹痛呕吐昏愦 唐怀安
处方：礞砂 二钱 滑石 六钱 甘草 二钱
制法：礞砂、滑石研细水飞过，再加甘草同研成粉。
用法：开水冲服
4. 主治：瘴气侵入，头身肿痛 唐怀安
处方：羌活 三钱 藁本 三钱 升麻 二钱 柴胡 三钱 防风 三钱 苍朮 三钱
用法：水煎温服
5. 主治：痧症 (急救) 谷培生
处方：蒼朮 (米泔水浸) 三两 公丁香 六钱 明天麻 三两 麝香 三钱 川大黄 三两 蟾酥 九钱 粉草 二两 炮雄 (水飞) 三两 硃砂 (水飞) 二两六
制法：共为细末，滴水为丸，如萝卜子大，硃砂为衣，晒干收磁瓶内贮藏。
用法：每次服二十丸。凡牙关紧闭者，将药研细吹鼻。
说明：此方能治中暑、中寒、感冒、瘴毒等，内服外用皆可。

6. 主治：絞腸痧 周濟生

处方：老生姜五片 陈茶一錢五 白盐一錢

用法：水煎数次溫服。外以盐面炒热布包熨臍。

7. 主治：絞腸痧 倪光培

处方：吳茱 明凡 枝只 明雄

制法：共細末

用法：对阴阳水服

8. 主治：絞腸痧 刘如賢

处方：馬糞 泥土

制法：炒黃

用法：煮汁飲之

9. 主治：絞腸痧 周濟生

处方：摘耳根

用法：搗火酒服

10. 主治：痧症肚痛 傅銀清

处方：新或旧石灰一两

用法：对开水服

11. 主治：痧症 龙持平、周濟生

处方：生白凡（研末）二錢

用法：以酒醋半碗調服

狂 犬 病

1. 主治：狂犬咬伤 唐怀安

处方：算盘子树根根一两五

用法：水煎浓，取汁和甜酒水調匀送下。

2. 主治：疯狗咬伤 王仲賢

处方：公土鰲五个 地虱子二十个 斑貓三个

制法：上药均活用，放入酒内醉死，再用阴阳瓦焙干，再添红娘二个共研细末。

用法：每次用一钱与酒调匀，再用雄黄末一钱半和服

3. 主治：疯狗咬伤 李果全

处方：茜草 苦养兜 红牛夕 红火麻根

用法：水煎浓冲白酒服

麻 风

1. 主治：麻风 草塘公社医院

处方：癞格宝一个 硫黄一钱 鸡内金一个

制法：在端午节取癞格宝一个，以雄黄酒灌醉，挤出异物，炕干后，与硫黄、鸡内金共为细末。

用法：对酒吃

2. 主治：麻风 胡培斋

处方：天麻二斤 青蛙七个 乌梢蛇半斤 碎补四两 巴豆（酒炒）一两 红蛇四两 蜈蚣四两

用法：将上药泡酒五斤，泡一周后即可服用，成人每天服二次，每次服一两，连服两周。

禁忌：小儿禁服

说明：上药服后有腹泻，可食稀粥。

呼 吸 系 疾 病

咳 嗽（痰饮、哮喘）

1. 主治：久年咳嗽

周济生

处方：款冬花（細末）

用法：將上藥卷入草烟內燒烟吸之

2. 主治：久咳上气

張少彰

处方：蘇子二錢 白前三錢 紫苑三錢 大戟一錢五 半
夏三錢 白芥子一錢五

用法：水濃煎服

3. 主治：老年咳嗽

周濟生

处方：杏仁四兩 蜂糖四兩 核桃米四兩 生薑汁四兩

制法：上藥共搗如泥，在飯甑上蒸熟。

用法：每日清晨服一次，每次服一大匙。

4. 主治：久咳不止

谷培生

处方：川貝（細末）二錢 杏仁（去皮尖，細末）二錢
梨汁一杯 白糖二兩 雞冠油四兩

用法：藥与油混合蒸熟食。

5. 主治：水气咳逆

伍立三

处方：干姜二錢 五味一錢五 陳皮三錢 杏仁三錢 細
辛一錢 灸草錢五

用法：水煎服

6. 主治：咳嗽胸滿

唐懷安

处方：蘇子三錢 陳皮三錢 云苓四錢 半夏三錢 冬花
三錢 廷力三錢 大棗三个

用法：水煎服，每日服三四次，老年兒童照分兩加減。

7. 主治：咳嗽面腫

唐懷安

处方：麻黃三錢 杏仁三錢 石膏五錢 兜鈴三錢 半夏
三錢 云苓三錢 甘草一錢 姜皮三錢

用法：水煎溫服

8. 主治：半声嗽

唐懷安

处方：当归三錢 川芎二錢 白芍三錢 生地三錢 盐柏三錢 知母三錢 玄參四錢 甘草一錢 灯心十厘
用法：水煎溫服

9. 主治：干咳无痰 唐怀安

处方：熟地四錢 玉竹四錢 云苓三錢 泽泻三錢 枣皮三錢 丹皮三錢 阿胶五錢(蒸化对药服) 薄荷一錢

用法：水煎溫服，每日服三次，食前服。

10. 主治：久咳不止 唐怀安

处方：陈紫苏头四錢 陈桔皮四錢 馬蹄草五錢

制法：上药以紅糖一同炒炙

用法：水煎服

11. 主治：寒咳多痰 楊建民

处方：南星四錢 半夏三錢 干姜三錢 肉桂四錢

制法：共研末，水和为丸

用法：每次服二錢，开水吞服

12. 主治：水腫咳嗽 黃大明

处方：水楊柳 水高粱 石昌蒲

用法：水煎熱服

13. 主治：劳嗽 伍立三

处方：齊蒿三錢 地骨皮四錢 鱉甲四錢 五味錢五 蛤蚧五錢

用法：水煎服

14. 主治：虛燥、劳嗽 唐怀安

处方：人參二兩 茯苓二兩 生地四兩 蜂糖四兩

制法：先將生地熬成膏再加蜂糖，又以人參、茯苓細末，共和調勻。

用法：每次服三錢，開水沖下。

15. 主治：老年人虛弱咳嗽 唐懷安

處方：麻黃根 五錢 猪心肺 一具

用法：共同摻水燉少加鹽，早晚服

16. 主治：虛勞咳嗽痰血 唐懷安

處方：生地 四錢 白芍 三錢 茯苓 三錢 桔紅 三錢 知母 四錢 荷葉 三錢 甘草 二錢

用法：水煎服

17. 主治：虛勞咳嗽自汗 唐懷安

處方：白芍 三錢 生地 四錢 銀柴胡 三錢 丹皮 三錢 鰲甲（醋炒） 四錢 地骨皮 四錢 女貞子 四錢

用法：水煎服

18. 主治：虛勞身熱無汗咳逆 唐懷安

處方：天冬 四錢 麥冬 三錢 知母 三錢 龜板 四錢 鹽柏 三錢 生地 四錢 白芍 三錢 炙草 一錢 砂仁 二錢

用法：水煎服

說明：痰多加白合，貝母，咯血加玉京。

19. 主治：喘咳 楊建民

處方：南杏 三錢 半夏 三錢 皂角 錢五 干姜 二錢 炙草 錢五

用法：水煎服

20. 主治：肺氣虛喘咳 文全安

處方：砂仁 四錢 沙參 八錢 胡芦巴 四錢 扁豆 二錢 苡仁 四錢

用法：水煎服

21. 主治：痰氣膈脹 張少彰

處方：香附 一兩 砂仁 八錢 干姜 五錢

制法：焙干研細

用法：每服二錢，白湯送下

22. 主治：咳嗽痰响

周济生

处方：絲瓜筋（燒灰存性）紅棗肉（捶極絨）

制法：共和为丸如指大

用法：嚙化、服下均可

23. 主治：冷齁

谷培生

处方：猫骨头（煨）羊子屎（煨） 癭格宝（去腸肚炕干）一个 小茴

制法：共为末糊面为丸，如梧桐大

用法：每次服二十丸，开水送下。

24. 主治：齁病

袁家駒

处方：翠雀（去毛，童便泡）一个

制法：上药去毛后，即用童便泡一周，然后取出炕干为細末。

用法：开水吞服

25. 主治：吼、瀰

陈少武

处方：藤落花

用法：煨水吃、煨肉吃均可

26. 主治：风痰

伍立三

处方：南星四錢 川烏（炮）五錢 白附子四錢 白凡五錢

制法：研末为丸，如梧桐大。

用法：每次服三丸，薄荷湯下。

27. 主治：哮喘

唐怀安

处方：南星三錢 半夏三錢 川貝二錢 桔梗二錢 杏仁三錢 麻黃三錢 白芥三錢 紫苑四錢

制法：上药用麻油六两熬药，药枯去渣，用白蜜四两、姜

汁四两共熬成膏。

用法：每次服三錢开水送下

28. 主治：吼病

王仲賢

处方：蜘蛛肚子三只

制法：阴阳瓦焙过，研末

用法：冲开水服

29. 主治：气喘

刘如賢

处方：苏只一两 白芥只五錢 蘿卜子五錢

用法：水煎服

吐血衄血（肺癰、肺痿）

1. 主治：咳嗽吐血

周济生

处方：茅草根 茨梨根 牛夕根 鯪鯪藤根

用法：水煎服

2. 主治：吐血翻仓

谷培生

处方：燕山紅根

用法：搗淘米水热服

3. 主治：吐血翻仓

谷培生

处方：热小便、淨黃泥

用法：共搗成羹，調开水澄清热服

4. 主治：吐血衄血不止

张少彰

处方：三七二錢 白芨

制法：共研細末

用法：用米湯吞服，每服二錢。

5. 主治：咳血虛勞肺痿

张少彰

处方：阿胶五錢 兜荅三錢 紫苑四錢 桔梗二錢 麦冬三錢 茯苓三錢