

医院制剂手册

•

福建省晋江地区第二医院

医院制剂手册

福建省晋江地区第二医院

毛主席语录

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

编 者 的 话

在毛主席无产阶级革命路线指引下，我国广大革命医务人员认真执行毛主席“备战、备荒、为人民”、“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的伟大指示和中西医结合的方针，以毛主席的光辉哲学思想指导医疗实践，全心全意地为工农兵防病治病，医疗卫生战线上呈现出一派朝气蓬勃的革命景象。

在大好形势的鼓舞下，为了进一步适应医疗、制药和培训基层卫生人员的需要，我院党支部、革委会组织有关医务人员，根据本院临床和制剂生产实践，学习兄弟单位的先进经验，参照《中国药典》1963年版的有关规定，编就这本《医院制剂手册》。

本手册收编临床常用的内服制剂71种，外用制剂121种，注射剂27种以及中草药制剂57种。在每个制剂项下介绍了组成成份、制法、注解、作用与用途、用法与用量、鉴别以及含量测定等。书后附录介绍了一些药品、制剂临床使用的有关知识。可供本院医护、药剂人员使用，并提供本地区基层卫生人员参考。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够，业务水平不高，编写匆促，缺点、错误之处，请同志们批评指正。

福建省晋江地区第二医院

一九七三年六月二十六日

目 录

第一章 内服制剂

第一节 芳香水剂

氯仿水·····	(1)
----------	-------

第二节 溶液剂

稀盐酸·····	(3)
稀氢氰酸·····	(4)
氯化铵溶液·····	(5)
氯化钴溶液·····	(6)
复方碘溶液·····	(6)
亚砷酸钾溶液·····	(7)
溴化钾溶液·····	(9)
氯化钾溶液·····	(9)
枸橼酸钾溶液·····	(10)
碘化钾溶液·····	(11)
硫酸镁溶液·····	(12)
盐酸士的宁溶液·····	(13)

第三节 合 剂

谷氨酸合剂 (G. V. G.) ·····	(15)
碱盐合剂·····	(15)
碳酸铵合剂 (甲咳合剂) ·····	(16)
氯化铵合剂 (乙咳合剂) ·····	(17)
收敛合剂·····	(18)
颠茄合剂·····	(19)

次碳酸铋合剂(铋合剂).....	(20)
安钠咖溴化钾合剂(巴氏合剂).....	(21)
驱风合剂.....	(22)
水合氯醛合剂.....	(23)
复方可待因甘草合剂(二八合剂).....	(24)
枸橼酸铁铵合剂.....	(25)
酸性龙胆合剂.....	(26)
碱性龙胆合剂.....	(26)
龙胆大黄合剂.....	(27)
复方甘草合剂(棕色合剂).....	(28)
复方醋酸钾合剂(利尿合剂).....	(29)
碘化钾合剂.....	(30)
复方碘化钾合剂.....	(31)
补喉合剂.....	(32)
枸橼酸合剂(清凉合剂).....	(33)
硫酸镁合剂(白色合剂).....	(34)
水杨酸钠合剂.....	(35)
柳茄合剂.....	(37)
马钱子合剂(番木鳖合剂).....	(38)
巴可合剂.....	(38)
胃蛋白酶合剂.....	(39)
大黄合剂.....	(40)
小儿咳合剂.....	(41)
三溴合剂.....	(42)
乌洛托品合剂.....	(43)
烧伤饮料.....	(44)

第四节 糖浆剂

单糖浆(糖浆).....	(46)
琼脂糖浆.....	(46)
橙皮糖浆.....	(47)

磷酸可待因糖浆·····	(47)
硫酸亚铁糖浆·····	(48)
非那根糖浆 (伤风止咳糖浆) ·····	(49)
妥路糖浆·····	(50)

第五节 酊 剂

复方莖菖酊·····	(51)
复方氯仿酊 (哥罗酊) ·····	(52)
莨菪酊·····	(52)
吐根酊·····	(53)
五味子酊·····	(53)

第六节 酞 剂

薄荷酞·····	(54)
----------	--------

第七节 散 剂

通用解毒散·····	(56)
收敛散·····	(56)
必西厄司散 (B.C.S.) ·····	(56)
B.C.S.T.散·····	(58)
复方灰色散·····	(59)
止痛散·····	(60)
小儿散·····	(60)
钠镁散 (西皮氏散甲) ·····	(61)
钠铋散 (西皮氏散乙) ·····	(62)
复方氧化镁颠茄散 (复方胃散) ·····	(63)
复方健胃散·····	(64)
复方磺胺嘧啶散 (S.D.Co.) ·····	(64)
复方磺胺噻唑散 (S.T.Co.) ·····	(65)

第二章 外用制剂

第一节 外用溶液剂

醋酸溶液	(66)
硼酸溶液	(67)
乳酸溶液	(68)
利凡诺溶液(黄色素溶液)	(68)
碱性洗鼻溶液(梅氏溶液)	(69)
口腔消毒液	(69)
氨制硝酸银溶液	(70)
硝酸银溶液	(71)
含氯石灰硼酸溶液(优琐)	(72)
氢氧化钙溶液(石灰水)	(73)
盐酸达克罗宁溶液	(74)
复方甲醛溶液(复方福尔马林溶液)	(74)
呋喃西林溶液	(75)
升汞溶液	(76)
器械消毒液	(77)
汞溴红溶液	(78)
亚甲蓝溶液	(78)
外科用汞溴红溶液(红汞酒精)	(79)
甲紫溶液	(80)
复方硼砂溶液(朵贝尔氏溶液)	(80)
次氯酸钠溶液(氯化苏打溶液;安替佛民)	(82)
硫代硫酸钠溶液(海波溶液)	(83)
苯酚碘溶液	(83)
苯氧乙醇溶液	(84)
铅矾水(铅糖水)	(84)
多粘菌素乙溶液	(85)
软皂溶液	(85)

1. 2. 3. 灌肠剂	(86)
肠透析液	(86)
玻璃清洁液 (铬酸洗液)	(87)
第二节 洗 剂	
炉甘石洗剂	(88)
含苯酚炉甘石洗剂 (复方炉甘石洗剂)	(90)
头皮洗剂	(90)
第三节 外用酊剂	
复方安息香酊	(91)
土槿皮酊	(92)
碘 酊	(92)
硫柳汞酊	(93)
第四节 擦 剂	
水杨酸擦剂 (水杨酸酒精)	(94)
复方水杨酸擦剂	(95)
抗痒擦剂	(96)
炉甘石擦剂	(96)
石灰乳擦剂	(97)
复方土槿皮擦剂	(97)
冬青油擦剂	(98)
第五节 涂 剂	
可卡因薄荷脑麻醉剂 (布郎宁涂剂)	(99)
硼酸甘油	(100)
盐酸金霉素甘油	(100)
复方地卡因甘油	(101)
红汞甘油	(101)
氟化钠甘油	(102)
核黄素甘油	(102)
复方碘涂剂 (碘甘油)	(102)

复方氯化钠甘油糊(脱敏牙膏)	(103)
复方苯酚涂剂(阿弗他口炎涂剂)	(104)
品红涂剂(卡斯特兰氏涂剂)	(104)
甲醛三甲酚涂剂	(105)
樟脑苯酚涂剂	(106)
第六节 软膏剂	
复方苯甲酸软膏(伟氏软膏)	(108)
硼酸软膏	(109)
硼酸氧化锌软膏	(109)
水杨酸软膏	(110)
复方十一烯酸软膏	(111)
冰片软膏	(112)
鸡眼万灵膏	(112)
可氯卡因软膏	(113)
呋喃西林软膏	(113)
痔疮软膏	(114)
氯化氨基汞软膏(白降汞软膏)	(115)
鱼肝脂软膏(伊克度软膏)	(115)
甲紫软膏	(116)
冻疮软膏	(116)
松馏油软膏	(117)
糠馏油软膏(必治愈软膏)	(117)
磺胺软膏	(118)
磺胺氧化锌软膏	(118)
硫磺软膏	(119)
氧化锌软膏	(120)
次碳酸铋油	(120)
氧化铍油	(121)
红汞氧化锌油	(122)
复方氧化锌油(锌氧糠馏油)	(122)

单乳膏	(123)
盐酸达克罗宁乳膏	(123)
弱蛋白银乳膏	(124)
骨 蜡	(124)

第七节 外用散剂

卡巴肿阴道撒布剂	(125)
脚气粉	(126)
链硼耳道吹入剂	(127)
复方氧化锌撒布剂(爽身粉)	(127)
复方盐酸金霉素吹入剂(A.P.T.)	(128)

第八节 滴鼻剂

盐酸麻黄素滴鼻液	(129)
复方薄荷脑滴鼻液	(130)
盐酸麻黄素硫酸新霉素滴鼻液	(130)

第九节 滴耳剂

硼酸滴耳液(硼酸酒精)	(131)
氯霉素滴耳液(氯霉素甘油)	(132)
盐酸小檗碱滴耳液(盐酸黄连素滴耳液)	(133)
鱼石脂滴耳液	(134)
碳酸氢钠滴耳液(叮聆水)	(134)
苯酚滴耳液(酚甘油)	(135)
麝香草脑滴耳液	(136)

第十节 滴眼剂

滴眼剂溶媒	(139)
盐酸乙基吗啡滴眼液(狄奥宁滴眼液)	(139)
强蛋白银滴眼液	(140)
弱蛋白银滴眼液	(141)
硝酸银滴眼液	(142)

硫酸阿托品滴眼液	(143)
氯霉素滴眼液	(144)
盐酸可卡因滴眼液	(145)
荧光素钠滴眼液	(146)
氢溴酸后马托品滴眼液	(147)
水杨酸毒扁豆碱滴眼液 (伊色林滴眼液)	(149)
硝酸毛果芸香碱滴眼液 (硝酸匹罗卡品滴眼液)	(150)
硫酸链霉素滴眼液	(151)
磺胺醋酰钠滴眼液 (S.C.)	(151)
硫酸锌滴眼液	(152)

第十一节 眼 膏 剂

硫酸阿托品眼膏	(154)
盐酸金霉素眼膏	(154)
氯化氨基汞眼膏 (白降汞眼膏)	(155)
黄氧化汞眼膏 (黄降汞眼膏)	(156)
硝酸毛果芸香碱眼膏 (硝酸匹罗卡品眼膏)	(156)
磺胺噻唑眼膏	(157)

第三章 注 射 剂

无水乙醇注射液	(162)
复方明矾注射液	(163)
盐酸地卡因注射液	(164)
乙醚氯化钠注射液	(165)
葡萄糖注射液	(166)
葡萄糖氯化钠注射液	(167)
苯酚甘油注射液 (注痔药)	(168)
盐酸普鲁卡因甘油注射液	(169)
磷酸组织胺注射液	(169)
甘露醇注射液	(170)
碳酸氢钠注射液	(171)

氯化钠注射液(注射用生理盐水)	(172)
复方氯化钠注射液(林格氏溶液)	(173)
高渗氯化钠盐酸普鲁卡因注射液	(174)
复方枸橼酸钠注射液(血液保养液)	(175)
碘化钠注射液	(176)
复方尼可刹米注射液(小三联注射液)	(177)
胎盘组织注射液	(178)
盐酸普鲁卡因注射液(奴夫卡因注射液)	(180)
注射用盐酸普鲁卡因	(181)
盐酸普鲁卡因奎宁注射液	(182)
复方氨基比林注射液(四咖卡因注射液)	(182)
氢溴酸东莨菪碱注射液	(184)
复方盐酸士的宁注射液(混合盐酸士的宁注射液)	(185)
转化糖注射液	(186)
碘溴酞钠注射液	(187)
注射用尿素	(187)

第四章 中 草 药 制 剂

第一节 汤剂与浓汤剂(合剂)

桔皮汤	(188)
苦参汤	(190)
鼻渊饮	(190)
鼻窦饮	(191)
胆道蛔虫汤	(191)
胆囊炎合剂	(191)
上感合剂	(191)
胃肠炎合剂	(192)
清咽饮	(192)
肾脏合剂	(192)
健心合剂	(192)

参归合剂	(193)
复方益母草合剂	(193)
四味养血合剂	(193)
流感合剂	(193)

第二节 糖浆剂

镇咳糖浆	(194)
舒肺咳糖浆	(195)
川贝枇杷糖浆	(195)

第三节 药 酒

黄药子酒	(196)
风伤擦剂	(197)

第四节 药膏剂

酒皴鼻软膏	(197)
-------	---------

第五节 丸 剂

抗癌丸	(198)
枣杏丸	(198)

第六节 散剂与胶囊剂

复方虎杖烧伤散	(200)
宫颈糜烂散	(200)
复方装术散	(200)
酒精疗法散	(200)
疔 散	(201)
阴阳散	(201)
加味甘桔散	(201)
通膈散	(201)
胆红胶囊	(203)
炎得灵胶囊	(203)

止血灵胶囊	(203)
消炎春胶囊	(203)
利胆胶囊	(204)
肝宁胶囊	(204)
风湿停胶囊	(204)
蟾蜍胶囊	(205)
盐酸小檗碱胶囊 (盐酸黄连素胶囊)	(205)
复方胚宝胶囊	(207)
喜树碱胶囊	(208)

第七节 注射剂

肿节风注射液	(210)
紫珠草注射液	(210)
板兰根注射液	(211)
了哥王注射液	(212)
毛拔树注射液	(212)
三尖杉总生物碱注射液	(214)
喜树碱钠注射液	(215)
延胡索注射液	(217)
七叶莲注射液	(217)
两面针注射液	(218)
复方洋金花麻醉注射液	(219)
当归注射液	(220)
川芎注射液	(221)
鱼腥草注射液	(222)
徐长卿注射液 (观音竹注射液)	(222)

附 录

一、毒剧药极量表	(224)
二、小儿用药计算法	(234)

三、液体药品标准滴数表	(235)
四、处方用拉丁文缩写表	(236)
五、常用药物的急性中毒症状、解救方法 及检验法(附目录)	(239)
六、抗菌素重量和单位之间的关系	(217)
七、常用注射剂过敏试验一览表	(272)
八、药用衡量折算表	(273)
九、常用注射药物配伍禁忌表	(274)

第一章 内服制剂

第一节 芳香水剂

Aquae Aromaticae

芳香水剂系含挥发油或其它芳香成份的饱和或近饱和的澄明水溶液。成品应无色透明，无异臭。主要用于矫味、矫臭、驱风或防腐，个别尚具剧烈的药理作用（如杏仁水）。

芳香水剂的制备，一般有蒸馏法、溶解法和稀释法。

1. 蒸馏法：参阅《中国药典》63年版附录4页。

2. 稀释法：取挥发油2ml，加90%乙醇60ml溶解，添加适量的蒸馏水使成100ml，加滑石粉5g，用力振摇，静置数小时后，滤至澄明，即得。用时，按比例加蒸馏水稀释。

3. 溶解法：

（1）振摇溶解法：取挥发油0.2ml或其它芳香挥发性物质细粉0.2g，置玻璃瓶中，加蒸馏水100ml，振摇约15分钟，使饱和，通过用蒸馏水湿润的滤纸滤过，自滤纸上添加适量的蒸馏水使成100ml，即得。

（2）加分散剂溶解法：取同量的药物，加滑石粉1.5g，在钵中混合均匀，移至玻璃瓶中，加蒸馏水100ml，振摇约10分钟，通过用蒸馏水湿润的滤纸滤至澄明，自滤纸上添加适量的蒸馏水使成100ml，即得。

氯仿水

Aquae Chloroformi

RP 氯仿	Chloroformi	0.6ml
蒸馏水加至	Aquae Destillatae ad.	100.0ml