

增廣驗方新編

萬病自療

實驗良方

上海春明書店印行

方良驗實 療自病萬

驗 方 新 編

汪 詒 菴 編 纂

上海春明書店印行

序

子長傳扁鵲倉公。謂其以禁方精方妙方相授受。又備載醫藥已病之狀。而孟堅藝文志。醫經著錄者七家。經方著錄者十一家。古之重方書如此。降至葛洪肘後。思邈千金。陸氏集驗外台祕要。著錄者亦夥。顧不可枚數。後世於方書不講。倉卒無以應疾。惟鮑氏所輯驗方新編。爲時珍異。病者按冊稽部。按部稽症。按症調劑。至齊之得。猶慈石之取鐵焉。既簡既便。亦精亦博。特麻沙板行。五歷剗。字經三寫。轉焉爲烏。甚者漫漶不可識。恐如班氏所言。以瘧爲劇。以生爲死。而說者遂營古方不能已新病也。爰覓初雕善本。重梓之。囑幸舍諸賢。任校讎之役。兒子席珍士瑜士珩。左右襄助。斬成善本。印墨倭散。診籍流傳。庶幾僻陋傳舍。荒寒鄉邑。應病投藥。易於施治。則中流一壺。嚮之孺子。今之壽民。其功用何渠不若古昔諸書乎。世有好方如國工聖儒者興。置之青囊。以時參習。成倉公之藝。則異日謁者求書侍醫。校錄此篇。庶賴明哲而備祕府方技之采。以傳視弄瓊焉。

光緒辛巳仲夏合肥張紹棠識

吳刻原序

古方書如類證普濟本事方。太平惠民和劑局方。濟生雜案。普濟方。皆爲惠人濟世之用。宋輩汲著族舍備要方。於用尤便。顧

其書多不甚傳。豈古今病有不和合者耶。然則求其和合者而傳之。爲不可緩矣。驗方新編一書。分金石絲竹匏土革木八冊。蒐羅甚富。試之輒奇驗。粵中人寶之。吳紫石明府攜一挾來滬。索閱者甚衆。捆寄不能。繼集資若干金。重刻之。邢君研田深於醫。校勘極精審。是書出。而窮鄉僻壤。馬背船唇。無不可治之症。其爲惠濟。不亦大乎。孫思邈嘗謂人命至重。貴於千金。一方濟之。德逾於此。故所著方書以千金名。明府是編。殆亦德逾千金矣。近余咸秀水王秋樵芹生昆季。刻良方集腋合璧。功用略相等。與此。則如玉玉之連也。明府介無錫。余君連邨。徵序。書以歸之。

同治甲子秋日吳縣馮桂芬序

番禺潘氏序

昔陸宣公在南中。撰古今集驗方五十篇。惜今不傳。而蘇端明復與沈存中撰蘇沈良方一書。後人力辨非端明之筆。顧端明雜著時言醫理。於是事殆亦頗究心。蓋方藥之事。術家能習其技。而不能知其所以然。儒者能明其理。而又往往未經試驗。即謂方出存中。而端明以博通物理。而輾轉代傳。其功豈遽出存中下。宜迄今千百載。以蘇沈齊稱矣。明焦弱侯亦嘗欲集古雜記諸藥方爲一書。惜未成。祇筆乘中載有數十條耳。周櫟園書影謂古人非有驗之方。未必肯記之於集。若筆乘所載。再爲推

道光丙午仲春月善化鮑相璈撰於粵西武宣官廨

凡例

廣。各分症類。都爲一集。勝刻快書清記諸鄙。俾無用之書多矣。此書亦不難成。留心醫術誌之。近善化鮑君。成驗方新編一書。刻於粵西。其視葛洪肘後方。孫思邈千金方。未知如何。而平易近人。隨地隨時均可濟物。予特重付剞劂。以分貽四方諸君子。庶益廣流佈。更冀人同此心。心同此理。俾立方者與余之願力。引伸於不窮。或又重刊。輾轉代傳於通都大邑。以迄海濱山陬。則彌溥功德於無量耳。

道光己酉小寒節番禺潘仕成識於粵東海山仙館

善化鮑氏原序

凡人不能無病。病必延醫服藥。然醫有時而難逢。藥有時而昂貴。富者固無慮此。貧者時有束手之憂。爲方便計。自莫良於單方一門矣。單方最夥。選擇宜精。果能方與症對。則藥到病除。無醫亦可。余幼時。見人有良方祕不傳世。心竊鄙之。因立願廣求。不遺餘力。或見於古今之載籍。或得之戚友之傳聞。皆手錄之。久之薈萃甚富。各門甚備。乃刪其不甚經驗。及數方相同與夫貴藥不能力致者。今之所存。期於有是病即有是方。有是方即有是藥。且有不費一錢而其效如神者。雖至窮鄉僻壤之區。馬足船唇之地。無不可以倉猝立辦。頃刻奏功。區區救世之苦心。校讎不倦。寢食與俱。蓋廿年於茲矣。同人見之。謂可傳世。遂集資以付手民。而志其緣起如此。後有所得。當俟續刻云。

重梓凡例

一是編搜輯攷訂。垂二十年。原委已詳序中。其方雖未能一一遍試。然偶一施治。輒著神奇。故敢付梓。公諸同好。

一是編期於穩妥。外治居多。即內治諸方。亦經斟酌。然後入選。惟藥性未能盡諳。如有紕繆之處。尙祈高明正之。

一膏梁之家。喜服貴藥。而庸醫每多迎合。草菅人命。恬不爲怪。不知藥如對症。雖溲勃亦見奇功。藥不對症。即參茸每多貽誤。尤須泡製得宜。分量較準。方能奏效。是編貴藥甚少。多係眼前常用之物。雖窮鄉僻壤。購覓良便。切勿以平易忽之。

一是編隨手綴錄。門類不倫。有乖體例。從俗便也。識者諒之。

一古今癰疽方書。以古吳林屋山人王洪緒先生維德外科全生集爲最。治疽之法。尤爲千古獨得之奇。其餘雜症諸方。亦多神效。編中採錄十之八九。特爲隨症標明。俾資擇用。

一是編方多奇驗。藥料亦價廉工省。窮富皆宜。家置一部。最爲方便。如能刷印施送。較送善書經文。功德更大。若能釀金翻刻。廣爲流傳。或按方造藥。施送濟世。尤非尋常陰隲可比。好善君子。尙毋忽諸。

一是編重梓。悉遵原集。間有增輯。亦必歷驗之方。始甄擇附錄。不敢妄續臆。貼譏鹵莽。

一旌德王君鏡堂。(汝謙)博覽診籍。精於醫理。凡各門治症。或有未備。囑依古方書增一二則。以補苴罅漏。本於某氏采於某書。並著明之。備閱者檢核。

一校字爲上元常君實卿。(思復)江寧張君貫之。(傳仁)皆發願校讎。用功甚勤。其原本則舒城張君錫珊。(麟)所贈也。

一此板存金陵狀元境李光明處。如有善士發心印送者。不取板價一毫半菽。

一蘇端明喜著善藥。有求者輒與之曰。病者得藥。吾爲之體輕。編內如午時茶。神麴。七釐散。紫金錠。塘栖痧藥。玉眞散。紅靈丹。徐氏行軍萬應膏。皆屢試屢驗。數金可合一料。宜預製存儲。刊單依散。德隆恩溥。福不虛捐。存學士之志者。尙望推廣行之。

一此編殺青將竣。邵陽魏君季子。菽其尊人伯孺大令少微堂日記驗方數十則見視。麟趾裏蹄皆精金百煉也。補輯庸廣其惠。

附內景賦(新增)

嘗計夫人生根本。分由乎元氣。表裏陰陽。分升降沉浮。出入運行。兮周而復始。神機氣立。兮生化無休。經絡兮行乎肌表。藏兮

通於咽喉。喉在前。其形堅健。咽在後。其質和柔。喉通。吸呼之氣。行五藏。咽爲飲食之道。六府源頭。氣食兮。何能不亂。主宰者。會厭分流。從此兮。下咽入膈。藏府兮。陰陽不侔。五藏者。肺爲華蓋。而上連喉。管肺之下。心包所護。而君主可求。此即膻中宗氣所從。膈膜周蔽。虛上宮。脾居膈下。中妙胃。同膜聯胃。左運化。乃工肝。葉障於脾。後膽府附於葉。東兩腎又居脊下。腰間有脈。相通。主閉。墊封藏之本。爲二陰天一之宗。此屬喉之前竅。精神須賴氣充。又如六府陽明。胃先腐熟水穀。胃脫咽上。口稱爲賁。門穀氣從而散。宣輸脾經而達肺。誠藏府之大源。歷幽門之下。口聯小腸。而盤旋再小腸之下。際有闕門者在焉。此泌別之關隘。分清濁於後。前大腸接其右。導滓穢於大便。膀胱無上竅。由滲泄而通泉。美二陰之和。暢皆氣化之自然。藏府略備三焦。未言號孤獨之府。擅總司之權。體三才而定位。法六合而象天。上焦如霧。分鬲氤氲之天氣。中焦如瀾。兮化營血之新鮮。下焦如瀆。兮主通宣乎壅滯。此所以上焦主內而不出。下焦主出而如川。又總諸藏之所居。隔高低之飛類。求脈氣之往來。果何如而相濟。以心主之爲君。朝諸經之維系。是故怒動於心。肝從而熾。欲念方萌。腎經精沸。搗難釋之苦。思枯脾中之生意。肺脈濇而氣沉。爲悲憂於心。內惟脈絡有以相通。故得氣從心而至。雖歸藏之歸心實上係之聯。肺肺氣何生根。從脾胃賴水穀於廩倉。化精微而爲氣。氣旺則精盈。精盈則氣盛。此足化源根坎裏藏。

眞命雖內景之緣由尙根苗之當究既云兩腎之前又曰膀胱之後出大腸之上左居小腸之下右其中果何所藏著坎離之交媾爲生氣之海爲元氣之寶關精血於子宮司人生之夭壽稱命門者是也號天根者非謬使能知地下有雷聲方悟得春光燭宇宙

附王洪緒先生外科全生集凡例

一、癰疽之治。截然兩途。世人以癰疽連呼並治。夫癰疽二字。卽夫妻二字之連呼也。若以癰藥治疽。猶以安胎之藥治其夫矣。是集以癰疽分別兩治。皆執症執方之治法。如照法炮製。照症用藥。救人之功。余不敢分。害人之罪。余當獨認。情願萬劫披毛。甘受屠家誅戮。

一、輯是集專論陰虛陽實。認定紅白兩色。是癰是疽。治卽全愈。所載諸方。皆藥到病愈。切勿增減。並貴重之物。少分逐症治法。開卷一目了然。不必投師。人人可精此道。

一、諸書惟馮氏錦囊附陰疽論。與余家遺秘相符。獨無消疽之方。惟以溫補兼託爲法。且疽初起。卽如平塌。安可用託。託則難消。余家之治。以消爲貴。以託爲畏。卽流注癰癧惡核。倘有潰者。仍不敢託。託則潰者雖斂。增出者又何如耶。故以消爲貴也。

一、外科之虛實。發現在患。治患之法。集中詳細。卽不譚脈息。儘

可救人。故痘症之險。閱順逆。眼科之心。肝脾肺腎皆現於外。故亦不診脈也。好學者察患色。則知症。照症治。無不痊。一、醫可寄生死。閱坊刻外科。妄稱正宗。載云症現七惡卽死。又載以桐油燒紅衣針。針入癰塊半寸。用降藥爲條。插入針孔。七日。塊自開裂。再以條插七日。其核自落。又稱毒在皮裏肉內。刀割深要寸許。方能洩毒。殊不知毒在皮裏膜外。或應開刀。尙忌深過三分。恐傷內膜。若深入寸許。傷透內腑。病人何能堪此。極刑七惡之現。頃刻。世之宗其法。治盡屬創徒。此集惟行用刺。其外概不輕用刀針。並禁升降痛爛三藥。

一、遍身患。止有紅白兩色。紅色癰。白色疽。癰疽卽其名也。有謂無名腫毒。因未識症而云。

一、是書無論背項腰腹。色白者言疽。以疽藥愈之。紅腫者言癰。以癰藥愈之。坊刻書稱以某藥與服不應。再易某藥。豈非以人試藥乎。倘患在要緊穴道。安可遭醫試。望高明詳之。

一、世無爛久之癰。惟疽初起失消。或遭降灸針割。以致年久不斂。治之方藥集中詳細。

一、此集早到之處。好學者自然以初起者消潰者斂。余恐遲到處。醫未經目。人未習見。是以任憑書坊翻刻。速徧海內。庶醫有生人之治。而患無枉死之人。遂余願矣。

一、載癰疽咽喉疔毒結毒諸瘡痔漏等症。皆藥到病愈之方。另有雜症五十方。專愈五十病。一服卽效者之方。另有雜症五十

十附梓集中。無以人試藥之誤。望有力者照方合就。遇病施送。或止取藥本如抄方傳人註明法製。
 一、是書所有之藥。悉登末卷法製處。不可忽略。宜細心照法精製。藥純效速。
 一、傷寒症有轉經傳變。故有醫不執方之說。至如外科雜症。全賴識症執方。余年七十有二。治病經歷四十餘年。用藥從無一錯。故敢輯是集以公諸世。因名症治全生。

市秤藥量表

本書所載藥量。皆係舊時衡制。現今藥肆一律改用市秤。用特將新舊藥量折合如下。以供參考。

老秤	市秤
五分	合五分八厘強可用六分
一錢	合一錢一分七厘強可用一錢二分
一錢五分	合一錢七分五厘強可用一錢八分
二錢	合二錢三分四厘強可用二錢四分
二錢五分	合二錢九分三厘強可用三錢
三錢	合三錢五分一厘強可用三錢五分
四錢	合四錢六分九厘強可用四錢七分
五錢	合五錢八分六厘強可用六錢

增廣驗方新編 市秤藥量表

六錢	合七錢強可用七錢
七錢	合八錢二分強可用八錢
八錢	合九錢三分強可用一兩
九錢	合一兩零五分強可用一兩或一兩一錢
一兩	合一兩一錢七分三厘強可用一兩二錢
一兩以上	可以類推

卷上

頭部

頭頂生瘡或紅或白甚至紫	頭頂生核如穿蛋嚮者	頭上腫大如葡萄痛甚	面如火燒有光彩他人手近	腎氣上攻頭項不能轉動	搖頭漏下血事	婦人腦暈欲死倒地不	頭腦鳴響	終年頭痛似痛而非痛	厥陰風火衝頭痛	痰熱頭痛	雷風感冒風寒頭痛	尋常感風	偏正頭風
-------------	-----------	-----------	-------------	------------	--------	-----------	------	-----------	---------	------	----------	------	------

[illegible]

面部

新增雷頭風痛……六
新增長髮不落白……六
新增治禿頭瘡方……六

眉上生瘡	眉毛脫落	眉毛不生	眉毛搖動	應但能飲食	小兒腮腫	兩腮赤腫	腮頰穿爛	腮邊酸痛	洗面光皮	面黑皮厚	面上黑氣	冬天面皸	面生皸紋	玉容散皮	抓破面皮	面上雀斑	面上粉刺	面上似疥	面上生瘡
七	七	七	七	八	七	七	七	七	七	七	七	六	六	六	六	六	六	六	六

目部

洗眼仙方	雙目不明	青光瞎眼	兩目忽然不見	瞳人反背不正	小兒瞳人不見物	兩目夜人不見物	風火眼痛	吹鼻散	肝熱目痛	腎虛目痛	目昏多淚	通治目疾諸方	兩目晝夜不閉	珠珀蠟積	眼生星翳	眼生葡萄花	眼中肉紅筋白膜雲翳	眼中急起贅肉	眼中生管子	眼中流紅血	眼中如蟲行癢不可忍
八	八	八	八	九	九	九	九	九	九	九	〇	〇	〇	一	一	一	一	一	一	一	一

脣部

人中腫大
人中及唇邊口角生紅白

唇生瘡內生齒
唇生瘡痛不可忍

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

唇生瘡如黃蠟
唇生瘡如黃蠟

舌部

舌脹滿口
舌忽腫出口外或長數寸

舌收口角時時搖動
舌忽口角時時搖動

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

舌上生瘡
舌上生瘡

頸項

頸上生瘡大如櫻桃有五
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

頸上生瘡破則頸皮斷
頸上生瘡破則頸皮斷

心 中 饒 雜 似 辣 似 辣 似 饑	心 膈 飽 脹 腹 中 又 飢 又 痛	水 歪 斜 不 省 人 事 如 雷 口 眼	心 停 心 中 有 聲 如 雷 口 眼	心 胸 煩 躁 滿 悶 不 語	心 氣 怔 忪 閉 目 不 語	心 痛 喉 腫 閉 目 不 語	心 氣 疼 痛	肋 下 生 瘡 久 則 有 聲 如 嬰 啼 哭	肋 部	龜 胸 胸 旁 生 瘡	胸 胸 前 腹 孔	胸 胸 滿 腹 脹	胸 胸 閉 結 不 通	胸 部	無 子 食 乳 腫 痛 難 消	乳 多 發 脹 不 止	乳 汁 自 流 不 通	婦 人 乳 孔 塞 痛 吹 氣 有 聲	婦 人 乳 吹 時 腹 痛 不 可 忍	婦 人 乳 垂 過 小 腹 長 細 小 如	婦 人 產 後 兩 乳 不 縮 如 婦 人 乳	男 子 乳 忽 然 腫 如 婦 人 乳
四 八 四 八	四 八 四 八	四 八 四 八	四 八 四 八	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 七 四 七	四 六 四 六	四 六 四 六	四 六 四 六	四 六 四 六	四 六 四 六	

痰疾

天下中
痰痰
丸氣
；紹

茯苓丸：

癡疾色顛
笑疾顛吐
不顛吐
止狂力

哮喘

逐收回
迷呆通
丹仙至湯
丹神。

新
增
中
寒
初
起
者

奇痛外

治癰飲

消渴飲水

多年消渴
飲水不止

久飲
水不
消不
止

消食易飢

腹中易創
欠

食積外治

飲食凝滯

五

飲食凝滯攻衝作痛……六四

消食易飢……………六二
腹中易飢食下片刻卽吐六三

消渴飲水不止	六二
多年消渴飲水百藥不效	六三
治痰飲方	六二
奇痛外皮反冷	六二

逐	收	回
呆	呆	通
丹	至	湯
仙	神	湯
六	六	六
六	六	六
二	二	二

癡疾色顛
笑不顛力
止狂

六六六
一一〇

中痰氣絕	下痰丸	茯苓丸	痰氣結胸	痰次土灰
六	六	六	六	六

痰疾

飲食過多	魚肉積滯	生魚積滯	食犬積滯	食牛積滯	食鴨積滯	食雞積滯	雞糞積滯	食鹽積滯	食粉積滯	食菓積滯	食瓜積滯	食荔枝積滯	食西角積滯	食麥角積滯	食豆積滯	食麵積滯	食米積滯	飯食凝滯	食茶成塊	食積成塊	噎膈	噎膈諸方	傷寒初愈	反胃嘔吐	上吐下瀉	一二日吐	一二日瀉
腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	腹滿不安	噎膈	噎膈諸方	飲食宜少	飲食宜少	吐氣味變酸	吐或三四五日	吐或三四五日
六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六

一吐飲食不飽吐物不	化食暮吐	朝食暮吐	飢餓嘔吐	乾嘔不吐	酒後乾嘔	食後乾嘔	見食即吐	食後即吐	嘔吐不化	嘔吐清水	嘔吐白沫	嘔吐而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔	欲嘔而欲嘔
六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六
六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六	六六六

腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊	腹中結塊
七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二
七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二

手足厥冷	腸胃中寒不可忍	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積	痞積
七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二
七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二	七二二

內	脚	生	兩	傷	脚
外	足	上	足	寒	氣
脚	疼	冷	痛	足	腫
踝	痛	疔	如	痛	痛
生	久	初	刀	割	割
瘡	不	起	割	割	割
瘡	愈	紫	割	割	割
瘡	瘡	黑	割	割	割
瘡	色	漸	割	割	割
瘡	水	至	割	割	割
瘡	腥	腐	割	割	割
瘡	臭	爛	割	割	割
○	○	○	○	○	○
七	七	七	七	七	六
七	七	七	七	七	六

[illegible]

久不愈	產後身有冷感數日	產後遍身疼痛	產後腰痛	產後傷寒	卷荷散	產後發熱	產後汗出	產後頭痛	產後脊痛	產後血氣痛不可忍	產後動痛不可忍	產後腹中痛	產後腹痛	產後面赤	產後咳嗽	產後呃逆	產後嘔水	心	產後腹脹滿周嘔吐惡	產後舌出	產後口渴	產後鼻血不止	產後風癱	產後肝虛風從內生
三九	三九	三九	三八	三八	三八	三八	三七	三七	三七	三七	三七	三六	三六	三六	三六	三六	三五	三五	三五	三五	三五	三四	三四	