

重修政和證類本草

二

重修政和經史證類備用本草卷第八

成 都 唐 慎微 續 證 類

救校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附

種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

葛根

當歸

芍藥

玄參

知母

石龍芮

紫草

白鮮皮

杜衡

石薺

白薇

生薑

葛粉

當歸

芍藥

玄參

知母

石龍芮

紫草

白鮮皮

杜衡

石薺

白薇

生薑

葛粉

當歸

芍藥

玄參

知母

石龍芮

紫草

白鮮皮

杜衡

石薺

白薇

石香薷

二十二種陳藏器餘

先納香

大蘇藤水

優似勒

必似勒

百文青

金釵股

數低

盧藥

女萎

大青

風延母

筋子根

土落草

胡面弄

所合子

博落迴

仰盆

離蘭草

耕香

土芋

倅菜

海蘊

獨白草

毛建草

離蘭草

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止瀉出汗逐風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

圖經

外臺秘要

千金方

治心下

治心下





其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生

雷公云凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之

食療 按丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥  
藥園作塊於高艾中盛二十日狀成鹽取末一斗燉作

飲看冷暖入蒼耳麥藥麴作三大升釀之封一十四日成熟  
取出酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密封

聖惠方

又方 治產後諸病 神效 蒼耳葉 搗 絞汁 溫服 半中 蓋日 三四服

外臺秘要  
救急療齒風動痛蒼耳  
飲熱毒疾攻手足腫疼  
脫方取蒼耳以漬之

千金方  
常以五月五日午時附地刈取耳葉洗曝燥下  
酒法曝水服方寸匕日三服三作散結土並可蜜

風和爲九  
處皆準計  
粟飢出方  
或寸如麻  
豆也粒風  
以輕易治  
爲毒者日  
出也再服  
可以針刺  
頑

不之去皆之舉能辟惡若病胃脹滿心悶發熱即服之無并毀三蟲

腸壽能進食一周年服之佳七月七九月尤可採用之

又方治牙痛以香耳子五升水一斗煮取五升熟含之即吐痰復含不過三劑差莖葉亦得

又方治五疳如鬼疳坐丁上腫乾耳聾葉以五過月五日即振出其根

百一方

孫真人食忌蒼耳合猪  
食醬一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻其心下悶絕忽死忽倒地不知人事

服一連大錢蓋善通門今耳是也

勝金方治毒氣并身工沙面等傷腫黑口瘡手胸強直毒攻  
腹內成塊遠巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取

汁溫酒和權之將  
 滓厚卷所傷處  
**楊氏產乳**  
 治誤吞錢菜耳頭一把以水  
 一升浸水中十餘度飲以水愈



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒  
瘰癧寒中風頸痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛背風

痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曬乾  
 鵝取汁飲之  
 解溫病發熱  
 皆蒸食之  
 其入土小豆  
 花者破之  
 末日乾之  
 爲藥用之  
 飲者

酒不如此藥亦不藥  
知問康五至良  
南康應茂間最  
取肉而少筋  
焉根為屑  
義即買爾陶  
云為金匱  
書本注  
取焉  
云為金匱  
書本注  
取焉

芎藭除毒其根入土五六寸已  
 之令人可寸上主候痺今按  
 鳥天木脈方寸上主候痺今按  
 陳藏器本草云芎藭根生者破

臣烏錫等謹按藥性論云乾薑治痢疾解熱日

逆開胃下宣主解逆毒止煩悶熱狂止血痢通  
華云葛令治胃膈熱心煩悶熱狂止血痢通  
小腸排膿破血解毒解暑解暑解暑解暑解暑  
引

圖經曰葛根生一丈二尺  
川名今處有之紫色葉頗似  
檉而青七月著花

**又方** 治淋熱病心悶取膏  
**衍義白** 先煎湯中拌食之探少生薑尤佳大治中暑如粉其性寒  
行小使亦能使人利而無益及局者得之甚良校之人又病多食  
黃茶者作果實度吉州南安軍方如此貴  
**葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒**  
**熱痞以葛根浸搗汁飲之良** 卷今附日陽功用與此相通上  
**圖經** 撰文具下

**陳藏器** 拾遺云用藥  
**聖惠方** 治中兒熱氣欲絕者用葛粉三合水三  
又方 治胃中煩熱或消心燥者以葛粉四兩先以水浸  
**食醫心鏡** 水治二小兒壯熱吐瀉不往食驚風方葛粉重湯中以  
相和食之飲


**街州栝樓**



**均州栝樓**



**栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕**  
**傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小**  
**便利一名地樓一名果贏一名天瓜一名澤姑**  
**實名黃瓜主胃痺悅澤人面**  
**華葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上深者長生爾**



1100

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

鳥頭也。云出近道。生於土。而藥有毛。云大。三國者。服食亦用之。云今用根作粉。大宜服。及虛。

熱人食之作粉如作葛粉法紫白羹好今出陝州者白實最  
佳

實名托機辨云今齊人謂之大瓜曰瓜云栢樓子才善冷

如發背熱狂時疫乳

綱經曰：生洪襄山，谷及山陰地。今所在有黃肉白黃皮。生洪襄山，谷及山陰地。今所在有黃肉白黃皮。

八月採掘刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有鏡面而長

者功用皆同其機惟成久入土深有佳處也生者有毒謹註

作期山  
粉袋至  
燕盛色  
乳之  
中通七  
食令之  
之極水  
甚細滋  
宜好  
辛粉日  
惠去  
胃水  
痺厥  
方寸  
大七  
實日  
一三  
款四  
切服  
並赤  
白可

半升以白粥更煮取二升分再服一方加半夏四兩湯洗

黃者以新汲水九合浸海取叶下蜜半大合界消入分合攪

雷公云：搗皮子，薑根効，各別其括，并搗，煉全別，若

人服若法國三  
事去上殺黃一  
為皮華以厚自  
膜開什小選  
油了役撥黃  
任用報唯生  
侍也待形長  
排辦赤皮革  
是陸

食療子下乳汁又塗毒腫貼根金石人宜用

聖惠方 治熱病頭疼發熱進退方 用栝樓一枚大者取其瓤

又方治中風口眼喎斜用栝樓皮取汁和大麥

外臺秘要 治酒渴利方生括樓根三十斤以水一碩煮取

三服即愈

又方清淡竹瀝一升水柱二升煮好銀二兩半云銀先與病人

湯其銀汁酒冷服

肘後方

又方治山傾多折損取四升隨意飲之良

又方治二三年聾耳方括樓根三十根細切之

又方 服之 以豬 肉汁 洗手 隨授 之令 暖自 得入

梅師方 治諸癰疽發乳房初起微赤搗  
括樓作末以井華水調方寸匕

|     |     |
|-----|-----|
| 黃川方 | 勝金方 |
| 治小兒 | 治太陽 |
| 認發黃 | 升半  |
| 面目皮 | 二便  |
| 黃生枯 | 五生  |
| 樓樓  | 樓樓  |

廣利之取汁二合蜜一大匙二味浸相和分再服

杜壬治胃腸痛微背心腹痞滿氣不通及治痰飲子大括

五飲下十

傷寒類要 治凡腫痛括樓黃色老火者 治若忌括樓主之 治肝脾滯滯亦出少 治凡腫痛括樓黃色老火者 治若忌括樓主之 治肝脾滯滯亦出少

女子和金丹 斗雲取四升 法并溫一升 日三服 若無大者小者 二枚黃

楊氏產乳  
二大兩服  
油熱遊丹  
赤腫枯  
之擦末

又方治乳無汁括樓根燒

產寶水治產後乳無汁枯瘦未井出

[illegible]

又方 治瘰癧未潰者 括根生薑湯下 二十丸

豆等分爲末  
 義曰括樓實九月十月間取  
 中樓實九月十月間取  
 以乾葛粉拌焙乾  
 以沸湯點一二錢  
 石

肺燥熱渴大腸秘其根與月母  
母燥熱渴大腸秘其根與月母

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

---



沈存中筆談

腰疾  
遊食

衍義曰一苦參有野土苦參佐謂朝士苦參見重公坐涼以藥十餘安得無後用苦參

腎虧  
故曰  
使始  
人腰  
腰重  
重後  
後用  
用苦  
苦太  
太參  
參已  
已數  
數年  
年此  
此病  
病由  
由苦  
苦參  
參入  
入齒  
齒其  
其氣  
氣味  
味亦  
亦傷

[illegible]

石品熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水服二十金

次日便愈

歸當州文



歸當州滁



當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫虛寒熱音癰先

皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍羊音金瘡煮飲之溫中止痛

除客血內寒中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

社蒙自隱居云今臨西四陽黑水當辟多肉少枝氣香名海濱  
 肌肉一名卓與生蘭西川谷二月八月採根陰乾

尾當歸氣味薄而不相得似西川北草當歸多搬而用之歷方所出云真白

[illegible]

葉者名不慈頭當大用集陶者稱全馬尾富歸今州用打光足馬尾富恩

而寵大吳代云當歸神農黃帝拊曰若山新歸也當歸今

羊無毒季氏小溫或生羗胡地苑子云當歸無枯者善寧佳

一血一腰風角療齒諸痛不足可忍患人重冷加而汁用之月羊云

破惡奴養新血反補主一歲以癆瘵

圖經曰  
昔有之  
以蜀中  
者爲今  
蜀生黃  
綠葉有  
三神上  
八

二開種花  
都似薔  
芳莖而  
葉有根  
大小異  
爲二異  
月八比  
月一芽  
根極大  
葉極平  
乾下然  
有根有

牝二種者  
 爲大種  
 名馬尾  
 按兩常  
 非云輝  
 葉如葉  
 草名靈  
 頭當知  
 新亡片  
 大號以  
 文云肉  
 所厚部  
 草也僕

[illegible]

實云凡使法去壅并頭尖硬處一分已來酒浸宿若

雷公要訣血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用

小臺必更治頭疼欲裂當歸二兩酒

又方治心痛當歸爲

時後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成痼差當

葛氏方  
酒治三小升便一  
漢出取血當升歸  
頭四兩之細剉

梅師方下胎用胎動歸下血兩心芎藭芍藥九兩生細不致以服酒此三湯升法水即四生升死煎

分取  
服三升

子母秘錄  
治則產子死腹中搗  
歸末酒服方化

又方治小兒驚風未瘳之

賈相公羊西末以酒半升煎候冷藥名差也黃二兩

支太醫方

另說云倉卒取藥無急於此入補世不勝多取立効之藥氣血外

者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於產後急於補虛速効恐聖人

當歸廣雅云山斬古芥切當歸也似芥而虛大說文

類也。平在平地者名芥，山中鹿藿大者名當歸。山若爲等差

西回  
 肥皆  
 潤少  
 開不  
 拈地  
 可榮  
 者佳  
 蘇佳  
 也今  
 藥月  
 主家  
 倫多  
 云此  
 補內  
 女種  
 子爲  
 城勝  
 不市  
 足人  
 以又  
 說以  
 盡薄  
 當酒

用疑也之用疑也

[illegible]

中更以雪杏仁汁煎服之可除六七十歲之病  
 立者听公云若湯食合煎服一九九封藥勿令濕服之  
 雷云并頭飾并津用若銅刀細對熱三四用夾刀剪擦  
 出熱上抹盡用之  
 傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃湯升去滓  
 愈冬月治傷寒表熱用酒煮豆豉水浸之良則  
 子母秘錄寸產後腹痛及血下不盡麻黃去蘗湯升末酒服方  
 衍義曰麻黃出鄭州者熟洗去蘗上節半兩以蜜三分是上同炒用良  
 洋病瘰癧恒小兒者來熱酒者難之吸然其效更速以此  
 藥灰酒煎恒小兒者來熱酒者難之吸然其效更速以此  
 表也

陳藏器云本効外子味甘利大小便宜通去煩熱食之令人心寧止渴下氣江東人呼爲薑薑子江西人

澤州考索



以文無文無一名當聯欲忘人之憂則贈以青囊青囊一名合散



絳州羅麥



羅麥味甘辛寒無毒主開胃消積結小便不通出利宏願

長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋

採實陰乾草壯丹為使惡寒相火子近道似

而亦按今市羅麥皆用類細子者瘦弱相火子近道似

石竹五葉升雲如雲生食各子草月經不通寒葉用

服目腫痛治毒無效子至細生食各子草月經不通寒葉用

山經曰小麥生五色根葉如桑葉七月色青八月色赤九月色黑

雷公云凡小兒用之須去心去小兒用之須去心去小兒用之須去心

外臺秘要治小兒驚風以麥粉水服之

千金方治小兒驚風以麥粉水服之

梅師方治小兒驚風以麥粉水服之

崔氏和治魚肝油... 行善吉... 其意者不而小腸... 政當未其治不通小腸... 政當未其治不通小腸... 政當未其治不通小腸...

飛州玄麥



衡州玄麥



絳州麥



玄麥味甘微寒無毒主腹中寒積積聚女子產乳結痰補... 溫瘧洒洒血凝下寒血除胃中氣下水止煩渴散頸下核癰... 腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重慶... 一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷... 及寬旬三月四月採根暴乾...

石州秦艽



寧化軍旂



聖似人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。見其理大也。俗呼爲礪草，失其根，以藥。方士喜用，高四五寸，人參，葉如掌，根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。言根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。痛，名曰馬，木苦能治風濕，熱毒，主風濕，頭痛，傷寒，發熱，勞瘵，心驚，勞瘵，心驚，勞瘵，心驚。腎蒸，傳尸，瘴氣。

**圖經曰**：麻豆，生河朔，又荒句，葉青，今處處有之。二月生，苗五、六色，葉亦有白花，而葉長，葉赤，色如七月之。黑新者，乾則厚，根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。五分，新者，乾則厚，根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。甘分，新者，乾則厚，根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。理出，新者，乾則厚，根如人參，根而長大，根甚黑，亦似人參，道家時用，亦以香。

**雷公云**：此凡藥，得使役用，時勿滿，令草重，銅重，無之，入甑，蒸，候伏時，日。

**經驗方**：治勞人燒香，用法，用玄參一斤，封，中，一斤，理，密，十六兩，取出，更用。

**廣利方**：治瘴氣，傳尸，年久，不，差，之，生，玄。

死泰州泰



齊州泰元



秦光顯味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣吳溫風痺肢節痛  
下水利小便使癰腫無問久新通身攣急生飛鳥山谷二月八  
月採根暴乾菖蒲為之使  
交用中道家街不誤正元悅服牛也云今出經州城子與獨沽療解  
常用人作食料教不充佐恨良也云今出經州城子與獨沽療解  
乳脂人食料教不充佐恨良也云今出經州城子與獨沽療解  
解毒去頭風苦為主傳尸骨蒸治肺段人以氣又名黃瘡大  
住紋者

圖經曰相秦兗封生飛鳥一山谷映中軍有高三根土黃色而  
結子連殼俱交兗封生飛鳥一山谷映中軍有高三根土黃色而  
兩便告差侵侵俱交兗封生飛鳥一山谷映中軍有高三根土黃色而  
須方便服秦以此方赤去十煎二分得則准一大漢制防花黃馬牙  
黃酒有服用秦此以方赤去十煎二分得則准一大漢制防花黃馬牙  
凡藥有數取秦以此方赤去十煎二分得則准一大漢制防花黃馬牙  
用多及淨人有種皆得日空煎當分作貼五便行即發合同并洗  
之疾及淨人有種皆得日空煎當分作貼五便行即發合同并洗

雷公曰凡人欲求神效極宜黃皮炙切如豆大每服一錢茶清送下  
宿後至明逐日出陽乾洗即奏發升先氣順功速或遇新心好者  
聖方以水一飲盡腹滿取七分去廉分每服一匙食後分兩去苗細  
又方治小兒驚風一飲盡腹滿取七分去廉分每服一匙食後分兩去苗細

孫真人

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦朮五兩牛乳三升煮取一斗去滓內芒硝一兩服

濂州百合



百合味甘無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣陰

浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難瘰癧止涕淚一名重

雜一名厚羅一名中蓮花一名強瞿生并州山谷二月八月

有皆才  
二乎才  
種名美  
一強壹  
種悅所  
如葉仇  
花置也  
紅聲之  
白色一  
說爾  
種菜亦  
大堪  
隻服相  
長食類  
振屬  
蘆木  
花注  
白云  
宜此  
入藥

藥用巨烏雞子經按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅  
辟瘟不止除心下急滿胸脇痞軟逆氣云百合一名

重一名中庭生疣胸及荆山曰華子云白百合要心定膽  
益養五藏治癰邪帝泣狂斗驚悸瘳蟲毒氣腐乳癰發背  
及諸瘡並治瘰癧後內王章又云如百合家

與毒治瘡腫及瘰癧等症此是紅花者名連珠

重紫生二三月開紅花如人亦食之甚益氣

又有一種花黃有黑斑葉間有黑子不堪入藥  
時便記二月三日合宜雜糞我云百合是地胡所化而反

|    |    |
|----|----|
| 湯食 | 生之 |
| 回如 | 量  |
| 合法 | 理  |
| 子張 | 可  |
| 陽什 | 百  |
| 合給 | 也  |
| 地百 | 文  |
| 黃合 | 百  |
| 湯病 | 在  |
| 凡有 | 仁  |
| 四白 | 須  |
| 方合 | 最  |
| 知豈 | 母  |
| 毋取 | 在  |
| 百柱 | 合  |
| 合表 | 報  |
| 滑報 | 不  |
| 石拉 | 代  |
| 代無 | 施  |
| 施能 | 能  |

病名百合而用百合治之不歸其義  
**食療**  
粉云平主心急黃蓋過蜜和食之作  
龍桂紅花者名山丹下其良

聖惠方  
治肺癰壅熱煩悶新百合四兩蜜半  
並和蒸令軟時含一棗大燕肆

又方治傷寒中滿時飲用百飲合同二錢服

子身食之合藥汁服一升良

[illegible]

**潞州知母**



毋知軍勝威



術州知母



**解州知母**



毋知州隰



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足  
 苦氣瘳傷寒久瘧煩熱脅下邪氣腸中惡及風汗肉瘦多  
 服令人洩一名紙母一名連母一名野麥一名地參一名  
 水參一名水波一名貨母一名綬計一名又母一名女雷一名  
 女理一名兒草一名鹿列一名韭蓬一名兒躑躅一名東根  
 一名水瀝一名沈燭一名蔞一名合加一名昌支生河內川



澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵

目疾出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐瀉兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥而脂潤色一名方香一名白芷一

名黃切一名莞一名符離一名澤芬葉名萬諸麻可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾雷馬為之使通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

澤州白芷



澤州白芷



澤州白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵

目疾出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐瀉兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥而脂潤色一名方香一名白芷一

名黃切一名莞一名符離一名澤芬葉名萬諸麻可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾雷馬為之使通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通

山香處以尸森反用合香也同其多葉亦可作浴湯通

出近道處處有下澤地東間其多葉亦可作浴湯通