

1919~1970年

黄河流域 水文特征值统计

第8册

泾洛渭区(泾河、北洛河水系)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1976年3月出版

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

为进一步落实毛主席“要把黄河的事情办好”的伟大指示，根据当前治黄和其它国民经济建设的需要，我会及黄河流域各省(区)水文总站，参照水利电力部水文局1965年印发的“有关多年水文特征值统计中若干问题的说明”，对水文资料，从设站之日起至1970年止，进行了水文特征值统计工作。为提高统计成果质量，在统计之前，对历年已刊印资料进行了考证、更正和审查工作。本册包括泾河、北洛河水系各站资料。

各项资料刊布站数统计表

水 系	水 位	流 量	输 沙 率	泥 沙 颗 粒 级 配	水 温 冰 凌	水 化 学	降 水 量	蒸 发 量	附 注
泾 河	32	33	32	9	26	15	125	13	
北洛河	13	12	12	5	11	2	54	12	
内 陆 河							1		
总 计	45	45	44	14	37	17	180	25	

二、统 计 说 明

(一)此次统计主要是基本站(包括已撤销站)资料。一般在五年以上(包括五年)资料完整者，进行多年统计；不满五年者，只填列有关资料，不进行多年统计。

(二)更正：在统计前，对已刊年鉴中的错误，除在年鉴中已刊印资料更正表外，这次又作了更正。凡不影响资料使用，又不影响统计资料者，均未作更正。各时段最大降水量表(一)、表(二)与已刊年鉴有出入者，也未作更正，以此次统计为准。与集水面积有关数值也未作更正。

(三)资料修改：为提高统计成果质量，对已刊年鉴有重点地作了审查，发现整编方法不合理或存在较大问题未作处理，经调查分析，有可靠依据者，作了修改。

(四)资料插补：为使统计资料完整，个别站年短时期缺测、漏测，经分析能插补完整者，作了插补。凡月平均(总量)插补或对月影响大的，均加插补符号“⊕”。

(五)集水面积、经纬度、至河口距离：根据1972年以前国家最新出版的五万分之一或十万分之一地形图重新进行量算，这次统计系采用新量数值。与集水面积有关项目也相应改算。

(六)统计方法：

1. 水位、含沙量、水温由于河干或连底冻，其平均值的计算及极值的挑选，均按水利电力部水文局1964年印发的“水文年鉴审编刊印暂行规范”进行。

2. 断面迁移的站，水位按断面迁移前后资料分别统计，若迁移距离较近，水位差不超过0.1米者，两断面合并统计；其它资料区间如无较大支流汇入或渠道引水者，仍合并统计。

3. 水位基面有变动者，一般未统一换算，仍以原基面为准。水位一年内部分月平均插

补者,其年平均为其12个月的平均值;或计算插补月的月总数,然后计算年平均水位。逐年最高水位统计表中黑体字者,为历年最高值。

4. 1960年前设站后个别年份缺测或根据水、沙量平衡分析不够合理,进行插补或修改的,此次统计时,一般以我会1962年刊印的“黄河干支流各主要断面1919~1960年水量、沙量计算成果”进行统计。

5. 流量一年内部分或全部月平均插补者,其年平均为其12个月的平均值,年径流量根据年平均流量计算;或计算插补月的月总数,然后计算年平均流量、年径流量。陕西省水文总站所属站有渠道资料者,另编制河道与渠道流量之和特征值统计表,其年最大流量为河道值,年最小流量为河道与渠道之和的最小日平均值。

6. 月输沙量年鉴有刊印者,直接使用,否则按一月内日平均输沙率之和(即总数)或月平均输沙率进行计算。如月、年输沙量根据“黄河干支流各主要断面1919~1960年水量、沙量计算成果”采用,则其月、年平均输沙率根据输沙量反求。一年内部分或全部月平均插补者,其年平均为其12个月的平均值,月、年输沙量分别根据月、年平均输沙率计算;或计算插补月的月总数,然后计算年平均输沙率、年输沙量。

7. 多年平均含沙量由相应的多年平均输沙率除以相应的多年平均流量而得。

8. 泥沙颗粒级配:

(1)最小粒径级组统计到0.007毫米,原年鉴如刊印0.005毫米者,统计时一律从曲线上查得0.007毫米粒径的百分数。

(2)多年平均沙重百分数用输沙量加权计算。

9. 水温:各月(年)资料系列凡在五年以上(包括五年),各月(年)资料分别进行多年统计。

10. 冰厚及冰情:

(1)各项资料系列凡在五年以上(包括五年),分别作多年统计。

(2)各项冰情开始或终止日期均以该项冰情出现的当天或消失的前一天日期为准。

(3)多年平均封冻天数,按有封冻的年数进行计算,未封冻的年份不参加统计。

11. 水化学:

(1)各主要离子及总碱度的年平均值,均以算术平均求得。

(2)总硬度、离子总量的年平均值及年离子径流量,凡年鉴中已刊者,均采用已刊数。未刊者,总硬度、离子总量的年平均值采用算术平均值,年离子径流量系年平均离子总量与年径流量相乘而得。

(3)水的类型:填列一年测次中出现最多的一种类型。

12. 降水量:

(1)测站迁移者,迁移距离平原地区不超过10公里,山区不超过5公里者,均合并统计;否则,则分别进行统计。

(2)挑选多年最小值时,降水量遇有0和0.0时,挑选0而不挑选0.0。

(3)各时段最大降水量统计表(二)的统计方法,我会所属站一般均按时段滑动统计;陕西省水文总站所属站,1964年以前采用实际观测时间滑动统计,1965年以后一般按时段滑动统计;宁夏回族自治区水文总站所属站一般按时段滑动统计。陕西省水文总站所属站统计时,如遇降水量需要分裂,则其历时的一半大于所选时段者,不再予以分裂。

(4)各时段最大降水量统计表(二)多年统计的年数以最大6小时的统计年数为准。

13. 蒸发量:蒸发器口径不一,一般未作换算或分别统计。

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
泾 河	泾 河	渭 河	香 炉 河	基本水文	宁夏回族自治区泾源县香炉河村	106°22'	35°24'
"	"	"	崆 峒 峡	"	甘肃省平凉县崆峒峡	106°31'	35°32'
"	"	"	泾 川	基本水位	甘肃省泾川县北门外	107°21'	35°20'
"	"	"	家 家 坡	基本水文	甘肃省泾川县宋家坡	107°43'	35°21'
"	"	"	杨 家 坪	"	甘肃省宁县长庆桥杨家坪	107°44'	35°20'
"	"	"	亭 口	基本水位	陕西省长武县亭口镇	107°57'	35°06'
"	"	"	景 村	基本水文	陕西省彬县新堡公社景村	108°08'	35°00'
"	"	"	早 饭 头	基本水位	陕西省彬县早饭头村	108°07'	35°01'
"	"	"	张 家 山	基本水文	陕西省泾阳县王桥公社赵家沟村	108°36'	34°38'
"	"	"	通 口	基本水位	陕西省高陵县通口村	109°01'	34°28'
"	香水河	泾 河	西 峡	基本水文	宁夏回族自治区泾源县泾北公社西峡	106°16'	35°30'
"	顿 河	"	三 关 口	"	宁夏回族自治区固原县蒿店公社三关口村	106°23'	35°40'
"	汭 河	"	泾 川	"	甘肃省泾川县袁家庵村	107°19'	35°19'
"	洪 河	"	杨 间	"	甘肃省泾川县丰台公社赵家村	107°30'	35°26'
"	蒲 河	"	三 岔	基本水位	甘肃省镇原县三岔镇	107°02'	36°03'
"	"	"	姚 新 庄	专用水文	甘肃省镇原县新集公社姚新庄	107°19'	35°52'
"	"	"	巴 家 嘴	基本水文	甘肃省庆阳县西峰镇赵家川	107°30'	35°41'
"	"	"	毛 家 河	"	甘肃省庆阳县肖金镇毛家河	107°35'	35°31'
"	"	"	宋 家 坡	"	甘肃省泾川县宋家坡	107°43'	35°21'
"	黑 河	蒲 河	兰 西 坡	专用水文	甘肃省镇原县新集公社兰西坡村	107°28'	35°53'
"	茹 河	"	店 子 洼	基本水文	宁夏回族自治区固原县彭阳公社店子洼	106°32'	35°52'
"	小 河	茹 河	袁 家 老 庄	"	宁夏回族自治区固原县城阳公社袁家老庄	106°34'	35°54'
"	西 川	马 连 河	庆 阳	"	甘肃省庆阳县西门外	107°53'	36°00'
"	马 连 河	泾 河	司 嘴 子	基本水位	甘肃省庆阳县司嘴子村	107°55'	35°57'
"	"	"	雨 落 坪	基本水文	甘肃省宁县新庄镇雨落坪	107°53'	35°20'
"	"	"	政 平	"	甘肃省宁县政平镇	107°56'	35°16'
"	环 江	马 连 河	洪 德	"	甘肃省环县洪德公社马连滩村	107°12'	36°46'
"	洪德东川	环 江	耿 湾	基本水位	甘肃省环县耿湾公社耿湾村	107°18'	36°56'
"	合 道 川	马 连 河	高 家 湾	基本水文	甘肃省环县曲子公社高家湾村	107°26'	36°20'
"	东 川	"	白 家 店 子	基本水位	甘肃省庆阳县白家店子村	107°55'	36°11'
"	"	"	庆 阳	基本水文	甘肃省庆阳县东门外	107°53'	36°00'
"	柔 远 川	东 川	沈 乐	"	甘肃省华池县沈乐公社张湾村	107°54'	36°18'
"	合 水 川	马 连 河	板 桥	"	甘肃省合水县板桥公社枣树台村	107°59'	35°55'
"	黑 河	泾 河	亭 口	基本水位	陕西省长武县亭口公社亭口村	107°56'	35°06'
"	达 溪 河	黑 河	雷 家 河	基本水文	甘肃省灵台县邵寨公社雷家河村	107°44'	35°05'

測 站 一 覽 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
438	138	1959	6		假 定	宁夏回族自治区水文总站 革命委员会	
411	597	1956	10	0.000	"	黄河水利委员会革命委员会	
322	3145	1935	11		大 沽	"	
281	6635	1951	10		"	"	
277	14124	1955	6	0.000	"	"	
220	34712	1934	9		"	陕西省水文总站革命委员会	
189	40281	1963	3	0.000	黄 海	"	
—	—	1952	7		假 定	黄河水利委员会革命委员会	
58	43216	1932	1	0.000	大 沽	陕西省水文总站革命委员会	
1.0	45412	1951	6		"	"	
17	43.9	1959	7	0.000	黄 海	宁夏回族自治区水文总站 革命委员会	
29	218	1960	6	0.000	假 定	"	
4.3	1645	1935	11	0.000	大 沽	黄河水利委员会革命委员会	
8.2	1307	1958	12	0.000	假 定	"	
131	1429	1958	6	0.000	"	"	
94	2264	1964	1	0.000	黄 海	"	
61	3522	1951	9	0.000	大 沽	"	
36	7189	1952	7	0.000	"	"	
1.6	7470	1951	10		"	"	
15	684	1964	1	0.000	黄 海	"	
128	359	1954		0.000	大 沽	宁夏回族自治区水文总站 革命委员会	
13	946	1959	5		假 定	"	
124	10603	1951	9	0.000	大 沽	黄河水利委员会革命委员会	
115	—	1952	7		"	"	
16	19019	1954	8	0.000	假 定	"	
0.4	19086	1951	6		大 沽	"	
275	4640	1958	7	0.000	假 定	"	
308	1844	1958	6		"	"	
7.6	884	1966	6	0.000	"	"	
29	—	1952	7		"	"	
1.5	3063	1951	9	0.000	大 沽	"	
4.0	528	1958	6	0.000	假 定	"	
4.8	807	1958	6	0.000	"	"	
1.2	4253	1934	9	0.000	大 沽	陕西省水文总站革命委员会	
19	2402	1958	8		假 定	黄河水利委员会革命委员会	

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何處	站 名	站 別	新 面 地 點	坐 標	
						东 经	北 纬
泾 河	达 溪 河	黑 河	张 家 沟	基本水文	陕西省长武县来园公社张家沟村	107°46'	35°06'
"	三 水 河	泾 河	刘 家 河	"	陕西省彬县龙高公社刘家河村	108°15'	34°57'
北洛河	北 洛 河	渭 河	金 佛 坪	"	陕西省吴旗县城关公社金佛坪	108°12'	36°51'
"	"	"	刘 家 河	"	陕西省志丹县永宁公社刘家河村	108°46'	36°33'
"	"	"	道 佐 坪	"	陕西省甘泉县道镇公社道佐坪	109°22'	36°08'
"	"	"	交 口 河	"	陕西省洛川县京兆公社桐树底村	109°21'	35°39'
"	"	"	南 城 里	"	陕西省黄陵县田庄公社东王河村	109°27'	35°31'
"	"	"	浪 头	"	陕西省澄城县交道公社固市村	109°50'	35°02'
"	"	"	大 王 庙	"	陕西省大荔县姜合公社大王庙村	109°58'	34°47'
"	"	"	洛 河 口	基本水位	陕西省大荔县望仙观	110°09'	34°41'
"	周 河	北洛河	志 丹	基本水文	陕西省志丹县城	108°46'	36°49'
"	葫 芦 河	"	张 村 驿	"	陕西省富县张村驿镇旗杆沟	109°08'	35°54'
"	沮 河	"	黄 陵	"	陕西省黄陵县城关	109°16'	35°35'
"	白 水 河	"	南 桥	"	陕西省白水县城关公社南河村	109°36'	35°09'
"	县 西 河	"	西 河 村	"	陕西省澄城县城郊公社西河村	109°55'	35°12'

测 站 一 览 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
11	2485	1966	6	0.000	假 定	黄河水利委员会革命委员会	
5.6	1310	1959	4	0.000	"	"	
577	3842	1960	4	0.000	黄 海	陕西省水文总站革命委员会	
493	7325	1958	9	0.000	大 沽	"	
383	9881	1957	4		"	"	
287	17180	1952	1	0.000	"	"	
252	20826	1952	7		"	"	
133	25154	1933	5	0.000	"	"	
46	26384	1933	6		"	"	
—	—	1945	8		"	"	
31	774	1960	8	0.000	黄 海	"	
72	4715	1952	7	0.000	大 沽	"	
22	2266	1966	6	0.000	假 定	"	
29	612	1958	8		"	"	
16	197	1958	8		"	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		附 注
					东 经	北 纬	年	月	
泾 河	香水河	大南川	基本雨量	宁夏回族自治区泾源县泾北公社二龙河林场	106°21'	35°19'	1964	2	宁夏回族自治区水文总站革命委员会
"	泾 河	香炉河	基本水文	宁夏回族自治区泾源县香炉河村	106°22'	35°24'	1961	1	"
"	香 水 河	西峡	基本雨量	宁夏回族自治区泾源县泾北公社西峡	106°16'	35°30'	1961	1	"
"	"	泾 河	基本雨量	宁夏回族自治区泾源县西门外	106°20'	35°29'	1940	1	宁夏回族自治区气象局革命委员会
"	"	沙 峁	基本雨量	宁夏回族自治区泾源县泾北公社沙南	106°26'	35°26'	1963	7	宁夏回族自治区水文总站革命委员会
"	泾 河	崆峒峡	基本水文	甘肃省平凉县崆峒峡	106°31'	35°32'	1957	1	黄河水利委员会革命委员会
"	暖 水 河	沙塘川	基本雨量	宁夏回族自治区泾源县黄花公社沙塘	106°27'	35°35'	1963	7	宁夏回族自治区水文总站革命委员会
"	"	和 尚 铺	"	宁夏回族自治区固原县什字公社和尚铺	106°15'	35°41'	1952	1	"
"	"	太 平 河	"	宁夏回族自治区固原县大湾公社	106°16'	35°44'	1955	1	"
"	泾 河	三 关 口	基本水文	宁夏回族自治区固原县高店公社三关口村	106°23'	35°40'	1960	6	"
"	"	凉 沟	基本雨量	甘肃省平凉县安国公社凉沟	106°40'	35°32'	1937	1	甘肃省气象局革命委员会
"	"	史 家 湾	"	甘肃省平凉县麻川公社史家湾	106°31'	35°42'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会
"	"	白 水 镇	"	甘肃省平凉县白水镇	106°39'	35°23'	1966	6	"
"	"	四十里铺	"	甘肃省平凉县四十里铺渠道管理所	106°59'	35°13'	1935	5	甘肃省水文总站革命委员会
"	"	花 所 镇	"	甘肃省平凉县花所公社花所村	106°51'	35°29'	1952	1	黄河水利委员会革命委员会
"	沟	孟 家 台	"	甘肃省华亭县马峡公社孟家台村	107°05'	35°24'	1966	5	"
"	泾 河	华 亭 城	"	甘肃省华亭县	106°26'	35°13'	1967	1	"
"	沟	通 渭 城	"	甘肃省崇信县通渭城公社通渭城	106°39'	35°13'	1934	1	甘肃省水文总站革命委员会
"	"	川 沟	基本水文	甘肃省泾川县袁家庵村	106°54'	35°17'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会
"	洪 河	石 峡 沟	基本雨量	宁夏回族自治区固原县石峡沟	107°19'	35°19'	1935	6	"
"	洪 河	小 峁 子	"	甘肃省靖原县新城公社小峁子	106°33'	35°47'	1952	5	宁夏回族自治区水文总站革命委员会
"	"	"	"	"	106°47'	35°42'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设 立 日 期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
泾河	洪	平泉	基本雨量	甘肃省镇原县平泉镇	107°02'	35°38'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	王家湾	"	甘肃省泾川县五都公社王家湾	107°16'	35°30'	1966	5	"	
"	泾	七字镇	"	甘肃省镇原县七字镇	107°22'	35°35'	1937	2	甘肃省水文总站革命委员会	
"	洪	杨河	基本水文	甘肃省泾川县丰台公社赵家村	107°30'	35°26'	1959	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	茹	奇石嘴	基本雨量	宁夏回族自治区固原县大奇石嘴	106°16'	35°48'	1954	7	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	小岔沟	"	宁夏回族自治区固原县开城公社小岔沟	106°19'	35°50'	1955	1	"	
"	"	挂马沟	"	宁夏回族自治区固原县古城公社挂马沟	106°20'	35°47'	1954	7	"	
"	"	马华沟	"	宁夏回族自治区固原县古城公社马华沟	106°21'	35°50'	1955	1	"	
"	"	古城	"	宁夏回族自治区固原县古城公社	106°28'	35°51'	1954	8	"	
"	"	店子洼	"	宁夏回族自治区固原县彭阳公社店子洼	106°32'	35°52'	1951	8	"	
"	"	党家沟	"	宁夏回族自治区固原县寨科公社	106°29'	36°13'	1961	1	"	
"	小	官厅	"	宁夏回族自治区固原县官厅公社	106°25'	36°10'	1965	4	"	
"	"	寨子洼	"	宁夏回族自治区固原县河川公社寨子洼	106°23'	35°58'	1955	1	"	
"	"	黑泉湾	"	宁夏回族自治区固原县黑泉湾	106°24'	35°55'	1955	1	"	
"	河	李家寺台	"	宁夏回族自治区固原县李家寺台	106°31'	35°55'	1954	8	"	
"	茹	袁家老庄	基本水文	宁夏回族自治区固原县城阳公社袁家老庄	106°34'	35°54'	1959	5	"	
"	小	张家湾	基本雨量	宁夏回族自治区固原县张家湾	106°38'	35°55'	1955	1	"	
"	"	新庄	"	宁夏回族自治区固原县小岔公社新庄	106°32'	36°08'	1955	1	"	
"	"	城阳	"	宁夏回族自治区固原县城阳公社	106°47'	35°49'	1961	4	"	
"	泾	刘家河	"	宁夏回族自治区固原县刘家河	106°43'	35°49'	1951	8	"	
"	茹	王嘴子	"	甘肃省镇原县王嘴子村	106°55'	35°48'	1951	8	甘肃省水文总站革命委员会	
"	"	原	"	甘肃省镇原县城	107°12'	35°41'	1935	5	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
泾 河	茹 河	草 庙	基本雨量	宁夏回族自治区固原县草庙公社	106°42'	36°02'	1953	1	宁夏回族自治区水文总站	
"	交口河	渠 马	"	甘肃省靖远县马渠公社马渠	107°00'	35°57'	1951	11	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	李 家	"	甘肃省镇原县马渠公社李家嘴	107°03'	35°53'	1965	6	"	
"	茹 河	五 坝	"	甘肃省镇原县五坝村	107°16'	35°50'	1952	1	"	
"	"	输 树	"	宁夏回族自治区固原县小岔公社	106°53'	36°07'	1963	6	宁夏回族自治区水文总站	
"	"	三 岔	基本雨量	甘肃省镇原县三岔镇	107°02'	36°05'	1958	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	墩 儿	基本雨量	甘肃省镇原县阮家城公社墩儿堡	106°59'	36°12'	1965	6	"	
"	"	柳 州	"	甘肃省镇原县阮家城公社柳州	107°09'	36°02'	1965	7	"	
"	"	姚 新	专用水文	甘肃省镇原县新集公社姚新庄	107°19'	35°52'	1964	1	"	
"	黑 河	白家庄子	基本雨量	甘肃省庆阳县白家庄公社白家庄子	107°30'	36°00'	1965	7	"	
"	"	兰 西	专用水文	甘肃省镇原县新集公社兰西庄村	107°26'	35°53'	1964	1	"	
"	南小河沟	西 峰	专用雨量	甘肃省庆阳县西峰镇	107°38'	35°44'	1952	1	"	
"	蒲 河	巴 家	基本雨量	甘肃省庆阳县西峰镇巴家村	107°30'	35°41'	1951	9	"	
"	"	毛 家	"	甘肃省庆阳县毛家河	107°35'	35°31'	1952	7	"	
"	泾 河	杨 家	"	甘肃省宁县长庆桥杨家坪	107°44'	35°20'	1955	1	"	
"	环 江	麻 山	气 象	宁夏回族自治区盐池县麻黄山公社	107°05'	37°10'	1960	1	宁夏回族自治区气象局革命委员会	
"	环 江	刘家拐沟	基本雨量	陕西省定边县柳林公社刘家拐沟	107°18'	37°05'	1952	1	陕西省水文总站革命委员会	
"	环 江	耿 沟	"	甘肃省环县耿湾公社耿湾村	107°18'	36°56'	1951	11	黄河水利委员会革命委员会	
"	洪池东川	"	基本雨量	"	107°18'	36°56'	1958	6	"	
"	昌 家	四 合	基本雨量	甘肃省环县耿湾公社林场	107°27'	36°49'	1965	6	"	
"	环 江	洪 德	基本雨量	甘肃省环县洪德公社马连河村	107°12'	36°46'	1958	7	"	
"	"	洪 关	基本雨量	甘肃省环县洪德公社有关村	107°13'	36°39'	1958	1	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		附 注
					东 经	北 纬	年	月	
泾 河	环 江	苦水堡	基本雨量	甘肃省环县东通公社苦水亭村	106°44'	36°24'	1954	2	黄河水利委员会革命委员会
"	"	环 县	气 象	甘肃省环县城关公社	107°18'	36°35'	1952	1	甘肃省气象局革命委员会
"	城 西 川	丰 个	基本雨量	甘肃省环县虎洞公社高腰湾村	107°04'	36°28'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会
"	合 通 川	合 通	"	甘肃省环县河通公社黑湾	107°12'	36°18'	1957	1	"
"	"	丰 商 烟	"	甘肃省环县河通公社车窝坝村	107°11'	36°22'	1966	6	"
"	"	高 家 湾	"	甘肃省环县曲子公社高家湾村	107°26'	36°20'	1966	6	"
"	曲子西沟	天 池	"	甘肃省环县天池公社天池村	107°19'	36°14'	1965	6	"
"	西 川	曲 子 镇	"	甘肃省环县曲子公社曲子镇	107°31'	36°18'	1935	5	"
"	"	野 狐 沟	"	甘肃省庆阳县铜川公社野狐沟	107°31'	36°06'	1957	1	"
"	元 城 川	老 庙 嘴 沟	"	甘肃省华池县元城公社陈家沟	107°52'	36°42'	1966	6	"
"	川	元 城	"	甘肃省华池县元城公社元城	107°47'	36°39'	1951	8	甘肃省水文总站革命委员会
"	白 马 川	陶 老 庄	"	甘肃省华池县八珠公社陶老庄	107°39'	36°36'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会
"	桑 园 川	华 池	气 象	甘肃省华池县	108°01'	35°49'	1951	11	甘肃省气象局革命委员会
"	"	悦 东	基本水文	甘肃省华池县悦东公社张湾村	107°54'	36°18'	1958	6	黄河水利委员会革命委员会
"	川	白 家 店 子	基本水位	甘肃省庆阳县白家店子村	107°55'	36°11'	1952	7	"
"	西 川	阳 和	基本水文	甘肃省庆阳县西门外	107°53'	36°00'	1934	8	"
"	马 连 河	司 嘴 子	基本水位	甘肃省庆阳县司嘴子村	107°55'	35°57'	1952	7	"
"	"	驿 马	基本雨量	甘肃省庆阳县驿马	107°36'	35°53'	1952	3	"
"	合 水 川	合 水	"	甘肃省合水县城关公社	108°07'	36°01'	1935	5	"
"	"	高 庄	"	甘肃省合水县大山门一场高庄	108°16'	36°01'	1966	5	"
"	"	板 桥	基本水文	甘肃省合水县板桥公社板桥台村	107°59'	35°55'	1958	6	"
"	古 城 河	梁 家 延	基本雨量	甘肃省合水县跃进一农场卫生院	108°17'	35°52'	1966	5	"

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
泾河	古城河	介村	基本雨量	甘肃省宁县盘克公社介村	108°10'	35°46'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	乌迭河	宁县	"	甘肃省宁县城关公社	107°55'	35°30'	1933	1	"	
"	"	两落坪	基本水文	甘肃省宁县新庄镇两落坪	107°53'	35°20'	1954	1	"	
"	"	楼子头	基本雨量	甘肃省宁县平子公社楼子头村	108°09'	35°29'	1966	6	"	
"	"	政平	基本水文	甘肃省宁县政平镇	107°56'	35°16'	1951	6	"	
"	岷川河	正宁	气 象	甘肃省正宁县山河镇西郭	108°22'	35°29'	1936	1	甘肃省气象局革命委员会	
"	四郎河	官上	基本雨量	甘肃省正宁县官河公社	108°05'	35°20'	1960	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	黑河	梁家	"	甘肃省华亭县上关公社上关	106°39'	35°05'	1966	6	"	
"	"	梁家沟	"	甘肃省灵台县梁家公社梁家	107°10'	35°10'	1965	6	"	
"	"	长武	"	甘肃省泾川县黑河公社朱家沟	107°27'	35°14'	1966	5	"	
"	泾河	高崖镇	"	陕西省长武县	107°47'	35°13'	1931	4	陕西省水文总站革命委员会	
"	达溪河	两亭	"	陕西省千阳县高崖公社	107°19'	34°54'	1967	5	"	
"	"	百里	"	陕西省麟游县两亭公社	107°29'	34°47'	1959	8	"	
"	"	吴台	"	甘肃省灵台县百里公社百里	107°23'	35°02'	1963	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	泾河	常家河	基本水文	甘肃省灵台县	107°37'	35°04'	1935	2	"	
"	达溪河	天堂寺	基本雨量	甘肃省灵台县常家公社常家河村	107°44'	35°05'	1958	9	"	
"	天堂河	张家沟	基本水文	陕西省永寿县永平公社天堂寺村	108°01'	34°52'	1959	9	陕西省水文总站革命委员会	
"	达溪河	河口	基本水文	陕西省长武县长武公社张家沟村	107°46'	35°06'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	泾河	巨家	基本雨量	陕西省长武县长武公社河口	107°50'	35°08'	1953	1	陕西省水文总站革命委员会	
"	赤峪河	亭口	"	陕西省长武县长武公社巨家村	107°49'	35°03'	1964	9	"	
"	黑河	河西	基本水位	陕西省长武县长武公社亭口村	107°56'	35°06'	1934	9	"	
"	普化河	河西	基本雨量	陕西省麟游县河西公社河西村	107°46'	34°55'	1959	3	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
泾 河	普化河	郭 彬	基本雨量	甘肃省灵台县郭家公社坪家庄	107°48'	35°00'	1931	8	黄河水利委员会革命委员会	
	泾 河	景 村	基本水文	陕西省彬县城关镇	108°05'	35°02'	1931	7	陕西省水文总站革命委员会	
	马 栏 河	景 村	基本雨量	陕西省彬县新堡公社景村	108°08'	35°00'	1952	1	“	
	“	马 栏 关	基本雨量	陕西省旬邑县马栏公社	108°37'	35°16'	1953	1	“	
	“	石 门 关	“	陕西省旬邑县石门关公社	108°34'	35°06'	1953	1	“	
	“	旬 邑	“	陕西省旬邑县城	108°20'	35°07'	1931	5	“	
	“	刘 家 河	基本水文	陕西省彬县龙高公社刘家河村	108°15'	34°57'	1959	4	黄河水利委员会革命委员会	
	“	里 村	基本雨量	陕西省淳化县黄甫公社里村	108°20'	34°53'	1958	9	陕西省水文总站革命委员会	
	“	张 家 山	基本水文	陕西省泾阳县王桥公社赵家沟村	108°36'	34°38'	1934	2	“	
	“	永 寿	基本雨量	陕西省永寿县高庙公社千堡村	108°06'	34°45'	1931	8	“	
内 陆 河	渭 河	南 坊 镇	“	陕西省礼泉县南坊公社	108°20'	34°42'	1967	5	“	
	“	礼 泉	“	陕西省礼泉县礼泉镇	108°25'	34°29'	1931	4	“	
	“	东 阳	“	陕西省礼泉县东镇	108°38'	34°31'	1954	1	“	
	“	泾 阳	“	陕西省泾阳县	108°50'	34°32'	1931	4	“	
	“	“	气 候	陕西省泾阳县永泉店	108°56'	34°32'	1935	1	陕西省气象局革命委员会	
	“	定 边	基本雨量	陕西省定边县	107°36'	37°35'	1934	1	陕西省水文总站革命委员会	
	“	王 瓜 子	“	陕西省吴旗县王瓜子公社	107°50'	37°07'	1966	5	“	
	“	铁 边 城	“	陕西省吴旗县铁边城	107°51'	37°00'	1959	10	“	
	“	新 安 边	“	陕西省定边县新安边	108°02'	37°10'	1965	6	“	
	“	杜 太 公	“	陕西省吴旗县庙沟公社杜太公	107°49'	36°52'	1965	1	“	
北 洛 河	宁 塞 川	蔡 家 延	“	陕西省吴旗县五岔城公社蔡家延	108°22'	37°05'	1965	10	“	
	“	金 佛 坪	基本水文	陕西省吴旗县城关公社金佛坪	108°12'	36°51'	1953	3	“	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
北洛河	北洛河	金汤镇	基本雨量	陕西省志丹县金汤公社张家庄	108°19'	36°46'	1953	3	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	八 旦	"	陕西省志丹县八公社	108°30'	36°40'	1953	3	"	
"	周 河	野 鸛	"	陕西省靖边县红柳沟公社野鸛公社	108°35'	37°06'	1959	1	"	
"	"	順 宁	"	陕西省志丹县順宁公社	108°38'	36°56'	1953	3	"	
"	"	志 丹	基本水文	陕西省志丹县城	108°46'	36°49'	1951	7	"	
"	婁子川	白 沙 川	基本雨量	陕西省志丹县永宁公社白沙川	108°36'	36°30'	1965	6	"	
"	北洛河	刘家河	基本水文	陕西省志丹县永宁公社刘家河村	108°46'	36°33'	1952	1	"	
"	"	王 坪	基本雨量	陕西省甘泉县王坪公社	109°14'	36°23'	1960	1	"	
"	"	甘 泉	"	陕西省甘泉县城	109°21'	36°17'	1951	7	"	
"	府 村	府 村	"	陕西省甘泉县东沟公社府村	109°13'	36°12'	1953	3	"	
"	北洛河	道 姓 坪	基本水文	陕西省甘泉县道姓公社道姓坪	109°22'	36°08'	1957	5	"	
"	"	偷 家 沟	基本雨量	陕西省富县牛家堡	109°30'	36°05'	1953	2	"	
"	"	富 县	"	陕西省富县北坡场村	109°23'	36°00'	1933	1	"	
"	"	洛 川	"	陕西省洛川县	109°26'	35°46'	1931	5	"	
"	葫芦河	高 原 堡	"	甘肃省华池县东方红公社高原堡	108°20'	36°24'	1955	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	二 将 城	"	甘肃省华池县山庄公社二将城	108°09'	36°25'	1956	9	"	
"	"	太 白 镇	"	甘肃省合水县太白公社太白镇	108°41'	36°07'	1953	6	甘肃省水文总站革命委员会	
"	北洛河	老 庄 河	"	陕西省富县张家湾公社老庄河	108°43'	36°12'	1966	5	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	張 家 湾	"	陕西省富县张家湾公社	108°47'	36°04'	1953	4	"	
"	葫芦河	黑 水 寺	"	陕西省富县张家湾公社黑水寺	108°56'	36°01'	1953	3	"	
"	北洛河	大 佛 寺	"	陕西省富县槐树公社大佛寺	108°50'	35°52'	1953	3	"	
"	"	香 炉 沟	"	陕西省富县五罗公社香炉沟	109°00'	35°56'	1953	3	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期		领 号	机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月			
北洛河	葫芦河	张村驿	基本水文	陕西省富县张村驿镇张村沟	109°08'	35°54'	1952	7	陕西省水文总站革命委员会		
"	北洛河	丁家峡	基本雨量	陕西省富县南道德公社丁家峡	109°11'	35°45'	1953	2	"		
"	葫芦河	陆坊	"	陕西省黄陵县堡坊镇寨子村	109°11'	35°42'	1959	8	"		
"	北洛河	交口河	基本水文	陕西省洛川县京兆公社桐树底村	109°21'	35°39'	1952	1	"		
"	仙姑河	仙姑镇	基本雨量	陕西省洛川县槐北公社仙姑镇	109°35'	35°44'	1953	1	"		
"	沮 河	上 吟 子	"	陕西省黄陵县双龙公社上吟子	108°44'	35°39'	1953	2	"		
"	"	双 龙	"	陕西省黄陵县双龙公社双龙镇	108°57'	35°40'	1963	6	"		
"	北洛河	张家庄	"	陕西省黄陵县建庄公社张家庄	108°58'	35°29'	1953	3	"		
"	沮 河	建 庄	"	陕西省黄陵县建庄公社	108°53'	35°28'	1967	6	"		
"	北洛河	七里镇	"	陕西省黄陵县店头公社			1953	2	"		
"	沮 河	黄 陵	基本水文	陕西省黄陵县城关	109°16'	35°35'	1931	6	"		
"	北洛河	南城里	"	陕西省黄陵县田庄公社东王河村	109°27'	35°31'	1952	6	"		
"	"	宜 君	基本雨量	陕西省宜君县	109°06'	35°24'	1933	3	"		
"	"	哭 泉	"	陕西省宜君县哭泉公社哭泉村	109°05'	35°18'	1954	1	"		
"	沙家河	黄 龙	"	陕西省黄龙县	109°50'	35°35'	1952	1	"		
"	北洛河	北 塬	"	陕西省白水縣北塬公社北塬村	109°32'	35°25'	1952	1	"		
"	白水河	红土镇	"	陕西省铜川市红土镇	109°16'	35°08'	1953	1	"		
"	"	南 桥	基本水文	陕西省白水縣城关公社南河村	109°36'	35°09'	1931	5	"		
"	县 西 河	西 河 村	"	陕西省澄城縣澄城公社西河村	109°55'	35°12'	1931	4	"		
"	北洛河	浪 头	"	陕西省澄城縣交通公社浪头村	109°50'	35°02'	1934	5	"		
"	"	白 杨 柳	基本雨量	陕西省蒲城縣孙镇公社白杨柳村	109°46'	34°58'	1931	4	"		
"	"	孝 通	"	陕西省蒲城縣孝通镇	109°34'	34°47'	1959	5	黄河水利委员会革命委员会		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
北洛河	北洛河	龙 阳	基本雨量	陕西省蒲城县龙阳镇	109°41'	34°51'	1953	8	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	羌 白	"	陕西省大荔县羌白公社羌白村	109°49'	34°45'	1960	8	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	大 荔	"	陕西省大荔县城	109°56'	34°48'	1931	4	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	耿 家 园	"	陕西省大荔县佰士公社耿家园	110°02'	34°44'	1959	4	黄河水利委员会革命委员会	

1919~1970年

黄河流域水文特征值统计

第 8 册

泾洛渭区(泾河、北洛河水系)

目 录

目录.....	综 1—6
编印说明.....	综 7—8
水位、水文测站一览表.....	综 10—13
降水量、蒸发量测站一览表.....	综 14—22
资料修改表.....	391—401
资料更正表.....	402—421

考证、水位、流量、输沙率、泥沙颗粒级配、水温冰凌、水化学 资料索引表

页 次 名			考 证 资 料	逐 年 水 位 特 征 值 统 计 表	逐 年 最 高 水 位 统 计 表	逐 年 流 量 特 征 值 统 计 表	逐 年 各 时 段 洪 水 量 统 计 表	逐 年 枯 水 流 量 统 计 表	逐 年 悬 移 质 输 沙 率 特 征 值 统 计 表	逐 年 悬 移 质 输 沙 量 特 征 值 统 计 表	逐 年 悬 移 质 含 沙 量 特 征 值 统 计 表	逐 年 平 均 悬 移 质 颗 粒 级 配 表	逐 年 水 温 特 征 值 统 计 表	逐 年 冰 厚 及 冰 情 统 计 表	逐 年 水 化 学 特 征 值 统 计 表
河 站 名															
第 1 分 册															
泾 河	香 峪	河 峡	1			21	36								110
"	崆 峒	川	5			21	36	44	51	65	78		94	104	
"	泾 河	川	1	5		22	36	44	51	65	78		94	104	110
"	宋 家	坡	1	6		22			52	66	79				
"	杨 家	坪	1	7		23	37	44	52	66	79	92	95	104	110
香 水 河	西 关	峡	1			23	37		53		80				110
香 水 河	三 关	口	1			24	37		53		80				112
纳 河	泾 河	川	1	8		24	38	45	54	67	81		95	105	112
洪 河	杨 家	洞		9		26	38	45	55	68	82		96	105	
蒲 河	三 岔	岔	2	10		26			55	69	82		97	106	