


河南省居民病伤死因统计

(2000~2004年)



15个登记市县

河南省肿瘤防治研究办公室
河南省癌症及生命统计登记中心
二〇〇五年九月

前言

居民病伤死亡原因统计是居民健康状况研究的一个重要方面,人口死因资料是卫生工作的重要基础资料,也是居民健康状况监测评价的一项主要指标。为了更好地规划和指导社会经济发展,实现资源合理配置,有效地进行行政管理和科学研究,除了必须掌握详细可靠的人口数量资料外,还必须详细了解有关人口质量,诸如人口生育、疾病发生死亡的变化及其特征等。

我省于 1983 年开始,在全省 15 个市县(占全省总人口 1/10),建立了居民病伤死亡登记报告制度和计算机分析系统。本资料经过统计学处理,重点报告河南省居民 2000~2004 年各种疾病的死亡水平。

根据 2000~2004 年资料统计分析,河南居民年均普通死亡率为 5.30‰,其中男性为 5.82‰,女性为 4.75‰。前 10 位死因依次是:脑血管疾病、恶性肿瘤、心脏病等(附表 A)。

恶性肿瘤年均普通死亡率为 117.45/10 万。主要恶性肿瘤依次是:胃癌、食管癌、肺癌、肝癌等(附表 B);男性主要是胃癌、肺癌、肝癌、食管癌等,女性主要是:胃癌、食管癌、肝癌、肺癌等(附表 C)。

损伤和中毒也是我省居民主要死亡原因之一,其年均普通死亡率为 53.49/10 万。前 5 位依次是:机动车辆交通事故(16.82/10 万)、自杀(9.63/10 万)、意外中毒(5.80/10 万)、机动车以外运输事故(4.67/10 万)、淹死(3.69/10 万)。

根据 2000~2004 年河南省居民死亡概率计算, 我省居民平均期望寿命男性为 71.78 岁, 女性为 76.65 岁。

参加居民死因登记报告单位有: 林州市食管癌防治研究所, 济源市卫生防疫站, 封丘县卫生防疫站, 洛阳市卫生防疫站, 偃师市卫生防疫站, 郑州市卫生防疫站, 开封县卫生防疫站, 鲁山县卫生防疫站, 禹州市卫生防疫站, 内乡县卫生防疫站, 郾城县卫生防疫站, 驻马店市卫生防疫站, 罗山县卫生防疫站, 郸城县卫生防疫站, 商丘县卫生防疫站。

河南省肿瘤防治研究办公室

河南省癌症及生命统计登记中心

二〇〇五年九月

- * 注 1. 本资料中的中国人口调整死亡率是以 1982 年中国标准人口构成计算;
注 2. 商丘县资料暂缺如。

目 录

前言	(I)
1. 表 1 2000~2004 年河南省居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(1)
2. 表 2 2000~2004 年河南省居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(4)
3. 表 3 2000~2004 年河南省居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(7)
4. 表 4 2000~2004 年河南省居民恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(9)
5. 图 1 河南省居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(10)
6. 图 2 河南省居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(10)
7. 表 5 2000~2004 年河南省居民恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(11)
8. 图 3 河南省居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(12)
9. 图 4 河南省居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(12)
10. 表 6 2000~2004 年河南省居民恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(13)
11. 图 5 河南省居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(14)
12. 图 6 河南省居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(14)
13. 表 7 2000~2004 年河南省居民男性年龄别死亡率	(15)
14. 表 8 2000~2004 年河南省居民女性年龄别死亡率	(19)
15. 表 9 2000~2004 年河南省居民合计年龄别死亡率	(23)
16. 表 10 2000~2004 年河南省居民男性期望寿命表	(27)
17. 表 11 2000~2004 年河南省居民女性期望寿命表	(28)
18. 表 12 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(29)
19. 表 13 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(29)
20. 图 7 郑州市(二七区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(30)
21. 图 8 郑州市(二七区)居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(30)
22. 表 14 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(31)
23. 表 15 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(31)
24. 图 9 郑州市(二七区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(32)
25. 图 10 郑州市(二七区)居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(32)
26. 表 16 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(33)
27. 表 17 2000~2004 年郑州市(二七区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(33)
28. 图 11 郑州市(二七区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(34)
29. 图 12 郑州市(二七区)居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(34)
30. 表 18 2000~2004 年禹州市居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(35)

31. 表 19 2000~2004 年禹州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(35)
32. 图 13 禹州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(36)
33. 图 14 禹州市居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(36)
34. 表 20 2000~2004 年禹州市居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(37)
35. 表 21 2000~2004 年禹州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(37)
36. 图 15 禹州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(38)
37. 图 16 禹州市居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(38)
38. 表 22 2000~2004 年禹州市居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(39)
39. 表 23 2000~2004 年禹州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(39)
40. 图 17 禹州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(40)
41. 图 18 禹州市居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(40)
42. 表 24 2000~2004 年封丘县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(41)
43. 表 25 2000~2004 年封丘县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(41)
44. 图 19 封丘县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(42)
45. 图 20 封丘县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(42)
46. 表 26 2000~2004 年封丘县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(43)
47. 表 27 2000~2004 年封丘县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(43)
48. 图 21 封丘县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(44)
49. 图 22 封丘县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(44)
50. 表 28 2000~2004 年封丘县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(45)
51. 表 29 2000~2004 年封丘县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(45)
52. 图 23 封丘县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(46)
53. 图 24 封丘县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(46)
54. 表 30 2000~2004 年济源市居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(47)
55. 表 31 2000~2004 年济源市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(47)
56. 图 25 济源市居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(48)
57. 图 26 济源市居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(48)
58. 表 32 2000~2004 年济源市居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(49)
59. 表 33 2000~2004 年济源市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(49)
60. 图 27 济源市居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(50)
61. 图 28 济源市居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(50)
62. 表 34 2000~2004 年济源市居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(51)
63. 表 35 2000~2004 年济源市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(51)
64. 图 29 济源市居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(52)
65. 图 30 济源市居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(52)

66. 表 36 2000~2004 年林州市居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(53)
67. 表 37 2000~2004 年林州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(53)
68. 图 31 林州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(54)
69. 图 32 林州市居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(54)
70. 表 38 2000~2004 年林州市居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(55)
71. 表 39 2000~2004 年林州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(55)
72. 图 33 林州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(56)
73. 图 34 林州市居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(56)
74. 表 40 2000~2004 年林州市居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(57)
75. 表 41 2000~2004 年林州市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(57)
76. 图 35 林州市居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(58)
77. 图 36 林州市居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(58)
78. 表 42 2000~2004 年鄆城县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(59)
79. 表 43 2000~2004 年鄆城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(59)
80. 图 37 鄆城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(60)
81. 图 38 鄆城县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(60)
82. 表 44 2000~2004 年鄆城县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(61)
83. 表 45 2000~2004 年鄆城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(61)
84. 图 39 鄆城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(62)
85. 图 40 鄆城县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(62)
86. 表 46 2000~2004 年鄆城县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(63)
87. 表 47 2000~2004 年鄆城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(63)
88. 图 41 鄆城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(64)
89. 图 42 鄆城县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(64)
90. 表 48 2000~2004 年罗山县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(65)
91. 表 49 2000~2004 年罗山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(65)
92. 图 43 罗山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(66)
93. 图 44 罗山县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(66)
94. 表 50 2000~2004 年罗山县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(67)
95. 表 51 2000~2004 年罗山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(67)
96. 图 45 罗山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(68)
97. 图 46 罗山县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(68)
98. 表 52 2000~2004 年罗山县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(69)
99. 表 53 2000~2004 年罗山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(69)
101. 图 47 罗山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(70)

102. 图 48 罗山县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(70)
103. 表 54 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(71)
104. 表 55 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(71)
105. 图 49 洛阳市(西工区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(72)
106. 图 50 洛阳市(西工区)居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(72)
107. 表 56 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(73)
108. 表 57 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(73)
109. 图 51 洛阳市(西工区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(74)
110. 图 52 洛阳市(西工区)居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(74)
111. 表 58 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(75)
112. 表 59 2000~2004 年洛阳市(西工区)居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(75)
113. 图 53 洛阳市(西工区)居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(76)
114. 图 54 洛阳市(西工区)居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(76)
115. 表 60 2000~2004 年驻马店市居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(77)
116. 表 61 2000~2004 年驻马店市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(77)
117. 图 55 驻马店市居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(78)
118. 图 56 驻马店市居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(78)
119. 表 62 2000~2004 年驻马店市居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(79)
120. 表 63 2000~2004 年驻马店市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(79)
121. 图 57 驻马店市居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(80)
122. 图 58 驻马店市居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(80)
123. 表 64 2000~2004 年驻马店市居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(81)
124. 表 65 2000~2004 年驻马店市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(81)
125. 图 59 驻马店市居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(82)
126. 图 60 驻马店市居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(82)
127. 表 66 2000~2004 年鲁山县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(83)
128. 表 67 2000~2004 年鲁山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(83)
129. 图 61 鲁山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(84)
130. 图 62 鲁山县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(84)
131. 表 68 2000~2004 年鲁山县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(85)
132. 表 69 2000~2004 年鲁山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(85)
133. 图 63 鲁山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(86)
134. 图 64 鲁山县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(86)
135. 表 70 2000~2004 年鲁山县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(87)
136. 表 71 2000~2004 年鲁山县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(87)

137. 图 65 鲁山县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(88)
138. 图 66 鲁山县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(88)
139. 表 72 2000~2004 年偃师市居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(89)
140. 表 73 2000~2004 年偃师市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(89)
141. 图 67 偃师市居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(90)
142. 图 68 偃师市居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(90)
143. 表 74 2000~2004 年偃师市居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(91)
144. 表 75 2000~2004 年偃师市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(91)
145. 图 69 偃师市居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(92)
146. 图 70 偃师市居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(92)
147. 表 76 2000~2004 年偃师市居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(93)
148. 表 77 2000~2004 年偃师市居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(93)
149. 图 71 偃师市居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(94)
150. 图 72 偃师市居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(94)
151. 表 78 2000~2004 年内乡县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(95)
152. 表 79 2000~2004 年内乡县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(95)
153. 图 73 内乡县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(96)
154. 图 74 内乡县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(96)
155. 表 80 2000~2004 年内乡县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(97)
156. 表 81 2000~2004 年内乡县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(97)
157. 图 75 内乡县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(98)
158. 图 76 内乡县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(98)
159. 表 82 2000~2004 年内乡县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(99)
160. 表 83 2000~2004 年内乡县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(99)
161. 图 77 内乡县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(100)
162. 图 78 内乡县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(100)
163. 表 84 2000~2004 年开封县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(101)
164. 表 85 2000~2004 年开封县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(101)
165. 图 79 开封县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(102)
166. 图 80 开封县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(102)
167. 表 86 2000~2004 年开封县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(103)
168. 表 87 2000~2004 年开封县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(103)
169. 图 81 开封县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(104)
170. 图 82 开封县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(104)
171. 表 88 2000~2004 年开封县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(105)

172. 表 89 2000~2004 年开封县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(105)
173. 图 83 开封县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(106)
174. 图 84 开封县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(106)
175. 表 90 2000~2004 年郸城县居民主要疾病死亡率及构成比[男性]	(107)
176. 表 91 2000~2004 年郸城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[男性]	(107)
177. 图 85 郸城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[男性]	(108)
178. 图 86 郸城县居民主要癌症死亡率趋势[男性]	(108)
179 表 92 2000~2004 年郸城县居民主要疾病死亡率及构成比[女性]	(109)
180. 表 93 2000~2004 年郸城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[女性]	(109)
181. 图 87 郸城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[女性]	(110)
182. 图 88 郸城县居民主要癌症死亡率趋势[女性]	(110)
183. 表 94 2000~2004 年郸城县居民主要疾病死亡率及构成比[合计]	(111)
184. 表 95 2000~2004 年郸城县居民主要恶性肿瘤死亡率及构成比[合计]	(111)
185. 图 89 郸城县居民恶性肿瘤死亡分类构成[合计]	(112)
186. 图 90 郸城县居民主要癌症死亡率趋势[合计]	(112)

表 1 2000~2004 年河南省居民主要疾病
死亡率 (1/10 万) 及构成比 (%) [男性]

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
总 计	156825	587.65	535.32	747.75	100.00
传染病和寄生虫病小计	1880	7.04	6.54	8.36	1.20
传染病计	1865	6.99	6.48	8.30	1.19
伤寒及副伤寒	14	0.05	0.05	0.06	0.01
痢 疾	77	0.29	0.27	0.35	0.05
其他肠道传染病	56	0.21	0.20	0.27	0.04
肺结核	894	3.35	3.04	4.03	0.57
其他结核病	66	0.25	0.23	0.30	0.04
百日咳	4	0.01	0.02	0.02	0.00
流行性脑脊髓膜炎	39	0.15	0.15	0.16	0.02
破伤风	59	0.22	0.22	0.27	0.04
败血症	222	0.83	0.79	1.01	0.14
麻 疹	6	0.02	0.02	0.03	0.00
流行性乙型脑炎	38	0.14	0.14	0.15	0.02
流行性出血热	25	0.09	0.08	0.11	0.02
病毒性肝炎	251	0.94	0.88	1.08	0.16
钩端螺旋体病	1	0.00	0.01	0.00	0.00
寄生虫病计	15	0.06	0.05	0.06	0.01
疟 疾	1	0.00	0.00	0.00	0.00
血吸虫病	0	0.00	0.00	0.00	0.00
肿瘤小计	37737	141.41	129.68	176.30	24.06
恶性肿瘤计	37306	139.79	128.18	174.38	23.79
鼻咽恶性肿瘤	284	1.06	0.96	1.32	0.18
食管恶性肿瘤	7453	27.93	25.67	35.35	4.75
胃恶性肿瘤	9536	35.73	32.80	45.08	6.08
结肠、直肠、肛门恶性肿瘤	1229	4.61	4.20	5.69	0.78
肝恶性肿瘤	7677	28.77	26.20	35.19	4.90
肺恶性肿瘤	7779	29.15	26.71	36.84	4.96
膀胱恶性肿瘤	294	1.10	1.00	1.47	0.19
白血病	740	2.77	2.67	2.89	0.47
良性肿瘤计	421	1.58	1.47	1.89	0.27
内分泌、营养、代谢及免疫疾病小计	1709	6.40	5.85	7.96	1.09
糖尿病	1534	5.75	5.25	7.19	0.98
血液和造血器官疾病小计	321	1.20	1.12	1.39	0.20
贫 血	199	0.75	0.69	0.86	0.13
精神病小计	556	2.08	1.84	2.42	0.35
神经系病小计	690	2.59	2.44	3.05	0.44
脑膜炎	111	0.42	0.43	0.45	0.07

表 1 续

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
循环系病小计	68271	255.82	230.26	340.11	43.53
急性风湿热	57	0.21	0.20	0.27	0.04
心脏病	32105	120.30	107.25	163.24	20.47
慢性风湿性心脏病	576	2.16	1.97	2.51	0.37
高血压性心脏病	3420	12.82	11.50	17.07	2.18
急性心肌梗塞	8908	33.38	30.00	43.25	5.68
其他冠心病	3689	13.82	12.31	19.00	2.35
肺源性心脏病	11137	41.73	37.14	57.99	7.10
其他心脏病	4374	16.39	14.32	23.43	2.79
其它高血压病	2572	9.64	8.66	12.92	1.64
脑血管病	33088	123.99	112.66	161.30	21.10
呼吸系病小计	13599	50.96	46.05	69.61	8.67
肺 炎	1661	6.22	5.80	8.63	1.06
支气管炎,肺气肿,哮喘	11084	41.53	37.29	56.72	7.07
尘 肺	43	0.16	0.15	0.20	0.03
消化系病小计	5571	20.88	18.95	25.83	3.55
胃和十二指肠溃疡	1119	4.19	3.82	5.30	0.71
阑尾炎	44	0.16	0.15	0.18	0.03
肠梗阻	339	1.27	1.15	1.62	0.22
慢性肝病和肝硬化	3514	13.17	11.96	15.98	2.24
尿和生殖系病小计	1657	6.21	5.57	7.71	1.06
肾炎和肾变病	1195	4.48	4.03	5.49	0.76
前列腺增生	152	0.57	0.51	0.77	0.10
妊娠、分娩、产褥期并发症小计	0	0.00	0.00	0.00	0.00
直接产科病因	0	0.00	0.00	0.00	0.00
流 产	0	0.00	0.00	0.00	0.00
妊娠高血压综合症	0	0.00	0.00	0.00	0.00
产后出血	0	0.00	0.00	0.00	0.00
产褥期感染	0	0.00	0.00	0.00	0.00
产 伤	0	0.00	0.00	0.00	0.00
肌肉、骨骼系统、结缔组织病小计	134	0.50	0.47	0.61	0.09
先天异常小计	854	3.20	3.35	3.94	0.54
先天性心脏病	593	2.22	2.34	2.70	0.38
新生儿病小计	1836	6.88	7.07	8.99	1.17
早产儿和未成熟儿	568	2.13	2.19	2.78	0.36
产伤和窒息	870	3.26	3.35	4.26	0.55
新生儿破伤风	65	0.24	0.25	0.32	0.04
新生儿溶血性疾病	33	0.12	0.13	0.16	0.02
新生儿硬肿症	4	0.01	0.02	0.02	0.00
其他疾病小计	1754	6.57	5.65	9.85	1.12

表 1 续

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
诊断不明小计	1593	5.97	5.13	8.86	1.02
损伤和中毒外部原因小计	18652	69.89	65.31	72.71	11.89
机动车辆交通事故	6380	23.91	22.06	23.89	4.07
机动车以外的运输事故	1821	6.82	6.24	6.88	1.16
意外中毒	1738	6.51	6.02	7.18	1.11
意外跌落	1165	4.37	4.04	4.78	0.74
火 灾	406	1.52	1.43	1.75	0.26
自然和环境因素所致	337	1.26	1.13	1.45	0.21
淹 死	1409	5.28	5.82	5.41	0.90
意外的机械性窒息	209	0.78	0.76	0.88	0.13
碰 死	605	2.27	2.04	2.24	0.39
机器切割和穿刺工具所致	185	0.69	0.64	0.70	0.12
触 电	680	2.55	2.41	2.45	0.43
其他意外事故和有害效应	811	3.04	2.78	3.23	0.52
自 杀	2438	9.14	8.31	10.18	1.55
被 杀	456	1.71	1.58	1.62	0.29

表 2 2000~2004 年河南省居民主要疾病

死亡率 (1/10 万) 及构成比 (%) [女性]

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
总 计	119938	477.47	350.42	503.25	100.00
传染病和寄生虫病小计	1104	4.39	3.79	4.61	0.92
传染病计	1096	4.36	3.76	4.58	0.91
伤寒及副伤寒	12	0.05	0.04	0.06	0.01
痢 疾	41	0.16	0.11	0.17	0.03
其他肠道传染病	53	0.21	0.19	0.23	0.04
肺结核	409	1.63	1.37	1.62	0.34
其他结核病	75	0.30	0.25	0.31	0.06
百日咳	0	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性脑脊髓膜炎	21	0.08	0.09	0.09	0.02
破伤风	32	0.13	0.13	0.16	0.03
败血症	160	0.64	0.57	0.72	0.13
麻 疹	10	0.04	0.04	0.05	0.01
流行性乙型脑炎	35	0.14	0.14	0.16	0.03
流行性出血热	12	0.05	0.04	0.04	0.01
病毒性肝炎	163	0.65	0.55	0.68	0.14
钩端螺旋体病	0	0.00	0.00	0.00	0.00
寄生虫病计	8	0.03	0.03	0.03	0.01
疟 疾	3	0.01	0.01	0.01	0.00
血吸虫病	2	0.01	0.01	0.01	0.00
肿瘤小计	23867	95.01	74.79	101.21	19.90
恶性肿瘤计	23540	93.71	73.71	99.83	19.63
鼻咽恶性肿瘤	184	0.73	0.57	0.75	0.15
食管恶性肿瘤	4741	18.87	14.60	20.10	3.95
胃恶性肿瘤	5175	20.60	15.85	21.89	4.31
结肠、直肠、肛门恶性肿瘤	986	3.93	3.01	4.16	0.82
肝恶性肿瘤	3691	14.69	11.53	15.69	3.08
肺恶性肿瘤	3631	14.45	11.17	15.33	3.03
乳腺恶性肿瘤	1401	5.58	4.63	6.08	1.17
子宫颈恶性肿瘤	1358	5.41	4.38	5.89	1.13
膀胱恶性肿瘤	147	0.59	0.46	0.63	0.12
白血病	601	2.39	2.28	2.37	0.50
良性肿瘤计	314	1.25	1.04	1.33	0.26
内分泌、营养、代谢及免疫疾病小计	2299	9.15	7.16	9.78	1.92
糖尿病	2011	8.01	6.28	8.59	1.68
血液和造血器官疾病小计	233	0.93	0.76	0.94	0.19
贫 血	152	0.61	0.49	0.61	0.13
精神病小计	482	1.92	1.46	1.99	0.40
神经系病小计	544	2.17	1.72	2.25	0.45
脑膜炎	69	0.27	0.29	0.30	0.06

表 2 续

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
循环系病小计	59944	238.63	165.49	249.51	49.98
急性风湿热	41	0.16	0.14	0.17	0.03
心脏病	27931	111.19	74.02	116.57	23.29
慢性风湿性心脏病	998	3.97	3.19	4.06	0.83
高血压性心脏病	3553	14.14	9.86	14.81	2.96
急性心肌梗塞	6659	26.51	18.96	28.19	5.55
其他冠心病	3552	14.14	9.21	14.84	2.96
肺源性心脏病	8729	34.75	21.84	35.95	7.28
其他心脏病	4440	17.68	10.97	18.73	3.70
其它高血压病	2298	9.15	6.17	9.55	1.92
脑血管病	29259	116.48	84.16	121.48	24.40
呼吸系病小计	11838	47.13	31.40	49.52	9.87
肺 炎	1765	7.03	5.42	8.05	1.47
支气管炎、肺气肿、哮喘	9555	38.04	24.69	39.27	7.97
尘 肺	52	0.21	0.18	0.23	0.04
消化系病小计	3206	12.76	9.62	13.58	2.67
胃和十二指肠溃疡	643	2.56	1.85	2.68	0.54
阑尾炎	60	0.24	0.19	0.24	0.05
肠梗阻	203	0.81	0.61	0.84	0.17
慢性肝病和肝硬变	1851	7.37	5.80	7.91	1.54
泌尿和生殖系病小计	1156	4.60	3.55	4.77	0.96
肾炎和肾变病	989	3.94	3.04	4.09	0.82
前列腺增生	0	0.00	0.00	0.00	0.00
妊娠、分娩、产褥期并发症小计	363	1.45	1.24	1.19	0.30
直接产科病因	337	1.34	1.15	1.10	0.28
流 产	20	0.08	0.06	0.07	0.02
妊娠高血压综合症	39	0.16	0.13	0.13	0.03
产后出血	212	0.84	0.72	0.69	0.18
产褥期感染	11	0.04	0.04	0.04	0.01
产 伤	18	0.07	0.06	0.06	0.02
肌肉、骨骼系统、结缔组织病小计	92	0.37	0.28	0.39	0.08
先天异常小计	649	2.58	2.85	3.34	0.54
先天性心脏病	460	1.83	2.02	2.32	0.38
新生儿病小计	1206	4.80	5.36	6.82	1.01
早产儿和未成熟儿	388	1.54	1.72	2.19	0.32
产伤和窒息	596	2.37	2.65	3.37	0.50
新生儿破伤风	57	0.23	0.25	0.32	0.05
新生儿溶血性疾病	23	0.09	0.10	0.13	0.02
新生儿硬肿症	0	0.00	0.00	0.00	0.00
其他疾病小计	1957	7.79	4.57	8.72	1.63

表 2 续

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
诊断不明小计	1938	7.72	4.40	8.53	1.62
损伤和中毒外部原因小计	9059	36.06	31.97	36.12	7.55
机动车辆交通事故	2332	9.28	8.47	9.24	1.94
机动车以外的运输事故	596	2.37	2.15	2.38	0.50
意外中毒	1266	5.04	4.41	5.04	1.06
意外跌落	461	1.84	1.52	1.90	0.38
火 灾	260	1.04	0.89	1.06	0.22
自然和环境因素所致	129	0.51	0.40	0.55	0.11
淹 死	503	2.00	2.01	2.14	0.42
意外的机械性窒息	77	0.31	0.31	0.39	0.06
碰 死	107	0.43	0.39	0.45	0.09
机器切割和穿刺工具所致	48	0.19	0.16	0.20	0.04
触 电	151	0.60	0.58	0.58	0.13
其他意外事故和有害效应	382	1.52	1.28	1.58	0.32
自 杀	2551	10.16	8.67	9.89	2.13
被 杀	185	0.74	0.69	0.68	0.15

**表 3 2000~2004 年河南省居民主要疾病
死亡率 (1/10 万) 及构成比 (%) [合计]**

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
总 计	276763	534.22	438.77	618.71	100.00
传染病和寄生虫病小计	2984	5.76	5.12	6.40	1.08
传染病计	2961	5.72	5.08	6.36	1.07
伤寒及副伤寒	26	0.05	0.04	0.06	0.01
痢 疾	118	0.23	0.19	0.27	0.04
其他肠道传染病	109	0.21	0.20	0.25	0.04
肺结核	1303	2.52	2.16	2.74	0.47
其他结核病	141	0.27	0.23	0.30	0.05
百日咳	4	0.01	0.01	0.01	0.00
流行性脑脊髓膜炎	60	0.12	0.12	0.12	0.02
破伤风	91	0.18	0.18	0.22	0.03
败血症	382	0.74	0.68	0.86	0.14
麻 疹	16	0.03	0.03	0.04	0.01
流行性乙型脑炎	73	0.14	0.14	0.16	0.03
流行性出血热	37	0.07	0.06	0.08	0.01
病毒性肝炎	414	0.80	0.71	0.88	0.15
钩端螺旋体病	1	0.00	0.00	0.00	0.00
寄生虫病计	23	0.04	0.04	0.05	0.01
疟 疾	4	0.01	0.01	0.01	0.00
血吸虫病	2	0.00	0.00	0.00	0.00
肿瘤小计	61604	118.91	101.03	136.77	22.26
恶性肿瘤计	60846	117.45	99.74	135.13	21.98
鼻咽恶性肿瘤	468	0.90	0.77	1.03	0.17
食管恶性肿瘤	12194	23.54	19.88	27.31	4.41
胃恶性肿瘤	14711	28.40	23.97	32.90	5.32
结肠、直肠、肛门恶性肿瘤	2215	4.28	3.59	4.90	0.80
肝恶性肿瘤	11368	21.94	18.73	25.17	4.11
肺恶性肿瘤	11410	22.02	18.54	25.45	4.12
乳腺恶性肿瘤	1401	—	—	—	0.51
子宫颈恶性肿瘤	1358	—	—	—	0.49
膀胱恶性肿瘤	441	0.85	0.70	1.00	0.16
白血病	1341	2.59	2.47	2.63	0.48
良性肿瘤计	735	1.42	1.24	1.59	0.27
内分泌、营养、代谢及免疫疾病小计	4008	7.74	6.51	8.89	1.45
糖尿病	3545	6.84	5.77	7.89	1.28
血液和造血器官疾病小计	554	1.07	0.93	1.16	0.20
贫 血	351	0.68	0.58	0.73	0.13
精神病小计	1038	2.00	1.66	2.21	0.38
神经系病小计	1234	2.38	2.08	2.65	0.45
脑膜炎	180	0.35	0.36	0.38	0.07

表 3 续

疾病名称	死亡数	普通死亡率	中调率	世调率	构成比
循环系病小计	128215	247.49	195.46	290.99	46.33
急性风湿热	98	0.19	0.16	0.21	0.04
心脏病	60036	115.88	89.37	137.85	21.69
慢性风湿性心脏病	1574	3.04	2.59	3.32	0.57
高血压性心脏病	6973	13.46	10.62	15.85	2.52
急性心肌梗塞	15567	30.05	24.24	35.29	5.62
其他冠心病	7241	13.98	10.66	16.78	2.62
肺源性心脏病	19866	38.35	28.77	45.78	7.18
其他心脏病	8814	17.01	12.50	20.84	3.18
其它高血压病	4870	9.40	7.32	11.11	1.76
脑血管病	62347	120.35	97.37	139.78	22.53
呼吸系病小计	25437	49.10	38.11	58.62	9.19
肺 炎	3426	6.61	5.58	8.28	1.24
支气管肺炎、肺气肿、哮喘	20639	39.84	30.42	47.14	7.46
尘 肺	95	0.18	0.16	0.21	0.03
消化系病小计	8777	16.94	14.18	19.51	3.17
胃和十二指肠溃疡	1762	3.40	2.79	3.92	0.64
阑尾炎	104	0.20	0.17	0.21	0.04
肠梗阻	542	1.05	0.87	1.20	0.20
慢性肝病和肝硬化	5365	10.36	8.84	11.84	1.94
泌尿和生殖系病小计	2813	5.43	4.50	6.11	1.02
肾炎和肾变病	2184	4.22	3.51	4.74	0.79
前列腺增生	152	—	—	—	0.05
妊娠、分娩、产褥期并发症小计	363	—	—	—	0.13
直接产科病因	337	—	—	—	0.12
流 产	20	—	—	—	0.01
妊娠高血压综合症	39	—	—	—	0.01
产后出血	212	—	—	—	0.08
产褥期感染	11	—	—	—	0.00
产 伤	18	—	—	—	0.01
肌肉、骨骼系统、结缔组织病小计	226	0.44	0.37	0.49	0.08
先天异常小计	1503	2.90	3.12	3.66	0.54
先天性心脏病	1053	2.03	2.19	2.52	0.38
新生儿病小计	3042	5.87	6.28	7.98	1.10
早产儿和未成熟儿	956	1.85	1.97	2.51	0.35
产伤和窒息	1466	2.83	3.02	3.85	0.53
新生儿破伤风	122	0.24	0.25	0.32	0.04
新生儿溶血性疾病	56	0.11	0.12	0.15	0.02
新生儿硬肿症	4	0.01	0.01	0.01	0.00
其他疾病小计	3711	7.16	5.08	9.28	1.34