

牛牛經大全卷上目錄

直隸廬州府六合醫歌喻本元亨 傳方

論牛保第一

天子藉田勸農第二

論古來有異相牛第三

辨牛將有黃并相牛法第四

相耕田牛第五

木剋耕夫織婦費第六

頌美政納牛皮榜示

相黃額牛圖

相白胸牛圖

相牛中王圖

相龍門牛圖

相黃脊牛圖

相虎斑牛圖

相孝頭牛圖

相殺門牛圖

相黃鬚牛圖

考正針牛穴法圖

吐涎吐糞牛圖方

食役紫役牛圖方

泉血黃血圖方

乾役肚脹圖方

眼膜蟲脹圖方

膽脹生疥圖方

焦毛漏蹄圖方

打肋腸結圖方

難產病臍圖方

氣脹發噎圖方

顫冷咳嗽圖方

前後腦疝圖方

經喉惡氣圖方

非時中惡圖方

暑熱中惡圖方

頭黃心黃圖方

膝冷肺病圖方

時有瘡疫圖方

百葉乾燥圖方

壅熱風毒圖方

鼻有汗乾圖方

角有溫涼圖方

頭貼地牛之圖

肩上生癰牛圖

暑渴暈悶圖方

吐瀉熱毒圖方

瘡皮牛之圖方

治牛力病圖方

牛舌生瘡圖方

回頭斜走圖方

啖瘦牛法圖方

牛張口病圖方

牛舌生瘡圖方

回頭斜走圖方

水牛牛經大全卷下目錄

○詩曰

戰馬耕牛總一般

陰陽氣運有多端

五行交宮分逆順

標本虛實用心觀

陽病須當陰藥治

陰病依方陽藥痊

有患偏求高士察

失誤之時救活難

○黃牛經病症目錄

針牛穴法總圖

抱犁瘰癧病圖方
心風狂病圖方
水頭風病圖方
水草脹肚圖方
宿草不轉圖方
破傷風病圖方
牛癰脾病圖方
肺熱病風圖方
喉風病牛圖方
浮涼氣病圖方
水傷病牛圖方
水草不通圖方
發汗散方
夏季藥方
咳嗽藥方
夏冬不入山

困水傷五臟方
黃頤瘦病圖方
氣吼喘病圖方
百葉乾病圖方
熱發退毛圖方
心風狂病圖方
肺癰把脾圖方
蟻蟹病牛圖方
交脚風病圖方
雙膊病牛圖方
肺勞病牛圖方
仙傳海上方
尿血海上方
秋季藥方
入山採藥日

困水病疾圖方
心黃病牛圖方
尿血病牛圖方
牛衣不下圖方
牛患熱病圖方
脾痢病牛圖方
渾身血出圖方
肺敗病牛圖方
脾肢風病圖方
虫于入耳圖方
腎傷病牛圖方
軟脚瘟方
瘦皮海上方
冬季藥方
天倉閉日採藥

肝黃病牛圖方
腦中黃病圖方
瀉瀉病牛圖方
皮肉生瘡圖方
砂谷淋病圖方
肺熱病牛圖方
熱瘟疫病圖方
膽脹立頭肝方
脫肛病牛圖方
服勞病牛圖方
胞虛病牛圖方
喉風海上方
補藥方
風瘡藥方
天開地吉日

肺黃病牛圖方
草傷脾病圖方
肝傷風病圖方
思氣抽脾圖方
水牛前蹄病方
肺掃病牛圖方
脚風病牛圖方
木舌病牛圖方
患轉胞牛圖方
胃翻病牛圖方
肝碌黃病圖方
疥瘡海上方
春季藥方
尿血方
春秋不入山

水黃牛經大全卷上

○論牛保第一

耕牛係養民之遠

僕聞古今聖帝明王字國裕民之道莫先於耕種者以勸課耕桑為急務則其富天下者宜也此民之力穡為勞而耕一者又以其力而代民之勞者也如此則力田者可不和哉牧饑飽之宜哉苟致牧違時飲喪失度則牧多傷損或承穢而致瘵或患而衝風自此暴病卒生不知察病揀方及時醫療却信巫師詐言鬼祟或燒酒而祭醮或壓餼而書符不但轉加瘵疾且血傷損頭足僅雖不田而舍生長田間備知養牛之理乃於諸家牛經內更須撮要凡耕牛相貌之吉凶壽夭證納之異同方為之續悉皆備論焉扣角牧之庶無不參於飯牛之識焉

○天子藉田勸農第二

傳曰藉者借也天子耕千畝但三推發再三推而止其後借民力治之其所收之穀藏於神倉以供祀天地宗廟神祇之用也天子以身先耕於天下者所以勸農也以建寅之月而耕以北斗即所收之穀而祭也而後耕者也郊用平日而耕用亥日蓋亥之地直上是天倉星又以建辰月祭靈星以求靈耕者也靈星是天田星此亦值於辰位故農字之辰者亦此義也若諸侯之耕百畝以祀宗廟所耕在郊少陽之位自天子以及諸侯皆以身先於農所以重農事也

○論古來有異相牛第三

郭子環瑀異記曰秦時有獻花鬚牛高六尺尾長繞角生四耳千竇搜神記曰晉天興元年有牛生一犢一頭八足兩尾而其一腹又云昔有人曰叔保患病垂死醫者曰此病須得大白牛壓為藥病方得痊維時西方有大白牛求之不得後一日有大白牛從西而來欲見叔保叔保聞之驚惶其疾即愈又關令尹喜傳曰周無極元年老子度關尹喜先試門吏曰若有乘青牛車而來者勿令過去果有乘青牛板車而來吏白曰乘青牛車者已至喜曰我遇聖人矣即帶印綬而出迎之執弟子禮以見焉

○辨牛將來有黃并相牛法第四

甯戚相牛經曰任重致遠以利天下牛為利也傳載牛口堂有似鳴者當有牛黃又曰牛羊無角者謂之牝牛牛眼近角者及牛眼大者及眼中白線貫入童子者其牛行最快壁堂欲得闊下之堂也膺廷欲得廣前之色也膺中央欲得下豐

岳欲得大體也。尾下欲得大脚腕下欲得肉覆蹠又宜體繫身從此相法之大畧也。口中斗者肉重千斤。離水牛肚大尾青最是有力量最大者肉重千斤最小亦數百斤。出廣州高涼郡也。

○相耕田牛第五

須頭小腦大頭長身短角方眼圓脊高臂低食毛不分立齊足乃為可耕力頭欲瘦小不用多肉而欲正長短則命促經云面高正長有齒無旋面若頭低半年損身眼欲得大去角要近有白脹貴童吉眼赤者觸人眼下有旋毛名淚滴主畏服鼻欲敵而大易牽鼻上毛逆山鼻如鋤鼻難牽無力口欲方大易旋能食齒缺白若眼有綠脰主災經云齒牙雪白多招田宅角短方大紋浪角形如仰弓吉角向前吉向後凶兩角間有亂毛起名頭陀妨主經云角圓紋細便即滯遲耳去角要近略可容指方好多長毛不耐耳後有旋毛名刺環招盜賊經云牛耳角近促不用營稼耳去角遠千里不轉骨欲得長大肩族中欲得形若竄則為瘦肩主健有力若不竄者為單肩少力毛短密而黑者耐寒疎長如鼠毛者怕寒毛赤堅自害損主倚毛向前大吉向後大山肚下有橫毛便即到行前脚欲直而潤後脚要曲而開股瘦小則健快經云前脚如箭後脚如弓蹄欲得大青黑紫為鐵蹄吉經云蹄色黃白行不滿百陰虹屬頸者千里牛也前帶抱喉及臨耳者早死經云前後無帶至老無害後帶半長法主橫傷乳紅多子吉乳疎黑無子生袋來隱力吉橫出者凶尿射前膊者快直下有鈍屎欲蹲放經云屎如螺旋用力如電身欲得圓昭欲得密脊欲尖欲紋角欲厚重尾骨瘦少毛者有分尾稍長大吉也。

○木刻耕夫織婦贊第六

序云神農氏斲木為耜耨木為耜耨之利以教天下蓋取諸益黃帝垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是知千乘之城非粟無以守民之五十非帛無以煖故后稷配廟社之享桑室有后妃之制則耕桑為當世之先務何可廢也耕於厯山者所以顯重華之德遷於岐陽者所以表大妣之美千畝不敢廢三推之恭北邙不容罷桑室之政凡此者皆以開衣食之源興禮節之風若夫列五鼎者飽食糲以紅粟不知稼穡之艱誇盛飾者被塙屋以文繡不念織耕之苦豈足語力本之道以哉成三代風俗之變哉我

國家撫安疆土大德誕敷武功昭著風雨時而五穀登教化行而兆民泰聖皇聽政之殿端居穆清闕宮中之儀思達三

代之好畤受五色黃屋乃帝堯之心播植五穀躬耕是禹稷之事所以身率耜田化民成俗農桑之務乃命有司刻木為耦人又為織婦奉女之像置於紫微殿大矣哉聖人勸農務本之意熟語不云乎上有所好下必甚焉風行草偃疾如建鉞將無幽風復盛同穎九穗之瑞可翹首以待也臣近因召對獲蒙宣示拭目竊觀拜首稱賀職預司言敢藏君吾銅爵應侯將觀南畝之嘉祥仙龍載降願紀東郊之盛禮跪述贊曰

良匠度木 物無適情 匠出心計 形遂意生 功爭造化 色奪丹青 像彼綠野 列於彤庭 仙套扶桑 徒有虛名 寒耕暑耨 上感皇青 帝語影轉 條條欲行 宮簾風度 札札有聲 吾皇觀之 信可經營 井田是念 後心不萌 乾行日健 雖照為明 其道因思 其德彌馨 神農帝舜 我后遵從 直書史策 敢告靈瀛

○頌美政納牛皮榜示


牛皮榜 牛皮榜 展對公衙南壁上 憫惜農家利益多 讀者聽者皆嘆仰 復誦斯文殊有理 改納恐殺耕牛死 上行下效俗依然 保國安民為法軌 法執行來真恩赦 遐爾貴賤欽王化 無皮錢納一手餘 不必須徵此項債 養我皇王闢夷土 深念耕田苦中苦 秋收春種不能闢 時當禁殺宜遵古 州縣鄉村知榜意 因茲容辨徵無恐 天時地利一人慈 是以年年倉廩備 倉廩備兮用却舒 南畝東疇牛莫捨 牛莫捨兮生息蕃 瘦弱疋羸放林野

○僕十年前親讀皮榜點而喜曰此


朝廷美事可無歌乎遂作此歌補牧養之闕也

穴法名圖


天福穴
丹田穴
鎖喉穴
鯨口穴
胃門穴
胃堂穴
安腎穴
通筋穴



相黃額之牛圖



相白胸之牛圖



南京廬州府六安州醫默喻本元亨 撰方

○黃牛青牛黑牛赤牛總有額上一花黃者養之主人多吉慶康甯喜事招橫財大吉之兆也

○黃牛 味苦氣牛有小毒人參為之使得牡丹菖蒲良利耳目

○牛角腮 味苦甘性溫又云氣溫無毒

○水牛角 味苦氣平又云氣冷無毒

○黃牛若胸前一答白如手掌大者此是上相之牛養之並添丁進業

五穀豐登大吉利也

○沙牛角 味苦性溫無毒

○牛髓 味甘氣溫無毒

○牛骨髓 治吐血鼻衄有効止崩中帶下尤良腸風下血服之如神

水洩瀉痢用之愈妙

○牛鼻 炎理口眼喎斜貼好邊牽正

斜左貼右作美調乳汁涎少毛斜右貼左

天晚潤通

○白牛頭黃者名為牛中王養之主人家多招資財富貴雙全子孫昌

盛大畜蓄衍牛食相得二牛石豆也

○水牛鼻 乾濕皆可食

○牛鼻老 木卷瘡小兒風癩草卷燒王兒鼻下瘡

○牛心 專主背忘

○牛肺 大止坎逆

相牛中王之圖

相龍門牛之圖



○牛腎 補腎氣而益精

○牛肝 助肝血而明目治痢疾

○牛角闊相去一尺者名為龍門牛牛中王若有人家養之主人丁興旺六畜犧牲大吉利也


○牛齒 主小兒牛癩又能固齒

○牛白 黃牛味甘氣平又云微溫無毒水牛氣冷微毒

主治 主消渴仙方止嘔洩妙劑助胃養脾安中益氣熱毒壯熱能祛水腫溫氣即去強筋骨而力壯者後養視肉而補腰膝傷寒時氣毒攻手足腫疼痛刀斫半肉裏腫處即止

相孝頭牛圖

相萬脊牛之圖



○牛黃黑色者當脊背上一條白者名為萬脊牛人家養者王家道也
衣足食孝子順孫一門和氣大吉之利也

○小腸大腸廣腸並厚各腸除陽風痔漏

○牛血脾百葉草脂具健脾胃免飲積

○牛莖 寒帶漏結胎

○牛腦 卻風癩止渴

○牛乳 味甘氣微寒無毒

○牛有虎斑者養之主人家財業冷退所以作不通田畝不成若有此

牛切不可養大當戒之

○牛乳腐 即乳利十二經脉通大小便難

○牛酥 味甘氣涼又云微寒無毒

主治 補五臟利腸胃太効益心肺止渴嗽如神摩風腫跪跌血瘀潤

毛髮口瘡及祛除肺癆有準止吐血尤靈

○牛若有頭上白者名為孝頭牛養之主人家多凶禍喪事官事連經

口舌與主大不利也

○牛酪 味甘酸氣寒無毒


主治 主熱毒解散發利止煩渴心膈熱除胸中虛熱去身面胃

熱瘡肌瘡

相鹿斑凶牛圖



相喪門牛凶圖



○醍醐 味甘氣平無毒

○牛懸蹄 去一切熱風止赤白帶下

○牛血 補身血枯涸

○黑牛頭白尾白者名曰喪門之牛有養之者主多招凶禍惡事田蚕六畜財帛等事俱不美也

○牛耳中垢 可敷蛇傷亦主癰腫鼻瘡尤良

○牛口中涎 專主翻胃小兒不能行走

○牛濟中毛 主小兒久不行動白亦可煎嘗

○日中鬚草 紋汁喉中噎服之佳

○青牛頭脚俱黃角白者名曰黃犢牛若有養之者主大山令人家消折所作不遂意也

○黃犢牛溺 味苦辛氣微溫無毒

○牛尿 氣寒無毒

○黃犢臍尿 檢來燒搗細末暴鷲九竅出血水服效

○敗鼓皮 是牛皮者勿吞收貯誅蟲服却絕妙神丹

牛有瘡疫吐涎者蓋牛之病疫必先吐涎者不止是瘡疫無疑也宜用



吳蘖 研汁

白石灰燒過

右二味以酒半升相調嚙之立痊

相黃旛牛圖

吐涎吐真牛圖



牛有吐真者

鬼木板

多年者燒灰一匙

右以酒一升相和調令冷嚥之立見功效

牛病食役喘聲不定者宜用

礪砂

縮砂 寒水石 各少許

右以酒一升並相和嚥之立可見效

牛有紫役吐血者用

水銀

訶子 白芷 肉從容

右件藥各一分搗爛為末以酒相和嚥之即效

牛有尿血病者用

川當歸

紅花 各半兩

右件藥搗爛為末以酒二升煎候冷嚥之立效

牛有真血不定者取

灶下黃土 二兩

右以酒一升煎候冷相和嚥之即痊

牛有吐白者口鼻乾宜用

礪砂

縮砂 麝香 阿魏 各少許

右搗為末以石脂真菟煎酒相和嚥之

食役紫役牛圖



牛有喫着生豆肚脹者宜取

舊手中一條燒灰

右以酒一升煎候冷相和嚥之立痊

牛有白膜遮眼者用

食鹽炒過 竹節灰

右各一錢相和貼在白膜上候膜退即痊

牛有非時吐出其雜蟲膜者用

燕子糞二合

右以漿水二升相和嚥之立效

牛有顛走逢人即舐觸者其病始於牛臍脹治之用

蜀大黃 宣黃連各半兩

右搗為末用雞子清一個酒一升相和嚥之即痊

其病發時顛走愛入雞羣狗隊者

排風散一兩 阿膠半兩 桑槐白皮半兩


右三味水三升煎至半嚥之即痊

牛有遍身生疥者用

蕎麥燒灰淋汁

右以藥燒灰硫黃少許相和塗之可痊


尿血真血牛圖



圖牛脹蟲膜眼



圖牛脹肚役乾



療牛瘦毛尾焦者為肚中有積聚及有砂石反子者用

榆皮 滑石 朴硝

右各三兩為末以酒三升同煎嚙之即痊

療牛有漏蹄者用

紫礦 少許

右搗為末用猪脂合和內入漏孔中燒釘子烙之立效

牛有卒役動頭打肋者用

巴豆 兩個去皮傳研

右為末以生油一兩入漿水半升嚙之立效

牛有病來多時腸結者用

白米 二升水浸一宿

右用生油相和嚙之即愈

牛生犢子其生產不下者

葭若子 三合

右搗為末以棗米作粥相和嚙之立痊


又方取六月六日車前子一合以酒一升相和嚙之其衣便下

牛患伸膺者用

雌黃 一兩

藥蘆 半兩

圖牛疥生脹臄



右各搗為末相和生油調搽臄上即痊

又方用桑柴灰揅後用石灰揅後以物拍臄下便痊

牛喫桑根噉根者

皂莢為末

右吹入鼻中於尾亭骨下着鞋底打便安

牛非時氣脹不消者取

人汗污襪

右洗汗汁一升頭醋半升竝相和嚙之立便消止

牛有發喘氣身顫出汗口鼻冷者用

桃柳樹心

右各一握以水煎候冷嚙之立痊

牛有咳嗽者用

食鹽一兩

淡豉汁二升

葱白一握

右以童小便一升相和嚙之立刻見効

牛時有前痢後痢者水痢也又云首倒地者痢也

木灰一匙


好醋半升

細茶一撮

右三味同煎候冷嚙入左耳中即效


牛湯者取

圖牛蹄漏毛焦



圖牛臍仲產難

圖牛結腸肋打



白米 二升

右作粥露一宿分三次嚥之用卯至申時嚥之立痊

牛有結喉喉中似拽鈴聲者

寒水石 榆皮 地黃 滑石 朴硝 食鹽各二

右合和用米泔一升同煎放冷嚥之立痊

牛有腹閉口中惡氣者用

萊子 麻子 研汁各一升 生油 二兩

右相和嚥之立痊

牛有非時中惡者急就牛舌上倒書宮字一個其牛却活並不須用藥立見效

又方拔牛舌針出血又用

苦參 甘草 大黃

右三味剉散以水三升濃煎候冷嚥之立痊

療牛中惡不時起卧


狗屎燒灰

右撮三指許着牛兩耳孔中立效

療牛或有着熱非時中惡者取

水一升 鹽四兩 葱一根 酒一升

氣脹發噎牛圖



右四味相合同煎和噎之即痊如未瘥復噎即愈又用粟米作粥餵之立見效

又方 甘草 大黃_{各二兩} 薑_{各二兩} 薑_{各二兩}

右以酒五升煎至三升和酒塞噎之如行五里久用成生粟米汁噎之即痊

牛有毛焦不食水草者是頭黃及心黃病也用

白芷 大黃_{各半兩}

右搗為末用雞子三個以酒一升菜子汁三合相和噎之立效
瘥牛多時膊冷乃是肺病蓋冷疾所生也宜用

秦沙_{三兩} 柳蛇_{翼三升} 食鹽_{半升}

右三味相和蒸二時用布袋盛却着冷熱得所置在前後膊上一日

三上二日後服

排風散_{一兩} 食鹽_{半兩} 葱白_{一把}

右用水二升煎取一升噎後即愈


瘥牛瘥疫者用

臘月糟_{一大} 茯苓_{四兩} 大黃_{二兩} 薑_{二兩} 地黃_{半兩}


右以醋半升小便一升總煎和噎之隔一日噎五度即止仍取針牛

鼻毛際深一分血

顫冷咳噉牛圖



前 後 肚 疳 牛 圖



又方黎蘆一分 菖蒲 葱白各一斤細辛二兩 白朮 芍藥二兩
右並細剉瓦瓶中燒以煙燻牛鼻津出即愈
牛頻頻起臥不食水草者由百葉中乾燥也治之用
秋麻子半斤
右細研水三升煎至二升分為兩服嚙痊如不痊依前法更嚙之嚙
後又取
地黃半斤

右搗細入水調勻分為三服嚙之
牛身多汗出起臥見人作聲者是臍脹也

桑黃二兩

右水三升煎二升半嚙之立痊

療牛心間壅熱頻頻卷頭而轉乃是風毒宜先烙心脾骨後烙額上有
旋毛處則痊十日前易治十日後難療

又方牛或舌底有瘡錢許大向上欲透者用狗糞燒灰滿填 內上用
火筋更潛烙立效

大凡牛有病時欲知可治不治先須看牛鼻頭有汗無汗不可下藥
如有汗即隨證醫治如牛有生氣雖天時極凍鼻亦有汗如無汗即死
在旦夕此醫牛之良法也

經 喉 惡 氣 牛 圖

