

# 傷科錦方匯編



上海第二醫學院  
上海市傷科研究所

1959. 6.

## 前 言

0056664

繼承和發揚祖國醫學遺產，是党的衛生工作重要政策之一，傷科研究室自成立以來，在党的領導下，遵循着這一條綱進行工作，得到了廣大人民的支持。

自所成立以來，收到了許多人民羣衆寄來的傷科方面的驗方、單方、秘方。這些處方除了來自本市的外，還有來自湖北、貴州、新疆、河北、山東、江西、安徽、四川、黑龍江等省，內容是非常豐富的，我們把所有來自各地的獻方，進行整理、選擇以後，先將這一部分編成冊，以供大家作進一步的推廣應用。

但是由於這些處方來自祖國各地，因為地方不同，流傳的方法不同，應用草藥的名稱也互有差異，故在整理過程中是比較複雜的。為了使每張處方，都保持其原有的特點和其用法，因此我們在整理排印過程中，都按照獻方者的原文刊出。

傷科方面的秘方、單方、驗方是很多的，這個小小的匯編只不過是滄海一粟而已，除了貢獻給臨床研究試用外，我們還將進一步的收集整理，更好的來完成繼承和發揚祖國醫學遺產的任務。

由於我們缺乏經驗和限於水平，尤其對某些草藥，都是當地的通俗名稱，其學名一時無法查明，且在編排方面也一定存在很多缺點，希望大家能不吝指正。

上海市傷科研究所

# 目 录

<b>內伤藥类</b>	1
(一)丸剂、散剂、丹剂	1
(二)湯剂	15
<b>外伤藥类</b>	24
(一)止血生肌方	24
(二)化膿消炎方	29
(三)其它外伤方	31
<b>軟伤藥类</b>	33
(一)散剂	33
(二)湯剂	34
(三)膏药	36
(四)洗剂	37
(五)敷药	40
<b>硬伤藥类</b>	50
(一)散剂、丹剂	50
(二)湯剂	57
(三)膏药	59
(四)敷药	63

19128

## 內 伤 藥 类

### 一、丸剂、散剂、丹剂

#### (一) 神效七厘散

**处方** 血竭一两 蕁香一分二厘 梅花一分二厘 乳香(去油)一錢五分 没药(去油)一錢五分 紅花一錢五分 砂砂一錢二分 兒茶一錢四分

**用法** 上药研极細末，貯瓶。伤輕但敷已足，伤重者可服七厘，开水送服。

**主治** 跌打损伤，伤后血流不止。

上海市立第十一人民医院

#### (二) 壬神方

**处方** 归尾一两三錢 乳香(去油)一錢五分 砂砂一錢五分 没药(去油)一錢五分 血竭一錢五分 兒茶一錢五分 梅片一分七厘 元寸一分二錢 紅花三錢

**用法** 上药研极細末，每服五分至一錢，陈酒送下。

上海市立第十一人民医院

#### (三) 損傷吐血丹

**处方** 倒柏叶二两 茅根炭二两 藿节炭二两 荷叶炭二两 陈棕炭二两 絲棉炭二两 参三七三两 血余炭三两 蒲黃炭一两二錢 山梔炭一两二錢

**制法** 研細末，以鮮藕汁泛丸，如棗豆大。

**用法** 每日三次，每次二錢，飯前赤糖湯冲服。

**主治** 跌打損傷內臟，嘔血、吐血、排血、便瘀。

吳江县 胡高武

#### (四) 治伤丸

**处方** 三七五錢 川芎二錢 陳皮二錢 沉香二錢 青皮二錢  
白芷二錢 党參三錢 黃芪三錢 当歸三錢 杜仲三錢  
川斷三錢 玄胡三錢 木瓜三錢 白朮三錢 桃仁三錢  
桂枝五分 乳香四錢 沒藥四錢 血竭四錢 虎骨四錢  
地必虫二錢 广木香三錢 补骨脂三錢 骨碎补三錢  
公丁香五分 上肉桂五分 仙鶴草四錢 元寸五分

**用法** 共和研末，取淨粉為乳，每丸重五分，飛辰砂為衣，成人  
每日二至三次，每次一丸。

**主治** 止血、散瘀、止痛、消肿、骨折、骨碎。

吳江县 胡高武

#### (五) 治跌伤方

**处方** 田七六分 海馬一錢  
鐵棒垂 雪山一支蒿（二者只能用豌豆大一点）

**用法** 将上述四种药切細，用酒吞服。

**主治** 跌伤。

巫山县 黃义勳

#### (六) 回生第一仙丹

**处方** 活地必虫（雄）五錢（如大指頂者佳，去足，用瓦或砂鍋內  
焙黃研細）。

自然銅三錢（用木炭火燒紅入好醋內，淬半刻，取出再淬  
〔九次〕研細）。

真乳香二錢（每乳香一两用灯芯草三錢五分同炒枯，同灯

芯研細，吹去灯芯灰用淨末）。

真血竭二錢（飞淨，陈者佳）。

真硃砂二錢（飞淨），当門子三分。

巴豆二錢（去壳研开，用紙包压数次，去淨油）。

**制法** 以上药物，其研細末，用瓷瓶收藏，口封固听用。

**用法** 燒酒冲服，避风，調养时冬日在暖室为佳；不能喝燒酒者黃酒也可，但不如燒酒效果大，成人每服一分二厘，小兒七厘。

**主治** 輕重复杂性骨折，跌伤、打伤、压伤、刀伤、銃伤、割喉、溺死，受外震的內伤，只要身体較軟，即可救治。

**禁忌** 服后切忌見火。

烏魯木齐市 成孚民

### （七）止血补伤丹

**处方** 白附子十二两 白芷一两 天麻一两 防风一两  
羌活一两 南星一两

**制法** 共研极細末

**用法** 敷破伤处，伤重者黃酒送服一、二錢，青肿者水敷調之。

**主治** 金刃木石跌打墜压牛馬踏伤諸損傷。

上海市中医文史研究館 黃少堂

### （八）損傷奪命丹

**处方** 膏香五錢 枯凡五錢 乳香五錢 胆凡五錢  
沒藥五錢 銅綠五錢 寒水石五錢 飛辰砂一两  
雄黃一两 蟬酥一两 輕粉二錢五分 蟠蛻六条  
蠍牛一百个

**用法** 各研尽末，燒酒研化蟾酥、蠍牛，共搗烂为丸，每丸重一錢。成人每日早晚各一次，每次一丸，飯后服，陳酒送下，如不飲酒可开水送下。

**主治** 全身受伤，昏迷不醒及骨折疼痛。

吳江县 胡高武

(九) 損傷活血丹

**处方** 麝香六錢 姜制半夏六兩 陳胆星六兩 乳香三兩  
沒藥三兩 酒洗廣地龍三兩

**用法** 用胆星化为丸，每丸重一錢。成人每日早晚各一次，每次一錢，开水冲服。

**主治** 活血、健筋骨、止痛。

吳江县 胡高武

(一〇) 陈松香治伤方

**处方** 陈松香(顏色要黑的，越陈越好，陈达十年以上者为佳)。

**用法** 用一粒小黃豆大小的量(絕對不可超出上述量)，磨成粉，用酒或开水吞服，第三天就見到痛覺減輕，若第四天，見不到減輕情況，可照样再服一次。

**主治** 新旧跌伤、打伤。

上海市立精神病院 朱易引

(一一) 伤肺吐血方

**处方** 参三七一两 归身二两 桃仁二两 白芨二两

**用法** 上药研极細末，用陈酒送下，每服一錢至二錢，食后服。

**主治** 跌扑損傷后引起吐血。

上海市立第十一人民医院

(一二) 活血調氣安神丸

**处方** 当归尾三两 延胡索三两 毛姜三两 京三棱三两  
制香附三两 广木香二两 台烏药二两 京赤芍二两

蓬莪术二两 小青皮二两 苏木二两 紅花二两  
桃仁(去皮)二两 砂砂二两五錢

**用法** 以上諸藥共研細末，水泛為丸，砂砂為衣，如小棗豆大，每服一至二錢，以年齡和病狀輕重加減。

**功能** 活血、消積、散瘀、利氣、祛風、通經、鎮心安神。

上海市中醫文獻研究館 殷震賢

### (一三) 祛瘀舒筋止痛散

**处方** 全當歸八兩 地必蟲(去頭足)八兩 血竭八兩  
西月石(煅)十兩 人中黃十兩 骨碎補八兩 制香附八兩  
乳香(去油)八兩 没藥(去油)八兩 明白芨五兩  
自然銅三兩 穿山甲八兩 另外琥珀 山羊血 肉桂  
麝香 川斷 龍骨 紅花 仙桃草子煨研

**用法** 以上諸藥研細末淨分配合，以年齡和病狀之輕重進行加減，每晚臨睡前服，每服一至二錢，以開水或陳酒或姜糖湯送下，日服一至二次，孕婦忌服。

**备注** 与活血通氣安神丸間日輪服。

上海市中醫文史研究館 殷震賢

### (一四) 十三味治傷末

**处方** 散紅花二錢 白芷二錢 公丁香二錢 山奈二錢  
自然銅(醋淬七次)二錢 当归三錢 川芎二錢五分  
宣木瓜三錢 桃仁三錢 制沒藥三錢 制乳香三錢  
廣木香四錢 上血竭四錢

**用法** 共為細末，成人每日二次，上下午各一次，每次一錢，開水送下。

**主治** 損傷筋骨。功能活血通絡止痛。

吳江县 胡高武

### (一五)十六味治伤末

**处方** 制南星八錢 制川烏八錢 制草烏八錢 制乳香一两  
制沒藥一两 全当归一两 紅花一两 淨桃仁一两  
川芎一两 紫丹参一两 自然銅(醋煅七次)一两  
白芷一两 上血竭六錢 广木香六錢 公丁香六錢  
制半夏六錢

**用法** 共为細末，成人早晚各一次，每次一錢，开水送下，重症日服三次。

**主治** 腰痛、四肢痠痛无力，具有活血健筋骨之功。

吳江县 胡高武

### (一六)損傷防风丸

**处方** 青防风五錢 全当归五錢 荆芥五錢 白术五錢  
山梔五錢 薄荷五錢 白芍五錢 連翹五錢  
淨朴硝五錢 大黃五錢 麻黃五錢 桔梗五錢  
甘草一两 川芎四錢 元茯苓一两 生滑石三两

**用法** 共研細末，水泛为丸，如梧桐子大，成人每日三次，每次二錢，开水送下。

**主治** 远年損傷受外感，四肢痠痛无力。

吳江县 胡高武

### (一七)墜樓墜馬坏手足方

**方法** 真麻油一杯，冲酒一壺，尽量飲醉即睡，蓋厚被出汗，睡醒筋骨自合，痛亦自止。

甘肃省武山矿泉疗养院

### (一八)黎洞丹

**处方** 天竺黃五錢 乳香四錢 没藥四錢 广三毛四錢

兒 茶四錢 腰 黃五錢 阿 會二錢 冰 片四分  
西黃(酒洗炒)五錢 生大黃五錢 蘑香一錢二分  
廣珠末五分

**用法** 共為細末，外滲或內服二至三分。

**主治** 跌打損傷。

和平公社 蔣斌君

### (一九) 伤藥方

**处方** 川 烏一錢 草 烏一錢 紅 花二錢 自然銅三錢  
五加皮二錢 六榦子三錢

**用法** 共研細末分兩日服完。

**功能** 行氣破瘀，活血止痛。

解放公社 徐景叶

### (二〇) 伤藥方

**处方** 广陳皮四錢 广木香三錢 香附子八錢 地必虫二錢  
丁 香一錢 烏 藥三錢 紅 花三錢 川 肖三錢  
沒 藥三錢 乳 香三錢 白 芍八錢 归 尾三錢

**用法** 共為細末，每服一至二錢，每日三次，連服二、三天，服后忌食魚、虾。

**主治** 外傷、跌傷、疼痛、吐血。

龍華 彭惠英

### (二一) 伤 藥

**处方** 銀耳一兩

**用法** 焙干為細末，麻油調勻，每服一兩，陳酒沖服。

**主治** 跌打損傷，局部青腫。

邑庄區 楊伯衡

### (二二) 跌打吐血丹方

**处方** 干荷花

**用法** 焙干研末，酒調服，每日二、三次。

**主治** 吐血不止。

邑庙区 湯国蕙

### (二三) 治伤神方

**处方** 羊躑躅花

**用法** 晒干研末，陈酒冲服，壮淨者三分，小兒老人減半。

**主治** 跌打損傷，一服即愈，不可多服。

邑庙区 石馨山

### (二四) 伤 藥

**处方** 甘松二錢 白芷二錢 山奈二錢 烏藥四錢 乳香四錢

香附四錢 細辛二錢 紅花二錢

**用法** 共研細末，每服一錢，开水冲服。

**主治** 跌扑挫伤

邑庙区 曹慧穎

### (二五) 伤 藥

**处方** 当归一两六錢 紅花一两六錢 南星一两六錢

防风一两六錢 白芷一两六錢

**用法** 用黃酒少許，将各藥在瓦鍋炒脆，共研极細末，收貯勿泄氣，伤者黃酒冲服一錢，三次即愈。

**主治** 跌打損傷。

长宁区卫生局

### (二六) 伤 藥

**处方** 紅花一两五錢 兒茶五錢(研末瓦焙存性) 归尾四两

血竭五錢(瓦上醋砂存性) 没药五錢 明雄一两五錢  
硃砂五錢 梅片一錢 蘑香一錢

- 用法** 共为細末，磁瓶收藏，临用时每服五分，用好酒送下，輕者一服全愈，重者二服安全。  
**主治** 跌打損傷。

### (二七) 伤 藥

- 处方** 麒麟竭二錢 孩兒茶二錢 当 归三錢 白茯苓三錢  
白芍藥三錢 粉丹皮五錢 制 軍三錢 蓮 肉四錢  
广木香二錢 公丁香二錢 紅 花一錢 甘 草三錢  
**用法** 共研細末，炼蜜为丸，如豌豆大，每服二錢，一日二次，童便或老酒送下。  
**主治** 跌打損傷。

### (二八) 伤 藥

紅色藥：

- 处方** 桃仁霜一錢五分 麒麟竭一錢五分 兒 茶 自然銅  
广木香 当归尾 地必虫 制乳香 制沒药 川紅花  
辰 砂 以上各一錢五分 共研細末

白色藥：

- 处方** 青礞石一錢 炒枳壳一錢 田 漆四分 陈胆星四分  
海 虬二吋 以上共研細末

- 用法** 日服三次，每次 $\frac{1}{4}$ 茶匙，其中白色藥 $\frac{1}{2}$ ，紅色藥 $\frac{1}{2}$ ，陳酒吞服。

- 主治** 跌打損傷。

### (二九) 伤 藥

- 处方** 白木耳一錢 参三七一錢 蕃乳香一錢 胡 椒錢半

兒茶錢半 骨碎補一錢 没藥(去油)一錢 龍骨一錢  
血竭一錢 蘭香五分 砂一錢 牛膝五分  
猴骨一錢 自然銅(煅七次)一錢

**用法** 以上皆為細末，用麥粉糊為丸，如圓眼核大，每服三丸，咬碎酒送下。

### (三〇) 伤藥

**主治** 跌打損傷。

**处方** 白附子十二兩 明天麻一兩 青防風一兩  
天南星(姜汁炒)一兩 香白芷一兩 羌活一兩

**用法** 各藥研勻混和，每服三錢，溫酒調服。

**主治** 专治破傷風及一切跌打墜壓，雖腎出也可救，瘋犬咬傷亦效。

### (三一) 伤藥

**处方** 青苔一大碗 洗去泥土 和以童便 再以石臼杵之 取其原汁灌服

**主治** 跌打損傷。

長寧區衛生局

### (三二) 伤藥

**处方** 大必甲(醋煅)一枚 地必虫(以當歸二錢 紅花一錢煅七日)十二只 生姜末三錢 自然銅(醋煅七次)三錢 血竭一錢 兒茶一錢 生地炭一錢 乳沒藥各一錢

**用法** 共研細末，每服一錢。

**主治** 跌打損傷，接骨。

提籃橋區衛生科

### (三三) 内伤藥

处方 香油半盞 生蜜一杯

用法 和匀服之。

主治 内伤胁痛不止。

提篮桥区卫生科

### (三四) 伤药方

处方 安玉桂一錢 細辛一錢 乳香(去油)二錢 没藥(煅)二錢  
沉降香二錢 老檀香二錢 麒麟竭二錢 甘松二錢  
麝香五分

用法 以上各为細末，混和，共为細末，收貯不泄气，每服二分，  
陈酒吞服，临睡加服二分。

主治 任何損伤均有特效(骨折除外)疼痛即止。

程硯秋同志遺方

### (三五) 八仙丹

处方 生川軍五錢 巴豆(去油)二錢 法 夏二錢 自然銅二錢  
骨碎补三錢 没 藥三錢 血 竭三錢 硼 砂二錢  
乳 香三錢 无名異(煅七次)三錢 归 尾五錢

用法 共研細末，陈酒冲服八厘。

主治 治内伤。

上海县 徐子貽

### (三六) 跌扑紫金丹

处方 地心虫一錢 自然銅一錢 当門子五分 乳 香一錢  
归 尾一錢 毛 姜一錢 法 夏一錢 没 藥一錢  
血 竭一錢 硼 砂一錢 大黃(酒制)一錢

**用法** 共为細末，酒送下，八厘或一分。

**主治** 跌打損傷，瘀血攻心

上海县 徐子貽

### (三七) 胜金散

**处方** 降香一两 归尾一两 地必虫二錢

**用法** 共研細末，燒酒冲服二錢五分。

**主治** 跌打損傷。

上海县 徐子貽

### (三八) 内伤藥

**处方** 海馬(約四錢)一只 元寸四分辰砂三錢五分  
海龍(五錢)一条 細辛八分腰黃六錢  
梅片六分牙皂八分沉香三錢烏藥八錢  
參三七一兩地必虫六錢玉蝴蝶五錢血竭八錢  
丁香八錢肉桂六錢血珀一錢川牛夕八錢  
馬前子三錢山甲五分

**用法** 共研細末，每服五分至一錢。

**主治** 各种跌打損傷。

上海京剧院 赵如泉

### (三九) 小五虎散

**处方** 草烏四錢土荆皮四錢肉桂六錢小茴香三錢  
甘叶二錢

**用法** 共为細末，肥者每服二分，力怯者服一分半，好酒冲服，立效。

**主治** 各种新发生的損傷。

### (四〇) 跌打方

**处方** 干冬瓜皮一两 真牛皮胶一两

**用法** 各割碎炒焦，存性为末，每服五錢，酒調下，尽量再飲，其痛立止，不隔宿接完如旧。

**主治** 跌打損傷

和平公社 蔣斌良

#### (四一) 伤藥方

**处方** 野菊花連根阴干

**用法** 每服一两，加酒和童便煎服。

**主治** 跌伤、打伤。

邑庙区 楊伯衡

#### (四二) 定痛散

**处方** 川胡麻 草烏 自然銅

**用法** 上藥各等分，共研細末，每服二分，老酒送下。

**主治** 跌打損傷，伤后疼痛，瘀血攻心。

上海县 徐子貽

#### (四三) 飞龙夺命丹

薺	子三錢	硃	砂三錢	桂	枝三錢	枳	实三錢
前	胡三錢	葛	根三錢	羌	活三錢	桃	仁五錢
蒲	黃五錢	血	竭四錢	蓬	术五錢	山	稜四錢
土	狗三錢	归	尾五錢	烏	藥三錢	香	附四錢
貝	母三錢	苏	木四錢	秦	艽三錢	肉	桂三錢
麝	香三錢	陈	皮三錢	寄奴三錢	广木香六錢		
				二分			
小青皮三錢		土必虫(去头足)	八錢			自然銅五錢	
补骨脂三錢							
		五加皮八錢		五灵脂三錢			

**用法** 共研細末，重者每服三分，輕者每服二分，陳酒送下。

**主治** 跌打損傷。

桂林社 罗小毛

#### (四四)新伤用藥驗方

- 处方** 生香附三錢 制乳香三錢 中血竭三錢 五灵脂四錢  
制沒藥二錢 金鉛子二錢 地必虫錢半  
**用法** 共研細末，陈酒冲服，每服一錢。  
**主治** 各种新发的跌打損傷。

#### (四五)伤 藥

- 处方** 貓胎盤  
**用法** 燒灰吞服。  
**主治** 跌打損傷。

提籃橋區衛生科

#### (四六)猢猴出洞散

- 处方** 蛇胆六錢 山羊血六錢 紅花六錢 血竭六錢  
生軍一錢 硃砂一錢 血柏二錢 田山簾六錢  
冰片七分 朴硝二錢 麝香二分 甘草梢四分  
亞芙蓉三錢 乳香(去油)二錢 沒藥(去油)二錢  
**用法** 研細末，磁瓶收藏，勿泄氣。  
**主治** 跌打損傷氣未絕，心口有熱，服此藥三分，陳酒送下，外敷傷處，止血刲傷如神。

桂林社 罗小毛

#### (四七)伤 方

- 处方** 无名異二錢  
**用法** 研極細末，用黃酒頓服，或用粉末敷傷處。  
**主治** 跌傷疼痛，刀口出血。

#### (四八)七馬二烏散

- 处方** 三七二兩 海馬二兩 故紙三兩 土牛夕三兩