

鄢陵花卉

谢锡阶题



鄢陵县农业委员会
鄢陵县科学委员会 编

鄢陵花卉

鄢陵县农业委员会
鄢陵县科学委员会

编

一九八一年十月

编 者 的 话

鄢陵地处豫东平原，有着悠久的园林植物栽培历史，素有“花县”之称。（《鄢陵县志》卷五《地理志—物产》）早在元代，城西关即有供人们游玩的“梅花乡”。到了明代，花木栽培有了相当的发展，其中尤以姚家花园最负盛名。县志记载：“西乡姚庄遍户皆艺花”。长期的实践使广大花农积累了丰富的园林花卉栽培经验，培养出一批誉满全国的优良品种，有“鄢陵腊梅冠天下”之誉。解放后，由于党和国家的重视，以及科学技术的发展，使这些经验得到理论上的提高；随着新品种的引进和创新，更加丰富了鄢陵的园林花卉栽培业，不仅培育的花卉行销全国，而且给各地输送了一大批园林花卉技术人材。

栽培花木不仅能美化环境，净化大气，点缀生活，陶冶情操，给人以美的感受，同时花卉还有着重要的经济价值。随着物质文明和精神文明建设的发展，近几年来，许多机关、厂矿和公共福利事业单位及不少家庭都栽培了观赏花木。为了满足广大热心于花卉栽培的同志们的需要，同时对鄢陵县的园林花卉培育经验进行总结，我们邀请老花师姚应离、姚云卿等同志座谈、总结，编出了这本《鄢陵花卉》。为使本书能具有较广泛的实用价值，书中只着重对各种花木的习性、栽培管理和繁殖方法加以阐述，不在理论上进行过多的探

讨。

文稿写成后，县领导同志进行了审阅，并征求了部分从事园林工作的同志们的意见，省文联副主席、著名书画家谢瑞阶同志热情为本书绘制封面并题签，省电影制片厂、水利厅、林业厅的部分同志为本书摄影，在此一并致谢。

由于编著者水平有限，不当之处在所难免，殷切期望广大专业工作者和花卉爱好者提出宝贵意见。

鄱陵县农业委员会

鄱陵县科学委员会

一九八一年十月

目 录

一、木本花卉

一、腊梅	(1)
二、梅花	(10)
三、榆叶梅	(15)
四、珍珠梅	(17)
五、金丝梅	(19)
六、罗汉松	(20)
七、白皮松	(22)
八、翠蓝松	(23)
九、龙柏	(24)
一〇、香柏	(25)
一一、线柏	(25)
一二、瑞香	(26)
一三、牡丹	(28)
一四、柑桔	(30)
一五、佛手	(37)
一六、红绛桃	(43)
一七、白碧桃	(45)
一八、寿星桃	(46)

一九、垂枝桃	(46)
二〇、樱花	(47)
二一、朱砂海棠	(49)
二二、梨花海棠	(50)
二三、垂丝海棠	(52)
二四、木瓜海棠	(54)
二五、西府海棠	(55)
二六、贴梗海棠	(56)
二七、山茶花	(57)
二八、杜鹃花	(59)
二九、含笑	(61)
三〇、玉兰	(63)
三一、木兰	(64)
三二、白兰	(65)
三三、广玉兰	(67)
三四、米兰	(68)
三五、梔子	(70)
三六、茉莉	(72)
三七、扶桑	(75)
三八、夜来香	(77)
三九、桂花	(78)
四〇、八仙花	(81)
四一、木瓜	(82)
四二、木香	(84)
四三、迎春	(86)
四四、迎夏	(87)

四五、丁香	(87)
四六、紫荆	(89)
四七、文官果	(89)
四八、郁李	(91)
四九、月季	(92)
五〇、蔷薇	(96)
五一、玫瑰	(98)
五二、宝相	(100)
五三、南天竹	(101)
五四、苏铁	(102)
五五、木槿	(103)
五六、石榴	(104)
五七、夹竹桃	(106)
五八、卅字茉莉	(107)
五九、紫薇	(109)
六〇、无花果	(110)
六一、芙蓉	(110)
六二、凌霄	(113)
六三、金银花	(114)
六四、一品红	(115)
六五、紫藤	(117)

二、草木花卉

六六、芍药	(119)
六七、菊花	(120)
六八、兰花	(123)

六九、君子兰	(126)
七〇、玻璃翠	(128)
七一、荷花	(129)
七二、昙花	(130)
七三、令箭荷花	(131)
七四、蟹爪兰	(132)
七五、仙人球	(134)
七六、仙人山	(136)
七七、朱顶红	(137)
七八、水仙	(138)
七九、仙客来	(141)
八〇、马蹄莲	(142)
八一、大丽花	(144)
八二、美人蕉	(145)
八三、晚香玉	(146)
八四、什样锦	(147)
八五、倒挂金钟	(148)
八六、四季海棠	(150)
八七、秋海棠	(151)
八八、荷包牡丹	(152)
八九、玉簪	(153)
九〇、文竹	(154)
九一、天门冬	(156)
九二、万年青	(157)
九三、吉祥草	(158)
九四、石菖蒲	(159)

九五、吊兰.....	(160)
九六、龙舌兰.....	(161)
九七、待霄草.....	(162)
九八、万寿菊.....	(162)
九九、含羞草.....	(163)
一〇〇、瓜叶菊.....	(163)
一〇一、香石竹、石竹.....	(164)
一〇二、虞美人.....	(165)
一〇三、蝴蝶花.....	(166)
一〇四、千日红.....	(167)
一〇五、射干.....	(168)

三、盆 景

(一) 盆景的历史.....	(170)
(二) 盆景的种类.....	(170)
(三) 盆景的派别.....	(170)
(四) 桩景的树种.....	(171)
(五) 盆景制作六法.....	(171)
(六) 盆景的艺术处理.....	(173)
(七) 盆景的管理.....	(173)

(一) 木本花卉

一、腊 梅

腊梅又名黄梅，腊梅科，腊梅属，落叶灌木，农历腊月开花，花香如梅，故名“腊梅”。

腊梅一般树高一米左右，最高可达五米，小枝丛生，叶对生，椭圆形，先花后叶，花期两个多月，花黄色，带腊质，有浓香，花后结果如垂铃，尖长寸余，内有种子四粒左右，可播种。



1. 腊梅

自古以来，我国人民非常喜爱腊梅。这不仅因为冬季开花的花卉很少，更由于腊梅在百花凋零中迎着风雪怒放，表现出刚毅倔强坚韧不拔的精神，她象征我们中华民族的性格，被称为“国花”。

腊梅花可入药，有消炎活血、清热解毒的功效。

腊梅原产我国中部。鄱陵栽培腊梅已有悠久的历史，素有“鄱陵腊梅冠天下”之誉。目前常见的腊梅有四个品种：

1. 虎蹄梅：开花早，花朵大，黄色，花瓣较圆，中心小花瓣微带红紫色，花象虎蹄，香气浓。

2. 金钟梅：花大，黄色，象金钟，重瓣，香气亦浓。

3. 素心梅：花大，花瓣向后反卷，花瓣内外纯黄色，象罄口，故又名“罄口梅”，香气比虎蹄梅还浓。

4. 狗牙梅：花较腊梅小，枝细弱，叶尖且薄，花瓣长而尖，象狗牙形，花外黄内红，香气比其他腊梅都淡，开花较晚。

习性和管理

腊梅喜肥沃、疏松、排水良好的土壤，耐寒耐旱，可栽到庭院里，也可栽到盆里观赏。盆土要用腐叶肥掺沙壤土。上盆初期不要追施肥水，开过花，长叶时要施二次肥水。六月底到入伏前，每周施一次肥水，促其多形成花芽。入冬前再施二次肥，供给开花需要的养分，这叫催化肥。

腊梅怕渍涝，盆土可保持百分之四、五十的水分，不要多浇水。

怎样使腊梅多开花

在腊梅开花后、叶子还没有生出前，每一花枝，从基部

往上留两个芽，将上面的枝条剪掉，促使它萌发新枝，新枝多，花芽多，就能多开花。

怎样造型

腊梅是名贵花卉，要特别讲究造型艺术。现将姚家花农对腊梅的造型方法简要介绍于下：

（一）独身梅造型

捏形时间宜在三月上旬，芽刚萌动时进行，过早芽未萌动，一动刀就不易发芽；过晚则芽已长大，捏形时容易碰掉。




2. 独身梅

捏独身梅要选只有一个独干的腊梅株，用“球状滚刀卧枝法”，在植株离地面七、八公分处，由上向枝干中心下方用刀斜切，深度约达枝干直径的五分之二，大枝动锯时可锯到髓部。然后小心地用手慢慢弯折，不要折断，利用折开的木


质的尖顶住(张开的空隙处塞一碎碗片),用绳固定在支竿上,这一刀是让株干向右卧倒。再从第一刀口上方十五公分处四十五度的另一侧,用同样方法再刻一刀,使株干从右边立起,用绳固定在支竿上。第三刀是在第二刀口上方十到十五公分处下刀,向同一方向旋转四十五度,每三刀可绕成一圈,折好后都固定在支竿上。这样每一刀为一棚枝,根据树形转三锯、转五锯或转七锯皆可,使四面都有枝条。待刻伤组织愈合包严,不容易折断,捏成的形状定型不变时,再把固定支竿去掉,造型即告完成。(见球状滚刀卧枝法图解)

在进行独身梅造型时,要根据用来造型的腊梅株的干粗细分别处理,较细的株干可用刀法,切枝干直径的百分之四十,直径两公分以上的株干必须动锯,锯百分之四十至五十,再按操作程序进行造型。(“龙梅”造型方法同此)

独身梅造型曲回环绕,粗细配合,虚实相间,灰褐色的枝干,金黄的花朵,迎着风雪怒放,真是一幅造型美观,色彩协调的梅花傲雪图!



3. 球状滚刀卧枝法图解




（二）龙梅造型

龙梅造型是采取“龙刀卧枝法”捏形而成的。捏形前，在盆中竖一竹竿作为固定支架，在腊梅株离地面七、八公分或十多公分处，由上向枝干中心下方用刀斜切，深度达枝干直径的三分之二，然后小心地用手慢慢地弯折，注意不要折断，利用折开的木质的尖顶住，填个小碗片，使株身向右卧倒，用绳固定在支架上。再从第一刀上方十五或二十公分处，在第一刀相对的一侧，用同样方法下刀，从右边将枝干折起，固定在支架上。用第一刀的方法下第三刀，用第二刀的方法下第四刀，就可捏成龙梅。



4. 龙梅

这个造型就象一条黄龙平地腾起，留下黄鳞片片，真是一幅有生命的中国画。




5. 龙刀卧枝法图解


（三）疙瘩梅造型

狗牙梅由于长期修剪，在根部会形成特

别膨大的疙瘩，元月份从地里挖出，选适当部位留一个粗壮枝，也可多留一、二枝，其余枝条全部剪掉，栽在盆里，使疙瘩上部露出盆口以上，加强管理促其生长健壮，然后嫁接腊梅。右面照片中这棵疙瘩梅靠一边斜出一枝，显得飘逸挺拔，在疙瘩的基部长出了几个短枝，显得有主有从，有曲有伸，有聚有散，枝干间黄花点点，真像一幅浓笔淡抹的中国画。



6. 疙瘩梅



7. 双悬枝梅

(四) 悬枝梅造型

选老梅疙瘩，越老越大，越好看，太大的用锯劈开，分

栽在两个盆里，留二、三个粗壮的枝条，其余枝条都剪掉，及时合理施肥、浇水，培养其生长健壮。来年春，在大梅树中选健壮美观的粗枝，与梅疙瘩上的枝条进行靠接，把大的腊梅枝托在空中，这样就成了悬枝梅。



8. 园悬枝梅

如果腊梅树的枝条都是直的，不好看，那就需要在腊梅树上捏形，可捏两道弯，也可捏成三道弯，等弯形生长定型后，再与梅疙瘩靠接。上面照片照了一个三道弯的粗枝靠接在梅疙瘩上的三个粗枝上，盛开了几百朵金黄色的腊梅花。这是多么美好、古老、雅致的盆景！

悬枝梅可做成多种多样，如单悬枝、双悬枝、园形悬枝、珍珠倒卷帘等等。

繁殖方法

一、培养砧木

六月间腊梅的种子逐渐呈现黑色时，就是成熟了，便可摘。摘后将种皮剥去，随即播种，半月左右便能出苗，随


收随种出苗快。也可把种子晒干，保存起来，来年二、三月播种。播种前必须温水浸种，浸过的种子，一个月左右可出苗，没有浸过的种子需二、三个月才能出苗。播种种子长成的植株叫“狗牙梅”，小苗出土后要加强管理，及时浇水施肥。入冬后在根部围一层厩肥或草粪防寒。（花盆育苗可移入室内过冬）。小苗长到二年后，便可作砧木嫁接腊梅使用。

嫁接腊梅时间以“春分”前后（三月底，四月初）为宜，嫁接多采用切接法，也可采用靠接法。

二、靠接

选健壮无病害的腊梅枝，把盆栽狗牙梅放在腊梅枝下，在狗牙梅根部以上到二十公分的适当部位削去皮层，稍带木质部，刀口长五、六公分。再把腊梅枝的适当部位削去皮层，也稍带木质部，刀口也是五、六公分。然后将腊梅枝和狗牙梅桩靠接在一起，对准形成层，用麻扎紧，糊上泥，外扎塑料条，一个多月便可愈合。（见靠接示意图）

此外，还有一种“盖头皮靠



9. 靠接示意图