

第四十二冊

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

外科附骨流注門

外科游風丹毒斑疹門

外科癰瘍癰風門

外科浸淫疥癬門

外科反花天泡楊梅門

圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄第四十二冊目錄

卷三百六十八彙考三百六十八

外科附骨流注門

黃帝靈樞經

○癰疽篇——

孫思邈千金方

○附骨疽——

寶漢卿瘡瘍全書

○流注證治—— ○附骨證治——

朱震亨心法

○附骨疽——

齊德之外科精義

○論附骨——

李梴醫學入門

○附骨疽一四 ○流注一五

薛己醫案

○附骨疽一六 ○流注一六

王璽醫林集要

○附骨疽一七

王肯堂證治準繩

○附骨疽一八 ○流注一八

陳實功外科正宗

○附骨疽一二 ○看法一三 ○治法一三

張介賓景岳全書

○附骨證論治一三

方

○瘡科流氣飲一三 ○敗毒流氣飲一四 ○方脈流氣飲一四 ○去毒散一四 ○九金
六馬散一四 ○散血消核湯一四 ○二馬散一四 ○立效散一五 ○浸酒方一五 ○
續骨散一五 ○輕脚散一五 ○喇骨散一五 ○獨脊散一五 ○獨甌散一五 ○退創
散一六 ○釣鉤藤散一六 ○馬鞭散一六 ○妙草散一六 ○二妙散一六 ○四七湯

卷三百六十九葉考三百六十九

外科游風丹毒斑疹門

黃帝素問

○至真要大論——元

孫思邈千金方

○丹毒——元
○癰疹——元

寶漢癰瘡瘍全書

○丹毒——元

成無己明理論

單方

①云 ②內塞散——元 ③黃狗下頰方——元 ④三生散——元 ⑤內托黃芪柴胡湯——元
⑥內托黃芪酒煎湯——元 ⑦當歸散——元 ⑧蒲蘆湯——元 ⑨應痛丸——元 ⑩貫衆湯——元
⑪密陀僧散——元 ⑫黑丸子——元

鍼灸

醫案

○丹證難易——三

劉完素六書……………三

○金絲瘡——三

張潔古活法機要……………三

○斑論——三

朱震亨心法……………三

○證屬風熱——三

戴思恭證治要訣……………三

○發丹——三

李梴醫學入門……………三

○斑疹游風——三

薛己醫案……………三

○赤白遊風——三

○丹毒——三

○斑疹——三

陳實功外科正宗……………三

○論證治——三

張介賓景岳全書……………三

○斑疹丹毒——三

方

①金花散—毛 ②又方—毛 ③又方—毛 ④又方—毛 ⑤撮方—毛 ⑥五香湯—毛
⑦撮方—毛 ⑧朱氏家傳方—元 ⑨又方—元 ⑩聖靈散—元 ⑪麻黃散—元 ⑫
拔毒散—元 ⑬郭氏金黃散—元 ⑭風丹—元 ⑮又方—元 ⑯又方—元 ⑰如沐散
—元 ⑱升麻膏—元 ⑲升麻湯—元 ⑳漏蘆湯—元 ㉑石南湯—元 ㉒又方—元
㉓又方—元 ㉔又方—元 ㉕又方—元 ㉖又方—元 ㉗又方—元 ㉘又方—元 ㉙
又方—元 ㉚又方—元 ㉛青羊脂膏—元 ㉜漏蘆散—元 ㉝消毒丸—元 ㉞調中湯
—元 ㉟消毒犀角飲子—元 ㊱通聖散—元 ㊲元參升麻湯—元 ㊳化斑湯—元 ㊴
大建中湯—元 ㊵化斑解毒湯—元 ㊶除濕胃茶湯—元 ㊷柏葉散—元 ㊸升麻葛根
湯—元 ㊹大連麵飲—元 ㊺紫雪散—元

單方

鍼灸

醫案

卷三百七十彙考三百七十

外科癰瘍癰疽風門 一 白駝瘡癰汗斑附

黃帝素問

○風論——五二 ○脈要精微論——五三

孫思邈千金方.....五二

○惡疾大風——五三

劉完素六書.....五三

○總論——五三

張潔古活法機要.....五三

○癰風——五三

朱震亨心法.....五四

○論證治——五四

李梴醫學入門.....五四

○癰風治法——五四 ○赤白癰治法——五五

薛己醫案.....五五

○總論——五五 ○本證治法——五五 ○兼證治法——五六 ○變證治法——五六 ○類證治法——五六

王肯堂證治準繩.....五六

○烏白癰——五六 ○瘡癰——五六 ○紫癰風——五六 ○白癰風——五六 ○白駝——五七 ○爛瘍風

——五七

喻昌醫門法律.....五七

○論癘風——七

張介賓景岳全書……

○論證——六 ○禁忌——九

陳士鐸石室祕錄……

○治法——九

方一……

○樺皮散——七 ○二聖散——七 ○補氣瀉榮湯——七 ○醉仙散——七 五通天再造散——

七 ○加味逍遙散——七 ○寶鑑換肌散——七 ○升麻湯——七 ○加味清胃散——七 ○

透經解鬱湯——七 ○秦艽地黃湯——七 ○易老祛風丸——七 ○羌活當歸散——七 ○羌

活白芷散——七 ○海藏愈風丹——七 ○苦參消石酒——七 ○大白膏——七 ○大黑膏——

七 ○浸酒法——七 ○雷丸散——七 ○雷丸散——七 ○白蛇丸——七 ○行藥——七

○防風天麻丸——七 ○欽墨丸——七

卷三百七十一 彙考三百七十一

外科癘瘍癰疽風門二 白散瘡癰汗斑附……

方二……

○乳香丸——七 ○神仙退風丹——七 ○天麻散——七 ○何首烏散——七 ○六香散——七

- ①八金散—六 ②漂洗藥—六 ③生眉膏—七 ④防風通聖散—九 ⑤消風散—九
⑥子和生眉散—九 ⑦烏蛇散—九 ⑧女萎膏—九 ⑨蜀水花膏—一〇 ⑩蟬皮丸—
一〇 ⑪硫黃散—一〇 ⑫大黑神膏—一〇 ⑬蜂房釀酒—一〇 ⑭白花蛇散—一〇 ⑮鯨鯢甲
九—一〇 ⑯天麻煎—一〇 ⑰苦參酒—一〇 ⑱又方—一〇 ⑲桂枝酒—一〇 ⑳荆瀝湯—一〇
㉑白朮酒—一〇 ㉒依源麻黃續命湯—一〇 ㉓八風防風散—一〇 ㉔龍蛇散—一〇 ㉕何
首烏散—一〇 ㉖當歸散—一〇 ㉗二黃膏—一〇 ㉘四神散—一〇 ㉙白花蛇散—一〇 ㉚酸
石榴丸—一〇 ㉛硫黃膏—一〇 ㉜灰薤膏—一〇 ㉝烏蛇散—一〇 ㉞苦參散—一〇 ㉟摩風
膏—一〇 ㊱又方—一〇 ㊲又方—一〇 ㊳又方—一〇 ㊴麝羊角散—一〇 ㊵秦光湯—一〇
㊶烏蛇散—一〇 ㊷荆芥散—一〇 ㊸防風散—一〇 ㊹蒺藜丸—一〇 ㊺黑龍丸—一〇 ㊻莽
草膏—一〇 ㊼又方—一〇 ㊽柳枝湯—一〇 ㊾丹參湯—一〇 ㊿垂柳湯—一〇

單方

六七

鍼灸

九五

醫案

九六

卷三百七十二彙考三百七十二

外科浸淫疥癬門一

一〇一

張機金匱要略

一〇一

○浸淫病脈證治——101

孫思邈千金方.....101

○疥癬——101

朱震亨心法.....101

○用藥法——103 ○諸瘡證治——103 ○瘡瘍——103

李梴醫學入門.....103

○五疥證治——103

薛己醫案.....105

○瘡疥——105

王肯堂證治準繩.....106

○總論證治——106 ○浸淫瘡——107

陳實功外科正宗.....108

○疥瘡——108 ○頑癬——108

陳士鐸石室祕錄.....108

○治法——109

方一.....109

○當歸飲子——109 ○除濕散——109 ○苦參丸——109 ○神效散——110 ○香疥藥——

- 二〇 ①八仙散——二〇 ②又方——二〇 ③五龍膏——二〇 ④楓實膏——二〇 ⑤消毒散——二〇 ⑥枳殼散——二一 ⑦枳殼丸——二一 ⑧苦參丸——二一 ⑨赤小豆散——二一 ⑩脂調散——二一 ⑪掃疥散——二二 ⑫秘傳一擦光——二三 ⑬一上散——二三 ⑭蘭茹散——二三 ⑮本事方——二三 ⑯又方——二三 ⑰丹砂膏——二三 ⑱巴豆膏——二三 ⑲神異膏——二三 ⑳白礬散——二三 ㉑苦參散——二三 ㉒苦參湯——二三

卷三百七十三彙考三百七十三

外科浸淫疥癬門二

方二

二五

- ①一笑散——二五 ②神捷散——二五 ③殺疥藥——二五 ④又方——二五 ⑤又方——二六 ⑥又方——二六 ⑦擦掌丹——二六 ⑧一上散——二六 ⑨秦艽丸——二六 ⑩皂角膏——二六 ⑪又方——二七 ⑫烏頭散——二七 ⑬黃連散——二七 ⑭又方——二七 ⑮治癬方——二七 ⑯何首烏散——二七 ⑰白蒺藜散——二七 ⑱苦參丸——二八 ⑲三神丸——二八 ⑳胡粉散——二八 ㉑銀粉散——二八 ㉒八寶散——二八 ㉓五倍子散——二八 ㉔丁香散——二九 ㉕水銀膏——二九 ㉖定粉膏——二九 ㉗淋洗方——二九 ㉘黃連膏——二九 ㉙又方——二九 ㉚又方——二九 ㉛砒霜散——三〇 ㉜又方——三〇 ㉝鮑魚膏——三〇 ㉞浸膏花散——三〇 ㉟昨葉荷草散——三〇 ㊱是齋方——三〇 ㊲烏蛇丸——三〇 ㊳白蛇丸——三〇 ㊴

雄黃膏——三

⑧丹參湯——三

⑨羅氏柏脂膏——三

⑩一抹散——三

⑪黃連散——

二三

⑫又方——三

⑬螺殼散——三

⑭荊芥散——三

單方

鍼灸

醫案

卷三百七十四彙考二百七十四

外科反花天泡楊梅門

寶漢癰疽瘍全書

○天泡——三

○楊梅——三

薛己醫案

○反花(瘡有努肉凸出者是)——一

○天泡——一

○楊梅——一

王肯堂證治準繩

○天泡——三

○楊梅——三

陳實功外科正宗

○翻花——一

○天泡——三

○楊梅瘡總論——二

○看法——一

○治法——一

張介賓景岳全書

○天泡——一七 ○楊梅——一七 ○結毒——一六

方

○清肌燥濕湯——一五 ○泥金刮毒膏——一五 ○汗藥——一五 ○煎藥——一五 ○熏洗方——
一四 ○點藥——一四 ○行藥——一四 ○點藥——一四 ○武定侯方——一四 ○藜蘆膏——一四
○臘脂散——一四 ○甘草塗傳方——一四 ○惡實根塗傳方——一四 ○換肌消毒散——一四
○錫痹消毒散——一四 ○獨毒換肌散——一四 ○楊梅瘡丸藥——一四 ○發微瘡毒方——
一四 ○圍藥方——一四 ○廣瘡膏——一四 ○熏法——一四 ○洗藥方——一四 ○水銀膏——
一四 ○消風散——一四 ○對金丸——一四 ○黃蠟膏——一四 ○末藥方——一四 ○搽楊梅
瘡方——一四 ○又方——一四 ○神異膏——一四 ○防風通聖散——一四 ○大連翹飲——一四
○冰蠟散——一四 ○珍珠散——一四 ○解毒瀉心湯——一四 ○清脾甘露飲——一四 ○胡
粉散——一四 ○石珍散——一四 ○加味遺糧丸——一四 ○解毒天漿散——一四 ○升麻解毒
湯——一四 ○歸靈湯——一四 ○防風必效散——一四 ○翠雲散——一四 ○鵝黃散——一四

單方

醫案

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百六十八

外科附骨流注門

黃帝靈樞經

○癰疽篇

發於股脛，名曰股脛疽。其狀不甚變，而癰膿搏骨，不急治，三十日死矣。

註此足少陰之毒也。其狀不甚變者，毒附於骨而不外發，故皮膚不甚變爲癰毒之狀也。

唐孫思邈千金方

○附骨疽

凡附骨疽者，以其無破外，華作故。附骨成膿，故名附骨疽。喜著大節解中，丈夫產婦，喜著脛中，小兒亦著脊背，大人急著者，先覺痛不得動搖，按之應骨，痛經日便覺皮肉漸急，洪腫如肥狀是也。小兒纔手近便大啼呼，卽是肢節有痛候也。大人緩者，先覺肌烘烘然，經日便覺痛癢不隨，小兒四肢不能動搖，亦如不隨狀。看肢節解中，若有肌烘烘處，不知是附骨疽，令偏身或腫不至潰，體皆有青黯，大人亦有不別，呼爲賊風風腫，不知是疽也。凡人身體患熱，當風

取涼，風入骨解中，風熱相搏，便成附骨疽，其候嗜眠沉重，忽忽耳鳴，又秋夏露臥，爲冷所折，風熱伏結而作此疾，急者熱多風少，緩者風多熱少，未知取風冷，何故而有此疾，由其血盛肌嫩，爲風折之，即使凝結故也。凡初得附骨疽，即須急服漏蘆湯下之，傳小豆散得消，可服五香連翹湯。

有久癰餘瘡，敗爲深疽者，在臙脛間，喜生瘡中，水惡露寒凍不瘳，經年成骨疽，亦名胎瘡，深爛青黑，四邊堅強，中央膿血汁出，百藥不瘳，汁潰好肉處皆虛腫，亦有碎骨出者，可溫赤龍皮湯。夏月日日洗，冬月四日一洗，青肉多可傳白蘆茹散，蝕去惡肉，可三日傳之，止後長傳家豬屎散，得瘳止。取豬屎燒灰作末，如粉，致瘡中令滿，白汁出吮去，隨更傳之，瘳止。若更青肉復著，白蘆茹散，如前法。家豬屎散取平復。凡骨疽百瘳不瘳者，可瘡上以次灸之，三日三夜便瘳。如瘳不瘳，瘳而復發，骨從孔中出者，名爲骨疽，取先死烏雌雞一隻，去肉取骨熬焦如炭，取三家牛楮木刮取屑，三家椒各一兩，皆燒成灰，合導瘡中碎骨，當出數片瘳。

宋寶漢卿瘡瘍全書

○流注證治

血潰流注證，多生膏梁形重之人，有此疾者，好食煎炒炙博糖蜜之類，其疽大者如雞卵，形象猶如紫李，只腫不紅，內串經絡之間，流注骨節之內，偏身痠疼，百節疼痛，用內托散加木瓜白芍連翹，再服乳香護心散黃藥丸，外敷圍藥，當以意消息，切勿執方也。

小腸流注證，受在心經伏熱，結聚成毒也。當用敗毒流氣飲，再服清心流氣飲治之。

冷漏濕毒流注，此毒或因足痒抓破，有傷湯火風氣，或因寒濕流注於足脛，生瘡形如牛眼，四畔紫色黑色，當出臭血水，先用三稜針刺周圍出血出盡後，用金絲膏貼之，呼出毒水腐肉，後以紫金膏貼，看瘡已紅活，再合隔紙膏貼之。氣毒流注證，因喜怒不常，飲食失節，氣上停食，或因負重努力，傷其經絡，宜服蠲毒流氣飲，內托千金散黃藥丸護。

心丹。此證乃乘虛感風濕熱相結而成，初生一二漸至於多及二三十者，或偏體皆生，先發汗以解風濕，次用參芪之劑補之，圍藥薑汁酢調，次服內托千金散，大加參芪霖雨加蒼朮澤瀉。

○附骨證治

夫附骨癰者，即貼骨癰也，皆附骨貼肉而生，字雖殊而病則一。此證之發，因盛暑身熱，賊風入於骨節，與熱相搏，復遇冷濕所折，或居勞太過，兩足下水，或坐臥濕地，身體虛弱而受寒邪，致風熱伏結，壅遏附骨成疽，著大骨節間，其急者身不得動，按之應骨痛，經日便覺皮肉生急，洪洪如肥狀，其緩者一點酸疼，漸覺長大，行步艱難，以致骨肉不相續。若失治，令身成膿不潰，至死身變青黯，但痛按之至骨，久則結腫則成癰，癰其附骨疽久而即腫結膿，以此爲異。若治附骨疽，係賊風中之，則病深膿多，凡偏枯攣曲之生，乃附骨疽之漸也。四肢困倦，乍寒乍熱，小便赤大便澀，無汗須用紫蘇蘆艾鳳仙草煎湯熱熨之，使腠理開發，以布拭乾，再用乾被覆之，燒乳香熏之，如虛甚隨服人參膏，略加附子以助其氣，復以艾火攻之，萬無不愈者。

元朱震亨心法

○附骨疽

環跳穴痛，防生附骨疽，以蒼朮佐黃蘗之辛，行以青皮，冬加桂枝，夏加黃芩，體虛加杜牛膝，以生甘草爲使，大料煎，入生薑汁，食前飲之。痛甚者，恐十數貼發不動，少加麻黃一二貼，又不動，恐疽將成，急掘地成坎，以火煨紅沃以小便，赤體坐其中，以席圍下體，使熱氣熏蒸，腠理開，氣血暢而愈。附骨癰熱在血分之極，初發時以青皮甘草治之，被後當養血。

齊德之外科精義

○論附骨

夫附骨疽者，以其毒氣深沉附著於骨也。此疾與賊風相類而不同，人不能辨，治之誤矣。蓋附骨疽者，夏秋露臥，爲冷折之，風熱伏結，附骨成疽，賊風之候，由風邪之氣搏於骨節，故其痛深骨髓，遇寒則痛甚，附骨疽痛而不能轉，初按之應骨皮肉微急，洪洪如肥狀者是也。其賊風皮骨不甚熱，而索索惡寒，時復汗出，常欲熱熨痛處，即得少寬，其附骨疽初時但痛無時，乍寒乍熱而無汗者，經久不消，陰極生陽，寒化爲熱而潰也。賊風不治久而變爲彎曲偏枯，所以不同也。認是賊風，則服越婢治風之劑，即得差矣。認是附骨疽，急宜服漏蘆湯，或五香連翹散疏下之，次用內消升麻湯，及漏蘆膏貼之，之類，縱不能消，亦得浮淺。及有緩疽石疽，與附骨疽亦相類而異者，蓋緩疽石疽，皆寒氣所作，深伏於骨髓之間，有腫與皮肉相似，若疹而堅硬如石，故謂之石疽。緩疽其熱緩慢，積日不潰，久乃亦紫黯色，皮肉俱爛，故名曰緩疽。此二者，其治初覺，便宜補虛托裏溫熱之劑，以取消矣。其次調治，臨疾制宜，故不復具載。

明李樾醫學入門

○附骨疽

賊風因風邪搏於骨髓，故其痛亦徹骨，遇寒則甚。外證惡寒有汗，痛處常欲熱熨，失治變爲彎曲偏枯，宜越婢湯主之。

緩疽石疽，皆寒氣伏於骨髓，但緩疽其熱緩慢，色紫黯，久則皮肉俱爛，石疽腫與皮肉相似，疼痛堅硬如石，二者初起，便宜溫熱托裏補虛，次乃隨證調治。

外感因露臥風冷寒濕襲深者，初起痛不能轉，寒熱無汗，經久寒鬱爲熱，使祕者漏蘆飲子主之。有不敢下者，須分經內托，汗散在尻臀者，內托羌活湯，腿內近膝股漫腫木硬者，內托芪朮湯，腿外側者，內托酒煎湯，左腿外側漫腫，長闕行步作痛，以手按至骨，大痛者，黃連消毒散，通用檳蘇散敗毒散。