


1979 历书



湖南人民出版社

P195.2
2

封面：山川新貌 何镇作
封底：万紫千红 金鸿钧作

萬紫千紅

一九七九年十月
金鴻鈞

一九七九年
湖南人民出版社
湘潭地区印刷厂印刷
书号：17109·30
湖南省
印数：1
定价：

为实现新时期的总任务而奋斗

新时期的总任务

我国人民在社会主义革命和社会主义建设的新的发展时期的总任务，就是要坚决贯彻执行党的十一大路线，坚持无产阶级专政下的继续革命，深入开展阶级斗争、生产斗争和科学实验三大革命运动，在本世纪内把我国建设成为农业、工业、国防和科学技术现代化的伟大的社会主义强国。

引自华主席在五届人大作的政府工作报告

(标题是编者加的)

实现四个现代化的伟大意义

实现社会主义的四个现代化，这不仅是重大的经济任务，首先是十分紧迫的政治任务。从国际上看，苏美两霸激烈争夺世界霸权，战争总有一天要打起来。苏修亡我之心不死。我们必须争时间，抢速度，增强经济实力和国防实力，才能更有效地对付社会帝国主义、帝国主义可能对我国发动的侵略。从国内来看，我们也只有高速度地实现社会主义的四个现代化，才能新的基础上进一步巩固工农联盟，增强无产阶级战胜资产阶级、社会主义战胜资本主义的力量，才能不断提高人民的物质生活水平和文化生活水平，逐步缩小三大差别，才能充分地巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟。

引自华主席在五届人大作政府工作报告
(标题是修改过的)

实现四个现代化的步骤

一九八〇年，建成独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，实现毛主席提出的、周总理宣布的两步宏伟设想中的第一步设想；

一九八五年前，建立稳固的农业基础，发达的重工业，和适应工农业发展需要的交通运输网和邮电通讯网，我国经济技术水平将发生巨大变化，物质基础将更加雄厚；

二〇〇〇年前，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国国民经济走在世界前列。

实现四个现代化的有利条件

（一）我们有毛主席革命路线的指引，有以华主席为首的党中央的英明领导；

（二）我们打倒了祸国殃民的“四人帮”，扫除了前进道路上的最大障碍，亿万人民的社会主义积极性更加高涨；

（三）我们有优越的社会主义制度，能够促进生产力突飞猛进的发展；

（四）我们的伟大祖国人口众多，勤劳勇敢，幅员辽阔，资源丰富，经过二十多年的建设，有了相当的物质基础，有了正反两方面的丰富经验。

农业现代化问答

问：在本世纪内，我国要实现农业、工业、国防和科学技术现代化。什么是农业现代化？

答：农业现代化，就是在农业生产上最大限度地实现机械化、电气化、水利化，广泛应用现代科学技术，大幅度提高劳动生产率，到二十世纪末，使我国农业主要产品的单位面积产量达到或者超过世界先进水平，把我国建设成为世界上农业高产国家。

目前我国各地农业生产发展很不平衡，就全国而言，粮食单位面积产量还不高，要做到农业主要产品的单位面积产量达到或者超过世界先进水平，还要做很大的努力。世界上农作物平均单位面积产量较高的国家，水稻有日本（亩产八百二十五斤），小麦有荷兰（七百六十四斤），玉米有美国（八百一十二斤），棉花有危地马拉（一百四十七斤），大豆有加拿大（三百一十斤）。与之相比，我们还有很大差距，一定要努力赶超。按照十年规划，到一九八五年，我国粮食产量达到八千亿斤，这样，单位面积产量将有较大的提高，按人口平均的粮食占有量也会比现在有较大的增加。

问：实现农业现代化的重要标志是什么？

答：实现农业现代化的重要标志是劳动生产率的大幅度提高。要大幅度提高劳动生产率，就一定要加快实现农业机械化。根据规划，到一九八五年，我国

农业主要作业机械化水平要达到百分之八十五以上。到二十世纪末，农业生产中，不仅整地、播种、田间管理、收获等作业要采用先进的高效的农业机械，辅助作业特别是各种装卸、运输和加工等，也都要实现机械化。部分农业生产过程将逐步实现工厂化、电气化、自动化。

问：我省什么时候基本上实现农业机械化？

答：我省要求在一九八〇年基本上实现农业机械化。要达到的主要目标是：农、林、牧、副、渔主要作业的机械化水平，达到百分之七十左右，其中农用总动力、耕作机械、排灌机械、农副产品加工机械等拥有量和化肥、农药等产量，都有大幅度的增加，我省农村面貌将会发生很大的变化。在此基础上，我们还要进一步向农业现代化进军。

问：怎样实现农业现代化？

答：实现农业现代化，任务是光荣的，艰巨的。我们要在华主席为首的党中央领导下，坚持党的基本路线，坚持以揭批“四人帮”为纲，把阶级斗争、生产斗争和科学实验三大革命运动很好地结合起来，深入开展农业学大寨、普及大寨县运动，大搞农田基本建设，实行科学种田，充分采用现代农业科学技术，不断提高劳动生产率。同时要认真执行党在农村现阶段的各项经济政策，调动广大农民群众的社会主义积极性。我们盼望的农业现代化的光明灿烂的前景，一定会早日到来。

农村园田化

规划要求

要高速发展社会主义农业生产，必须大搞农田基本建设。如何搞好园田化规划，是高速发展社会主义农业生产的一项重要措施。应根据丘陵、山区和平原的不同特点，全面规划，因地制宜地采取治水、治土、治山相结合的综合治理措施：

在治水方面，贯彻“小型为主，配套为主，社队自办为主”的方针，兴修小型水利，要求渠网配套，排灌自如，做到洪水不淹田，山水不进田，肥水不出田，滞水不串田，地下水排出田。

在治土方面，从社会主义大农业的要求出发，

1979年		农历戊午年	
1月大		十二月小	
1日	星期一	初三	元旦
2日	星期二	初四	
3日	星期三	初五	
4日	星期四	初六	
5日	星期五	初七	●上弦
6日	星期六	初八	小寒
7日	星期日	初九	
8日	星期一	初十	
9日	星期二	十一	三九
10日	星期三	十二	
11日	星期四	十三	
12日	星期五	十四	
13日	星期六	十五	○朔
14日	星期日	十六	
15日	星期一	十七	

记

事

全面规划农田，合理布置田块，本着便于排灌，适应机耕，有利平整，改良土壤，增加耕地，促进高产稳产的原则。小丘改大，弯埂改直，进行平整土地，逐步消灭高低不平的小田块，建设新园田。对于格田布置，按照地形分片划块，低洼低整，高地高平，田块一致，片有高低，做到田块成方，渠沟成网，路直成行。

在治山方面，贯彻“防治兼顾，治护并举”和“全面规划，因地制宜，集中治理，连续治理，综合治理，沟坡兼顾，治坡为主”的方针，大力开展植树造林，封山育林，绿化荒山秃岭，控制水土流失，做到青山常在，绿树成荫。同时，有计划开荒造土、造田，把山坡耕地变成水平梯田或梯土，增加耕地面积。

1979年		农历己未年	
1月大		正月大	
16日	星期二	十八	
17日	星期三	十九	
18日	星期四	二十	四九
19日	星期五	廿一	
20日	星期六	廿二	
21日	星期日	廿三	大寒 ●下弦
22日	星期一	廿四	
23日	星期二	廿五	
24日	星期三	廿六	
25日	星期四	廿七	
26日	星期五	廿八	
27日	星期六	廿九	五九
28日	星期日	正月	春节 ●朔
29日	星期一	初二	
30日	星期二	初三	
31日	星期三	初四	

记

事

搞好封山育林

植树造林、封山育林、绿化荒山，是防治水土流失的根本措施之一。封山育林，要做好规划，确定封山范围，分别轻重缓急，采取“全封”、“半封”或“轮封”。如河流上游的荒山，水库范围内的山坡，有稀疏母树林地、残林迹地、天然或人工新造的幼林地，以及光山裸露、杂草稀少的水土流失地区，应实行“全封”。凡靠村庄附近，水上保持情况较好、缺乏燃料的地方，采取“半封”，即封禁几种主要树种，可以砍其他树种；或只许割草、放牧，禁止砍柴打枝等；或在幼林生长季节封禁，到秋冬定期开山打枝割草砍柴，

1979年		农历己未年	
2月平		正月大	
1日	星期四	初五	
2日	星期五	初六	
3日	星期六	初七	
4日	星期日	初八	立春 ●上弦
5日	星期一	初九	六九
6日	星期二	初十	
7日	星期三	十一	
8日	星期四	十二	
9日	星期五	十三	
10日	星期六	十四	
11日	星期日	十五	
12日	星期一	十六	○望
13日	星期二	十七	
14日	星期三	十八	七九
15日	星期四	十九	

记

事

实行“季节封”。此外，荒山面积广阔，人口多，需燃料和牧场较多的地区，可采用“轮封”，即把要封的山地分为若干区，一部分实行封禁，一部分暂时开放。封禁区经过一定年限（3—5年）后，郁闭度增加时才开山，这样不断地轮流封禁，可以防治水土流失。在杂草稀少或光山秃岭的水土流失地区，一时造不上林的，也要封山育草，及时增加林面覆盖，控制水土流失为害，为将来人工造林打下良好的基础。总之，封山育林，既要规划好，又要管理好，大队、生产队可成立护林委员会或小组，建立和健全封山育林制度，做到“封山必严，开山不乱”，合理处理封山育林与群众放牧、烧柴的矛盾。

1979年 农历己未年			
2月平 二 月 小			
16日	星期五	二十	
17日	星期六	廿一	
18日	星期日	廿二	
19日	星期一	廿三	雨水
20日	星期二	廿四	●下弦
21日	星期三	廿五	
22日	星期四	廿六	
23日	星期五	廿七	八九
24日	星期六	廿八	
25日	星期日	廿九	
26日	星期一	三十	
27日	星期二	二月	●朔
28日	星期三	初二	

记

事

水葫芦的种子繁殖

水葫芦又叫水绣花，是一种水生绿肥，也是养猪的好饲料。过去一般采用人工保苗越冬，越冬期间死亡率高，种苗不够，不能早放早繁早利用和大面积推广。近年来，华容县新河公社等地采用种子繁殖试验，获得了成功。做法是：先做好晒种、浸种、催芽工作，然后再育苗。浸种：一般应浸二十天以上。催芽：在温室内进行，将种子放在钵内，经常保持深约二寸左右的清水，室内温度以平均三十五度左右为宜。育苗：种子发芽后分钵盛装，三天左右换一次水，三、五天后可长出新根和子叶，长出三片子叶即可逐步移入池塘、沟港内放养繁殖。

1979年 农历己未年

3月大 二月小

1日	星期四	初三	
2日	星期五	初四	
3日	星期六	初五	
4日	星期日	初六	九九
5日	星期一	初七	
6日	星期二	初八	惊蛰 ●上弦
7日	星期三	初九	
8日	星期四	初十	
9日	星期五	十一	
10日	星期六	十二	
11日	星期日	十三	
12日	星期一	十四	
13日	星期二	十五	
14日	星期三	十六	●望
15日	星期四	十七	

记

事