

2007年农家历

(农历丁亥年)



河南科学技术出版社

2007年(农历丁亥年)属相年龄对照表

亥猪		戌狗		酉鸡		申猴	
1岁 丁亥 2007年生		2岁 丙戌 2006年生		3岁 乙酉 2005年生		4岁 甲申 2004年生	
13岁 乙亥 1995年生		14岁 甲戌 1994年生		15岁 癸酉 1993年生		16岁 壬申 1992年生	
25岁 癸亥 1983年生		26岁 壬戌 1982年生		27岁 辛酉 1981年生		28岁 庚申 1980年生	
37岁 辛亥 1971年生		38岁 庚戌 1970年生		39岁 己酉 1969年生		40岁 戊申 1968年生	
49岁 己亥 1959年生		50岁 戊戌 1958年生		51岁 丁酉 1957年生		52岁 丙申 1956年生	
61岁 丁亥 1947年生		62岁 丙戌 1946年生		63岁 乙酉 1945年生		64岁 甲申 1944年生	
73岁 乙亥 1935年生		74岁 甲戌 1934年生		75岁 癸酉 1933年生		76岁 壬申 1932年生	
85岁 癸亥 1923年生		86岁 壬戌 1922年生		87岁 辛酉 1921年生		88岁 庚申 1920年生	
未羊		午马		巳蛇		辰龙	
5岁 癸未 2003年生		6岁 壬午 2002年生		7岁 辛巳 2001年生		8岁 庚辰 2000年生	
17岁 辛未 1991年生		18岁 庚午 1990年生		19岁 己巳 1989年生		20岁 戊辰 1988年生	
29岁 己未 1979年生		30岁 戊午 1978年生		31岁 丁巳 1977年生		32岁 丙辰 1976年生	
41岁 丁未 1967年生		42岁 丙午 1966年生		43岁 乙巳 1965年生		44岁 甲辰 1964年生	
53岁 乙未 1955年生		54岁 甲午 1954年生		55岁 癸巳 1953年生		56岁 壬辰 1952年生	
65岁 癸未 1943年生		66岁 壬午 1942年生		67岁 辛巳 1941年生		68岁 庚辰 1940年生	
77岁 辛未 1931年生		78岁 庚午 1930年生		79岁 己巳 1929年生		80岁 戊辰 1928年生	
89岁 己未 1919年生		90岁 戊午 1918年生		91岁 丁巳 1917年生		92岁 丙辰 1916年生	
卯兔		寅虎		丑牛		子鼠	
9岁 己卯 1999年生		10岁 戊寅 1998年生		11岁 丁丑 1997年生		12岁 丙子 1996年生	
21岁 丁卯 1987年生		22岁 丙寅 1986年生		23岁 乙丑 1985年生		24岁 甲子 1984年生	
33岁 乙卯 1975年生		34岁 甲寅 1974年生		35岁 癸丑 1973年生		36岁 壬子 1972年生	
45岁 癸卯 1963年生		46岁 壬寅 1962年生		47岁 辛丑 1961年生		48岁 庚子 1960年生	
57岁 辛卯 1951年生		58岁 庚寅 1950年生		59岁 己丑 1949年生		60岁 戊子 1948年生	
69岁 己卯 1939年生		70岁 戊寅 1938年生		71岁 丁丑 1937年生		72岁 丙子 1936年生	
81岁 丁卯 1927年生		82岁 丙寅 1926年生		83岁 乙丑 1925年生		84岁 甲子 1924年生	
93岁 乙卯 1915年生		94岁 甲寅 1914年生		95岁 癸丑 1913年生		96岁 壬子 1912年生	

注：表中年龄是按虚岁算的，实足年龄，应按出生年月日，满一年算一岁。

ISBN 7-5349-3576-8



9 787534 935763 >

2007年农家历

本社编

责任编辑：周本庆 封面绘画：姚俊国 封面设计：霍维深
河南科学技术出版社出版发行（地址：郑州市经五路66号）

河南第一新华印刷厂印刷 全国新华书店经销

787毫米×1092毫米 32开本 1印张 50千字

ISBN 7-5349-3576-8/Z·80

定价：1.50元

(月)(月)(农)(家)(乐)

正月迎春黄澄澄，	提醒农夫别沉睡，	十月立冬寒流强，
农家小院喜盈盈，	小麦收割秋种播。	雪花纷飞漫天扬，
辞去旧岁迎新春，	六月白莲水上漂，	农家喜呀心欢畅，
家家户户挂花灯。	五色金鱼把花朝，	雪兆丰年好景象。
花灯照呀人欢笑，	小暑大暑天气热，	十一月里冬至到，
二月惊蛰来到了，	农民干活注意多。	冬至过后天渐长，
煦煦春风拂暖意，	七月玉珍骨朵长，	勤劳人儿把富致，
杨柳花开百虫闹。	野地百花朝太阳，	心花怒放奔小康。
三月清明春光耀，	秋天到啊农家笑，	十二月里梅花开，
微风吹拂杏花笑，	枣红梨黄苹果香。	小寒大寒迎新节，
桃花娇艳麦苗旺，	八月桂花放清香，	梅开五福鹊报喜，
花红苗绿春景俏。	月儿圆圆照庭堂，	天地祝福新年来。
四月立夏小满到，	口吃月饼把月赏，	新年到啊好热闹，
百花争艳催春报，	明月照亮人心房。	家家户户放鞭炮，
牡丹盛开配芍药，	秋分寒露八月过，	老人喜来小孩乐，
麦浪滚滚老农笑。	九月迎来是霜降，	农家小院乐哈哈！
石榴花开红似火，	菊花傲霜满山坡，	(文中提到的
五月芒种催人作，	农妇采菊忙又忙。	月份为农历)

(汝阳县蔡店乡妙西村 袁喜迎)

春

联

★生意兴隆
福满家园重重喜
运转乾坤步步高

★财源广进
生意兴隆千里照
富贵平安八方来

★心想事成
天赐良机前程锦
事业腾飞人心顺

★迎福纳财
新春迎来四季福
好运纳进八方财

★人兴财旺
家兴人兴事业兴
福旺财旺运气旺

★岁岁平安
千家犬守平安日
万户梅开如意春

★国泰民安
国泰民富赛百福
家和人安值千金

★一帆风顺
一顺百顺事事顺
千好万好年年好

★福满人间
岁岁年丰添美满
家家幸福庆团圆

★平安是福
求财顺景方方利
出入平安事事成

★财源广进
发财好运时时到
致富财神日日来

★吉星高照
福星高照生意旺
贵客常临利路通

★创业兴家
雄心创业业辉煌
壮志兴家家富贵

★五福临门
门迎四海千重福
户纳乾坤万里财

★满院春光
出门见喜喜盈门
举目看花花满目

★生财有道
礼貌待客财源广
信誉经商客满堂

★福运亨通
八方财神添贵富
四时福星保平安

★生意兴隆
天时地利人和顺
店兴财旺客盈门

★吉祥如意
百顺为祥祥满堂
平安是福福星照

★万事如意
春安夏泰家兴旺
秋吉冬祥人安康

★春风得意
万里春风抒壮志
百年美景展宏图

★财源滚滚
运连九州财源广
商能四海生意旺

★前程似锦
望前程兴旺发达
创大业万里生辉

★欢度春节
红桃贺岁杏迎春
丹凤呈祥龙献瑞

★招财进宝
开门迎进四方宝
举手招来五洲财

★喜迎新春
玉龙吐宝庆吉日
金凤含珠贺新春

★生意兴隆
好生意六合同春
大财源百川汇海

★富贵吉祥
鸿运鸿寿事事如意
福馨福瑞人人康宁

★吉祥如意
民富国强人人祥和
家和人康岁岁平安

★春满人间
红梅献岁鹊立枝头歌盛世
绿柳迎春莺穿陌上唱中兴

2007 年二十四节气交节时刻表

节气	公 历	农历	时 刻	节气	公 历	农历	时 刻
小寒	1月6日	十一月十八	1时40分	小暑	7月7日	五月二十三	19时42分
大寒	1月20日	十二月初二	19时01分	大暑	7月23日	六月初十	13时00分
立春	2月4日	十二月十七	13时18分	立秋	8月8日	六月二十六	5时31分
雨水	2月19日	正月初二	9时09分	处暑	8月23日	七月十一	20时08分
惊蛰	3月6日	正月十七	7时18分	白露	9月8日	七月二十七	8时29分
春分	3月21日	二月初三	8时07分	秋分	9月23日	八月十三	17时51分
清明	4月5日	二月十八	12时05分	寒露	10月9日	八月二十九	0时11分
谷雨	4月20日	三月初四	19时07分	霜降	10月24日	九月十四	3时15分
立夏	5月6日	三月十三	5时20分	立冬	11月8日	九月二十九	3时24分
小满	5月21日	四月初五	18时12分	小雪	11月23日	十月十四	0时50分
芒种	6月6日	四月二十一	9时27分	大雪	12月7日	十一月十八	20时14分
夏至	6月22日	五月初八	2时06分	冬至	12月22日	十一月十三	14时08分

(日) (月) (食)

(一)3月4日月全食。食分1.24,初亏5时30分,食既6时44分,食甚7时21分,生光7时58分,复圆9时12分。

(二)3月19日日偏食。我国可见偏食。

(三)8月28日月全食。食分1.48,初亏16时51分,食既17时52分,食甚18时37分,生光19时23分,复圆20时24分。

(四)9月11日日偏食。我国不可见。

2007年 1月大 农 历 丙戌年 十一月大 十二月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六
	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
	元旦		○望			小寒		周恩来逝世 (1976)	三九		●下弦			
记事														

★新优品种

黄瓜优良品种

1. 中农8号 中农8号是由中国农业科学院蔬菜花卉研究所用两个优质、抗病自交系211、273配制而成的优质、多抗、丰产一代杂种。1995年、1997年、1999年先后通过山西省、北京市和全国农作物品种审定委员会审定。该品种为普通花型一代杂种，植株长势强，生长速度快，株高220厘米以上，叶色深绿，分枝较多，主侧蔓结瓜，第一雌花着生在主蔓4~6节，以后每隔3~5节出现一雌花。

(1) 商品性好：瓜长25~30厘米，

瓜色深绿均匀一致，富有光泽，果面无黄色条纹，瓜把短，心腔小，瘤小，刺密、白色，质脆，味甜，无苦味，风味清香，品质佳。

(2) 丰产性强：平均每亩产量5263千克，高产可达7500千克以上，前期比对照津研4号增产28.8%，总产量比对照增产24.9%。由于商品性好，产值高，平均每亩增值671元，比对照增值23.7%以上。

(3) 抗病性强：抗霜霉病、白粉病、黄瓜花叶病毒(CMV)、西葫芦黄瓜花叶病毒(ZYMV)、枯萎病、炭疽

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三
廿七	廿八	廿九	三十	十二月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑
			四九	●朔	大寒	列宁逝世 (1924)					腊八 ●上弦	五九 宋庆龄 诞辰 (1893)				

病等多种病害。

(4) 适应性强:在我国南北方,春秋两季均可种植,特别适宜南方春秋两季露地栽培,北方春露地及秋棚延后栽培。

(5) 用途广泛:除炒食外,可当水果生食,还可腌渍加工,产品远销日本、台湾等国家或地区。

2. 露地3号 该品种是辽宁省农业科学院历经8年选育成功的高产、优质、抗病黄瓜良种。瓜长30~35厘米,单瓜重170~180克,瓜条直,呈棒状,瓜肉白色,肉厚,味清香,品质好。对霜霉病、枯萎病和白粉病等多种病害都有较强的抗性。从播种到商品瓜始收仅需65天左右。

右。平均亩产4260.3千克。实行春季露地栽培、秋季延后栽培均可。在我国可大面积种植。

3. 北京农乐1号迷你黄瓜 该品种外形短小,颜色深绿,上面长满刺瘤。瓜长10~13厘米,直径3厘米左右。生食脆甜,味道浓。栽培上最大特点为生长势旺、成熟早、分枝能力强、一节多瓜。较耐霜霉病、白粉病、枯萎病。适合春秋保护地及露地栽培,要求肥水条件中等以上,如管理得当,可每天连续采收直至拉秧。3月中旬育苗,苗龄18天左右即达2叶1心,4月初定植,6月中旬拉秧,秋季栽培,7月上中旬播种,10月底拉秧。

2007年 2月平 农 历 丙戌年 十二月大 丁亥年 正月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三
	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯
		○望		立春	六九		斗争 纪念 日 (1923)			●下 弦				七九
记事														

★新优品种

辣椒、甜椒优良品种

1. 茄门甜椒 茄门甜椒是中国农业科学院蔬菜花卉研究所经选纯复壮的中晚熟甜椒优良品种。该品种植株生长势强，茎秆粗壮，株型紧凑、整齐，株高和开展度均为50~60厘米，果单生，下垂，方灯笼形或略长，3~4道门；果实深绿色或绿色，果大，单果重约100克，大果可达150克以上，果长、果横径7厘米左右，肉厚0.8厘米。味甜，质脆，肉厚，品质好。耐热，抗病性较强。耐贮藏，亩产3000~4000千克。该品种适于华北、东北、西北等地区春季露地和秋栽栽培和华南地区秋冬季栽培。亩用种量125克左右。

2. 中椒10号 中椒10号是中国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的早熟微辣型甜椒一代杂种。单株结果率高，单果重20.5克，肉厚0.26厘米。味微辣，脆嫩，风味好，抗病毒病，耐疫病。亩产2500~3000千克。可在各种类型保护地进行早熟栽培。该品种华北地区12月至翌年1月上旬在保护地播种，苗龄90天左右，3月下旬或4月初定植大棚，也可作北运菜冬季露地早熟栽培，从定植至收获30天左右。适应中南、西南、华北、东北等地栽培。

3. 中椒5号 中椒5号是由中

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三			
廿八	廿九	三十	正月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一			
庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳			
		除夕	春节 ●朔	雨水 逝邓小平 (1997)				八九	●上弦							

国农业科学院蔬菜花卉研究所育成的中早熟甜椒一代杂种,1994年通过北京市农作物品种审定委员会审定,1996年获国家科技进步二等奖。该品种主要适宜露地早熟栽培,也可用作保护地栽培,植株直立,生长势强,株高55~60厘米,开展度42~47厘米。连续结果性好,始花节位在第9~11叶节,定植后32天左右开始采收。果实灯笼形,3~4个心室,纵径10厘米,横径7厘米左右,单果重80~120克。果实绿色,果面光滑。品质优良,果肉脆甜,每百克鲜重维生素C含量120毫克,可溶性糖含量2.69%。抗逆性强,有较强的耐热和耐寒性,不易得日灼病,抗烟草花叶病毒,中抗黄瓜花叶病毒。丰产、稳产,每亩产量4000~

4600千克。耐贮运,商品性好。

4. 通椒一号 通椒一号是由河南省农业科学院经济作物研究所选育而成,通过几年的试验示范,证明该品种具高产、优质、抗病、耐热、耐旱、耐寒等优点。它属晚熟品种,育苗一般在12月至翌年3月,温室和露地栽培。该品种果实长牛角形,果肉厚,深绿色,肉质细,辣味柔和。植株生长势强,枝叶茂盛,结果多,果实大,果长17.5厘米,果宽3.2厘米,肉厚0.3厘米,单果重50克左右。一般每亩产青椒4000千克,高产可达4500千克。该品种在我国多点示范,表现出高产、稳产,具有耐热、耐湿、耐寒、耐旱等优点,可供嗜辣地区作为中晚熟主栽品种。

2007 年 3 月大 农 历 丁亥年 正月小 二月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期 四	星期 五	星期 六	星期 日	星期 一	星期 二	星期 三	星期 四	星期 五	星期 六	星期 日	星期 一	星期 二	星期 三
	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五
	甲 午	乙 未	丙 申	丁 酉	戊 戌	己 亥	庚 子	辛 丑	壬 寅	癸 卯	甲 辰	乙 巳	丙 午	丁 未
				○望 九九 元宵 节	周恩来 诞辰 (1898) 斯大林 逝世 (1953)	惊 蛰		如国际 女劳动 节 (1910)				●下弦 孙中山 逝世 (1925) 植树 节 (1979)		马克 思逝 世 (1883)
记 事														

★种 菜 经

番茄巧留杈 收入猛增加

种番茄巧留杈,本来结一茬的番茄可结几茬,一亩大棚可多收入5000多元。

10月份在冬暖式大棚里育上番茄苗,经过100多天的精心管理,番茄开始开花,先用番茄灵点花,并按传统的做法及时打去多余的枝杈,于第一茬番茄收获接近尾声时,在每一棵番茄上选留一个最好的顶杈让其继续生长,同时棵与棵之间留齐顶杈。到第二年的3~4月份天气转暖、棚温升高时,要加强肥水管理和防病治虫。就这样,当别人的番茄在“五一”前后拔园后,第二茬番茄上市,质量与产量与头茬番茄

不相上下。接着又留杈结出了第三茬、第四茬番茄。利用这种方法,可节省番茄从下种到开花3个月的管理时间,而直接收获多茬番茄。多茬收获的番茄比一茬收获的番茄多收入5000多元。

谜底:1.伐 2.人 3.口 4.讲 5.亚
6.匕 7.《聊斋》 8.《西游记》 9.岳飞
10.通大海 11.不打自招 12.不打不成交
13.《零的突破》 14.斧 15.千斤顶
16.咒 17.来 18.雷

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
廿六	廿七	廿八	廿九	二月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子
				● 朔		春分				春社	● 上弦					

种菜经★

冬瓜高产四绝招

第一个绝招是巧下种：正常下种是在4月份。要躲过正常下种的时间，要么提前半个月，要么推迟一个月。这样，当别人的冬瓜未熟时，你的冬瓜就上市了；或当别人已无冬瓜时，你的冬瓜却正好上市。巧打时间差，使你的冬瓜价格平均比别人高出1倍以上。

第二个绝招是巧施肥：一般人施肥都是前重后薄，这样，冬瓜苗长得很好，瓜却结得特别小。正确的施肥方法则是前薄后重，当冬瓜长到8千克左右时才施重肥，瓜苗很小瓜却很大。

第三个绝招是巧修剪：一般人都希望一棵秧上冬瓜长得越多越好，这是不正确的，一棵秧上瓜越多，单瓜重越轻，

产量低。正确的方法是将多余的瓜蔓剪掉，只留一根藤长到顶，一棵秧也只允许结一个瓜，这叫“优生优育”。这样，平均每个冬瓜的重量都在50千克左右，虽然数量比别人少，但瓜的总重量比别人多。

最后一个绝招是巧搭架：一般人搭架时只把桩打入地下30厘米深，正确的方法是至少打入60厘米。这样一来，大风刮起时，瓜架纹丝不动，架上的冬瓜也稳若泰山，而别人的瓜架左右摇摆，冬瓜也随之落地，当然产量会高于别人。

四招齐下，每亩总产量可达7500千克左右，总收入比别人会高出1倍以上。这就是“冬瓜人人会种，但要种好，种出效益，关键是要动脑子”。

2007 年 4 月小 农 历 丁亥年 二月小 三月大	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅
			○望		清明						●下弦			
记事														

★ 多种经营

秸秆养猪利润高

秸秆养猪,过腹还田,不光为秸秆找到了新用途,还降低了养猪成本,使养猪可赚到更多的钱。

秸秆养猪,所用秸秆可就地取材,如花生秧、红薯秧、豆秸、玉米秆、麦糠等。但无论选哪种秸秆都要严格操作工艺,首先在粉碎机内将秸秆加工成粉状,把氧化钙、氯化钠、尿素、白糖等 14 种原料加入水中,配制成发酵液,并测其酸碱度,将 pH 值调至中性,然后把发酵液拌入秸秆粉中搅拌均匀,而后堆积发酵。秸秆粉发酵后加入 10% 的玉米

面就可直接喂猪了。

秸秆养猪对猪的防病、治病、管理和一般养猪一样,所不同的是应用了秸秆饲料养猪。秸秆粉通过发酵后,可将难以被猪直接吸收的木质素、纤维素、半纤维素转化成能被猪吸收的成分。发酵后的秸秆粉不光营养成分得到了改变,还带有酒香味,猪特别喜欢吃。用秸秆养猪和用精料养猪的饲养周期一样,尽管料肉比大了点,但作物秸秆到处可取,价格低廉,还是比喂精料赚钱。

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	
廿八	廿九	三月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	
己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	
		● 朔			谷雨		列宁诞辰 (1870)		● 上弦							

多种经营★

鸽粪喂猪、喂鱼增效高

由于鸽粪中有许多粮食没被消化掉,作肥料时,会跟庄稼争肥水,影响收成。因此,鸽粪虽肥却无人愿意用作肥料,许多养鸽场的鸽粪积满为患。

近几年,经研究发现,鸽粪是优良的猪、鱼饲料。鸽粪作猪、鱼饲料时不能直接饲喂,否则会出现猪、鱼消化不良,甚至拒食。必须将鸽粪

进行消毒、晒干、挑杂、粉碎加工后再作饲料喂养。

据试验,每千克粮食1元,喂了鸽子可增值2.6元,鸽粪喂猪或鱼,再增值5.2元,两次共增值近8元,投入和产出比为1:8。若养2000余羽鸽子,年可育肥120头猪,用鸽粪养猪每年额外增加纯收入5万多元。

2007 年 5 月大 农 历 丁亥年 三月大 四月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一
	十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八
	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
	国际劳动节 (1889)	○ 望		中国青年节 (1919)	马克思诞辰 (1818)	立夏				● 下弦				
记事														

★致富参谋

鲜食玉米一年三熟栽培技术

鲜玉米以其营养丰富、香甜可口、价格便宜而受到城镇居民的欢迎。鲜玉米在市场上销售收入比一般玉米高 2~4 倍,一年三熟,每亩地年收入比一般玉米高 5~10 倍,并且冬季还可种植一茬菠菜或黄心菜。

1. 选用早熟大穗型品种:玉米鲜食,且要求达到一年三熟,则应选用生育期在 87~95 天,最长不能超过百天,穗长 25~30 厘米,品质好,适口性强的早熟品种。如目前生产上推广的澄海一号、豫玉 2 号、郑单 14 号、承玉 4 号、掖单 51 号等品种

都可以选用。

2. 抢时播种巧安排:第一茬玉米种植时间在 3 月 15 日左右,要用地膜覆盖栽培。由于早春播种温度低,幼苗生长缓慢,导致生育期延长。所以,前期采用地膜覆盖加小拱棚的栽培方式,能有效地加快玉米生长速度,使其在 6 月 10~20 日正常成熟。由于鲜食玉米是在乳熟期收获的,比正常成熟的玉米起码早收 10 多天,实际生育期只有 77~85 天。因此,6 月初即可上市。第二茬玉米在前茬收获前 10 天左右套种在行间,或提前 10~25 天用营

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四
廿九	三十	四月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五
己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑
		● 朔				小 满			● 上 弦					宋庆龄逝世 (1981)		

养钵育苗,待苗长至5~6片叶时移栽也可。即5月中旬播种,到8月上、中旬上市。第三茬在7月中旬套种(或育苗),至元旦或春节期间上市,则效益更佳。

3. 适当稀植,以成大穗,增加效益:由于鲜食玉米是按穗销售,若穗小,则效益不好。因此,播种时,应比正常成熟的玉米田适当稀一些。一般中产水平地块栽3 000~3 500株,高产水平地块栽3 500~4 000株。

4. 增施优质有机肥,搞好田间管理:鲜食玉米一年三熟,后两茬都是抢时套种的。因此,在第一茬播种前,应深耕细耙,整好土壤,特别要注意增施优质农家肥做底肥,以增强土壤后劲。一般亩施粗肥4 000~

5 000千克,磷肥40~50千克,钾肥20~25千克。播种时最好选用包衣种子,既省去了种子及土壤处理程序,又能防病治虫。玉米生长期的施肥、中耕、培土等与常规玉米生产管理相同。由于二茬、三茬玉米是套种的,要及时灭茬,以防幼苗过弱。攻穗肥则视玉米生长情况和田间肥力灵活掌握。

5. 套种越冬菜或小麦:10月份最后一茬玉米收获后,可种植一季菠菜或黄心菜等越冬蔬菜,既增加了收入,又不影响翌年3月份种植玉米。如果想种小麦,可选用晚播早熟的小麦品种,并采取宽窄行种植,为翌年3月种植玉米预留空当。

2007 年 6 月小 农 历 丁亥年 四月小 五月小	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四
	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九
	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯
	○望 儿童节 (1949)					芒种		●下弦			入梅			
记事														

★科学种瓜

西瓜嫁接技术

西瓜嫁接,可防治枯萎病和病毒病,使西瓜高产质量好。

1. 选种:西瓜选用早熟、高产、优质、抗病、商品性好的金钟冠龙品种。砧木选用亲和力强、成活率高、品质好、根系发达、抗重茬的菜葫芦。

2. 育苗:一般在2月初下种育苗。用塑料营养钵装入筛好的营养土(营养土最好用无菌沙壤土6份掺腐熟的优质圈肥4份,再加适量三元复合肥和多菌灵配制而成),将砧木种子温水浸种10小时左右后

在25~28℃条件下催芽,出芽后再将种子播在营养钵中,隔2天播西瓜种,西瓜种子要提前浸种催芽,西瓜种要和葫芦种播在同一个营养钵中,放于苗床内,白天温度保持在25~28℃,夜间20℃。当砧木第一片真叶展开,接穗子叶展平时为嫁接适期。

3. 嫁接:嫁接时先将砧木苗挑除心叶,在子叶下方1厘米处用刮脸刀片自上向下呈30°角下刀,割深不超过茎粗的2/3,然后在西瓜子叶下部2.5厘米处,自下而上呈30°

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
五月	初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	
庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	
●朔				端午节			夏至 ●上弦								○望	

角下刀,割深不超过茎粗的2/3。最后两种苗子对挂住切口,立即用嫁接夹夹上,放回苗床。

4. 接后管理:嫁接后要浇水,苗床达到饱和状态,头3天要保温遮光,白天温度保持25~28℃,夜间不低于20℃。3天后,早晚可适当见光,7天断西瓜根。当嫁接苗出现第3片真叶,经炼苗后就可移栽。

5. 整地施肥:在12米宽的棚内,离棚边1.5米,均匀挖宽1米、深0.5米的3条沟,沟距3米,挖沟时先将沟内30厘米熟土挖出放在一边,然后将下边20厘米生土挖出放在间隔带上起垄。再将30厘米熟土回填进沟内。在沟内亩施腐熟鸡粪4立方米,氮、磷、钾复合肥50千

克,过磷酸钙100千克,硫酸钾50千克,豆饼50千克后翻匀。

6. 移栽:2月底移栽,在3条瓜沟内,小行0.5米、株距0.5米定植。中间2个大行是3.5米,盖上市膜,搭上小拱棚形成“三膜一苦”。

7. 管理:白天温度控制在28~32℃,夜间控制在15~18℃,白天温度过高,要及时通风降温。当温度适宜后可撤去小拱棚。西瓜一般采用三蔓整枝,选2~3花坐果,采用人工授粉,每株留一个瓜。瓜坐住后,及时追肥浇水,平均15天浇一次水,以水带肥。4月上旬头茬瓜上市,头茬瓜摘后进行剪蔓,重新发蔓,留三蔓一瓜,6月下旬第二茬瓜可收完。