

黑龙江省农村建筑设计方案参考图集

黑龙江省基本建设委员会组织编制

1976

前

在毛主席革命路线指引下，为响应“全党动员，大办农业，为普及大寨县而奋斗”的伟大号召，我省和全国各兄弟省市一样，广大农村社会主义革命和生产形势，越来越好。广大贫下中农，在“农业学大寨”的群众运动中，以阶级斗争为纲，坚持党的基本路线，农业生产有了全面发展，社员生活水平不断提高。同时，建设社会主义新农村，搞好农村的房屋建设，已成为日益迫切的要求。这是关系到改善广大农民居住条件和发展农业生产的大事，对于缩小三大差别，限制资产阶级法权，进一步巩固工农联盟和加强无产阶级专政，有着重大的意义。

我省设计单位，

为支援农业，普及大寨县做出贡献，下使出院，深入农村调查研究，并黄下中农为师，在总结农村房屋建设经验的基础上，共做出了88个设计方案，经过省、地、县有关单位和贫下中农代表以及部分设计人员进行汇审，评选出67个较好方案（其中：居住建筑23个，公共建筑21个，生产性建筑14个，畜禽舍9个），汇编成农村建筑设计方案参考图集，供我省广大农村建房确定方案时参考。但这套图集尚不够完

言

善，我们将进一步总结农村群众性的房屋建筑设计、施工的实践经验，不断加以充实、提高。请全省各地（市、盟）、县（旗）基建主管部门，注意搜集贫下中农在使用中的各种意见，随时报告我们，以利改进。




参加这套设计方案编制的有：省建筑设计院、省林业设计院、哈尔滨市建筑设计院、齐市设计院、牡丹江市建筑工程设计院、佳木斯市建筑设计室、呼盟建筑设计院、黑河地区基建局设计室、哈尔滨市房地局设计室、北安县建设科设计室、哈尔滨市房建工程公司、哈尔滨建筑工程学院、省建筑工程学校、哈市工人业余大学、省低温建筑科学研究所等15个单位。其中有不少方案是贫下中农自己设计和施工的，由各设计单位开门设计编制的。由哈尔滨市科技交流馆基本建设三结合科学实验小组所组织的温室、菜窖、塑料大棚、沼气、发粪池、乳牛舍、鸡舍等项支农设计已经着手编制施工图，并陆续进行试建。

黑龙江省基本建设委员会


1976年5月

序号	图号	方案名称	编制单位	序号	图号	方案名称	编制单位
1	龙农建-1	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	35	龙农建-35	俱乐部设计方	北农县建筑设计室
2	龙农建-2	住宅设计方	牡丹江市建筑工程设计院	37	龙农建-37	俱乐部设计方	阿城县建筑设计院
3	龙农建-3	住宅设计方	黑龙江建筑设计院	38	龙农建-38	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
4	龙农建-4	住宅设计方	黑龙江建筑设计院	39	龙农建-39	俱乐部设计方	黑龙江省建筑设计院
5	龙农建-5	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	40	龙农建-40	俱乐部设计方	黑龙江省建筑设计院
6	龙农建-6	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	41	龙农建-41	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
7	龙农建-7	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	42	龙农建-42	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
8	龙农建-8	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	43	龙农建-43	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
9	龙农建-9	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	44	龙农建-44	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
10	龙农建-10	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	45	龙农建-45	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
11	龙农建-11	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	46	龙农建-46	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
12	龙农建-12	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	47	龙农建-47	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
13	龙农建-13	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	48	龙农建-48	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
14	龙农建-14	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	49	龙农建-49	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
15	龙农建-15	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	50	龙农建-50	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
16	龙农建-16	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	51	龙农建-51	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
17	龙农建-17	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	52	龙农建-52	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
18	龙农建-18	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	53	龙农建-53	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
19	龙农建-19	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	54	龙农建-54	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
20	龙农建-20	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	55	龙农建-55	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
21	龙农建-21	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	56	龙农建-56	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
22	龙农建-22	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	57	龙农建-57	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
23	龙农建-23	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	58	龙农建-58	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
24	龙农建-24	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	59	龙农建-59	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
25	龙农建-25	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	60	龙农建-60	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
26	龙农建-26	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	61	龙农建-61	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
27	龙农建-27	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	62	龙农建-62	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
28	龙农建-28	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	63	龙农建-63	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
29	龙农建-29	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	64	龙农建-64	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
30	龙农建-30	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	65	龙农建-65	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
31	龙农建-31	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	66	龙农建-66	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
32	龙农建-32	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	67	龙农建-67	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
33	龙农建-33	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	68	龙农建-68	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
34	龙农建-34	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院	69	龙农建-69	俱乐部设计方	哈尔滨市建筑设计院
35	龙农建-35	住宅设计方	哈尔滨市建筑设计院				

农村住宅设计方案



组合平面



剖面图

设计说明:

1. 房屋为两层，占地面积 61.72 m^2 ，建筑面积 39.53 m^2 ，占地面积 61.72 m^2 。
2. 房屋为两层，一层为居住用房，二层为储藏室，一层为居住用房，二层为储藏室。
3. 房屋为两层，一层为居住用房，二层为储藏室，一层为居住用房，二层为储藏室。
4. 房屋为两层，一层为居住用房，二层为储藏室，一层为居住用房，二层为储藏室。
5. 房屋为两层，一层为居住用房，二层为储藏室，一层为居住用房，二层为储藏室。

朝鲜族住宅设计方案



方案总平面图

住宅总平面图

建筑面积: 423.20 m² (不含露台)

占地面积: 423.20 m² (不含露台)

容积率: 0.57

绿化率: 25.7%

停车位: 2个

备注: 1. 本方案为初步设计, 仅供参考。

2. 本方案为初步设计, 仅供参考。

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

立面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图

平面图


平面图

平面图

平面图

黑龙江新农村建筑图


设计单位: 黑龙江建筑设计院 设计人: 王强



住宅设计方案

一、设计依据		二、建筑概况	
建设单位	XX市XX区XX镇XX村XX组	名称	住宅
设计依据	XX市XX区XX镇XX村XX组	地址	XX市XX区XX镇XX村XX组
设计范围	XX市XX区XX镇XX村XX组	用途	住宅
设计深度	XX市XX区XX镇XX村XX组	结构	砖混结构
设计单位	XX市XX区XX镇XX村XX组	材料	红砖、水泥、木材
设计日期	XX市XX区XX镇XX村XX组	工期	XX天
设计人	XX市XX区XX镇XX村XX组	造价	XX元
审核人	XX市XX区XX镇XX村XX组	备注	XX市XX区XX镇XX村XX组

注：
1. 本方案适用于XX市XX区XX镇XX村XX组，其设计应符合XX市XX区XX镇XX村XX组的要求。
2. 本方案适用于XX市XX区XX镇XX村XX组，其设计应符合XX市XX区XX镇XX村XX组的要求。



除齊師置示意圖

知 德
德 德
德 德
德 德
德 德
德 德
德 德



住宅设计方案

市开集或周平峰渝则平望要倪长兴区,及人口产


[illegible]

黑龙江省农村建设规划图


编制单位	呼伦贝尔盟建筑设计院
------	------------

日期	水灰比	1
----	-----	---

住宅设计方案



南立面图



平面图




侧立面图

设计说明：本方案为一栋两层住宅，总建筑面积 128.88 ㎡，占地面积 55.20 ㎡。建筑采用坡屋顶形式，整体风格简洁明快。一层设有客厅、餐厅、厨房及卫生间，二层设有两间卧室及书房。建筑内部空间布局合理，采光通风良好。建筑外立面采用清水砖墙，搭配深色窗框，体现现代简约风格。建筑周边设有绿化景观，环境宜人。


住宅设计方案

方案说明

1. 设计说明
本住宅为两层，总建筑面积 400.00m²，其中一层 200.00m²，二层 200.00m²。其设计说明如下：
2. 本住宅为两层，总建筑面积 400.00m²，其中一层 200.00m²，二层 200.00m²。其设计说明如下：
3. 本住宅为两层，总建筑面积 400.00m²，其中一层 200.00m²，二层 200.00m²。其设计说明如下：
4. 本住宅为两层，总建筑面积 400.00m²，其中一层 200.00m²，二层 200.00m²。其设计说明如下：
5. 本住宅为两层，总建筑面积 400.00m²，其中一层 200.00m²，二层 200.00m²。其设计说明如下：



平面图



南立面图

剖面图

黑龙江农村建设

设计单位：黑龙江省建筑设计院

设计人：王德一

恒 豐



— 斷 續 結 束

（面积亩数）：建基面积 117.00 m²

使用面积 72.00 m^2

平均係數 62%

乙、木炭炭质适含炭质所用产含炭和炭产相合修整；


三建农村可以建创宜宜建农村建农村建

紙上越前。松元保明配成。一張保明。



五

农村住宅设计方案



设计说明:

面积指标:

建筑面积 45 m²

居住面积 27 m²

平面系数 60%

本设计为农村住宅设计

建筑选材可用普通砖瓦

屋顶材料可用瓦片或茅草

为节省造价中庭屋顶采用


材料。

二合土屋面或粉墙面。


火墙连顶棚做线一般跟

明。

剖面图



+



平面图

