

本草綱目拾遺器用部目錄

番打馬

老材香

縛木藤

敗琉璃

浮子

油胭脂

木套皮

火漆

七氣罌餅

紅錫

白褐

罽布

舊帽沿

綿珠

紅絨

棉紗

舊頭繩

北雁砂

烏金紙

皮金紙

舊繖紙

包烟紙

粗草紙

廁草紙

酒罈上紙

燒酒草

古瓦

青龍背

絹篩籬

陳年竹燈盞

銅燈盞青

料絲

烏龍翅

船篷箬

洋船璞

櫓籬

漆盤上漆

油木梳

衣帶

刀鞘

舊竹筴

草鞋鼻上布

織機上草辯

肉臺上屑

盛米栲栳

爛籬底

砂壺

靈鶴盞

花簪

小兒破鞋

夏布舊蚊帳

廁上椽木

尿板

白秋霜

本草綱目拾遺卷九上

錢唐趙學敏恕軒氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

器用部

番打馬

形長尺許內藏油膏外裹櫻皮可代火把又可鞭
馬番舶上來哈喇叭出○方輿勝覽做打麻乃樹
脂結成夜點有光塗舟水不能入華夷考曰做打
麻乃樹脂流落膠汁土內掘出如松香瀝青狀內

本草綱目拾遺 卷九 二
有明淨好者都似金珀一般出滿刺加國
性專殺蟲不可服有毒入外科瘡瘍膏用

治陰癰救生苦海用番打馬和鉛水銀雄硫樟腦
各等分豬油和搽效○癩疥膿瘡積善堂良方麻
黃膏中用之○疥瘡救生苦海番打馬三錢楓子
肉五錢水銀杏仁蛇牀子各一錢川椒樟腦雄黃
各二錢用紅燭蓋油共研勻擦之神效○治疥瘡
應驗良方用全蠍乳香枯礬大楓子蛇牀子土木
鼈川椒雄黃水銀番打馬輕粉樟腦爲末用燭油

爲丸擦之卽效此方番打馬作番答木

擦諸瘡并楊梅風毒經驗 濟世良方黃蘗去皮

一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研雄黃
膽礬銅青兒茶青黛輕粉枯礬各二分冰片一分
半另研人大楓子七個去殼去油人言壯人七釐
弱者五釐用番打馬卽番舶打火把之物另爲末
瘡毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱
者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入
前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用

五錢弱極人用三錢不可多藥須研極細否則粒粗恐傷皮肉右先將水銀一分并前藥末一分入盞內加真脂麻油少許以指研開逐漸添油研至不見水銀爲度大約如稀糊可矣於兩手兩足掌後動脈處週圍擦之每一分藥擦三日每日早晚各擦一次每次以七八百擦爲止大率擦使熱透則住擦時凡週身破傷處俱用無麝香膏藥貼之每日一換不可經風避帳幔內冬月用煖牀厚被褥卽春夏秋暖時亦不可見風擦至七日必口吐

臭涎若口齒破爛出血者用黃蜂窩煎湯候冷漱
解勿嚥下輕則用花椒湯漱之擦處多皮破不可
畏痛而少擦忌魚腥生冷發風等物及醋茶醬一
個月尤忌房事其牛肉燒酒團魚之類忌二三年
若蕎麥麪與羊肉則終身忌之每次擦畢以藍布
尺許包裹所擦處此治楊梅風毒法也如楊梅瘡
初發者擦五六日全愈所用藥皆同惟水銀止用
四五錢足矣不必貼膏藥○久遠癰瘡應擦處如
有破爛可於腳手心擦之其藥料照中等者亦包

布貼膏如前○下疳及蛙幹重者亦照中等藥擦
治貼膏○喉內瘡癰潰爛不能進飲食者亦照前
用中等藥擦○遍身牛皮風癰作癢作痛出水者
亦照前用中等藥擦凡擦藥仍須內服煎藥兼之
煎藥方 防風荆芥銀花防己白芷連翹苡仁白
鮮皮桔梗川芎當歸赤芍生地黃連黃蘗知母牛
膝木通陳皮羌活獨活粉草梔子各等分加土茯苓
乾者四兩鮮者八兩水六盃煎至三盃分三次
一日早午晚服完自擦起之日服至七日發口止

虛人加人參二三錢

痔漏消管藥線 妙靈方用藥先用燈心試其深

淺頂至極痛處爲率以藥條如式送入漏口三日
後又試內根漸漸生肉條漸漸短用藥直至滿而
止玉簪花根白者佳焙乾四兩番打馬焙乾三兩
馬兜鈴炒乾二兩慈石三錢煨紅醋淬三次共研
極細末以麪打條或粗或細候瘡管用之通始化
去始再插

廣瘡 仙遺拾珠用膽礬三錢阜礬石黃青黛各

本草綱目拾遺 卷九 三
二錢番打馬二錢硃砂五分爲末豬脂一塊搗勻
夏布包擦手足心候腹鳴卽止病自愈

膿窠瘡以慈航活人書斑蝥三個麻黃二錢番打
馬三錢樟冰五錢臘豬油二兩先熬化次入斑蝥
煎焦撈起再入麻黃煎焦撈起再加番打馬末同
樟冰調勻搗破瘡頭以藥點上立時結痂次日全

愈

老材香

山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗於棺

內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟名曰老材香土人用合金瘡藥按脂蠟乃先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他草木也○藥性考北地古棺中松脂合金瘡藥止血極效

治跌打損骨止金瘡血出生肌定疼神效盧氏仙方金瘡鐵扇散中用之

縛木藤

綱目藤部有省藤卽紅藤集解云堪縛物主治止
言去風殺蟲無腦漏治法

治腦漏 急救方用縛木紅皮藤燒存性爲末每

用酒服三錢服後覺有一線從鼻至脊背而下股
其腦漏隨愈一人一年服一次效

腸癰 經驗廣集凡腸癰生於小肚角微腫而小
腹隱痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二
盃飲醉臥午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎
服後痛必漸止再服

敗琉璃

浮子

係羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者
良去淨油垢新瓦煨研

退管漏湯火傷乳痛 急救方用琉璃片燒灰存

性食後酒服一錢卽消

救生苦海退一切管秘方手指甲炙黃研細象牙
剉末研細山甲炙黃研細乳香沒藥俱炙硃砂水
飛舊琉璃燈底佛前白者用三十年者佳如若難
得十餘年者亦可用打碎麩炒爲極細末各三錢

合勻再研用黃蠟四兩化和爲丸如椒大初服五粒次服六粒每日加服一粒加至十四粒止共服十日計服九十五粒至十一日每日減一粒至五粒仍舊逐日加上一粒加至十四粒又逐日遞減一粒如此週而復始或服至十四粒每從五粒服起更妙每日空心陳酒送下管漸褪出褪盡爲度如若未盡再從頭服起神效秘之秘之

內消痞管神方 陳直夫躬行錄載此方治痔管如神有一小兒從高墜下傷背脊骨月餘後生毒

潰爛成漏蛔蟲從漏孔中出經云外癰透膜者生
內癰透膜者死此症已屬不治直夫用此藥一料
而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨痔管耳
琥珀燈心研末象牙屑焙血餘須自製蝟皮陰陽
瓦合好泥封煨存性雨前芽茶舊琉璃底翦碎製
法同蝟皮蟬蛻炒人指甲不拘手足俱可用瓦上
焙脆爲末穿山甲炒脆當歸白茯苓豬懸蹄甲殼
夾翦翦碎製同蝟皮蟬蛻瓦炙牛皮膠酒煮化和
藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十

個製同蝟皮火候更宜輕勿煨成灰蛇蛻十條剪
碎瓦上炙烊自作汁將凝卽覆存性否則過性矣
爲末同阿膠和搗撚丸每日早午晚服三錢滾水
送下一料自愈已驗過數十人
痔潰成管 兪曉園鈔方尅蛇龜活者一個泥裹
擇朝南牆下背陰處煨烟盡爲度去泥用多年白
琉璃底一具琥珀象牙各三錢珍珠西黃冰片各
五分爲末摻之此藥亦可服每服九分
肺癰 傳信方陳年琉璃煨灰存性陳年油絮漆