

皇漢醫學叢書



陳存仁編校

皇漢醫學叢書 十二

上海中醫學院出版社

第十二冊

類聚方

方機

救急選方

名家方選

家塾方與方極

醫略抄

古方分量攷

陳存仁編

皇漢醫學叢書

東洞吉益著

類

聚

方

上海中醫學院出版社

# 類聚方

## 提要

日本東洞吉益翁殫心漢醫立志復古。嘗謂醫之學唯方耳。漢長沙之方乃古之醫學。舍此而莫依也。惟方與證。散見諸篇。既難讀其書。又易惑後學。故以長沙諸方。類別而聚列之。並附己見。以資證實。其有疑者。矩之以方。遂名之曰類聚方。俾學者淄澑可以味。毫厘可以見矣。全書共錄二百二十餘方。皆出仲景心法。每一方下。首爲藥品用量製法服法。次述其方之適應病證。末附卓識按語。刪削空言虛論。保存真義。誠爲後學之所當服膺者也。

類聚方序

欽繇嘗患血症。五六年矣。骨將枯矣。東洞翁肉焉。爾後相得而歡篤。欽繇於醫事混然途之人也。比比耳。目其術奏效。間聞爲其徒辨惑之略曰。唐宋來。方技家無慮數十。丹溪東垣輩稱其時。其論著鑿空。張虛如其持之有故。其言之成理。而無益於術。投餓餓以土羹乎。救決河用枯擣乎。而近乎世醫。或一毒同症。而投其劑。朝更夕改。其莽之設令乎。或一毒異症。仍貫乎其施。其守株刻船乎。而或其中。非爾力也。病者天幸已。非然。則諺云。驅飯上蠅耳。豈視越人所論。仲景所傳。以爲周之冕不可冠。殷之輶不可乘矣。奚不能自開一眼。以蹈冥故途甚矣。世醫之墨墨也。乃使秦張二子。謂千歲無知己。此胡異乎。見表石爲鬼兜。藏燕石爲大寶。雖素非芒軀。侵堪者。面牆使然乎。卽有一說。憚驚人耳。換面陳言。而丹溪東垣輩之戶之祝。及或見讀古方書者。又儻儻然猥以徒蔽精神。奚乃爲此方枘圓鑿。安所施之。且利之昧心也。使志不立。彼何論於救濟。張氏所謂寧不利於病。不拂富家心。其竇巧求售。如假飾妖嬈。倚閭求歡者。不自知其陋。又不恥其恥焉。則又何進焉。噫。即使爲則。沙汰其砂礫。簸揚其粃糠。乃不能以一旦遽洗弊世醫舊染。夏蟲疑冰。不亦類乎。亦唯候後世之公言耳。蓋詭隨僂子聞此語。豈不謂避寵猶煥。沾沾背出汗乎。詩云。我思古人。俾無訖。今東洞翁之謂也。蓋東洞翁壯年前。憤厲激發。立志其復古。焦心覃思。更唐宋。

失機縱敵之弱謀。張秦張應變摧堅之紀律。乃遂揭旗幟其道。振金鼓其黨。亦惟繼絕存亡矣。斯亦謂與秦張二氏千歲而比肩也。不亦宜乎。往年醫斷出。則若夫金科玉條乎。腐論迂說者。瞞然疑之。愕然駭之。匈匈彈之。詭詭拒之。或自覺昨非。以思改轍。而以日暮途遠。倒行逆施。或闇然自揆。寄託遺簪弊履。乃巧其遁辭。鬻其苦窳者。或託神奇其道。假儒飾其業。乃謂攻異端斯害已者。亦有之。如思折伯牙之指。願摧王良之手者。亦有之。余聞之人言。稍黠者。陽排斥東洞。譙訶其說。陰謄抄其著稿。用以爲帳祕。而緣飾其術。往往取其效者。亦有之。亦惟繫縛於名。漠曆於利也。雖然。醫斷已出。牖後進。杖心盲。乃染指于古。或千里負笈。委然就學。或聞風而弗然興者。不爲不多矣。古人云。涉淺水者見蝦。其頗深者察魚鼈。其尤者觀蛟龍。焉知世不有深入於刀圭之道者乎。則知東洞者。何俟後世乎。其著藉追踵出。則又焉知不有初睥睨者。心竊若小巫於翁。而神氣竭耶。間者刊其類聚方。是亦不曾設左右廣。而導之前茅也。一日謂余曰。世謀其著之顯。而請其序也。或以貴。或以名。假其燭輝。余也不然。幸以子之識爲則也。題一言。夫名之剖發於海內。此藉自白矣。且欽繇不知醫事者也。何爲重於此舉。但書諱誨其徒之緒餘。以爲序。是已。已而豈足盡東洞翁乎。豈足盡東洞翁乎。

寶曆癸未之春。美濃武欽繇撰。

# 類聚方自序

醫之學也。方焉耳。炎黃氏邈矣。靡得而聞已。周室之盛。以療萬民之病。則有醫職之設。其既有醫職之設。其法豈可不精焉。惜夫官失其職。籍滅其傳。迷方之士。奚所得其門而入之。而觀藥劑之富。法術之妙乎。後有曰扁鵲者。謂秦越人也。名著天下。余初讀其傳。少覺疾醫之法。竊以爲己師。然而扁鵲之沒也。籍亦不傳。吾雖有祈嚮者。其奈之何。當漢之時。張氏之爲方也。雖復稍後扁鵲。而其藥劑之富。法術之存。蓋莫古焉。而醫之學也。方焉耳。吾亦何求。疾醫之法。其可以復耶。曰何不可也。吾常恨其世之與時移。籍非其舊。將稽之諸家。以復之於古。仲景氏。吾如爾何。自漢已降。以人以籍。孰可以憲章者。吾其捨此亦何依。遂以扁鵲爲法。臨張氏之籍。久之而後知扁鵲之與張氏醫法一也。乃今而後味之。淄澑可以辨。見之毫釐可以晰。而後若置其身於千載之上。親受其指揮也。蓋夫張氏之籍之難讀也。方之與證之散在諸篇。使夫學者惑焉。今也列而類之。附以「所見」。其有疑者。矩之以方焉。名曰類聚方。庶幾使夫學者。雖非易牙。淄澑可以味矣。雖非離婁。毫釐可以見矣。遂命剞劂之師。遺之篤信好古之士云爾。

寶曆壬午夏六月阿岐吉益爲則撰



## 凡例

始我先生之編類聚方也。軌在左右。躬受其凡例。此書之就成也。軌之所錄。其凡之例。亦已備矣。乃不敢私之。敢措諸卷首。以布諸同志之士。乃我先生之編類聚方也。凡例如左。

一昔者張氏之書。其散佚也久矣。晉大醫令王氏叔和集爲之次。至今學者受其賜矣。雖然。叔和其識之未優也。加以私言。珷玞燕石。俄然收之。而後之讀之。亦不知擇焉。見以爲一圭一璧。此盡希世之寶也。嗚呼可悲夫。乃今悉取其空言虛語也。臆說理義也。痛極刪削。然後譬之崑崙玄圃。無非圭璧者。此所以爲仲景雪冤。而爲學者發贗也。

一仲景之書。蓋一而已。岐爲二三。別病領方。抑亦後人之撰乎。夫醫之處方也。隨證以移。惟其於同也。萬病一方。惟其於變也。一毒萬方。故雞壅豕零。時爲帝也。董及桔梗。互爲宰也。奇乎正乎。縱橫取舍。醫師之術也。此書本不別病也。不領方也。亦其志之所存乎。

一蓋方之所貴也。不在古今。期于治疾。論之所貴也。不在新故。期于有事。故方能治疾也。不問古今。論若繫于事也。不在新故。惟是所以汲汲于治疾也。

一諸方以類就位。又以類之變。猶八卦之旋爲六十有四乎。其慎斯術也。以往。其方之用。與藥之能。可得而言矣。

一原文有舉脈之例。而措病之證焉。有稱病之名。而略形之狀焉。凡今學者。宜以此推彼矣。

一諸方或無其證也。證或無其方也。則據傍例。擴摭之。加諸爲則之。按焉者。以異於其舊。蓋皆不苟用私說也。於藥徵乎見之。

一仲景之書。方之與證。其所載也。散在諸篇。如覩其證之全也。固非急索焉而所能得矣。今之於薈萃也。無有子遺矣。

一諸方而在於諸論之中。無一不載焉。其空言虛語。臆說理義。既已非夫疾醫之事。則域焉而異之。所以燭乎昧行之徒也。亦惡其辭而域焉。終沒其證也。是故有域焉而刪焉者。有域焉而指擿焉者。凡其學者。其能詳之矣。

一凡其不試者。十有八方也。附之于後。以俟後世之君子。不敢空斷矣。又不敢撰次矣。

門人 藝陽 藤利軌謹記

# 類聚方目錄

桂枝湯	一	桂枝加龍骨牡蠣湯	一
桂枝加桂湯	一	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	六
桂枝加芍藥湯	三	桂枝加芍藥生蠶人參湯	七
桂枝去芍藥湯	三	桂枝二麻黃一湯	七
桂枝加葛根湯	三	桂枝二「越婢」一湯	八
桂枝加黃耆湯	四	桂枝麻黃各半湯	八
桂枝加芍藥大黃湯	四	小建中湯	八
桂枝加厚朴杏子湯	四	黃耆「建中」湯	九
鳥頭桂枝湯	四	黃耆桂枝五物湯	九
桂枝加附子湯	五	黃耆桂枝苦酒湯	九
桂枝去芍藥加附子湯	五	桂枝甘草湯	一〇
桂枝附子湯	五	半夏散	一〇
桂枝附子去桂加朮湯	六	桂枝甘草附子湯	一〇
桂枝去桂加朮朮湯	六	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	一〇
桂枝去芍藥加皂莢湯	六	桂枝人參湯	一〇
桂枝去芍藥加皂莢湯	六	人參湯	一〇
桂枝去芍藥加皂莢湯	六	茯苓甘草湯	一一

茯苓杏仁甘草湯	一	栝蔞瞿麥丸	一
茯苓戎鹽湯	一	麻黃湯	一
葵子茯苓散	一	麻黃加朮湯	一
苓靈朮甘湯	一	麻黃甘草湯	一
苓桂朮甘湯	一	麻黃附子甘草湯	一
苓桂甘棗湯	一	麻黃附子細辛湯	一
苓桂五味甘草湯	一	麻黃杏仁甘草石膏湯	一
苓甘五味蠶辛湯	一	麻黃杏仁薏苡甘草湯	一
苓甘翼味辛夏仁湯	一	牡蠣湯	一
苓甘蠶味辛夏仁黃湯	一	麻黃醇酒湯	一
茯苓澤瀉湯	一	半夏麻黃丸	一
澤瀉湯	一	小青龍湯	一
五苓散	一	大青龍湯	一
茵陳五苓散	一	文蛤湯	一
猪苓散	一	「越婢」湯	一
猪苓湯	一	「越婢」加朮湯	一
牡蠣瀉瀉散	一	「越婢」加半夏湯	一
葛根湯	一	葛根加半夏湯	一
八味丸	一		

葛根黃連黃芩湯	一四	大黃甘遂湯	三五
小柴胡湯	一四	抵當湯	三五
柴胡加芒消湯	二七	抵當丸	三六
柴胡去半夏加桔梗湯	一七	橘皮大黃朴消湯	三六
柴胡加桂枝湯	一七	大黃消石湯	三六
柴胡蠶桂湯	一七	大黃牡丹皮湯	三六
柴胡龍骨牡蠣湯	一八	大黃甘草湯	三七
大柴胡湯	一八	調胃承氣湯	三七
白虎湯	一九	桃核「承氣」湯	三八
白虎加人參湯	一九	下瘀血湯	三八
白虎加桂枝湯	三〇	土瓜根散	三八
小「承氣」湯	三〇	甘草湯	三九
厚朴三物湯	三一	桔梗湯	三九
厚朴七物湯	三一	排膿湯	三九
大「承氣」湯	三二	芍藥甘草湯	三九
大黃黃連「瀉心」湯	三四	甘遂半夏湯	四〇
「瀉心」湯	三四	芍藥甘草附子湯	四〇
附子「瀉心」湯	三五	甘麥大棗湯	四〇
大黃附子湯	三五	甘草粉蜜湯	四〇

生蠶甘草湯	四〇	梔子豉湯	四六
甘草乾蠶湯	四一	梔子甘草豉湯	四七
四逆湯	四一	梔子生蠶豉湯	四七
「通脈」四逆湯	四二	枳實梔子豉湯	四七
四逆加人參湯	四三	梔子大黃豉湯	四八
茯苓四逆湯	四三	茵陳蒿湯	四八
「通脈」四逆加猪膽汁湯	四三	梔子藥皮湯	四八
乾蠶附子湯	四三	梔子厚朴湯	四八
附子粳米湯	四三	梔子乾蠶湯	四九
薏苡附子散	四四	大陷胸湯	四九
薏苡附子敗漿散	四五	大陷胸丸	五〇
白通湯	四五	小陷胸湯	五〇
白通加猪膽汁湯	四五	栝蔞薤白白酒湯	五〇
大鳥頭煎	四五	栝蔞薤白半夏湯	五〇
鳥頭湯	四五	瓜蒂散	五一
赤丸	四五	文蛤散	五一
真武湯	四六	大半夏湯	五一
附子湯	四六	小半夏湯	五一
天雄散	四六	生蠶半夏湯	五一

小半夏加茯苓湯	五二	白頭翁加甘草阿膠湯	五七
半夏苦酒湯	五二	木防己湯	五七
半夏厚朴湯	五三	木防己去石膏加茯苓芒消湯	五八
半夏乾薑散	五三	防己茯苓湯	五八
乾薑人參半夏丸	五三	防己黃耆湯	五八
半夏「瀉心」湯	五三	枳實芍藥散	五九
甘草「瀉心」湯	五四	枳朮湯	五九
吳茱萸湯	五四	排膿散	五九
生薑「瀉心」湯	五四	桂枝枳實生薑湯	五九
厚朴生薑半夏甘草人參湯	五四	枳實薤白桂枝湯	五九
黃連湯	四五	橘皮枳實生薑湯	六〇
乾薑黃連黃芩人參湯	四五	橘皮飲	六〇
大「建中」湯	五五	橘皮竹茹湯	六〇
黃連阿膠湯	五六	桂枝茯苓丸	六〇
黃芩湯	五六	芎歸膠艾湯	六〇
黃芩加半夏生薑湯	五六	旋覆花代赭石湯	六一
六物黃芩湯	五六	赤石脂禹餘糧湯	六一
三物黃芩湯	五六	桃花湯	六二
白頭翁湯	五七		

大猪膽汁	六一	麥門冬湯	六六
蜜煎導	六二	雄黃丸	六六
華麌大棗「瀉肺」湯	六二	頭風摩散	六六
麻子仁丸	六三	皂莢丸	六七
己椒麌黃丸	六三	當歸生薑羊內湯	六七
蜀漆散	六三	蒲灰散	六七
十棗湯	六四	滑石白魚散	六八
桔梗白散	六四	柏葉湯	六八
走馬湯	六五	猪膏髮煎	六八
備急圓	六五	黃土湯	六八
華石湯	六五	鷄屎白散	六八
消瘀散	六六	蜘蛛散	六八
礬石丸	六六	當歸芍藥散	六九
蛇床子散	六六	歸母苦參丸	六九
不試方十八方	六六	狼牙湯	六九
竹葉石膏方	六六	小兒疳蟲蝕齒方	六九