

新蔡县志

卫生·体育

(初 稿)

河南省新蔡县史志办公室



目 录

第一章 预防	4
第一节 地方病	4
第二节 传染病	5
第二章 保健	12
第一节 卫生运动	12
第二节 食品卫生	13
第三节 检验监测	14
第四节 学校卫生	14
第五节 工业卫生	15
第六节 卫生宣传	15
第七节 妇女保健	16
第八节 新 婚 检 查	17
第九节 儿童保健	18
第十节 预防接种	18
第十一节 计划生育指导	19
第十二节 公费医疗	20
第三章 医疗	21
第一节 药 剂	21
第二节 药 堆	22

第三节	专科	22
第四节	私人诊所	23
第五节	县立医院	24
第六节	联合诊所	25
第七节	县人民医院	26
第八节	乡卫生院	28
第九节	合作医疗站与大队医疗室	28
第十节	工厂企业医疗室	29
第十一节	卫协会和医药学会	30
第四章	医教	31
第一节	中医学研究会	31
第二节	中州中医学校	31
第三节	短期培训班	32
第四节	卫生学校	33
第五节	耿集中医学习班	34
第六节	派出进修	34
第五章	药政	36
第一节	药品管理	36

第二节	麻醉药品使用	36
第三节	药品检验	37
第四节	采种制用中草药	38
第六章	管理	39
第一节	机构	39
第二节	经费	44
第三节	设备	44

第一章 预防

第一节 地方病

氟病 1982年新蔡县卫生防疫站对25个大队进行饮水调查。检验结果，含氟量最高为每0.195mg/ml，最低0.104mg/ml，以0.13mg—0.16mg/ml之间的为最多。后又组织34人参加的专业队，分成3个小组，在全县开展氟中毒线索调查。全县共调查346所学校，在校学生102777人，检查101089人，检查氟斑牙患者3188人，发病率为3.6%。在校学生患病超过30%以上的自然村共8个。这8个自然村是：棠村公社路庄大队的路庄、杜小庄、高庄、肖庄、黄庄、段营、李破楼、徐庄大队的田老庄。后对这8个自然村进行全民普查，其结果是：总人口21077人，检查2047人，氟病患者为767人，患病率32%。其中I型75人，II型15人，III型2人。

丝虫病 1982年9月，县成立了丝虫防治领导小组。同时，组织有70名队员参加的两个丝虫病普查小组，10月赴佛洞乡，进行试点工作。试点结束后，丝虫病检查队员先后扩大到220名，分期分批对全县进行普查。经过一年零63天的努力，共采血7551425人，占应采血人数的96.13%。其中，男性3741570人，女性380355人。共普查出丝虫病

带虫者 214 人。人群感染率为 1.09%。人群感染率最高的为佛阁寺乡。感染率 5.6%。其中最高的张康庄大队，感染率为 10.52%。最低的是城关镇。感染率 0.11%。其中感染率在 5% 以上的公社 1 个（佛阁寺）；4% 以上的公社 1 个（蛟停湖）；4% 以下 1% 以上的公社 6 个（杨庄户、陈店、李桥、宋岗、河坞、砖店）；不足 1% 的公社 15 个（关津、绿村、顿岗、洞头、化庄、棠村、野里、韩集、龙口、孙召、弥陀寺、黄楼、余店、十里卜、城关）。人群感染率最小者两岁。最大者 95 岁。最高年龄组 51 岁以上。感染率为 2.7%。2214 例带虫者。男性 4350 人。女性 3364 人。男性感染率为 1.16%。女性感染率为 1.01%。男性高于女性。

第二节 传染病

建国前纪略 民国 5 年（1916 年）。疟疾在新蔡大流行。余店集中医韩胡子用红暑粉面掺煨红椒治疟。日耗粉地一块（约 30 余斤）。民国 21 年（1932 年）农历 7 月。连刮 13 天西南风。天气酷热。苍蝇大量孳生繁殖。痢疾、伤寒与霍乱同时流行。波及全县。县城北大郑庄村。全村 200 多人。40% 的人发病。死亡 30 多人。县城内啼哭之声不绝于耳。东、南、北三城门出棺者络绎不绝。有的竟全家

死绝。民国24年(1935年)鼠疫、霍乱、天花、伤寒、白喉、猩红热等病在全县流行。发病2694人，死亡55人。

建国后综述 建国后，中国共产党和人民政府十分重视卫生防疫工作，贯彻执行“预防为主”的方针，开展防病灭病工作。三十多年来，共有20多种传染病在县境内流行。累计发病2707974人次，死亡1359人。主要的传染病有白喉、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、麻疹、流行性感冒、细菌性痢疾、伤寒副伤寒、脊髓灰质炎、流行性乙型脑炎、疟疾、钩端螺旋体、狂犬病、流行性出血热等。截止1982年已经消灭的传染病有：天花、鼠疫、霍乱、副霍乱、黑热病、斑疹伤寒、回归热、炭疽等。

鼠疫、霍乱、天花 建国后，这三种传染病被列为国家法定烈性传染病。建国后在新蔡县没有发生。1982年停止了牛痘苗接种。

白喉 50年代和60年代初，白喉被列为防治重点。1955年全县发病51人。1960年发病26人。1961年发病11人。采用“百白二联”、“白喉类毒素”、“百白破三联苗”预防接种后，取得良好的效果。1967年至1982年，全县仅发生白喉两例(表3-1)。

流行性脑脊髓膜炎 建国后，每年都有发病。有三次流行

高峰。发病率1957年为十万分之五十七点八八。1967年为十万分之四百七十二点七三。1977年为十万分之三百五十一·四二。其他年份系散在发生或偶有暴发点。从整个发病情况看。有十年左右流行一次的周期性。发病年龄。以1—10岁的儿童为多见。占发病人数的70%以上。性别无明显差异。时间分布。11月至次年元月为流行前期。2—4月为流行期。5月以后是下降期。预防措施。流行期末到来之前。广泛宣传卫生知识。开展爱国卫生运动。发动群众“三晒一开”（晒衣、晒被、人晒太阳、开窗通风换气）。吃大蒜。浓盐开水漱口。喝“三豆一草汤”等。起到一定预防作用。1979年以来。广泛使用流脑疫苗。收到显著效果（表32—2）。

百日咳 建国后历年均有发生。1961年开始。采用“百白二联疫苗”。1969年起使用“百白破三联疫苗”连续接种。虽收到一定预防效果。但仍处于不稳定状态（表32—3）。

麻疹 建国后每年都有发病。发病8000例以上。有3个年份。1970年。麻疹在全县暴发流行。发病率为十万分子二千四百零七·九四。病死率最高的年份是1963年。病死率为5.96%。其他年份的病死率均在1%左右。1978年以来。随着生物制品的发展和在防治麻疹过程中不断取得经验。广泛运用了“麻疹减毒活疫苗”。使发病率大幅度下降。

1973—1982年平均年发病率为十万分之七十三点六八。

(表32—4)。

流行性感胃 此病在建国前后曾有过多次流行。建国后。流行最高的年份有。1963年发病率为十万分之一万零六百三十七点二一。1976年发病率为十万分之一万二千五百五十七点三三。发病率较低的年份。1956年十万分之八百零八。1959年十万分之四百八十。县委和县政府曾分别于1958年。1962年和1976年发出“关于预防流感的紧急通知”。并采用醋或硫黄熏蒸(同)夹南西林和黄连素滴鼻。食用生葱大蒜、服用青根汤等措施。起到一定预防效果。(表32—5)。

细菌性痢疾 本病在新蔡县每年均有发生。年平均发病率十万分之一千八百点四八。1975年特大洪水灾害之后。发病人数高达36909人。年病率为十万分之一万一千八百零一点八七。本病由于病原性多。型同又无交叉免疫。临床类型复杂。传播途径多样。而特异性预防尚处于试验阶段。故发生较多。近年来。通过卫生知识的宣传和利用大蒜、马齿苋等土单验方的预防和治疗收到了一定效果(表32—6)。

伤寒、副伤寒 据统计1960年至1963年伤寒、副伤寒在新蔡县共发病4439例。年平均发病率为十分分之二百二十四点四七。发病率最高的1960年为十万分之五百一十七点零八。1961年至1964年连续用“伤寒、副伤寒三联菌苗

病毒性肝炎 发病率大幅度下降(表32—7)。

病毒性肝炎 本病历年均有发生。发病最高的1975年，全县共发病7521例。发病率为十万分之一千零二十一点三一。多年来，卫生部门在防治病毒性肝炎方面，做了大量工作。1961年组织医生对县直职工、干部进行肝炎病普查，共检查1079人，确诊为肝炎病的66人，占受检人数的6%。从性别上看，男女比为三点七比一。年龄以26—30岁的居多，占发病人数的34.3%。通过开展爱国卫生运动，抓好“两管五改”对全县食品从业人员体检发证，儿童入托入学前进行健康检查等工作，发病率已大幅度下降(表32—8)。

脊髓灰质炎 1961年至1982年全县共发病373例。1963年开始使用口服“脊髓灰质炎减毒活疫苗”发病人数不断减少。1971年发病率突然增高，全县共发病235例。经调查，属应服药婴幼儿漏服较多所造成。后经过改进，发病率又大幅度下降(表32—9)。

流行性乙型脑炎 建国后，本病历年均有发生。1975年特大洪水灾害之后，由于蚊子密度高，致使本病连续三年发病率高。最高的1975年全县共发病441例。发病率为十万分之五十九点八八。通过大搞爱国卫生运动和全民性灭蚊活动，发病率逐渐下降(表32—10)。

疟疾 为全县发病率较高的一种传染病。发病率最高的1971年全县共发病201350人。发病率为十万分之三万零六百二十五(图3-1)。建国后,认真贯彻执行“预防为主”的方针。1963年以来,把消灭和控制疟疾作为卫生防疫工作的重点来抓。1973年以后,从县到公社,大队层层成立“疟疾防治领导小组”,全县组织了由1000多名防疫人员参加的抗疟专业队,向人民宣传防治疾病的重要意义和科学知识,进行休整治疗,根治,管理好现症病人,开展疟原虫血检等工作。经过12年的努力,特别是1973年以后,又实行了苏、鲁、豫、鄂、皖五省疟疾联防,取得了显著成绩。1982年全县发生疟疾7332人,发病率为十万分之八百九十八(表3-11)

钩端螺旋体病 1971年新蔡遭受水灾,此病在沿河地带暴发,共发病68505例。发病率为十万分之一千零一十点五九,发病区域为李桥、龙口、练村、宋岗、关津、佛阁寺等公社(图3-2)。1972年开始“钩端菌苗”预防接种。当年全县发病38例。1973年又发病18例。以后没有发生。

狂犬病 1954年全县发病13例,以后多年没有发生。近几年,农村实行了联产责任制,生活较前富裕,养狗户逐渐增多,狂犬病又有发生。1980年至1982年共发病16例。死亡率为100%。县防疫站为预防本病发生,从外地购进和使

用“狂犬疫苗”，在预防本病方面，起到了一定作用。

流行性出血热 据记载，新蔡县历史上无此病发生。1981年和1982年连续发生16例病人，病死率为8%。此病出现后，县委、县政府高度重视，号召全县人民开展以灭鼠为主的爱国卫生运动。卫生防疫部门也印刷一些宣传材料发到基层，收到了较好的效果，制止了此病流行。

头癣 此病在全县各公社均有发生。1979年县卫生局根据省、地卫生局的指示和确山县^{消灭}头癣试点工作经验，从县到大队都建立了“头癣防治领导小组”和“技术指导小组”成立了头癣防治专业队。经过五个多月的努力，在全县752633人中，普查了723528人，查出头癣患者2812人。其中，黑癣患者2223人，黄癣患者569人，白癣患者22人。有2740人经过治疗。

第二章 保 健

第一节 卫生运动

爱国卫生运动从1950年开始。当时美帝国主义发动了侵略战争，公然使用细菌武器，为在全县范围内开展反对美帝的细菌战，县成立了“防疫委员会”，领导全县人民，大搞群众性的灭五毒（苍蝇、蚊子、虱子、跳蚤、臭虫）工作，以消灭传播媒介，防御细菌战争。1951年，县防疫委员会改为“卫生委员会”。1952年又改为“爱国卫生运动委员会”。1957年至1958年，全县先后开展几次规模较大的爱国卫生运动，掀起除四害（苍蝇、蚊子、老鼠、麻雀）高潮，结合农业生产，大搞卫生积肥和七改良（改良环境、锅灶、水井、厕所、猪圈、厕所、柃栏）。1958年新蔡县荣获河南省卫生先进单位称号，徐社、城关、砖店为卫生红旗单位。其中，徐社公社还出席了中央爱卫会“除四害、讲卫生”先进表彰大会。国务院颁发了奖状。1959年新蔡县爱国卫生运动委员会又出席了河南省在登封召开的“除四害、讲卫生”先进表彰大会。1963年国庆节、元旦、春节期间，为改变城乡面貌，先后在城镇、集市做好垃圾、粪便、污水的处理，开展机关办公室、住室和街道、院落的清洁卫生活动。农村结合积肥，发动群众打扫庭院，整修厕所、牛棚、猪圈，及时清理粪便，进行泥封发酵，搞好环境卫生和饮水管理。

工作。1978年以来，特别是党的十一届三中全会以后，爱国卫生运动搞得更加扎实。1980年为解决农村部分农民饮水困难和改变洪、汝河两岸居民饮用河水的习惯，县爱国卫生运动委员会和卫生防疫站购买桶10把，帮助农户打小口井和压杆井。近几年，结合“五讲、四美、三热爱”和“文明礼貌月”活动，机关、学校、工厂、街道居民实行门前三包（包卫生、包绿化、包秩序），城镇、农村大搞植树造林，种植花卉，美化环境，做出了显著成绩。

第二节 食品卫生

随着商品经济的发展，新蔡县生产、加工、经营、销售熟食品的单位和个人逐年增多。截止1982年全县经营食品的国营单位28个，从业206人，集体单位128个，从业667人，个体486户，从业796人，其他25户，从业82人。为加强对食品行业的卫生监督与管理，已对饮食、食品行业中的543户（占该行业总户数的82.12%）发给了卫生许可证；对127名从业人员（占总从业人员的90.06%）发给了健康证。并根据不同时期、不同组织形式和不同类型的食品行业，提出了具体要求，如：食品行业环境卫生要求、食品卫生质量鉴定、食品卫生质量标准等。先后制定出一系列食品卫生管理办法。

1977年县委发出了《关于防止食物中毒的通知》。1981年县人民政府下发了《关于开展驱除灭鼠工作的意见》和《关于违反中华人民共和国食品卫生管理条例者进行罚款的通知》。近几年，每年对食品、饮食行业的从业人员进行一次健康检查，合格者发给健康证，患传染病、严重皮肤病的^及调整了他们的工作。

第三节 检验监测

洪汝河饮用水质调查 洪、汝两河自西向东贯穿新蔡全境，流经13个乡，两岸饮用河水的11个乡，169个行政村，1335个自然村，137000多人。此外，新蔡境内还有9段死河，两岸有17个行政村，135个自然村，18100多人。为了解水质和水质污染状况，1982年6月，对洪、汝河水进行了理化与细菌学检验，检验结果见（表32—12）。

酒、酱、醋、冰棒理化检验 从1981年开始，每年对销售单位经营的酒、酱、醋、冰棒进行理化与细菌学检验，其结果如（表32—13至19）。

第四节 学校卫生

在学校卫生工作中，重点开展眼保健操，建立保健档案。

上卫生课。建立卫生制度。进行预防接种。疥疮防治。青春
 期卫生调查。视力矫正治疗等。1982年。全县开展眼保
 健操的412所。13724班。155560人。建立保健档
 案的4所。74班4743人。上卫生课的210所。1664
 班。193500人。建立卫生制度的408所。14725班
 321100人。进行预防接种的354所。17341班。11
 94000人。疥疮防治的412所。13671班。1555
 60人。青春卫生调查的58所。1264班。14506人。
 视力治疗的5所。115班。1945人。

第五节 工业卫生

党和政府历来十分关心工人的身体健康。制定出工业卫生
 法令和条例。新蔡县认真进行了贯彻和执行。近年来。县防疫
 站指定人员专抓工业卫生。不定期的对各工厂从事有害作业的工
 人进行体格检查。测定工厂生产场所空气中的有害物质。提出改
 进意见。有效地保证了工人的身心健康。(表32-20)。

第六节 卫生宣传

卫生宣传工作从50年代开始。当时。从县城到乡村组织
 一些能弹会唱的民间艺人和文艺团体。利用群众喜闻乐见的民

同文艺形式，宣传各项卫生知识。60年代，随着卫生宣传工作的深入，由口头宣传进而采用了印刷宣传画、标语、幻灯、宣传栏、图片展览等，开展了多种形式的卫生宣传活动。到70年代，卫生宣传工作有了固定的阵地，宣传的内容也更加丰富。如“预防近视”、“青春期卫生”、“怎样保护牙齿”、预防病毒性肝炎、流感、乙脑等。进入80年代以后，卫生宣传活动更加灵活多样，宣传工作深入到食品加工、销售单位，对他们中的先进单位和事迹，进行现场拍摄，树立典型。逢重大节日或某病流行，则利用卫生宣传车进行广泛宣传。近几年，还印发《积极行动起来》预防肠道传染病》宣传单3000份，《新蔡县城镇卫生守则》3000份，《食品卫生“五四制”》5000份，把卫生科学知识送到千家万户，推动了卫生工作的开展。

第七节 妇女保健

建国前，广大妇女受“男尊女卑”等封建礼教折磨，地位低下，有些特有的疾病得不到治疗，影响了身心健康。建国后建立了妇幼保健机构，妇女保健方面，重点抓了新法接生。妇女“五期”（青春期、围产期、产褥期、哺乳期、更年期）保健和卫生知识教育。在集体生产劳动中，还实行“三调三不调”