


054153

第五十六冊

痘疹門

圖書集成醫部全錄



通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

欽定古今圖書集成醫部全錄第五十六冊目錄

卷四百八十彙考四百八十

痘疹門二十二

聶久吾痘疹論

- ①關時醫之謬——②白朮散豆蔻丸說——③論衄血——④論年長出痘——⑤或問五條——⑥麻疹四忌——七

馬之騏疹科纂要

- ①麻疹通論——九 ②證治大略——九 ③潮熱證治——二〇 ④傷風——三 ⑤汗渴飲水——三 ⑥煩躁——三 ⑦譫語——三 ⑧欬嗽——三 ⑨喉痛失音——四 ⑩嘔吐腹痛——四 ⑪泄瀉——五 ⑫痢——五 ⑬諸失血——五 ⑭飲食瘡毒——六 ⑮痘瘡後蓋痘疹——七 ⑯疫病發斑夾斑——七 ⑰傷寒發斑癰疹——七 ⑱孕婦麻疹發斑——九 ⑲水痘證治——二〇

卷四百八十一彙考四百八十一

痘疹門二十三

翟良痘科類編釋意

- ①原痘論——②補遺——③論氣血並晰氣血盈虧消長之理——④補遺——⑤部位論——⑥頭面預腫漸腫論——⑦痘成功有次序色有遞變不同論——⑧形色論——⑨補遺——⑩痘教有色而無形休教有形而無色論——⑪虛實寒熱不同辨——⑫補遺——⑬評諸家明用藥寒熱要各得其宜——⑭補遺——⑮汗下論——⑯熱不可盡除說——⑰解毒化毒論——⑱補遺——⑲痘不爲害惟毒爲害論——⑳痘有成色當就其成色而成就之治法不可執一論——㉑補遺——㉒氣奪血分者生毒參陽位者死解——㉓痘不以稀密分輕重說——㉔痘中疹子與正疹子丹毒斑點沙子不同論——㉕痘不可與凡瘡同治論——㉖痘疹不同論——㉗變黑歸腎腎經留邪論——㉘首尾忌腦腑論——㉙

卷四百八十二彙考四百八十二

痘疹門二十四

翟良痘科類編釋意

- ①治痘始終難證與痘證當分治論——②補遺——③治痘始終看法說——④痘不

拘日期說——痘證傳變說——補遺——出長各經見證與傳變成功形色不同之辨——就人以斷痘之輕重說——就人以定痘之治法說——三等五要說——痘有五善七惡說——治痘總法——初熱三日證治——論痘瘡發熱與傷寒不同——出見三日證治——調養禁忌——又一——避穢氣——起脹三日證治——灌膿三日證治——收靨三日證治——結痂落痂證治——共

卷四百八十三彙考四百八十三

痘疹門二十五

翟良痘科類編釋意

①痘後餘毒餘證——痘中雜證——異痘四種——發熱——寒熱——厥逆——頭溫足冷——夾斑——夾疹——夾痧——發泡——空——陷伏——空——倒靨——空——癢——空——腰痛——空——腹痛——空——腹脹——空——口唇——空——口舌——空——咽喉——空——咳嗽——空——痰涎——空——失音——空——譫妄——空——嗜水吐食——空——中風——空——驚搐——空——倦怠——空——喘——空——煩躁——空——渴——空——不食——空——汗——空——諸失血——空——嘔吐噦——空——瀉利——空——吐瀉併作——空——痢——空——寒戰咬牙——空——二便——空

潰爛——充 ④痘疔——充 ⑤陰囊發腫——充 ⑥痘後浮腫——充 ⑦痘毒——充 ⑧疳瘡口
瘡——充 ⑨眼目——充

卷四百八十四彙考四百八十四

痘疹門二十六

痘疹經驗良方

①預防——充 ②遵歲氣——充 ③痘前十八犯——充 ④痘疔方位所屬——充 ⑤認痘疔訣
——充 ⑥用銀針手法——充 ⑦發熱——充 ⑧見點——充 ⑨稠密之處各有經絡部分所屬
——充 ⑩起脹——充 ⑪灌漿——充 ⑫收靨餘毒——充

卷四百八十五彙考四百八十五

痘疹門二十七

救偏瑣言

①救偏總論——充 ②原痘論——充 ③論氣——充 ④論血——充 ⑤治痘連掌賦——
——充 ⑥推廣規則錄——充 ⑦治痘須知大連論——充 ⑧論治痘權宜——充 ⑨治痘藥
性摘要賦——充 ⑩發熱論——充 ⑪升發論——充 ⑫疏表——充 ⑬達裏——充

卷四百八十六彙考四百八十六

痘疹門二十八

救偏瑣言

- ①痘有首尾疏達訣——三 ②痘有不宜疏達訣——三 ③放點證治準——三 ④稀有內證——三 ⑤總訣——三五 ⑥密有充肥——三五 ⑦總訣——三五 ⑧陷有毒滯——三五 ⑨總訣——三五 ⑩統有囊薄——三五 ⑪總訣——三六 ⑫薄有浮衣——三六 ⑬總訣——三六 ⑭平扁與不鬆辨——三七 ⑮總訣——三七 ⑯氣拘與毒絆辨——三七 ⑰總訣——三七 ⑱嬌紅非血熱辨——三七 ⑲總訣——三七 ⑳血鬱非氣虛辨——三七 ㉑總訣——三六 ㉒起脹證治準——三六 ㉓攻毒總訣——三六 ㉔申明鼻衄——三六 ㉕申明舌刺咽乾——三六 ㉖申明溺血——三六 ㉗申明大腸逼迫——三六 ㉘申明拂鬱皮毛——三六 ㉙申明喘號不已——三六 ㉚申明胃室塞遏日夜無眠——三六 ㉛申明痰迷上竅昏悶無聲——三六 ㉜申明靜躁無定愁容可掬——三六 ㉝申明骨節煩疼腰如被杖——三六 ㉞申明筋抽脈惕——三六 ㉟申明偏體發炎——三六 ㊱申明四肢獨冷——三六 ㊲申明通身汗湧——三六 ㊳申明頭汗如蒸——三六 ㊴申明毒湧掀腫——三六 ㊵申明疙瘡塊——三六 ㊶申明預封預腫——三六 ㊷申明紅絲透目倒豎拳毛——三五 ㊸申明痘如蒙垢口穢噴人——三五 ㊹申明發始咬牙——三五 ㊺申明發始弄舌——三五 ㊻申明兩頰通紅痘無一點——三五 ㊼申明湧出如針——三五 ㊽申明黑陷歪斜——三五 ㊾申明紫背浮萍——三五 ㊿申明蚤斑——三五 ㊽申明貫珠攢簇怪痘——三五 ㊾申明惡

色并治法——二七 ⑤申明四毒頂——二七 ⑥申明痘佳證惡——二八 ⑦申明痘白雄標——二八

⑧申明飛漿——二八 ⑨申明泡湧——二九

卷四百八十七彙考四百八十七

痘疹門二十九

救偏瑣言

①涼血撮要訣——二四 ②清火窮源論——二四 ③論行漿——二四 ④論補氣——二四 ⑤論補

血——二五 ⑥論實表——二五 ⑦論健胃——二五 ⑧論安神——二五 ⑨論血虛咬牙——二五

⑩論氣虛寒戰——二五 ⑪論氣虛作癢——二五 ⑫論脾虛作瀉——二五 ⑬論痘變證有不常

不古——二五 ⑭痘證變幻總論——二五 ⑮論火毒咬牙——二五 ⑯總訣——二五 ⑰論血熱作

癢——二五 ⑱總訣——二五 ⑲論熱劇寒戰——二五 ⑳總訣——二五 ㉑論熱毒下利——二五

㉒總訣——二五 ㉓論胃熱不食——二五 ㉔總訣——二五 ㉕論火擾不寐——二五 ㉖總訣——二五

㉗論渴有虛實——二五 ㉘總訣——二五 ㉙論汗有補瀉——二五 ㉚總訣——二五 ㉛治火證

治準——二五 ㉜涼血清火不拘首尾論——二五 ㉝分別毒火論——二五

卷四百八十八彙考四百八十八

痘疹門三十

救偏瑣言

一六

- ①論結痂——一六 ②論落僑——一六 ③論餘毒——一六 ④娠婦痘——一六 ⑤痘後調護宜謹——一六 ⑥痘前諸瘡宜急治——一六 ⑦論大黃——一六 ⑧論石膏——一六 ⑨論豬尾血——一六 ⑩論濁陰——一七 ⑪遊蠶形——一七 ⑫蠶沙形——一七 ⑬蠶錢形——一七 ⑭蠶窩形——一七 ⑮燕窩形——一七 ⑯雁行形——一七 ⑰鼠跡形——一七 ⑱蠶沙形——一七 ⑲珠殼形——一七 ⑳鳥跡形——一七 ㉑蟹爪形——一七 ㉒蛇皮形——一七 ㉓履底形——一七 ㉔蟻窩形——一七 ㉕兩截形——一七 ㉖螺疔形——一七 ㉗紫背形——一七 ㉘環珠形——一七 ㉙覆釜形——一七 ㉚鎖口形——一七 ㉛鎖項形——一七 ㉜鎖背形——一七 ㉝纏腰形——一七 ㉞托腮形——一七 ㉟鎖口形——一七 ㊱鎖項形——一七 ㊲鎖背形——一七 ㊳囊腫形——一七 ㊴攢髻形——一七 ㊵咽關形——一七 ㊶抱膝形——一七 ㊷鎖唇形——一七 ㊸蒙眛形——一七 ㊹披肩形——一七 ㊺抱鬢形——一七 ㊻鱗坐形——一七 ㊼囊珠形——一七

一七

卷四百八十九彙考四百八十九

痘疹門三十一

一七

方一

一七

- ①百祥丸——一七 ②牛李膏——一七 ③宣風散——一七 ④瓜蔓湯——一七 ⑤四順清涼飲——一七 ⑥六君子湯——一七 ⑦參芪四聖散——一七 ⑧升麻湯——一七 ⑨犀角地黃湯——一八

- ①麻黃黃芩湯——二〇 ②化毒湯——二〇 ③紫草木通湯——二二 ④風黏子湯——二二 ⑤升麻黃芩湯——二二 ⑥水解散——二二 ⑦豬尾膏——二二 ⑧無比散——二二 ⑨龍腦膏——二二 ⑩如聖湯——二二 ⑪決明散——二二 ⑫撥雲散——二二 ⑬靈蒙花散——二二 ⑭通聖散——二二 ⑮葛根麥門冬散——二二 ⑯生地黃散——二二 ⑰惺惺散——二二 ⑱下一味異功散——二二 ⑲十二味異功散——二二 ⑳肉豆蔻丸——二二 ㉑人參麥門冬散——二二 ㉒消毒散——二二 ㉓柴胡麥門冬散——二二 ㉔射干鼠粘子湯——二二 ㉕桔梗甘草防風湯——二二 ㉖人參清腦散——二二 ㉗前胡枳殼散——二二 ㉘人參白朮散——二二 ㉙白朮散——二二 ㉚羊髓膏——二二 ㉛雄黃散——二二 ㉜綿繭散——二二 ㉝穀精草散——二二 ㉞解毒湯——二二 ㉟參湯散——二二 ㊱參芪內托散——二二 ㊲紫草快斑湯——二二 ㊳四聖散——二二 ㊴獨聖散——二二 ㊵快透散——二二 ㊶風粘子湯——二二 ㊷紫草散——二二 ㊸活血散——二二 ㊹人參透肌散——二二 ㊺大連麵飲——二二

卷四百九十彙考四百九十

痘疹門三十二

方二

- ①胡麥酒——二二 ②甘露飲子——二二 ③托裏散——二二 ④托裏消毒散——二二 ⑤八正散——二二 ⑥涼膈散——二二 ⑦解毒防風湯——二二 ⑧人參理中湯——二二 ⑨補中益氣湯——二二

二九二 ①瀉黃散——二九二 ②五味異功散——二九二 ③四君子湯——二九三 ④四物湯——二九三
 桔梗湯——二九三 ⑤蟾蜍丸——二九三 ⑥人參敗毒散——二九三 ⑦仙方活命飲——二九三 ⑧神效當
 歸膏——二九四 ⑨蛇蛻散——二九四 ⑩荊芥甘草防風湯——二九四 ⑪防風芍藥甘草湯——二九四 ⑫
 麻黃甘草湯——二九四 ⑬輕粉散——二九四 ⑭禹太和嬉卿方——二九四 ⑮抱龍丸——二九五 ⑯造膽
 星法——二九五 ⑰五福化毒丹——二九五 ⑱犀角消毒丸——二九五 ⑲敗草散——二九五 ⑳羊肝散——
 二九六 ㉑蟬菊散——二九六 ㉒羌菊散——二九六 ㉓丹粉散——二九六 ㉔富歸補血湯——二九六 ㉕
 神丸——二九六 ㉖四味肥兒丸——二九六 ㉗九味蘆薈丸——二九六 ㉘大蕪荑湯——二九六 ㉙濟生歸
 脾湯——二九六 ㉚八味地黃丸——二九六 ㉛加減八味丸——二九六 ㉜八珍湯——二九六 ㉝十全大補
 湯——二九六 ㉞逍遙散——二九六 ㉟九味龍膽瀉肝湯——二九六 ㊱抑肝散——二九六 ㊲梔子清肝散
 ——二九六 ㊳柴胡清肝散——二九六 ㊴小柴胡湯——二九六 ㊵神功散——二九六 ㊶製附子法——二九六
 ㊷升均湯——二九六 ㊸丹溪先生解瘡毒藥——二九六 ㊹稀痘方——二九六 ㊺清解湯——二九六 ㊻
 助陽方——二九六 ㊼防風湯——二九六 ㊽當歸丸——二九六 ㊾聚變百祥丸——二九六 ㊿消毒救苦散
 ——二九六 ①桔梗湯——二九六 ②麻黃柴胡升麻湯——二九六 ③羚羊角散——二九六 ④平和飲子——
 二九六 ⑤托痘花蛇散——二九六 ⑥秘傳稀痘神方——二九六 ⑦又一——二九六 ⑧稀痘丹——二九六 ⑨
 神功消毒保嬰丹——二九六 ⑩神授小兒稀痘丹——二九六 ⑪如聖散——二九六 ⑫三豆湯——二九六
 ⑬代天宣化丸——二九六 ⑭加味連茶升麻湯——二九六 ⑮葛根湯——二九六 ⑯桂枝葛根湯——二九六
 ⑰正氣散——二九六 ⑱人參白虎湯——二九六 ⑲胃苓湯——二九六 ⑳加味葛根湯——二九六 ㉑麻
 黃解表湯——二九六 ㉒托裏十補散——二九六 ㉓枳實導滯散——二九六 ㉔葛根解毒湯——二九六 ㉕
 葛根化毒湯——二九六 ㉖三黃解毒湯——二九六 ㉗建中托裏散——二九六 ㉘導赤散——二九六 ㉙瀉

青導赤湯——二七

④麥門冬導赤散——二七

⑤留神湯——二七

⑥調中湯——二七

⑦辰砂導

赤散——二七

⑧補中益氣湯——二八

⑨元參解毒湯——二八

⑩黃連解毒合甘桔湯——二八

⑪調元湯——二八

⑫柴胡加桂枝湯——二八

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考四百八十

痘疹門二十二

聶久吾痘疹論

○闢時醫之謬

近世痘方，多宗黃西丘，其書自始至終，俱分順逆險而立三圖說。其謂順者，不必服藥是也。謂險者，宜以保元湯加減調治，猶近理也。但謂逆者，俱不可治，治之徒勞無益，是教人袖手待斃矣。其言不仁之甚，而貽害於世不小也。此爲俗醫圖利計，則其便，而於救濟生靈之術，則甚乖也。蓋醫者仁術，聖人以之贊助造化之不及所貴者，扶危救困，起死迴生耳。若治其易治者而棄其難治者，則何以醫爲？惟俗醫意在圖利，又恐壞名，見證有不順者，輒委棄之，彼誠恐利未必得，而徒冒不識證之名。若仁人君子，當爲之死裏求生，豈忍斷其必死而坐視不治？故曰西丘之言，便於俗醫，而非所以濟世也。且其所指逆證多端，痘瘡稠密者多有之，如初熱而驚悸吐瀉，報痘而先發於印堂司空天庭等處，初出而根窠無暈，既出而色白灰陷，或發水泡或癢塌，或當行漿而不行漿，或痂未落而寒戰咬牙等證，皆其圖說所謂逆而不治者，予每治之而得生者多矣。奈何悉謂治之無益，而戒人勿治乎？惟初出形如蠶種，既出而紫黑乾枯者，難以灌漿，多不可救耳。然甯救之而不活，不忍坐視而不救也。

近年有庠生管樞編集保赤全書，載痘疹方論，頗爲詳備，然其人博而不精，未諳妙理，所論氣血虛實寒熱等理，多混雜未能融通。所論某證該用某方，多兩歧又多乖舛而不得其宜，在明者得之，猶可備參考；若昧者執而用之，鮮不悞事。予恐其無益於世而反惑世也，故表而出之。

痘證與他證不同，自初發熱以至於結痂，限日限時，救困扶危，當用之藥，宜及時而用，如救焚拯溺，不可緩也。蓋痘毒發自五臟，實動五臟之真氣，其出痘多者，真氣發洩亦多，當此之時，人之血氣幾絕，岌岌乎殆哉！如油盡之燈，不速爲之增油，則燈焰熄，如風中之燭，不速爲之蔽風，則燭光滅也。時醫則不然，輕視人命而重視財利，其愚而不知用藥者，姑無論已，即稍知用藥者，亦不肯及時用藥，欲因禍大而顯功遲延，至於氣血已絕，不可復續，雖有對證之藥，緩不及事，因而悞人性命者多矣。此醫家之害，而病家不可不知也。又時醫識見淺陋，未諳妙理，執泥祖傳舊方，不知變通，遇痘證之輕者，猶可動手調治，而自以爲功，一遇危險重證，便束手無策，不能救療，甚至治而不活者，則以爲痘證原惡，而不自咎其術之拙。病家亦以爲痘證本惡，而不歸咎醫之拙，殊不知痘瘡常數，若無甚惡之證，而調治得宜，十可十生。間有極惡之證，必不可救療者，十不過一二，今治而十死七八，何惡證之多也？無亦術之不精乎。

當時令衆人出痘時，小兒或有發熱稍緩，其熱或作或止，其紅點或未見，或微見而未明，或是出痘，或非出痘，正在疑似之間，當此之時，不如且勿服藥，以待其自定，但禁風禁葷，調護之而已。所謂不輕治，正所以深治之者，此也有等富貴之家，珍愛太過，見其如此，屢投以清涼解毒之劑，不知若是痘證，則其毒氣發動於五臟，勃勃欲出，其勢決不可阻遏，屢用清涼阻遏其勢，即所以迫之內攻而禍速矣。故犯此者，多有報痘數日，即煩悶驚搐而死，此解毒之劑殺之也。正如寇在宮牆之內，不逐之出外，反遏其出路，圍而攻之，宮中之人，有不遭殘害者乎？然醫者曰：「吾用解毒藥，何至於殺人？」既不自任其咎，病家亦曰：「彼用解毒藥，何至於殺吾人？」亦不歸咎於醫，殺人於冥冥之中，而已不悞也。人不知也，予故表而出之，以戒世之愛而反害者。語曰：「久腊者毒必厚。」痘毒稟於胎元，伏於五

臟，其輕者無論已，其重者深藏久蓄不爲不厚矣。一旦觸發於倏然忽然之頃，其勢猛銳欲出，斷不可禦，是以必藉氣血載毒出外，成漿結痂，然後毒散而成功。此病機亦化機也。此豈若諸瘡之毒可以驟然而解散者？故解之於既出之後，是順其欲散之勢，猶爲近理。解之於未出之先，是遏其猛銳欲出之勢，其禍甚速。如初決之堤，水勢排山而欲捧土塞之，有是理乎？奈何自古治痘之家，其卑者固不足道，其高者亦未深悟此理。每每於痘瘡發熱之初，欲出未出之際，輒以解毒爲主，且曰：『服某藥則毒可解而痘出必稀。』不知痘之稀由其初受毒之輕耳。豈將出之時所能驟解乎？致啓後之庸醫，訛以承訛，見痘瘡欲出未出之間，毒氣熾盛，則多用寒涼以解之，或妄下以解之，彼自以爲對證之妙劑，而不知反致內攻之奇禍。至於殺人而終不悟，前覆而後不鑒，其禍又無窮也。予睹近時庸醫治痘多犯此失，以致童幼數日而死者甚多，則皆茫然委於證惡難救，而舉世莫覺其致死之由，殊可矜惻也。故不得不再三發明其理以救將來。

自有方書治痘以來，其時不管二千年，其人不啻數百家，然皆詳於已出之後，略於未出之前。深言出速而稠密之危，不言留中而不出之禍。不知已出之毒外寇也，未出之毒內寇也。徒知禦外寇而不知逐內寇，自古以來諸賢之爲計疎也。然其失計安在？惟在痘未出而急於解毒，緩於逐毒也。不知未出之毒不可解，但當汲汲逐之出外也。予深悟其理而明察其失，故長顧却慮，爲未出以前諸證設法。惟明辨其虛實寒熱以施治。實熱者宜發其壅滯以逐毒出外，虛寒者補助其氣血以逐毒出外，至於急用寒涼遏毒內攻等弊，則諄諄致戒，不厭再三，一以救前哲之失，一以開後人之迷，雖岐黃復起，不易吾言矣。

須知出痘多者收結之時還元之後五臟真氣發洩已多，一身血氣耗散已甚，雖或毒氣未淨，而其正氣極虛，是以用涼藥解毒必須用酒炒製。其體氣弱者，或時加入參芪歸芎之類以救血氣，切不可因其有熱證而遽投以生三黃生梔子生大黃生石膏之類。此時正氣微弱，驟用涼寒峻攻，多有一投而輒斃者，戒之戒之！

治痘之家，既謹其始，又必謹其終。蓋痘之危險不測者有二：一曰毒盛，一曰體虛。當其未出之時，或三五日而速斃，

者，皆因毒盛也。及其結痂還元之時，或誤投一藥，誤進一飲一食而輒斃者，皆因體虛也。然毒盛欲出不出者，能順其勢以導之，出而不妄施解毒以阻遏拂逆之，則未必致斃。故再三戒諭，深為謹始者慮也。體虛者能察其虛而補養之，又防其虛而不峻攻之，則可保無虞。惟玩其收結還元而忽易不加謹者，多致誤事，故又深為謹終者警也。

○白朮散豆蔻丸說

此等九散，治痘之家，必須豫製以防虛滑泄瀉。若痘起脹，或收結時驟然泄瀉不止，危在旦夕矣。然止瀉用湯藥，多不效。有服至異功散而不止者，惟此九散可以止之。惟毒熱作渴者，加味四苓散，一二服即可止。起脹灌膿時，或有六七日不大便而煩悶作痛者，毒盛而秘也。用清毒活血湯去參芪，加懷牛膝二錢，紫草當歸各加至二錢，煎藥熟去渣，入生蜜半酒盞服之。如又不通用，前藥加酒炒大黃三錢微利之。若仍不通，用豬膽汁滴入穀道中，即通。終不可用硝黃大下，恐下後變他證則危矣。

○論衄血

痘有鼻中衄血者，毒氣上衝於肺也。此其毒氣外洩，亦非惡候，不必驚惶，只用髮灰散或清肺湯治之。切不可峻用寒涼，如犀角、生地、山梔、生三黃之類，冰伏其血，必為大害。世人不諳此理，一遇痘瘡有衄血咽喉口舌等證，即認為實熱，遽投以寒涼，冰凝血脈，以致痘瘡不得成膿而變為壞證者多矣。是治未而妨其本，昧之甚者也。

○論年長出痘

又有一種出痘稠密，毒火既盛，然元氣虛，血氣弱，津液枯竭，不能制火，以致虛火炎蒸，或煩或渴，或咽喉痛，或鼻時出血，難任溫補，痘必不能成漿結痂。大凡年長之男女，嗜慾久開，血氣既耗者，多有此證，最為難治。時醫見其多熱，候率用清涼，如犀角、地黃湯之類，不知原因血氣不能勝毒氣，而致有此證。今又純用寒涼，則血氣甚虧損，而毒氣愈肆行，豈復有可生之理？是以此等痘證，時醫治之十無一生，殊可哀憐。今特製參麥清補湯，用人參酒洗當歸各八分，麥冬酒蒸曬乾一錢二分，花粉酒蒸曬乾生黃芪各一錢，前胡牛蒡山楂肉各五分，炙甘草生甘草酒洗紅花

川芎酒洗生地、桔梗各三分，酒炒白芍生白芍各四分，生薑一片，龍眼肉三箇同煎溫服以調之。遇此證者，此藥當頻服，於痘出五六日內，至七八日，若膿漿不行，亦當用參芪鹿茸湯托之。若膿漿不起，則無生意矣。若有四五分膿，猶可望生。

⑤或問五條

或問曰：『醫治未病古人立豫解痘毒之方，或解之於平日，或解之於臨時，其方何啻數百，子何以知痘毒不可豫解而不載一方也？』曰：『以其理知之，又驗其事而知之。蓋痘毒稟受於胚胎，而潛伏於五臟，或數年而後發，或十數年而後發，或數十年而後發，當其未發時，深藏潛伏，聲臭俱泯，於何而解之？彼無聲臭之毒，又豈有形質有氣味之藥所能解散？且用藥攻病，猶如用兵誅寇，故必執兵持竿，然後可以寇誅之。當閭閻無事時，雖有奸豪潛伏其中，而不執兵，不持竿，誰能識其爲寇而誅之？今豫解痘毒於聲臭俱泯之時，得無知是乎？此以理知其不能解也。子婦產男女十人，皆已出痘，前六人多用豫解痘毒之方，而出痘反有極多者，後四人不用此方，而出痘極少，皆勿藥自愈矣。此可驗痘毒輕重，定於稟受之初，而不能豫解也。然服解毒藥於平時雖無益，猶無害也。至於臨時解毒，則有反害者矣。每見富貴之家，父母珍愛其子，一聞鄰家出痘，則多服解毒之藥，以致損兒胃氣者有之，或兒已發熱，將出痘而多服解毒藥，以鬱遏其毒氣者有之，犯此二者，所謂無益而又害之者也。以是知解之於臨時者，尤不可也。』

或問曰：『子立論若劉河間、錢仲陽、陳文中等，皆古名醫，子議其失，猶之可也。至於朱丹溪集醫道之大成，亦議其未盡痘家之妙，何也？』曰：『丹溪之醫，誠精矣，子謂其足以盡醫家之妙乎？又足以盡痘家之妙乎？且醫之爲道，精微廣大，亦難言矣。自古名醫雖各有精微，然亦多有訛謬。如王叔和著脈訣，論五臟六腑，謂「三焦無狀，空有名，寄在胃中，隔相應」。此其說大謬矣。夫叔和名醫，有如此者，後人習焉不察，至宋張李明著醫說，始論其謬，其言有理有據，然世竟宗叔和之謬，而莫知有李明之辨也。如此之類，何可枚舉？若劉河間等之治痘，而專用寒涼解毒，則又』

宗內經諸瘡俱屬心火之言，而失其意者也。蓋內經此言，爲諸瘡發也，非爲痘瘡發也。痘瘡與諸瘡大不同者也。且而劉河間錢仲陽輩，乃宗其論諸瘡之言，以治痘瘡，此何異行車於水而推舟於陸也。訛謬甚矣。丹溪又宗劉錢而不能正其謬者也，何以能盡痘家之妙也。」

或問曰：「古人治痘，一以解毒爲主，至丹溪揭解毒和中安表六字，論者以爲精當之極。大略謂痘未出而能解毒，則可以使痘出稀少，痘既出而能解毒，則可免潰爛發癰發疔入眼等患，豈不深有不深有至理？而子獨極言解毒之害，而諄諄以妄解毒爲戒，此說未之前聞，不亦過高駭衆乎？」曰：「此痘家第一精深微妙之理。古今高明之士，皆迷而不悟，是以徒知解毒之利，而不知解毒之害也。雖丹溪解毒和中安表之說，亦欠分曉。蓋揭解毒二字於和中安表之上，後人執而用之多致悞事，以丹溪之明而見不及此，況其下焉者乎？蓋痘毒久伏於五臟，一旦觸動而勃發，其勇悍猛烈之勢，斷不可禦遏，又何可解散？智者惟順其勢以導之出外而已，昧者當其欲出未出時，而遽投以解毒藥，則拂逆其勢，豈惟不能解散，而適以逼之返之攻之，宜其禍不旋踵也。故多有痘纔見數點而兒已斃者，則亦慘矣。近日每見富貴之家，極珍愛其子者，多罹此禍。然而病家與醫家終不悟其失，且曰：「此痘最惡，吾先爲之解毒，猶不能救，況不解毒乎？」噫！迷亦甚矣！獨不思使其不遽用解毒藥，以逼毒內攻，則毒出外而內自安，何遽至於斃？縱其痘出，或稠密，或紅紫，或乾枯，猶可從容調治，孰與未見痘而速死之慘乎？是以痘未出之前，除升發微汗一劑外，凡攻裏清表寒涼解毒之劑，當一切禁之。如砒巴勿令入口可也。古人謂不可汗下，亦是此理，惜其語焉而不詳也。丹溪亦戒妄汗妄下，庶幾不失古人之意矣。然又教人用犀角地黃湯之類，是徒知汗下之害，而不知當此欲出未出之時，不必汗下而後爲害，即多用清涼如犀角生地之類，亦能遏毒內攻而致害也。惟人參敗毒散能宣發毒氣，出外猶無害耳。若胡氏輩率其愚臆，謬見而妄謂非汗則表熱不解，非下則裏熱不解，汗下以解表裏，則痘出稀而必無逆證，而後之愚醫若管櫛輩又從而敷衍其說，使世人不察而悞用之，以致兒童之罹此而夭折者，不可勝計，禍亦大矣。予欲救其禍，安得不詳辨以破其迷也。至於痘既出之後，則有不必解毒者，有不可解毒者，有不可專