

重刊巢氏諸病源候總論卷九

時氣病諸候

凡四十三論

時氣候

時行病者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣也從春分後其中無暴大寒不冰雪而人有壯熱為病者此則屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日法針服行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗即愈不解止勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病固藜蘆丸不吐者服亦豆瓜蒂散吐已解視病者尚未了了者復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈百無不如意俾當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛便入胃然病要當復下之不得下胃中餘熱置此為病二死一生此輩不愈胃虛熱入胃爛微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生病人有強弱相倍也若

得病無熱但狂言煩燥不安精神語言與人不相主當者勿以火迫但以猪苓散一方寸匕已上飲之以一升若升半水可至二升益佳當以新汲井水強令飲以指刺喉中吐之隨手愈不時吐者此病皆多不瘥勿以餘藥治也不相主當必危若此病不時以猪苓散吐解之者佳殆速死亦可先以法針之尤佳以病者過日不以時得下之熱不得泄亦胃爛矣其湯熨針石別有正法補養宣導令附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩從上下二七正去肝氣令面有光又摩手令熱令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

時氣一日候

時氣病一日太陽受病太陽為三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

時氣二日候

時氣病二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽在表始受病故可摩膏火灸發汗而愈

時氣三日候

時氣病三日少陽受病少陽脈循於脇上於頸耳故得病三日胃脇熱而且聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗而愈

時氣四日候

時氣病四日太陰受病太陰為三陰之首三日已後諸陽受病訖即傳之於陰太陰之脈主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胃鬲故可吐而愈也

時氣五日候

時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾而引飲其病在腹故可下而愈

時氣六日候

時氣病六日厥陰受病厥陰脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而陰縮此為三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

時氣七日候

時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲為再經病也再經病者謂經絡重受病也

時氣八九日已上候

時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即能傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

時氣取吐候

夫得病四日毒在胃鬲故宜取吐有得病二三日便心胃煩滿此為毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

時氣煩候

夫時氣病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹為之滿皆當察其證候也

時氣狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外并於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄見妄聞之

時氣嘔候

胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲食多胃虛冷亦為嘔也

時氣乾嘔候

熱氣在於脾胃或發汗解後或大下之後胃內不和尚有蓄熱熱氣上熏故心煩而嘔也

時氣噦候

伏熱在胃令人胃滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也

時氣噦候

熱邪客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而嗽也

時氣渴候

熱氣入於胃藏腎惡燥熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

時氣衄血候

時氣衄血者五藏熱結所為心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻出也

時氣吐血候

諸陽受病不發其汗熱毒入深結在五藏內有瘀血積故令吐血也

時氣口瘡候

發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也

時氣喉咽痛候

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故痛或生瘡也

時氣發斑候

夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬言語此為表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更增斑爛表虛故也

時氣毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛或生翳赤白膜息肉及瘡也

時氣毒攻手足候

熱毒氣從藏府出攻於手足手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏六府并榮俞皆出於手足指故此毒從內而出也

時氣胞瘡候

夫表虛裏實熱毒內盛則多發胞瘡重者周帀遍身其狀如火瘡若根赤頭白者則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如登豆亦名登豆瘡

時氣瘡瘡候

夫病新瘡血氣未復皮膚尚虛疏而觸冒風日則徧體起細瘡瘡痒如癬疥狀名為逸風

時氣蠱候

毒氣結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令洩利下部瘡痒若脣内生瘡但欲寐者此蟲食下部也重者肛爛見五藏也

時氣熱利候

此由熱氣在於腹胃挾毒則下黃赤汁也

時氣膿血利候

此由熱傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而復病痛此濕毒氣所為也

時氣蠱利候

夫熱蓄在藏多令人下利若毒氣盛則變膿血因而成蠱蠱者蟲食八五藏及下部也若食下部則令穀道生瘡而下利名為蠱利若但生瘡而不利者為蠱也

時氣大便不通候

此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾結熱在內大便不通也

時氣小便不通候

此由汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通也

時氣陰陽毒候

此謂陰陽二氣偏虛則受於毒若病身重腰脊痛煩悶面赤斑出咽喉痛或下利狂走此為陽毒若身重背強短氣嘔逆脣青面黑四支逆冷為陰毒或得病數日變成毒者或初得病便有毒者皆宜依證急治失候則殺人

時氣變成黃候

夫時氣病濕毒氣盛蓄於脾胃脾胃有熱則新穀鬱蒸不能消化大小便結澀故令身面變黃或如橘柚或如桃枝色

時氣變成瘡候

病後邪氣未散陰陽尚虛因為勞事致二氣交爭陰勝則發寒陽勝則發熱故令寒熱往來有

時休作而成瘧

時氣敗候

此謂病後餘毒未盡形證變轉久而不瘥陰陽無復綱紀名曰敗病

時氣勞復候

夫病新瘥者血氣尚虛津液未復因即勞動更成病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞力未堪勞而強勞之者生熱熱氣還經絡復為病者名曰勞復

時氣食復候

夫病新瘥者脾胃尚虛穀氣未復若即食肥肉魚膾餅餌棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復為病者名曰食復也

時氣病瘥後交接勞復候

夫病新瘥者陰陽二氣未和早合房室則令人眩腫入腹腹內疝痛名曰交接勞復

時氣病後陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人時氣病新瘥未平復而與之交接得病者名陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名曰陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名曰陰易若二男二女並不相易所以呼為易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝胃頭重不能舉眼中生眵四支拘急小腹疝痛手足拳皆即死其亦有不

即死者病苦小腹裏急熱氣上衝胃頭重不欲舉百節解離經脈緩弱氣血虛骨髓竭使怵怵吸氣力轉少著牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

時氣病後虛羸候

夫人榮衛先虛復為邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭盡虛邪始散真氣尚少五臟猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生眾病焉

時氣陰莖腫候

此由腎藏虛所致腎氣通於陰令腎為熱邪所傷毒氣下流故令陰腫

時氣令不相染易候

夫時氣病者此皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病者多相染易故預服藥及為方法以防之

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病者傷寒之類也冬傷於寒至春變為溫病夏變為暑病暑病者熱重於溫也肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩冤善嘔頭痛面赤無汗至壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死脾熱病者先頭重煩痛煩心欲嘔身熱熱爭則腰痛腹滿泄兩鎖痛甲乙甚

戊己大汗氣逆則甲乙死肺熱病者先漸然起毛惡風舌上黃身熱熱爭則喘咳脾走胃應背
不得大息頭痛不甚汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死腎熱病者先腰痛脛酸苦渴
數飲身熱熱爭則項痛而強脛寒骨且酸足下熱不欲言其項痛淖澹戊己甚壬癸大汗氣逆
則戊己死肝熱病者左頰先赤心熱病者額先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱
病者頤先赤凡病雖未發見其赤色者刺之名曰治未病一日汗不出大瀉發者死一日泄而
腹滿甚者死三日目不明熱不已者死四日老人嬰兒熱而腹滿者死五日汗不出嘔血者死
六日舌本爛熱不已者死七日欬血衄血汗不出出不至足者死八日髓熱者死九日熱而瘕
者死凡此者不可刺也熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病
者脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生熱病七八日脈微小病者溲血
口中乾一日半死脈代一日死熱病已得汗脈尚數躁而喘且復熱勿庸刺喘甚者死熱病七
八日脈不躁躁不數後三日中有汗三日不汗四日死未嘗汗者勿庸刺也診人熱病七八日
其脈微小口乾脈代舌焦黑者死診人熱病七八日脈不數不喘者當瘡之後三日溫汗不出
者死熱病已得汗當熱不去者亦死不治也脈靜安者生脈躁者難治脈嘗躁靜此氣之極亦
死也腹鞞常喘而熱不退者死多汗脈虛小者生鞞實者死養生方云三月勿食陳蘗必遭熱
病

熱病一日候

熱病一日病在太陽太陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊疼痛

熱病二日候

熱病二日陽明受病病在肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

熱病三日候

熱病三日諸陽相傳病訖病猶在表未入於藏故胃脇熱而且聾故可發汗而愈

熱病四日候

熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣已入胃鬲其病喉乾腹滿故可吐而愈

熱病五日候

熱病五日少陰受病毒氣入腹內其病口舌乾而引飲故下而愈

熱病六日候

熱病六日厥陰受病毒氣入腸胃其人煩滿而陰縮故可下而愈

熱病七日候

熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲為再經病也再經者謂經絡重受病也

熱病八九日已上候

熱病八九日已上不解者皆由毒氣未盡所以病證不除也

熱病解肌發汗候

此謂得病三日已還病發在表故宜發汗或病已經五六日然其人喉口不焦乾心腹不滿又不引飲但頭痛身體狀熱脈洪大者此為病證在表未入於藏故雖五六日猶須解肌發汗不可苟依日數輒取吐下

熱病煩候

此由陽勝於陰熱氣獨盛否結於藏則三焦隔絕故身熱而煩也

熱病胞瘡候

夫熱病胞瘡者此由表虛裏實熱氣盛則發瘡重者周而遍身若瘡色赤頭白則毒輕色紫黑則毒重其形如登豆故名登豆瘡

熱病斑瘡候

夫病在表或未發汗或已發汗吐下後表證未解毒氣不散煩熱而渴渴而不能飲表虛裏實故身體發斑如錦文

熱病熱瘡候

人藏府虛實不調則生於客熱表有風濕與熱氣相搏則身體生瘡痒痛而膿汁出甚者一瘡一劇此風濕所為也

熱病口瘡候

此由脾藏有熱衝於上焦故口生瘡也

熱病咽喉瘡候

上實下虛熱氣內盛熏於咽喉故生瘡也

熱病大便秘候

夫經發汗汗出多則津液少津液少則胃乾結熱在胃所以大便秘不通又有府藏自生於熱者此由三焦否隔脾胃不和蓄熱在內亦大便秘不通也

熱病小便不通候

熱在膀胱流於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

熱病下利候

熱氣攻於腸胃胃虛則下赤黃汁挾毒則成膿血

熱病蜚候

熱氣攻於腸胃則穀氣衰所以三蟲動作食人五藏及下部重者肛爛見府藏

熱病毒攻眼候

肝藏開竅於目肝氣虛熱毒乘虛則上衝於目重者生瘡翳及赤白膜也

熱病毒攻手足候

夫熱病攻手足及人五藏六府并榮俞皆出於手足指今毒氣從府藏而循於經絡攻於手足

故手足指皆腫亦焮痛也

熱病嘔候

胃內有熱則穀氣不和新穀入胃與熱氣相搏胃氣不平故嘔或吐下已後藏虛亦令嘔也

熱病噦候

伏熱在胃則令人胃滿胃滿則氣逆氣逆則噦若大下已後飲水多胃內虛冷亦令噦也

熱病口乾候

此由五藏有虛熱脾胃不和津液竭少故口乾也

熱病衄候

心藏傷熱所為也心主血肺主氣開竅於鼻邪熱與血氣并故衄也衄者血從鼻出也

熱病勞復候

夫熱病新瘥津液未復血氣尚虛因勞動早勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也

熱病後沈滯候

凡病新瘥後食猪肉及腸血肥魚脂膩必大下利醫所不能復治也必至於死若食餅餌菜飴
哺炙膾棗栗諸果物脯及牢實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必結熱復病還以藥下之

重刊巢氏諸病源候總論卷九終

重刊巢氏諸病源候總論卷十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃為傷耳其傷於四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣焉即病者為傷寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致也凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑其冬復有非節之暖名為冬溫毒與傷寒大異也有病溫者汗出輒復熱而脈躁病不為汗衰狂言不能食病名為何也曰病名曰陰陽交陰陽交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝則當食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今出汗而輒復熱者是邪勝也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不稱其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡皮膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者汗且出也凡溫病人二三日身軀熱脈疾頭痛食飲如故脈直疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細十二日死此病不治八九日脈不疾身不痛目不赤色不變而反利脈來牒牒按不彈手時大心下鞣十七日死病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不治也下利腹中痛甚者死不治其湯熨針石別有正方存神攘辟今

附於後

養生方導引法云常以雞鳴時存心念四海神名三遍辟百邪小鬼令人不病

東海神名阿明

南海神名祝融

西海神名巨乘

北海神名禺强

又云存念心氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟卻眾邪百鬼常存心為災火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可以入溫疫之中

溫病一日候

溫病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊痛

溫病二日候

溫病二日陽明受病病在於肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

溫病三日候

溫病三日少陽受病故胸脇熱而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈

溫病四日候

溫病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣入胃鬲之內其病咽乾腹滿故可吐而愈

溫病五日候