

## 最高指示

应当积极地 预防 和医治人民的  
疾病，推广人民的医药卫生事业。

# 草藥祕方驗方選編

高安县医药卫生防治站革命委员会  
华林垦殖場富樓大队医疗室

一九六九年七月

# 目 录

## 內 科

| 順序 | 方 名     | 面數 |
|----|---------|----|
| 1  | 除湿去暑湯   | 2  |
| 2  | 六味除黃湯一  | 2  |
| 3  | 六味除黃湯二  | 2  |
| 4  | 獨活消氣止痛湯 | 2  |
| 5  | 皮霜止痛湯   | 3  |
| 6  | 除濕退肿湯   | 3  |
| 7  | 清熱解喉湯   | 3  |
| 8  | 治癆異效湯   | 3  |
| 9  | 洋花老君湯   | 4  |
| 10 | 利咽開閉劑   | 4  |
| 11 | 一味搖淋湯   | 4  |
| 12 | 治惊退熱湯   | 4  |
| 13 | 关节止痛湯   | 5  |
| 14 | 风湿解毒湯   | 5  |
| 15 | 孩兒止血湯   | 5  |
| 16 | 烏葛冷痢劑   | 6  |
| 17 | 老君治癆湯   | 6  |
| 18 | 一味固精湯   | 6  |
| 19 | 金鎖固精湯   | 6  |
| 20 | 三藥治肿湯   | 6  |
| 21 | 三根止痛湯   | 7  |

| 順序 | 方名    | 面數 |
|----|-------|----|
| 22 | 五爪黃荆湯 | 7  |
| 23 | 虎耳龍旱湯 | 7  |
| 24 | 紅根治鰣湯 | 7  |
| 25 | 牛夕大黃湯 | 8  |
| 26 | 大蘗荆尿湯 | 8  |
| 27 | 碎甫止痛散 | 8  |
| 28 | 楊梅旱蓮湯 | 8  |
| 29 | 向枳通便劑 | 9  |
| 30 | 為农解毒湯 | 9  |
| 31 | 苦練殺虫劑 | 9  |
| 32 | 三忠止痛湯 | 9  |
| 33 | 為民止痛湯 | 10 |
| 34 | 為公急救劑 | 10 |
| 35 | 解暑急救方 | 10 |
| 36 | 魚腥治痛湯 | 10 |
| 37 | 魚楂止痢湯 | 11 |

## 妇 科

| 順序 | 方名    | 面數 |
|----|-------|----|
| 1  | 活血通乳湯 | 13 |
| 2  | 七味治崩湯 | 13 |
| 3  | 五味通經湯 | 13 |
| 4  | 仙茅調經湯 | 13 |
| 5  | 四味通經湯 | 14 |

| 順序 | 方名    | 面數 |
|----|-------|----|
| 6  | 五更益母煎 | 14 |
| 7  | 黑仁通經散 | 14 |
| 8  | 三自止帶湯 | 14 |
| 9  | 千斤拔湯  | 15 |

## 兒科

| 順序 | 方名    | 面數 |
|----|-------|----|
| 1  | 取積散   | 17 |
| 2  | 楓糖漿   | 17 |
| 3  | 惊風散   | 17 |
| 4  | 取食止咳散 | 17 |
| 5  | 仙鵝白愛湯 | 18 |
| 6  | 楊淮止泄散 | 18 |

## 外科

| 順序 | 方名    | 面數 |
|----|-------|----|
| 1  | 鷄腳獨木湯 | 20 |
| 2  | 半邊解毒散 | 20 |
| 3  | 青龍解毒汁 | 20 |
| 4  | 鳳尾治腰丹 | 20 |
| 5  | 蒼虎治療方 | 20 |
| 6  | 青紅治毒汁 | 21 |
| 7  | 鎮風解毒湯 | 21 |
| 8  | 四味治蛇散 | 21 |

| 順序 | 方名     | 面数 |
|----|--------|----|
| 9  | 治疽特效散  | 21 |
| 10 | 水竹地那湯  | 21 |
| 11 | 独子治花散  | 22 |
| 12 | 腊竹花洗药散 | 22 |
| 13 | 灵仙开口湯  | 22 |
| 14 | 小蘗消炎剂  | 23 |
| 15 | 三物止痒剂  | 23 |
| 16 | 四物止痒湯  | 23 |
| 17 | 三味治痛散  | 23 |
| 18 | 三白散    | 24 |

## 伤 科

| 順序 | 方名      | 面数 |
|----|---------|----|
| 1  | 活血止痛湯   | 26 |
| 2  | 二味千斤拔   | 26 |
| 3  | 八達化瘀止痛湯 | 26 |
| 4  | 十大功劳湯   | 26 |
| 5  | 千斤止痛湯   | 27 |
| 6  | 跌打損傷交   | 27 |

## 草医药單方

| 順序 | 方名  | 面数 |
|----|-----|----|
| 1  | 胃 痘 | 29 |
| 2  | 肺 痛 | 29 |

| 順序 | 方名    | 面数 |
|----|-------|----|
| 3  | 吐血    | 29 |
| 4  | 肚痛    | 29 |
| 5  | 头痛    | 29 |
| 6  | 咳嗽    | 29 |
| 7  | 遗精滑精  | 29 |
| 8  | 腰痛    | 29 |
| 9  | 小儿夜啼  | 29 |
| 10 | 水肿    | 29 |
| 11 | 白带    | 29 |
| 12 | 月经不调  | 29 |
| 13 | 痛经    | 29 |
| 14 | 闭经    | 29 |
| 15 | 产后出血  | 30 |
| 16 | 两乳向内缩 | 30 |
| 17 | 红绿疗   | 30 |
| 18 | 疽恶疮   | 30 |
| 19 | 赤浮避丹  | 30 |
| 20 | 跌打损伤  | 30 |

# 內科

祕方驗方 37 个

## (一)

方名：除湿去痘湯。

药物：綉花針，七叶黃荆，過路黃荆，野鴟尾，枝子花根，烏龍脫皮。

功用：除濕利水，清熱退黃。

主治：一切黃痘。

用法及用量：以上六味，平均一兩，七叶黃荆二兩，水煎精肉湯對服。

## (二)

方名：六味除黃湯一。

药物：六月霜，綉花針，黃枝子根，過路黃荆，瓜子草，黃龍對壳根。

功用：利濕除黃。

主治：黃肿阴黃，身肢无力。

用法及用量：以上六味，平均二錢，水煎服。

## (三)

方名：六味除黃湯二。

药物：綉花針，七叶黃荆，過路黃荆，枝子花根，南瓜根，瓜子草。

功用：利水除濕。

主治：水腫陽黃，全身黃如桔子色。

用法及用量：以上六味，平均二錢，水煎服，每日二次。忌鹽、魚、肉。

## (四)

方名：獨活消氣止痛湯。

药物：孩兒血右边的子。

功用：散結除氣止痛。

主治：急性腎氣貫子如死狀。

用法及用量：取子（鮮）一兩，水煎服。

### (五)

方名：皮霜止痛湯。

藥物：楊梅樹根二錢，六月霜，桂花樹皮一錢五分。

功用：清熱降火止痛。

主治：風火牙床肿痛。

用法：以上三味，煎湯用鴉蛋湯或精肉湯對服。

### (六)

方名：除濕退肿湯。

藥物：大青葉根一錢五分，過路黃荆二錢，綉花針根，瓜子草，棉花兜，黃枝子根，巴砂行根各二錢。

功用：利水除濕消肿。

主治：水濕黃肿，腹大、身肢无力。

用法：水煎服，日服二次。忌鹽、魚、肉。

### (七)

方名：清熱解喉湯。

藥物：開口劍二錢，金鎖匙一錢。

功用：祛風解毒，清熱開閉。

主治：咽喉紅肿疼痛，喉風喉鶴。

用法及用量：以上二味，全草水煎服。

### (八)

方名：治癆靈效湯。

藥物：烏拋熱兜，金鎖匙，張天灌，叶下金珠；夏枯草，箕斗金珠，車前草，荆芥，天花粉，石芦香。

功用：除湿利水，止痢。

主治：一切红白痢疾。

用法及用量：全草用，平均1—2两（鲜），白用红糖为引，红用丝瓜络烧灰为引，连服二包，马上见效。

### (九)

方名：洋花老君汤。

药物：洋桃根一钱五分，土花椒二钱，葱兜五个，生姜三片为引。

功用：散寒解表。

主治：伤风感冒，头痛鼻塞，恶寒发热。

用法：以上五味，煎水服。日服一次，病愈为止。

### (十)

方名：利咽开闭剂。

药物：万年青，铁凉伞，土牛夕。

主治：一切喉风，喉蛾。

用法及用量：每味平均二钱，水煎服。有药到病除之效果。

### (十一)

方名：一味摆淋汤。

药物：灌菜（鲜）一两。

功用：清热解毒，利水除湿。

主治：男子摆淋，女子白带。

用法及用量：白淋用白糖，血淋用红糖。鸡鸭蛋各一个，三碗水煎成一碗，加公母草同煎。

### (十二)

方名：治惊退热汤。

药物：惊风草，血见愁，鸡脚莲，白爱草。

功用：平肝息风，退高热。

主治：小儿急惊，高热不退。

用法及用量：以上四味，平均五分，煎成湯剂，开水对服。

### (十三)

方名：关节止痛湯。

药物：五加皮一錢五分，土牛夕一錢五分，內紅霄一錢五分，白面風二錢，九節茶一錢五分，過山龍二錢，風寄參、骨碎甫各一錢，大活血、南竹根各二錢，馬尾伸今、白毛伸今、桑皮各二錢，風行、石南行各一錢五分，鈎山紅二錢。

功用：祛風利濕，通关节，止痛。

主治：風濕性关节炎，筋骨痛。

用法：水煎水酒對服。

### (十四)

方名：風濕解毒湯。

药物：金腰帶，內紅霄，豆角霄。

功用：祛風勝濕止痛。

主治：男女老少風濕性腰痛，風寒性腰痛亦效。

用法及用量：以上三味，平均三錢，水煎服。

### (十五)

方名：孩兒止血湯。

药物：過山香，孩兒血，血見愁。

功用：活血止痛，止瀉收斂。

主治：一切出血症，尤以吐血尤佳，屢治屢效。

用法及用量：以上三味，煎湯對服，平均二錢。

### (十六)

方名：烏葛冷痢劑。

药物：烏拋熱兜二錢，老君丹兜二錢，白葛花一錢，孩兒血二錢。

功用：止泄止痢。

主治：一切紅白冷痢。

用法：以上四味，煎湯對服。

### (十七)

方名：老君治痢湯。

药物：南瓜子根，烏拋熱兜，老君丹兜。

功用：去瘀，止泄，止血。

主治：紅白痢症，里急后重。

用法及用量：以上三味，平均二錢，水煎服。

### (十八)

方名：一味固精湯。

药物：棕包脚。

功用：收斂止瀉。

主治：男子懶淋，面黃肌瘦，倦怠无力。

用法及用量：精肉湯燉服，共研細末，每次五錢。

### (十九)

方名：金鎖固精湯。

药物：白督蓮，紅根草，白密刁，小活血，冢欵草，黃花兜。

功用：清熱除濕，固精。

主治：男子流精，無論夢遺滑遺。

用法及用量：全部用兜，以上六味，平均每味三錢，水煎服。

### (二十)

方名：三藥治肿湯。

药物：土牛夕，大活血，內紅宵。

功用：祛风除湿利水。

主治：一切水肿病。

用法及用量：水酒燉服。

### (二十一)

方名：三根止痛湯。

药物：地那瓜根，过路黃荆，樟树根。

功用：清热除湿，散結消气。

主治：慢性腎气貢子。

用法及用量：以上三味，取根每味平均一两。水煎服，精肉湯對服更佳。

### (二十二)

方名：五爪黃荆湯。

药物：五爪龙全草五錢，洋桃樹根五錢，棉爰草全草五錢，黃荆子草三錢。

功用：散寒止咳。

主治：感冒，恶寒发热，咳嗽痰多，头身疼痛。

用法：水煎分二次服，日服一剂。

### (二十三)

方名：虎耳龙旱剎。

药物：虎耳草，灯龙草一两，旱蓮草二两。

功用：清热化痰止咳。

主治：肺热咳嗽，痰黃稠枯，甚則咯血。

用法：水煎分二次服，日服一剂。

### (二十四)

方名：紅根治衄湯。

药物：紅根菜，自來香各一两。

功用：清熱涼血。

主治：一切熱症，鼻衄。

用法：水煎取汁，用兩個鵝蛋煎，蛋熟為度，頓服，日服一劑。

### (二十五)

方名：牛夕大黃湯。

药物：土牛夕五錢，土大黃、三白草各一两。

功用：清熱解毒止血。

主治：大便下血。

用法：每日一劑，精肉湯同煎二次分服。

### (二十六)

方名：大蘿荊尿湯。

药物：大蘿二兩，旱蓮草、車前草各一两。

功用：清熱利水。

主治：小便赤熱，尿血疼痛。

用法：日服一劑，水煎二次服。

### (二十七)

方名：碎甫止痛散。

药物：骨碎甫、蒲公英、青木香各一錢五分。

功用：消氣止痛。

主治：胃痛嘔吐拒按。

用法：共研細末，飯後开水送服。上面藥物是頓服量。

### (二十八)

方名：楊梅旱蓮湯。

药物：楊梅子（干）三錢，鮮旱蓮草一两。

功用：清热止泄。

主治：急性肠胃炎，腹痛呕吐泄泻。

用法：水煎日服二次。

### (二十九)

方名：向农通便剂。

药物：蛤蟆过缺。

功用：通便。

主治：大便秘结，习惯性便秘。

用法：研末，每次服五分。

### (三十)

方名：为农解毒湯。

药物：大青叶一两，板兰根一两，薄荷叶五钱，惊风草二钱，黄仲一两

功用：清热解毒。

主治：流行性乙型脑炎。高热不退，心烦，神昏。

用法：煎水，日服二次。

### (三十一)

方名：苦练杀虫剂。

药物：苦练皮一两，土花椒四钱，南瓜子五钱。

功用：杀虫。

主治：一切蛔虫病。

用法：水煎，用糖空服。

### (三十二)

方名：三患止痛湯。

药物：金腰带，内红霄，豆角霄各三钱。

功用：祛风止痛。

主治：风湿性腰痛。

用法：水煎水酒对服。

### (三十三)

方名：为民止痛湯。

药物：青木香三錢，山楂五錢，烏薄三錢，土花椒二錢。

功用：行气止痛。

主治：腹脹肚痛，不思飲食，大便溏。

用法：水煎頓服。

### (三十四)

方名：为公急救剂。

药物：鲜辣与蓼嫩枝头嫩叶七片至十片。

功用：清热。

主治：中暑昏倒，不省人事。

用法：加适量冷水擂汁灌服。

### (三十五)

方名：解暑急救方。

药物：青木香二錢研細末或口中細嚼开水送服。

功用：芳香开閑。

主治：中暑腹痛，头痛胸悶。

用法：研末或口細嚼，开水吞服。

### (三十六)

方名：魚腥治癆湯。

药物：魚腥草一两三錢（鮮）。

功用：清熱除腐，涼血解毒。

主治：肺痈吐濃血腥臭，痈疽肿毒。

用法：水煎頓服，日服二次。

### (三十七)

方名：魚楂止痢湯。

药物：魚醒草六錢，山楂炭二錢。

功用：清熱解毒，祛風勝濕，止痛。

主治：紅白痢疾，里急后重。

用法：水煎服。紅痢用白糖為引，白痢加紅糖調服。