

燃化产品出厂价格

第一册 煤炭产品

中华人民共和国燃料化学工业部

1975年

煤炭质量规格说明

一、根据国家计委指示，煤炭产品的品种、质量、规格由燃料化学工业部制订，特编制了本目录。本目录从一九七五年一月一日起执行，一九六六年煤炭产品质量规格及出厂价格目录作废。

二、本目录中的产品系按煤炭的加工方法、粒度和灰分划分为五大类；三十三个品种：

- 1. 未加工煤：指煤矿生产出来未经加工或只经人工拣研而没有筛选分级的煤炭。
- 2. 筛选煤：经筛选加工后的煤炭产品。
- 3. 洗煤：经洗煤厂加工后的煤炭产品。
- 4. 水采煤：用水力开采和水力提升出井的煤炭产品。
- 5. 低质煤：指灰分大于40%的原煤以及各种灰分的中煤、煤泥、水采煤泥。

品种的划分见表1

表 1

产品类别	品种名称	质 量 规 格		附 注
		粒 度 (毫米)	灰 分 (%)	
1. 未加工煤	原 煤	不 限	≤40	凡原煤经过筛选或人工拣选块煤后不得做原煤出售。
	特 大 块	>100	"	
2. 筛选煤	特 大 块	>50或50—100	"	
	中 块	25—50或20—60	"	

产品类别	品种名称	质 量 规 格		附 注
		粒 度 (毫米)	灰 分 (%)	
3. 洗煤	小 块	13—25或13—20	≤40	1. 包括浮选精煤； 2. 全硫分一般≤2.5%，个别情况下经用户同意可≤3.0%。
	粒 煤	6—13	"	
	混 中 块	下限不小于13 上限不大于80	"	
	混 块	>13, >25, 或 6—50	"	
	混 小 块	6—25或6—20	"	
	混 煤	0—50或0—100	"	
	混 末 煤	0—25或0—20	"	
	末 煤	0—13	"	
	粉 煤	0—6	"	
	精 煤	<50, <80, 或 <100	≤12.5	
	洗 特 大 块	>100	≤40	
	洗 大 块	>50或50—100	"	
	洗 中 块	25—50或20—60	"	
	洗 小 块	13—25或13—20	"	
	洗 粒 煤	6—13	"	
	洗 混 中 块	下限不小于13 上限不大于80	"	
	洗 混 块	>13, >25 或 6—50	"	

四、煤种系根据一九五八年四月国家科学技术委员会推荐的“中国煤分类方案”中的十大类划分的，见表3。

表 3

类 别	可燃体挥发分 V _r (%)	胶质层厚度 (Y) 毫米	类 别	可燃体挥发分 V _r (%)	胶质层厚度 (Y) 毫米
无烟煤	0—10	—	气 煤	>30	>5—25
贫 煤	>10—20	0(粉状)	弱粘煤	>20—37	0—9(成块)
瘦 煤	14—20	0—12	不粘煤	>20—37	0(粉状)
焦 煤	14—30	>8—25	长焰煤	>37	0—5
肥 煤	不 限	>25	褐 煤	>40	—

五、各种煤炭产品均按照上述煤的分类方法与灰分等级命名。例如：焦煤，九级焦煤；无烟煤，五级大块；长焰煤，七级原煤等等。

六、各种质量指标和所用符号的解释：

本目录中所列煤种、灰分、水分、块煤限下率和全硫分，既是煤炭产品的质量指标，也是计价的依据。含矸率、应用煤低位发热量和可燃体挥发分等三项为参考指标，不作为计算煤价的依据。

1. 粒度(毫米)：是指煤炭块度的大小，“>”表示大于多少毫米，“<”表示小于多少毫米，“—”表示多少毫米到多少毫米。

2. 灰分 (Ag%)：是指绝对干燥煤的灰分，以区间表示，如18.01—21%。目录中所列指标系月平均值允许范围，按批检查时，根据《煤炭送货办法》第五条的规定，另加0.5%的波动系数。

3. 全水分(W_q%)：指煤炭中内在水分和外在水分的总和，以区间表示。目录中指标系月平均值允许范围，按批检查时，根据《煤炭送货办法》第五条的规定，另加1%的波动系数。



4. 水采煤	洗混小块	6—25或6—20	≤40	经过筛选，但未筛出块煤
	洗原煤	不限	“	“
	洗混煤	0—50或0—100	“	“
	洗混末煤	0—25或0—20	“	“
5. 低质煤	洗末煤	0—13	“	“
	洗粉煤	0—6	“	“
	水采原煤	不限	“	“
	水采混煤	0—50或0—100	“	“
	低质原煤	不限	>40	
	中 煤	<13, <50, <80或<100	—	
	煤 泥	0—1或0—3	—	
	水采煤泥	0—1或0—3	—	

三、按不同灰分将精煤划分为十五个等级，其它煤炭产品划分为十四个等级，见表2。

表 2

级 别	灰 分 (%)		级 别	灰 分 (%)	
	精 煤	其它煤炭产品		精 煤	其它煤炭产品
一	5.01—5.5	4.01—6.0	九	9.01—9.5	24.01—28.0
二	5.51—6.0	6.01—8.0	十	9.51—10.0	28.01—32.0
三	6.01—6.5	8.01—10.0	十一	10.01—10.5	32.01—36.0
四	6.51—7.0	10.01—12.0	十二	10.51—11.0	36.01—40.0
五	7.01—7.5	12.01—15.0	十三	11.01—11.5	40.01—44.0
六	7.51—8.0	15.01—18.0	十四	11.51—12.0	44.01—48.0
七	8.01—8.5	18.01—21.0	十五	12.01—12.5	
八	8.51—9.0	21.01—24.0			

4. 计量水分(%)：是对洗精煤规定的计量指标。洗精煤发车时含实际全水分的重量折算成含计量水分的重量即为洗精煤商品量，计算方法如下式：

$$\frac{\text{精煤(吨)}}{\text{商品量}} = \frac{\text{含实际全水(吨)}}{\text{分精煤重量}} \times \frac{100 - \text{实际全水分}(\%) }{100 - \text{计量水分}(\%)}$$

5. 块煤限下率(%)：指在矿场发货时采样测定的小于块煤粒度下限的筛下品占全部煤量的百分数，系批的极限指标。

6. 全硫分(S_g%)：指绝对干燥煤的全硫分。精煤的全硫分以区间表示，其它煤炭产品以平均值表示。

7. 含矸率(%)：指粒度50毫米以上的矸石量占全部煤量的百

分数，系批的极限指标。

8. 发热量(Q_{gr}^w)大卡/公斤：是指应用煤的低位发热量。

9. 可燃体挥发分(V_r%)：煤炭中挥发物质占可燃体的百分数。

七、为确定商品煤各项质量指标的采样化验，均按相应的国家标准准执行。

八、煤矿发运煤炭的灰分、全水分、硫分、块煤限下率及含矸率超出规定范围时，按《煤炭送货办法》及《煤炭送货办法实施细则》的有关规定办理。

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量			规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注	
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 %	全硫分% (区间) (平均)				应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)
北京矿务局														
各 矿	无烟煤	四级大块	>50	10.01—12	1.5	1.01—2	—	15	5	0.20	6,350	26.50	矿场火车上	已减地区差价5%
"	"	五级大块	>50	12.01—15	1.5	1.01—2	—	15	6	0.20	6,290	25.30	"	"
"	"	五级大块	>50	12.01—15	1.5	2.01—3	—	15	5	0.20	6,250	25.00	"	"
"	"	六级大块	>50	15.01—18	1.5	2.01—3	—	12	5	0.20	6,200	24.00	"	"
"	"	七级大块	>50	18.01—21	1.5	2.01—3	—	15	8	0.20	5,900	22.30	"	"
"	"	八级大块	>50	21.01—24	2.0	2.01—3	—	15	6	0.30	5,600	21.00	"	"
"	"	八级大块	>50	21.01—24	2.0	2.01—3	—	18	6	0.30	5,600	20.70	"	"
"	"	五级中块	20—50	12.01—15	—	1.01—2	—	18	5	0.20	6,350	25.90	"	"
"	"	六级中块	20—50	15.01—18	—	2.01—3	—	18	6	0.15	6,210	24.20	"	"
"	"	七级中块	20—50	18.01—21	—	2.01—3	—	18	5	0.20	6,050	22.80	"	"
"	"	七级中块	20—50	18.01—21	—	3.01—4	—	18	8	0.20	5,800	22.60	"	"
"	"	八级中块	20—50	21.01—24	—	3.01—4	—	18	7	0.20	5,700	21.30	"	"
"	"	九级中块	20—50	24.01—28	—	3.01—4	—	18	5	0.30	5,400	19.10	"	"
"	"	九级中块	20—50	24.01—28	—	2.01—3	—	21	6	0.30	5,400	19.00	"	"
"	"	九级中块	20—50	24.01—28	—	3.01—4	—	21	6	0.30	5,400	18.80	"	"
"	"	五级小块	13—20	12.01—15	—	3.01—4	—	24	5	0.20	6,200	22.40	"	"
"	"	六级小块	13—20	15.01—18	—	3.01—4	—	24	5	0.20	6,200	21.10	"	"
"	"	八级小块	13—20	21.01—24	—	3.01—4	—	24	5	0.20	5,750	18.80	"	"
"	"	五级混煤	0—50	12.01—15	—	4.01—5	—	—	5	0.20	6,250	18.40	"	"

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量					规 格			出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰分 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	挥发分 % (平均)	全硫分 (区间)	应用煤底 位发热量 (大卡/公 斤)			
各 矿	无烟煤	六级混煤	0—50	15.01—18	—	4.01—5	—	—	7	0.20	6,150	17.30	矿场火车上	已减地区差价5%
"	"	七级混煤	0—50	18.01—21	—	4.01—5	—	—	6	0.25	6,050	16.30	"	"
"	"	九级混煤	0—50	24.01—28	—	3.01—4	—	—	7	0.35	5,450	13.90	"	"
"	"	十级混煤	0—50	28.01—32	—	3.01—4	—	—	7	0.35	5,450	12.30	"	"
"	"	五级混末煤	0—20	12.01—15	—	3.01—4	—	—	6	0.15	6,200	18.40	"	"
"	"	五级混末煤	0—20	12.01—15	—	4.01—5	—	—	5	0.20	6,200	18.20	"	"
"	"	六级混末煤	0—20	15.01—18	—	4.01—5	—	—	5	0.25	6,000	17.20	"	"
"	"	七级混末煤	0—20	18.01—21	—	3.01—4	—	—	8	0.20	5,700	16.30	"	"
"	"	十级混末煤	0—20	28.01—32	—	3.01—4	—	—	7	0.30	5,600	12.10	"	"
"	"	五级末煤	0—13	12.01—15	—	4.01—5	—	—	5	0.20	6,200	18.00	"	"
"	"	六级末煤	0—13	15.01—18	—	4.01—5	—	—	5	0.20	6,100	17.00	"	"
"	"	六级原煤	—	15.01—18	2.0	4.01—5	—	—	7	0.20	6,250	17.70	"	"
"	"	十级原煤	—	28.01—32	2.0	4.01—5	—	—	8	0.35	5,200	12.40	"	"
"	"	十一级原煤	—	32.01—36	2.0	4.01—5	—	—	8	0.40	5,000	10.90	"	"
"	"	十二级原煤	—	36.01—40	2.0	4.01—5	—	—	8	0.40	4,500	9.60	"	"
"	"	四级原煤	—	10.01—12	1.5	2.01—3	—	—	10	0.45	6,300	20.10	矿 场	"
"	"	五级原煤	—	12.01—15	2.0	4.01—5	—	—	7	0.20	6,200	18.70	"	"
"	"	六级原煤	—	15.01—18	2.0	4.01—5	—	—	7	0.20	6,200	17.70	"	"
河 北 省														
开滦煤矿	肥煤	九级原煤	—	24.01—28	1.0	6.01—7	—	—	30,34	1.30	5,300	17.10	矿场火车上	
各 矿	"	十级原煤	—	28.01—32	1.0	6.01—7	—	—	30,34	1.30	5,000	15.00	"	

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出 厂 价 格 元/吨	交 货 地 点	备 注
				灰 分 (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 (区间)	计量 水分 %	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 %	全硫分% (区间) (平均)	应用煤低位 发热量 (大卡/公 斤)			
各 矿	肥煤	十一级原煤	—	32.01—36	1.0	6.01—7	—	—	30,34	1.30	4,800	13.20	矿场火车上	
"	"	十二级原煤	—	36.01—40	1.0	6.01—7	—	—	30,34	1.30	4,600	11.60	"	
"	"	八级混块	>25	21.01—24	1.0	2.01—3	—	21	30,34	1.30	5,600	24.80	"	
"	"	九级混块	>25	24.01—28	1.3	2.01—3	—	21	30,34	1.30	5,400	22.20	"	
"	"	十级混块	>25	28.01—32	1.3	2.01—3	—	21	30,34	1.30	5,200	19.50	"	
"	"	十一级混块	>25	32.01—36	1.5	2.01—3	—	21	30,34	1.30	5,000	17.20	"	
"	"	十二级混块	>25	36.01—40	4.0	2.01—3	—	21	30,34	1.30	4,700	15.10	"	
"	"	八级大块	>50	21.01—24	1.0	2.01—3	—	21	34	1.30	5,800	25.20	"	
"	"	九级大块	>50	24.01—28	1.3	2.01—3	—	21	34	1.30	5,600	22.60	"	
"	"	九级混煤	0—50	24.01—28	—	6.01—7	—	—	30,34	1.30	5,200	16.70	"	
"	"	十级混煤	0—50	28.01—32	—	6.01—7	—	—	30,34	1.30	5,000	14.70	"	
"	"	十一级混煤	0—50	32.01—36	—	6.01—7	—	—	30,34	1.30	4,500	12.90	"	
"	"	十二级混煤	0—50	36.01—40	—	6.01—7	—	—	30,34	1.30	4,300	11.40	"	
"	"	九级混煤	0—50	24.01—28	—	4.01—5	—	—	34	1.30	5,300	17.10	"	
"	"	十级混煤	0—50	28.01—32	—	4.01—5	—	—	34	1.30	5,100	15.00	"	
"	"	八级洗混煤	0—50	21.01—24	—	14.01—15	—	—	30,34	1.30	5,000	17.70	"	
"	"	九级洗混煤	0—50	24.01—28	—	14.01—15	—	—	30,34	1.30	4,800	15.90	"	
"	"	十级洗混煤	0—50	28.01—32	—	5.01—8	—	—	30,34	1.30	4,600	15.00	"	
"	"	十一级洗混煤	0—50	32.01—36	—	5.01—8	—	—	30,34	1.30	4,400	13.20	"	
"	气煤	九级原煤	—	24.01—28	1.2	4.01—5	—	—	35,40	1.30	5,200	16.90	"	

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可燃煤 挥发分 %	全硫分% (平均)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)			
各 矿	气煤	十级原煤	—	28.01—32	1.2	4.01—5	—	—	35,40	1.30	4,900	14.90	矿场火车上	
"	"	十一级原煤	—	32.01—36	1.2	4.01—5	—	—	35,40	1.30	4,600	13.10	"	
"	"	十二级原煤	—	36.01—40	1.2	4.01—5	—	—	35,40	1.30	4,400	11.50	"	
"	"	九级混块	>25	24.01—28	1.3	3.01—4	—	18	35,40	1.30	5,200	21.70	"	
"	"	十级混块	>25	28.01—32	1.3	3.01—4	—	18	35,40	1.30	5,000	19.10	"	
"	"	十一级混块	>25	32.01—36	3.0	3.01—4	—	18	35,40	1.30	4,700	16.80	"	
"	"	十二级混块	>25	36.01—40	4.0	3.01—4	—	18	35,40	1.30	4,500	14.80	"	
"	"	九级混煤	0—50	24.01—28	—	5.01—8	—	—	35,40	1.30	5,000	16.40	"	
"	"	十级混煤	0—50	28.01—32	—	5.01—8	—	—	35,40	1.30	4,700	14.50	"	
"	"	十一级混煤	0—50	32.01—36	—	5.01—8	—	—	35,40	1.30	4,500	12.70	"	
"	"	十二级混煤	0—50	36.01—40	—	5.01—8	—	—	35,40	1.30	4,300	11.20	"	
唐山洗煤厂	气煤	十二级精煤	<50	10.51—11	—	12.01—137.0	—	—	34	0.51—1.0	6,600	39.50	"	
马家沟洗煤厂	肥煤	十三级精煤	<50	11.01—11.5	—	12.01—135.0	—	—	35	0.51—1.0	6,700	41.10	"	
林西、唐家庄、 吕家屯洗煤厂	肥煤	十四级精煤	<50	11.51—12	—	13.01—147.0	—	—	30	0.51—1.0	6,600	39.80	"	
赵各庄洗煤厂	气煤	十四级精煤	<50	11.51—12	—	13.01—147.0	—	—	38	0.51—1.0	6,600	38.30	"	
各 洗 煤 厂	肥、 气煤	十二级中煤	<50	36.01—40	—	9.01—10	—	—	37	1.60	3,800	5.90	"	
"	"	十二级中煤	<50	36.01—40	—	11.01—12	—	—	37	1.60	3,700	5.80	"	
"	"	十三级中煤	<50	40.01—44	—	9.01—10	—	—	37	1.60	3,700	5.20	"	
"	"	十三级中煤	<50	40.01—44	—	11.01—12	—	—	37	1.60	3,600	5.10	"	
"	"	十四级中煤	<50	44.01—48	—	9.01—10	—	—	37	1.60	3,500	4.60	"	

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可挥发分 % (平均)	全硫分% (区间)	应用煤低位 发热量 (大卡/公 斤)			
各洗煤厂	肥、气煤	十四级中煤	<50	44.01—48	—	11.01—12	—	—	37	1.60	3,400	4.50	矿场火车上	
	"	九级煤泥	0—1	24.01—28	—	24.01—25	—	—	36	1.30	3,900	7.40	矿 场	已减临时减价15%
	"	十级煤泥	0—1	28.01—32	—	24.01—25	—	—	36	1.30	3,600	6.50	"	"
	"	十一级煤泥	0—1	32.01—36	—	24.01—25	—	—	36	1.30	3,300	5.70	"	"
	"	十二级煤泥	0—1	36.01—40	—	24.01—25	—	—	36	1.30	3,000	5.00	"	"
	"	十三级煤泥	0—1	40.01—44	—	24.01—25	—	—	36	1.30	2,700	4.40	"	"
	"	十四级煤泥	0—1	44.01—48	—	24.01—25	—	—	36	1.30	2,400	3.90	"	"
峰峰矿务局														
各 矿	焦煤	六级原煤	—	15.01—18	1.0	7.01—8	—	—	21	1.00	6,500	21.20	矿场火车上	
	"	七级原煤	—	18.01—21	1.5	7.01—8	—	—	21	1.00	6,200	20.00	"	
	"	七级原煤	—	18.01—21	1.5	6.01—7	—	—	24	1.00	6,300	20.20	"	
	"	八级原煤	—	21.01—24	1.5	7.01—8	—	—	24	1.50	6,100	18.90	"	
	"	九级原煤	—	24.01—28	3.0	7.01—8	—	—	22	2.00	5,600	16.90	"	
	"	十级原煤	—	28.01—32	3.0	6.01—7	—	—	24	2.00	5,200	15.00	矿 场	
	"	十一级原煤	—	32.01—36	3.0	6.01—7	—	—	24	2.00	4,700	13.20	"	
	"	十二级原煤	—	36.01—40	3.0	6.01—7	—	—	24	2.00	4,500	11.60	"	
	肥煤	六级原煤	—	15.01—18	1.0	6.01—7	—	—	35	1.00	6,500	21.40	矿场火车上	
	"	七级原煤	—	18.01—21	1.0	6.01—7	—	—	33	1.00	6,300	20.20	"	
	"	八级原煤	—	21.01—24	1.0	6.01—7	—	—	30	1.00	6,100	19.10	"	
	"	九级原煤	—	24.01—28	3.0	6.01—7	—	—	30	1.50	5,700	17.10	"	

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 %	全硫分% (区间) (平均)	应用煤低位 发热量 (大卡/公 斤)			
各 矿	瘦煤	七级原煤	—	18.01—21	1.0	6.01—7	—	—	19	1.50	6,200	18.70	矿场火车上	
	"	八级原煤	—	21.01—24	2.0	6.01—7	—	—	19	1.00	6,000	17.60	"	
	"	九级原煤	—	24.01—28	2.0	6.01—7	—	—	18	1.50	5,700	15.80	"	
	"	十级原煤	—	28.01—32	2.0	6.01—7	—	—	18	1.50	5,200	13.90	矿 场	
	"	十一级原煤	—	32.01—36	2.0	6.01—7	—	—	18	1.50	4,500	12.20	"	
	"	十二级原煤	—	36.01—40	2.0	6.01—7	—	—	18	1.50	4,300	10.80	"	
马头洗煤厂	贫煤	七级原煤	—	18.01—21	2.0	6.01—7	—	—	15	1.00	6,100	15.00	矿场火车上	
	"	八级原煤	—	21.01—24	2.0	6.01—7	—	—	16	1.00	5,700	14.10	"	
	"	十级原煤	—	28.01—32	3.0	6.01—7	—	—	15	1.00	5,000	11.10	矿 场	
	焦煤	十二级精煤	<50	10.51—11	—	12.01—13	8.0	—	21	0.51—1.0	6,800	40.60	矿场火车上	
二、五矿洗煤厂	"	十三级精煤	<50	11.01—11.5	—	12.01—13	8.0	—	23	0.51—1.0	6,700	40.00	"	
	瘦煤	十级精煤	<50	9.51—10	—	12.01—13	7.0	—	18	0.51—1.0	7,000	39.10	"	
邯郸洗煤厂	"	十四级精煤	<50	11.51—12	—	12.01—13	7.0	—	18	0.51—1.0	6,400	36.80	"	
	焦煤	十级洗混煤	0—50	28.01—32	—	9.01—10	—	—	22	2.00	4,600	14.70	"	
各 洗 煤 厂	"	十二级中煤	0—50	36.01—40	—	5.01—8	—	—	21	2.00	4,000	6.00	"	
	瘦煤	九级洗混煤	0—50	24.01—28	—	5.01—8	—	—	18	2.00	5,000	15.80	"	
	焦煤	七级煤泥	0—1	18.01—21	—	19.01—20	—	—	21	2.00	5,500	10.60	矿 场	
	"	十级煤泥	0—1	28.01—32	—	19.01—20	—	—	21	2.00	5,000	7.90	"	
	"	十一级煤泥	0—1	32.01—36	—	19.01—20	—	—	23	2.00	4,600	6.90	"	
	"	十四级煤泥	0—1	14.01—48	—	19.01—20	—	—	22	2.00	3,000	4.70	"	

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格			出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫 米) (极限)	全水分 % (区间)	计量水分 % (极限)	可煤体 率% (牌发分 %)	全硫分 % (区间) (平均)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)			
井陘矿务局													
各 矿	焦煤	七级原煤	—	18.01—21	2.5	7.01—8	—	—	24	1.00	6,300	20.00	矿场火车上 其中：四矿为矿 场交货
"	"	八级原煤	—	21.01—24	2.5	8.01—9	—	—	24	1.00	6,000	18.70	"
各洗煤厂	"	十三级精煤	≤50	11.01—11.5	—	12.01—13	9.0	—	24	0.51—1.0	6,600	39.60	"
"	"	十四级精煤	≤50	11.51—12	—	12.01—13	9.0	—	24	0.51—1.0	6,100	39.00	"
"	"	十二级中煤	0—50	36.01—40	—	8.01—9	—	—	29	1.00	4,000	6.00	"
"	"	八级煤泥	0—1	21.01—24	—	20.01—23	—	—	26	1.00	4,400	9.90	矿 场
"	"	九级煤泥	0—1	24.01—28	—	20.01—23	—	—	23	1.00	4,200	8.90	"
兴隆煤矿													
"	肥煤	十二级原煤	—	36.01—40	2.0	3.01—4	—	—	30	1.40	4,500	12.00	矿 场
"	"	十一级大块	≥50	32.01—36	5.0	1.01—2	—	15	30	1.60	5,400	18.20	矿场火车上 其中：汪庄露天 矿为矿场交货
"	"	十一级混煤	0—50	32.01—36	—	3.01—4	—	—	30	1.50	4,800	13.30	"
"	气煤	十二级原煤	—	36.01—40	2.0	3.01—4	—	—	35	1.30	4,400	11.70	" 其中：马圈子露 天矿为矿场交货
"	肥煤	十三级低质原煤	—	40.01—44	6.0	3.01—4	—	—	28	1.40	4,000	7.30	矿 场
"	气煤	十三级低质原煤	—	40.01—44	6.0	3.01—4	—	—	35	1.40	3,800	7.40	"
山 西 省													
大同矿务局													
各 矿	弱粘煤	一级特大块	≥100	4.01—6	1.2	5.01—8	—	15	28	1.00	6,800	31.50	矿场火车上 已减地区差价 5%
"	"	二级特大块	≥100	6.01—8	1.6	5.01—8	—	15	28	1.00	6,700	30.30	"
"	"	三级特大块	≥100	8.01—10	2.0	5.01—8	—	15	28	1.50	6,600	29.10	"

局、矿、厂别	煤种	产 品 名 称	粒 度 (毫米)	质 量 规 格					出 厂 价 格 元/吨	交 货 地 点	备 注			
				灰 分 % (区间)	含 矸 率 % (+ 50 毫米) (极限)	全 水 分 % (区间)	计 量 水 分 % (极限)	块 煤 限 下 率 % (极限)				可 燃 体 挥 发 分 % (平均)	全 硫 分 % (区间)	应 用 煤 低 位 发 热 量 (大 卡 / 公 斤)
各 矿	弱粘煤	四级特大块	>100	10.01—12	2.4	5.01—8	—	15	28	1.50	6,500	28.00	矿场火车上	已减地区差价5%
"	"	五级特大块	>100	12.01—15	2.8	5.01—8	—	15	28	1.50	6,400	26.70	"	"
"	"	一级大块	50—100	4.01—6	2.0	5.01—8	—	18	28	1.30	6,700	31.10	"	"
"	"	二级大块	50—100	6.01—8	2.5	5.01—8	—	18	28	1.30	6,650	29.80	"	"
"	"	三级大块	50—100	8.01—10	3.0	5.01—8	—	18	28	1.50	6,500	28.70	"	"
"	"	四级大块	50—100	10.01—12	3.5	5.01—8	—	18	28	1.80	6,400	27.60	"	"
"	"	五级大块	50—100	12.01—15	3.5	5.01—8	—	18	28	1.80	6,300	26.30	"	"
"	"	二级中块	25—50	6.01—8	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,500	31.00	"	"
"	"	三级中块	25—50	8.01—10	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,450	29.80	"	"
"	"	四级中块	25—50	10.01—12	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,300	28.70	"	"
"	"	五级中块	25—50	12.01—15	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,150	27.30	"	"
"	"	六级中块	25—50	15.01—18	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,000	25.80	"	"
"	"	七级中块	25—50	18.01—21	—	5.01—8	—	18	28	2.00	6,000	24.30	"	"
"	"	二级混末煤	0—25	6.01—8	—	9.01—10	—	—	31	1.50	6,500	22.00	"	"
"	"	三级混末煤	0—25	8.01—10	—	9.01—10	—	—	31	1.50	6,400	21.20	"	"
"	"	四级混末煤	0—25	10.01—12	—	9.01—10	—	—	31	1.50	6,200	20.30	"	"
"	"	五级混末煤	0—25	12.01—15	—	9.01—10	—	—	31	1.50	6,100	19.40	"	"
"	"	六级混末煤	0—25	15.01—18	—	9.01—10	—	—	31	1.50	6,000	18.30	"	"
"	"	二级混煤	0—50	6.01—8	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,500	22.40	"	"
"	"	三级混煤	0—50	8.01—10	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,450	21.60	"	"

局、矿、厂别	煤种	产 品 名 称	粒 度 (毫米)	质 量 规 格							出 厂 价 格 元/吨	交 货 地 点	备 注	
				灰 分 % (区间)	含 矸 率 % (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计 量 水 分 % (极限)	可 燃 分 % (平均)	全硫分 (区间)	应用煤位 发热量 (大卡/公 斤)				
各 矿	弱粘煤	四级混煤	0—50	10.01—12	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,250	20.80	矿场火车上	已减地区差价 5 %
"	"	五级混煤	0—50	12.01—15	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,050	19.80	"	"
"	"	六级混煤	0—50	15.01—18	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,000	18.70	"	"
"	"	二级原煤	—	6.01—8	1.0	5.01—8	—	—	31	1.50	6,500	23.10	"	"
"	"	三级原煤	—	8.01—10	1.5	5.01—8	—	—	31	1.50	6,450	22.30	"	"
"	"	四级原煤	—	10.01—12	2.0	5.01—8	—	—	31	1.50	6,250	21.40	"	"
马脊梁矿	"	一级特大块	>100	4.01—6	1.2	5.01—8	—	15	28	1.00	6,800	25.20	矿 场	已减地区差价 5 % 和临时减价 20 %
"	"	二级大块	50—100	6.01—8	2.5	5.01—8	—	18	28	1.30	6,650	23.90	"	"
"	"	三级混煤	0—50	8.01—10	—	8.01—9	—	—	31	1.50	6,450	15.10	"	已减地区差价 5 % 和临时减价 30 %
阳泉矿务局														
各 矿	无烟煤	四级洗大块	>50	10.01—12	—	2.01—3	—	24	9	0.70	7,000	25.10	矿场火车上	已减地区差价 5 %
"	"	四级洗中块	25—50	10.01—12	—	3.01—4	—	24	9	0.70	7,000	27.60	"	"
"	"	五级洗中块	25—50	12.01—15	—	3.01—4	—	24	9	0.70	6,700	26.30	"	"
"	"	三级大块	>50	8.01—10	—	3.01—4	—	11	8	1.50	7,200	27.50	"	"
"	"	五级大块	>50	12.01—15	3.0	3.01—4	—	11	10	1.00	6,800	25.20	"	"
"	"	六级大块	>50	15.01—18	3.0	3.01—4	—	11	10	2.00	6,500	23.70	"	"
"	"	七级大块	>50	18.01—21	4.0	3.01—4	—	11	10	2.00	6,300	22.40	"	"
"	"	八级中块	25—50	21.01—24	—	3.01—4	—	19	9	1.40	6,200	21.00	"	"
"	"	九级中块	25—50	24.01—28	—	3.01—4	—	19	9	1.40	6,000	18.80	"	"
"	"	十级中块	25—50	28.01—32	—	4.01—5	—	14	10	1.20	5,300	16.90	"	"

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 % (平均)	全硫分 (区间)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)			
各	矿	无烟煤	25—50	28.01—32	—	4.01—5	—	24	10	2.50	5,300	16.10	矿场火车上	已减地区差价 5 %
"	"	七级混块	>25	18.01—21	5.0	2.01—3	—	12	9	1.00	6,300	22.30	"	"
"	"	八级混块	>25	21.01—24	5.0	2.01—3	—	12	9	1.00	6,200	21.00	"	"
"	"	九级小块	13—25	24.01—28	—	5.01—6	—	24	9	2.00	5,800	16.50	"	"
"	"	十二级小块	13—25	36.01—40	—	3.01—4	—	27	10	1.50	5,200	11.30	"	"
"	"	五级混末煤	0—25	12.01—15	—	8.01—9	—	—	9	0.70	6,500	17.50	"	"
"	"	五级末煤	0—13	12.01—15	—	6.01—7	—	—	10	1.00	6,500	17.60	"	无装车设备的矿为 矿场交货
"	"	六级末煤	0—13	15.01—18	—	6.01—7	—	—	10	1.00	6,300	16.60	"	已减地区差价 5 %
"	"	七级混末煤	0—25	18.01—21	—	7.01—8	—	—	10	2.00	6,100	15.70	"	"
"	"	八级混末煤	0—50	21.01—24	—	5.01—6	—	—	10	1.00	6,000	15.30	"	"
"	"	八级混末煤	0—25	21.01—24	—	6.01—7	—	—	9	1.00	6,000	15.00	"	"
"	"	九级原煤	—	24.01—28	5.0	6.01—7	—	—	10	1.00	5,800	13.80	"	"
"	"	十一级原煤	—	32.01—36	6.3	4.01—5	—	—	9	2.00	5,200	10.90	"	"
"	"	十一级原煤	—	32.01—36	7.5	6.01—7	—	—	9	2.00	5,200	10.70	"	"
"	"	十级煤泥	—	28.01—32	—	6.01—7	—	—	10	1.00	5,300	6.70	矿 场	"
西山矿务局														
各	矿	七级原煤	—	18.01—21	1.3	5.01—6	—	—	17	0.95	6,800	19.40	矿场火车上	已减地区差价 5 %
"	焦煤	八级原煤	—	21.01—24	1.5	5.01—6	—	—	17	0.95	6,500	18.30	"	"
"	瘦煤	七级混煤	0—50	18.01—21	—	5.01—6	—	—	15	1.50	6,600	17.60	"	"
"	贫煤	五级原煤	—	12.01—15	1.0	5.01—6	—	—	14	2.50	7,000	16.10	"	"

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量			规 格			出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 % (极限)	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 %	全硫分% (区间) (平均)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)	
各 矿	贫煤	六级原煤	—	15.01—18	1.3	5.01—6	—	—	14	2.50	6,800	15.20矿场火车上 已减地区差价 5%
	"	七级混煤	0—50	18.01—21	—	5.01—6	—	—	14	2.50	6,600	"
	瘦、贫煤	八级混煤	0—50	21.01—24	—	5.01—6	—	—	15	2.50	6,300	"
	"	四级大块	>50	10.01—12	2.0	2.01—3	—	18	14	2.00	7,300	"
	"	六级大块	>50	15.01—18	3.0	2.01—3	—	15	14	2.00	7,000	"
太原洗煤厂	肥煤	十一级精煤	0—50	10.01—10.5	—	12.01—13.6.0	—	—	30	0.51—1.0	7,000	"
	焦煤	十四级精煤	0—50	11.51—12	—	12.01—13.6.0	—	—	18	0.51—1.0	7,000	"
	"	十五级精煤	0—50	12.01—12.5	—	12.01—13.6.0	—	—	18	0.51—1.0	7,000	"
	肥、焦煤	十四级中煤	0—50	44.01—48	—	12.01—13	—	—	30	2.00	4,200	已减地区差价 5%
	"	十级煤泥	0—3	28.01—32	—	29.01—30	—	—	26	2.00	5,000	矿 场
汾西矿务局	"	十四级煤泥	0—3	44.01—48	—	29.01—30	—	—	26	2.00	4,000	"
	肥煤	九级原煤	—	24.01—28	2.0	4.01—5	—	—	31	3.50	5,500	16.00矿场火车上 已减地区差价 5%
	"	十级原煤	—	28.01—32	1.8	5.01—6	—	—	30	3.50	5,300	"
	焦煤	六级原煤	—	15.01—18	1.5	6.01—7	—	—	20	2.80	6,200	"
	"	七级原煤	—	18.01—21	0.7	5.01—6	—	—	26	2.60	5,900	"
各 矿	"	八级原煤	—	21.01—24	2.5	6.01—7	—	—	26	2.50	5,900	"
	"	十级原煤	—	28.01—32	2.0	5.01—6	—	—	21	0.40	5,300	"
	"	八级原煤	—	21.01—24	2.0	5.01—6	—	—	22	0.50	5,700	"
	"	十级原煤	—	28.01—32	2.0	5.01—6	—	—	22	0.50	5,700	"
	"	八级原煤	—	21.01—24	2.0	5.01—6	—	—	22	0.50	5,700	"

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒度 (毫米)	质 量				规 格				出厂 价格 元/吨	交货地点	备 注
				灰 % (区间)	含矸率% (+50毫米) (极限)	全水分 % (区间)	计量 水分 %	块煤限 下率% (极限)	可燃体 挥发分 %	全硫分% (区间) (平均)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)			
各 矿	焦煤	九级原煤	—	24.01—28	3.0	5.01—6	—	—	24	0.30	5,300	16.40	矿场火车上	已减地区差价 5%
介休洗煤厂	"	十一级精煤	<50	10.01—10.5	—	11.01—12	7.0	—	22	1.01—1.5	7,000	40.60	"	"
"	"	十四级中煤	<50	44.01—48	—	8.01—9	—	—	25	2.50	4,000	4.40	"	已减地区差价 5%
"	"	九级煤泥	0—3	24.01—28	—	16.01—17	—	—	24	1.80	5,500	8.80	矿 场	"
轩岗煤矿														
"	气煤	八级原原	—	20.01—24	—	4.01—5	—	—	32	1.00	5,800	18.00	矿场火车上	已减地区差价 5%
"	"	九级原煤	—	24.01—28	—	3.01—4	—	—	31	0.80	5,300	16.20	"	"
"	"	十级原煤	—	28.01—32	—	2.01—3	—	—	34	0.50	5,200	14.40	"	"
"	"	十二级原煤	—	36.01—40	—	3.01—4	—	—	33	1.50	4,600	11.10	"	"
"	"	十三级低质原煤	—	40.01—44	—	2.01—3	—	—	33	0.60	4,000	7.10	"	"
潞安矿务局														
各 矿	焦煤	五级原煤	—	12.01—15	1.3	7.01—8	—	—	18	0.50	7,100	21.30	矿场火车上	已减地区差价 5%
"	"	六级原煤	—	15.01—18	1.5	4.01—5	—	—	18	0.30	7,000	20.80	矿 场	"
"	瘦煤	六级大块	>50	15.01—18	3.5	2.01—3	—	18	18	0.30	7,000	25.30	矿场火车上	"
"	"	八级中块	25—50	21.01—24	—	4.01—5	—	26	17	0.30	6,400	21.90	"	"
"	"	七级混末煤	0—25	18.01—21	—	7.01—8	—	—	17	0.30	6,600	17.10	"	"
"	"	六级混煤	0—50	15.01—18	—	6.01—7	—	—	17	0.30	6,800	18.50	"	"
石圪节洗煤厂	"	十三级精煤	<50	11.01—11.5	—	12.01—13	7.0	—	16	<0.50	7,500	38.30	"	"
"	"	九级中煤	<50	24.01—28	—	5.01—8	—	—	15	0.30	5,200	8.40	"	已减地区差价 5%

局、矿、厂别	煤种	产品名称	粒 度 (毫米)	质 量					规 格			出厂 价格 元/吨	交 货 地 点	备 注	
				灰 分 % (区间)	含矸率% (+50毫 米) (极限)	全水分 % (区间)	计 量 水分 % (区间)	块煤限 下率% (极限)	可 燃 体 挥 发 分 %	全硫分% (区间) (平均)	应用煤低 位发热量 (大卡/公 斤)				
晋城矿务局															
各 矿	无烟煤	五级特大块	>100	12.01—15	2.0	4.01—5	—	18	7	0.40	7,300	24.20	矿场火车上	已减地区差价 5%	
"	"	五级大块	50—100	12.01—15	3.5	4.01—5	—	17	7	0.40	7,000	24.20	"	"	
"	"	六级中块	25—50	15.01—18	—	5.01—6	—	16	8	0.40	6,700	23.50	"	"	
"	"	七级小块	13—25	18.01—21	—	7.01—8	—	24	8	0.40	6,300	19.10	"	"	
"	"	七级末煤	0—13	18.01—21	—	7.01—8	—	—	8	0.40	6,300	15.50	"	"	
内蒙古自治区															
乌达矿务局															
各 矿	焦煤	八级原煤	—	21.01—24	5.0	3.01—4	—	—	29	2.00	6,400	16.70	矿场火车上	已减地区差价 15%	
"	"	九级原煤	—	24.01—28	5.0	3.01—4	—	—	29	2.00	6,200	14.90	"	"	
"	肥煤	六级原煤	—	15.01—18	2.0	3.01—4	—	—	31	3.30	7,000	18.80	"	"	
"	气煤	八级原煤	—	21.01—24	2.0	3.01—4	—	—	32	0.80	5,500	16.20	"	"	
"	"	九级原煤	—	24.01—28	2.0	3.01—4	—	—	32	0.80	5,500	14.50	"	"	
"	"	十级原煤	—	28.01—32	4.0	3.01—4	—	—	33	0.70	5,300	12.80	"	"	
洗 煤 厂	肥煤	十级精煤	<50	9.51—10	—	11.01—12	5.0	—	31	1.51—2.0	7,100	40.90	"	"	
"	"	六级煤泥	0—3	15.01—18	—	14.01—15	—	—	32	2.00	6,000	10.00	矿 场	已减地区差价 15%	
包头矿务局															
各 矿	肥煤	六级原煤	—	15.01—18	2.5	4.01—5	—	—	37	0.50	6,500	20.10	矿场火车上	已减地区差价 8%	
"	"	七级原煤	—	18.01—21	2.5	4.01—5	—	—	37	0.50	6,200	19.00	"	"	
"	气煤	八级原煤	—	21.01—24	2.5	4.01—5	—	—	37	0.50	6,000	17.40	"	"	