

# 广西药用植物名录

## Ⅲ. 单子叶植物

广西壮族自治区药物研究所革命委员会

南宁·茅桥

1970年5月

# 最高指示

**领导我们事业的核心力量是中国共产党。  
指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。**

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词（一九五四年九月十五日），一九五四年九月十六日《人民日报》

**备战、备荒、为人民。**

转摘自《中国共产党第八届中央委员会第十一次全体会议公报》，一九六六年八月十四日《人民日报》

**把医疗卫生工作的重点放到农村去。**

引自《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告》（《红旗》杂志一九六八年第三期）

**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。**

对卫生部党组九月二十五日《关于组织西医离职学习中医班总结报告》的批示（一九五八年十月十一日）

**人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。**

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》，一九六四年十二月三十一日《人民日报》

## 說 明

1. 名录中的药用植物，绝大部分保存在本所植物标本室。
2. 本册收载的药用植物计有34科，191属，376种，1个亚种，24个变种。还有一些因缺乏资料或标本不完善，暂时难于定名的，这次没有编入，留待再版时增补。
3. 科的排列，基本上根据哈钦松（1934）的系统。每个科中属、种、亚种和变种，则按拉丁字母的顺序排列。
4. 每个药用植物记载的内容，有植物名、拉丁名、自治区内各地群众叫的俗名、药用部位及效用。目前还无适当植物名的，尽量采用俗名，有(拟)字的为新拟名。效用一项，绝大部分是我们在多年的采访中由草医或中医根据他们临床经验的口述记录，少数参考了近年来各地编印的一些中草药手册加以整理的。已知的有毒的药用植物，均在其效用之后注明。
5. 植物名的左上角有\*的，表示栽培种。个别没有俗名或地区名的，为暂缺标本或无俗名或记录不完整，有待将来补充。

名录编写过程中，承中国科学院华南植物研究所革委会协助鉴定少数标本，广西壮族自治区中医药研究所革委会惠允参考他们保存的药用植物标本十号，特此表示感谢。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，名录中的缺点和错误，请同志们批评指正。

# 目 录

## 单子叶植物 Monocotyledoneae

266. 水鳖科	HYDROCHARITACEAE	..... 1	302. 天南星科	ARACEAE	..... 14
267. 泽泻科	ALISMATACEAE	..... 1	303. 浮萍科	LEMNACEAE	..... 18
276. 眼子菜科	POTAMOGETONACEAE	..... 1	305. 香蒲科	TYPHACEAE	..... 18
280. 鸭跖草科	COMMELINACEAE	..... 1	306. 石蒜科	AMARYLLIDACEAE	..... 18
283. 黄谷精科	XYRIDACEAE	..... 3	307. 鸢尾科	IRIDACEAE	..... 20
285. 谷精草科	ERIOCAULACEAE	..... 3	310. 百部科	STEMONACEAE	..... 21
286. 凤梨科	BROMELIACEAE	..... 4	311. 薯蕷科	DIOSCOREACEAE	..... 21
287. 芭蕉科	MUSACEAE	..... 4	313. 龙舌兰科	AGAVACEAE	..... 22
290. 姜科	ZINGIBERACEAE	..... 4	314. 棕榈科	PALMAE	..... 23
291. 红花蕉科	CANNACEAE	..... 7	315. 露兜树科	PANDANACEAE	..... 24
292. 竹芋科	MARANTACEAE	..... 8	318. 小金梅科	HYPOXIDACEAE	..... 24
293. 百合科	LILIACEAE	..... 8	321. 箭根薯科	TACCACEAE	..... 25
295. 延龄草科	TRILLIACEAE	..... 12	322. 田葱科	PHILYDRACEAE	..... 25
296. 雨久花科	PONTERIACEAE	..... 13	323. 水玉簪科	BURMANNIACEAE	..... 25
297. 菝葜科	SMILACACEAE	..... 13	326. 兰科	ORCHIDACEAE	..... 29

327. 灯心草科 JUNCACEAE.....	31	332. 禾本科 GRAMINEAE .....	34
331. 莎草科 CYPERACEAE.....	32	332A. 竹科 BAMBUSACEAE.....	39

## 附 录

属、种统计表 .....	40	拉丁文科名、属名索引.....	48
中名索引.....	41		

## 266. 水 螫 科 HYDROCHARITACEAE

- 藻 *Hydrilla verticillata* (Linn. f.) Royle 水底蕒(北流)。  
全株：清凉，散毒。治疮疥、无名肿毒。
- 水 前 *Ottelia aliamoides* (Linn.) Pers. 水芥菜(北流)。  
全株：外用治痲痘、癣癩、烫火伤。
- 苦 草 *Vallisneria spiralis* Linn. 水底韭菜(北流)。  
全株：凉肝、肺。

## 267. 泽 泻 科 ALISMATACEAE

- 泽 泻 *Alisma plantago-aquatica* Linn.  
*var. orientale* Sam. 泽泻(贵县、桂平)，野慈姑(那坡)，边牧蕉(隆林)。  
球茎：清热，利尿，通淋。治小便不利、水肿脚气、泻痢。  
叶：外用拔子弹。
- 冠 草 *Lophocarpus guayanensis* (H. B. K.) J. G. Smith 水菱角(岑溪)。  
全株：外用治疮疥。
- 矮 慈 姑 *Sagittaria pygmaea* Miq. 扁慈草(岑溪)。  
全株：清热，消炎。
- 慈 姑 *Sagittaria sagittifolia* Linn. 蝴蝶满天飞(鹿寨)。  
球茎：治肺癆、咳血、咳嗽、难产、胞衣不出、疯狗咬伤。

## 276. 眼 子 菜 科 POTAMOGETONACEAE

- 鸭 子 草 *Potamogeton tepperi* A. Benn. 水紫板(龙州)。  
全株：清肝、肺热。

## 280. 鸭 跖 草 科 COMMELINACEAE

- 狭 叶 水 竹 叶 *Aneilema angustifolium* N. E. Br. 土牛膝(宁明)。  
根：治风湿、腹痛。
- 大 苞 水 竹 叶 *Aneilema bractestum* (C. B. Clarke) O. Kuntze 青竹壳菜(梧州)，青鸭跖草(南宁)。  
全株：清热，化痰。治淋浊、小便刺痛、疮疖。
- 观 音 草 *Aneilema divergens* C. B. Clarke 观音草(隆林)。  
全株：解毒，清肺热。

- 裸花水竹 叶 *Aneilema nudiflorum* (Linn.) Wall. 红竹壳菜(平南).
  - 阔叶水竹叶(拟) *Aneilema scapiflorum* Wight  
var. *latifolium* N. E. Br. 猪母乳(博白).
  - 细竹 蒿 草 *Aneilema sinicum* Lindl. 土牛膝(宁明、贵县), 云茅草(梧州), 红韭菜(陆川).
  - 饭包 草 *Commelina benghalensis* Linn. 牛蒡草(玉林).
  - 鸭跖 草 *Commelina communis* Linn. 竹来菜(南宁).
  - 蓝花 草 *Commelina diffusa* Burm. f. 蓝花草(北流).
  - 蛛毛蓝耳 草 *Cyanotis arachnoidea* C. B. Clarke 血见愁(南宁).
  - 大蓝耳 草 *Cyanotis bodinieri* Levl. et Vant. 蚌花草(贺县).
  - 蓝耳 草 *Cyanotis cristata* (Linn.) D. Don 鸭菜(上林).
  - 聚花 草 *Floscopa scandens* Lour. 有日散(金秀).
  - 穿鞘 草 *Forrestia chinensis* N. E. Br. 纳闹红(龙州), 独竹草(北流).
  - 水芭 蕉 *Polia japonica* Thunb. 水芭蕉(隆林).
  - 紫万年 青 *Rhoeo discolor* (L'Herit.) Hance 蚌花(梧州), 凤相(博白).
- 
- 全株: 外用治毒疮、目赤肿痛.
  - 块根: 润肺, 止咳. 治吐血.
  - 全株: 凉血, 止血. 治热症、小儿惊风.
  - 根: 滋补, 舒经活络.
  - 全株: 清热, 祛风.
  - 全株: 利水消肿, 清热解毒, 止痛. 治感冒、喉炎、胃肠炎、肾炎、水肿、尿路结石、白浊、白带、目赤肿痛、关节炎、外伤出血、疮疖、蛇虫咬伤.
  - 叶: 清凉, 利尿. 治疮疥.
  - 全株: 止血.
  - 全株: 清肺热.
  - 全株: 外用治刀伤.
  - 全株: 活血.
  - 全株: 治风湿、跌打.
  - 全株: 治关节炎.
  - 叶: 活血, 调经. 治经闭.
  - 花: 清肺化痰, 凉血止痢. 治感冒咳嗽、百日咳、咳血、便血、血痢、淋巴结核.

竹 叶 子 *Streptolirion volubile* Edgew. 水百步还魂(南丹)。

水 竹 草 *Zebrina pendula* Schnizl. 夹草、竹叶菜(罗城), 百书草(陆川), 鸭脚草(龙州), 花蝴蝶(昭平), 红夹草(德保), 红夹菜(忻城), 红竹菜(陆川、玉林), 红竹壳(平南), 红竹壳菜(北流), 红竹壳菜(苍梧、博白)。

全株: 治跌打、风湿、白带、肺癆。

全株: 利水消肿, 清热解毒, 止血。  
治水肿、尿路结石、喉炎、肠炎、腹泻、咳血、血痢、血痢、目赤肿痛、痈疽疮疖、白带、白浊、蛇伤、烧伤。

### 283. 黄谷精科 XYRIDACEAE

少花黄谷精 *Xyris pauciflora* Willd. 红头草(北流), 交剪草(玉林)。

全株: 外用治癣。

### 285. 谷精草科 ERIOCAULACEAE

毛谷精草 *Eriocaulon australe* R. Br. 谷精(鍾山、桂平), 谷精草(临桂)。

花序: 散风, 明目, 退翳。

毛瓣谷精草(拟) *Eriocaulon buergerianum* Koern. 谷精草(阳朔)。

花序: 散风, 明目, 退翳。

小谷精草 *Eriocaulon luzulaefolium* Mart. 谷精草(马山、融安、三江)。

全株: 明目, 退翳。

多脉谷精草 *Eriocaulon multinerve* How, mss. 谷精草(龙州)。

全株: 清肝, 明目。

谷精草 *Eriocaulon wallichianum* Mart. 谷精草(博白、北流), 谷精珠(陆川、北流)。

全株: 清肝明目, 祛风止痛。治风热眼疾、喉痛、牙痛、感冒头痛。

大叶田中珠 *Eriocaulon whangii* Ruhl.

花序: 清热, 解毒。治风热头痛、热性眼疾、肝炎。

瑶山谷精草 *Eriocaulon yaoshanense* Ruhl. 谷精(平南), 谷精草(北流)。

全株: 清热, 镇惊。

花序: 祛风, 消炎, 明目。

### 286. 凤梨科 BROMELIACEAE

- 菠萝 *Ananas comosus* (Linn) Merr. 菠萝(南宁)
- 水塔花 *Billbergia pyramidalis* Lindl. 水星菠萝(梧州)

果皮: 治痢疾。

叶: 消肿, 排脓。外用治痢疮、肿毒。

### 287. 芭蕉科 MUSACEAE

- 芭蕉 *Musa basjoo* Sieb.

根: 治痢疮、急性肝炎、妇女黄带。

根汁: 治中耳炎。

茎汁: 治小儿高热。

花蕾: 治高血压、子宫脱垂。

果实: 通便。

果皮: 治口角糜烂。

梗: 治高血压。

- 香蕉 *Musa paradisiaca* Linn  
subsp. *sapientum* (Linn) O. Kuntze

### 290. 姜科 ZINGIBERACEAE

- 山姜 *Alpinia blepharocalyx* Schum. 山姜(桂平), 良姜(那坡), 大良姜(平南), 小白薑(德保)。
- 山姜 *Alpinia chinensis* Rosc. 小良姜(龙州)。
- 大高良姜 *Alpinia galanga* (Linn.) Swartz 良姜、大良姜(桂平), 山姜(平南), 山姜子(邕宁), 红蔻、红豆蔻(藤县)。

根状茎: 消肿, 散寒。

果实: 温胃, 散寒。

根状茎: 温中暖胃, 散寒止痛。治胃寒冷痛、噎膈呕吐、腹痛泄泻、消化不良。

根状茎: 温胃, 散寒, 止痛。治心胃气痛、胃寒伤、冷食吐泻。

果实: 去湿, 散寒, 消食, 解酒。治水泻、霍乱、心腹绞痛、呕吐、食欲不振。

- 双花山姜 (拟) *Alpinia japonica* (Thunb.) Miq. 土姜(灵川), 母天锥(富川)。  
根状茎: 除湿消肿, 行气止痛。治风湿骨痛、胃痛、跌打损伤。
- 草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hayata 草扣(桂平、容县、博白、岑溪), 邓卡麻(北流)。  
种子: 祛寒, 燥湿温中, 健脾胃, 解酒毒。治胃寒胀痛、吐酸、消化不良、醉酒。
- 假益智 *Alpinia maclurei* Merr. 假草果(那坡)。  
根状茎、果实: 治呕吐。
- 高良姜 *Alpinia officinarum* Hance 小良姜(钦州)。  
根状茎: 温中暖胃, 散寒止痛。治胃寒冷痛、噎膈呕吐、腹痛泄泻、消化不良。
- 益智 *Alpinia oxyphylla* Miq. 益智(浦北、灵山)。  
种子: 温中散寒, 固肾暖胃。治脾胃虚寒、呕吐泄泻、涎多、酸、遗精、小便频数。
- 艳山姜 *Alpinia speciosa* (Wendl.) Schum. 草扣(玉林), 大良姜(邕宁)。  
根状茎: 温胃, 散寒, 止痛。  
种子: 健脾胃, 祛寒, 除痰截疟。治心腹冷痛、胸腹胀满、痰饮积滞、消化不良、呕吐腹泻。
- 九翅豆蔻 *Amomum maximum* Roxb. 红蔻(邕宁), 邓嘎(凭祥), 假砂仁(隆安)。  
果实: 开胃, 消食, 行气, 止痛。
- 瘤果豆蔻 *Amomum muricarpum* Elm. 大砂仁(龙州、宁明), 土砂仁(龙州)。  
果实: 开胃, 消食, 行气和胃, 止痛安胎。
- 草果 *Amomum tsao-ko* Crevost et Lem. ? 草果(那坡、靖西), 麻吼(那坡)。  
果实: 燥湿去痰, 温中逐寒。治寒湿疟疾、痰饮胸满、心腹疼痛、反胃呕吐。

种子：开胃，消食，行气和中，止痛安胎。治胸脘痞闷、食积不化、恶心呕吐、寒泄下痢、胎动不安、腹中寒痛。

果实：宽中开胃。治胸痞胃呆。

根状茎：利尿，消肿，调经。治瘰疬、热症、水肿、黄肿、风湿、产后腹痛、无名肿毒、荨麻疹、皮疹。有小毒。

块根：活血散瘀，舒肝散郁。

根状茎：驱风，健胃，镇痛，止血，行气，破瘀，通经。治经闭、症瘕、腹中气胀、扑损瘀血。

根状茎：治胃痛、肝炎、风湿痛、经闭、痲肿、腹中硬块、肩臂痹痛。

块根：活血散瘀，舒肝散郁。

根状茎：破血行气，消瘀通经，开胃化食，止痛。治经闭、症瘕、腹中气胀、扑损瘀血。

种子：开胃宽中，止痛安胎。

地下部：消肿，止痛。治跌打。

根状茎：调经。治血崩。

砂仁 *Amomum villosum* Lour. 砂仁(龙州、宁明、邕宁、隆安、德保、靖西、那坡)。

闭鞘姜 *Costus speciosus* (Koenig) Smith 水蕉(龙州)、横河(贵县)、土高陆(平南、苍梧)、观音姜(陆川)、山冬笋(藤县)、闭鞘姜(梧州)、土黄精(邕宁)。

郁金 *Curcuma aromatica* Salisb 黄姜(桂平)。

黄姜 *Curcuma longa* Linn. 黄姜(龙州、容县)。

莪术 *Curcuma zedoaria* (Berg.) Rosc. 莪术(桂平)、大头药(凌云)。

大花小豆蔻(拟) *Elettaria sinica* D. Fang et N. K. Liang, sp. nov. ined. 地砂仁(宁明)。

\*姜花 *Hedychium coronarium* Koenig 姜花(廉宁)。

狭苞姜 *Hedychium forrestii* Diels 大头姜(天峨)。

- 毛姜花 *Hedychium villosum* Wall. 野山姜(那坡)。  
 根状茎：止咳。  
 黄花山奈(拟) *Kaempferia coenobialis* (Hance) C. H. Wright 水马鞭(武鸣)。  
 全株：治蛇伤。  
 山奈 *Kaempferia galanga* Linn 沙姜(岑溪、南宁)。  
 根状茎：温中散寒，除湿辟秽。治胸腹冷痛，寒湿霍乱、风虫牙痛。  
 土田七 *Stahliaanthus hainanensis* (Hayata) T. L. Wu in sched.  
 根状茎：散瘀消肿，活血止血，行气止痛。治风湿性关节炎、月经过多、吐血、衄血、咳血、早期痲肿、骨折、跌打损伤、外伤出血、虫蛇咬伤、拔枪弹及铁砂。  
 珊瑚姜 *Zingiber corallinum* Hance 臭姜(那坡)，野姜(龙州)。  
 根状茎：消肿，散毒。  
 阳霍 *Zingiber mioga* (Thunb.) Rosc. 阳霍(南丹)，款姜(贺县)。  
 全株：行气，祛风。  
 根状茎：治虚咳、盗汗、消化不良。  
 姜 *Zingiber officinale* Rosc. ex Smith  
 根状茎：发表，散寒，止呕，祛痰。  
 红球姜 *Zingiber zerumbet* (Linn.) Smith 风姜(容县)，山姜(隆安)。  
 根状茎：祛风，解毒，助消化。  
 红花蕉 *Canna indica* Linn. 心宽(那坡)，宽心姜(南宁)，观音红(乐业)，观音蕉(柳城)。  
 根：强壮，解热，治久痢、黄疸、血崩、心气痛、子宫脱垂。  
 花：治外伤出血。

291. 红花草科(拟) CANNACEAE

### 292. 竹芋科 MARANTACEAE

竹芋 *Maranta arundinacea* Linn. 土百合(藤县), 山百合(平南).  
 根状茎: 清肺, 利水。  
 地下部: 治肝肿大、痢疾、小便赤痛。  
 叶柄: 治口腔溃瘍、酒醉。  
 叶: 清热, 利尿。治音哑。

叶 *Phrynium capitatum* Willd. 粽叶(岑溪), 粽粑叶(岑宁)。

### 293. 百合科 LILIACEAE

肺筋草 *Alettris spicata* (Thunb.) Franch. 阴花(龙胜), 蛔虫草(全州、兴安)。  
 小兒疳積、肺脹腫、牙痛、哮喘、白喉、目痛、心氣痛、蛇傷, 又可灭蛆。

芦荟 *Aloe vera* Linn.  
 var *chinensis* (Haw.) Berger 油葱(桂平、北流), 元通(容县)。  
 全株: 凉血化痰, 拔毒止痒。治咳嗽、咳血、吐血、小兒疳積、尿路感染、便秘、惊风、湿癣、疮痛、肿毒、烫火伤。有毒。

\*知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge 知母(苍梧、平南)。  
 根状茎: 解热除烦, 清肺滋肾。治热病口干、心胸烦热、肺热咳嗽、劳热骨蒸。

天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 天冬(全区)。  
 块根: 滋阴壮水, 清热润燥。治虚劳咳嗽、咳血、热病口渴、津枯便秘。

羊齿天门冬 *Asparagus filicinus* Buch.-Ham. ex D. Don  
 寸冬(凤山), 土天冬(那坡), 小极果(隆林)。

块根: 润肺, 补虚。治小兒疳積、咳嗽、牙痛、中耳炎、跌打损伤。

- 石 刁 柏 *Asparagus officinalis* Linn. 土百部(武鸣、象州), 土人參(宁明), 土天冬、小叶百部(邕宁)。 块根: 润肺, 止咳, 杀虫。
- 蜘蛛抱蛋 *Aspidistra elatior* Blume 石上剑(平南), 竹叶七(凤山), 山蜈蚣(桂平), 入地蜈蚣(贵县、北流、平南)。 地下部: 祛风, 止血, 止痛。治跌打、中耳炎。
- 小花蜘蛛抱蛋(拟) *Aspidistra minutiflora* Stapf 毛知母(武鸣), 入地蜈蚣(桂平), 石上蜈蚣(平南)。 地下部: 去热, 止咳, 壮筋骨。治跌打。
- 茎花扁竹枝 *Campylandra cauliflora* Chun 山万年青(凌云)。 全株: 止咳。治吐血、蛇伤。
- 广东扁竹枝(拟) *Campylandra kwangtungensis* Dandy 爬地麻(全州)。 根状茎: 治内伤。
- 吊 兰 *Chlorophytum capense* (Linn.) O. Kuntze 吊兰(平南), 青吊兰(南宁)。 全株: 清热止咳, 凉血止血。治感冒发热、肺热咳嗽、咳血吐血、湿热浊带、跌打损伤、刀伤出血。
- 银 边 吊 兰 *Chlorophytum comosum* (Thunb) Baker 银边兰(南宁)。 全株: 治刀伤。
- 三 角 草 *Chlorophytum laxum* R. Br. 山韭菜(博白)。 根: 治黄疸、内伤。
- 山 菅 兰 *Dianella ensifolia* (Linn.) DC. 山蒜(博白), 山石兰, 较剪草(南宁), 较剪玉、山扁竹(陆川), 山扁甲(昭平), 山青兰(梧州), 仙人掌(蒙山), 龙利草(玉林), 白扇纸(平南)。 全株: 生肌, 利尿, 祛风, 去毒。治黄疸、喉痛、小儿盗汗、蛇花疮、癣、疖疮脓肿、淋巴结核、淋巴腺炎、腰骨痛。有毒。
- 假 万 寿 竹 *Disporopsis fusco-picta* Hance 玉竹(鍾山), 竹根七(南丹)。 根状茎: 止血。治跌打刀伤。
- 薄 叶 假 万 寿 竹 *Disporopsis leptophylla* Hayata 玉竹(金秀、三江、龙胜、全州、贺县)。 根状茎: 补中, 润燥, 除烦, 止渴。
- 长 叶 假 万 寿 竹 *Disporopsis longifolia* Craib 黄精(龙州、宁明、天等、大新、靖西、那坡)。 根状茎: 补中, 益气, 润心肺, 真精髓。
- 宝 铎 草 *Disporum calcaratum* D. Don 三联药(隆林), 天竹花(凌云、乐业)。 根: 补肺、肾。 花、叶: 治腹泻。

地下部：除劳伤，补血，镇痛。治白  
浊、蛔虫、绦虫。

根：祛风，散毒。治跌打、疮疥。

全株：利湿热，除黄疽，疏肝，化痰  
消肿。根有毒。

根、叶：解毒，消肿，散结止痛。治乳  
腺炎、淋巴结核、中耳炎、骨  
哽、消化不良、疖肿、跌打损  
伤、解酒毒，斑蝥毒。有毒。

全株：消肿。

根：理气，止痛。治喉痛。

鳞茎：润肺，止咳，清热，安神，利  
尿。治虚劳咳嗽、吐血、虚  
烦、惊悸。

鳞茎：润肺，退热，强壮。治肺炎、  
咳嗽。

鳞茎：润肺，止咳，化痰。

块根：补肺养胃，滋阴生津。治虚劳  
咳嗽、心烦口渴、吐血、咳  
血、热病伤津、病后虚弱、便  
秘、乳汁不足。

块根：补肺养胃，滋阴生津。治虚劳  
咳嗽、心烦口渴、吐血、咳  
血、热病伤津、病后虚弱、便  
秘、乳汁不足。

万寿草 *Disporum cantoniense* (Lour.) Merr. 竹根七(乐业)。

阔叶宝铎草(拟) *Disporum leschenaultianum* D. Don 播山竹(龙州)，竹叶星(阳朔)。

萱草 *Hemerocallis fulva* (Linn.) Linn. 金菜(来宾、北流、苍梧、藤县)，绿葱草  
(柳江)，芦冲子(罗城)。

玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers. 肉簪花(凌云)。

紫萼 *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn 玉簪花(临桂)，喉痛草(富川)。

百合 *Lilium brownii* F. E. Br. ex Miell.  
*var. colchesteri* (Wallace ex Van Houtt.) Wilson  
百合(全区)，狗爪(龙州)。

大百合 *Lilium giganteum* Wall.  
*var. yunnanense* Leichtl. ex Elwes 大百合(凌云、临桂)。

细叶百合 *Lilium tenuifolium* Fisch. 山丹(全州)。

阔叶麦冬 *Liriope platyphylla* Wang et Tang 麦门冬(容县)，大麦冬(苍梧、桂平)。

麦冬 *Liriope spicata* Lour. 麦冬(全区)。



鳞茎：消肿，去瘀，生新。  
 全株：消肿，止痛。治烫火伤。  
 根：止咳，补虚，理气。治虚弱咳嗽。  
 全株：治周身发肿、发痧气痛、风疹搔痒。  
 根状茎：镇痛，消食，收敛。治跌打损伤。  
 根、叶、种子：清热解毒，散瘀，镇痛，强心，利尿。治白喉、狂犬病、毒蛇咬伤、无名肿毒。有毒。

根状茎：清热解毒，强心利尿。  
 根：治白喉。  
 根：催吐，杀虫，祛痰。外用治皮肤疥癣。有大毒。  
 全株：治老鼠疮。

根状茎：消肿。治蛇伤、肺病、跌打。  
 根状茎：清热，解毒，散瘀。  
 根状茎：治蛇伤、刀伤、瘰疬、哮喘、疥疮。

绵 儿 *Scilla sinensis* (Lour.) Merr. 散血草(全州)。  
 白 草 *Siraïtos chinensis* (K. Kause) Wang et Tang 白花菜(灵川)，竹叶山七(融水)。  
 油 点 草 *Tricyrtis macropoda* Miq. (全州)。  
 疏毛油点草(拟) *Tricyrtis pilosa* Wall.  
 开 口 箭 *Tupistra chinensis* Baker 巴林麻(资源)。

万 年 青 *Tupistra japonica* (Roth) Wang et Tang in sched.  
 藜 芦 *Veratrum nigrum* Linn. 藜芦(武鸣)。  
     var. *japonicum* Baker  
 丫 蕊 花 *Ypsilandra tibetica* Franch. 一枝花(金秀)。

### 295. 延龄草科 TRILLIACEAE

铁 灯 台 *Paris chinensis* Franch. 铁灯台(阳朔)，独脚莲，七枝莲(富川)，七叶一枝花(阳朔、那坡)。  
 海 南 重 楼 *Paris hainanensis* Merr. (上思)。  
 长 梗 重 楼 (拟) *Paris membranacea* (C. H. Wright) Fu in ind. 铁灯台(凌云)，枝花头，七叶一枝花(贺县)。