

1033

50305

江苏省卫生展览会资料彙編

技术革命部份

1958

江苏省卫生厅编印

书 号 R4-5/JW
登记号 50305

从借出
期起限
个

50305

001033

前 言

我省卫生工作在党的领导下，和全国兄弟省市一样，获得了巨大的成就。特别在1958年整风运动和反右派斗争胜利的基础上，全体医藥卫生人员破除了迷信，解放了思想，在医藥卫生战线上的技术革新如雨后春笋，捷报频传，振奋人心。为检閱成就，相互学习，繼續前进，掀起更大更好更全面的大跃进，在1958年10月举办了全省性的卫生展覽会。为了更广泛交流經驗，共同研究，相互提高，现将技术革新的部份資料，选編成册，供同志們參攷。但由于時間倉促，加之对此項工作我們尚缺少經驗，难免有遺漏或錯誤的地方，尚希讀者指正。

R4-5/JW
江苏省卫生厅

1959年5月



A0126518

1961/2/20/05

江苏省卫生展览会

技术革新部分資料汇编目录

前 言

祖国医药学部分

一、蛇医科

1. 季德胜蛇藥片之疗效及科研情况的介绍..... 1
2. 武同律蛇藥秘方疗效简介..... 4

二、針灸科

1. 針刺治癒无脈症..... 5
2. 針刺疗法治癒眼重症肌无力症..... 6
3. 針灸使聾啞人能說話了..... 6
4. 針灸治疗聾啞症 132 例初步报告..... 7
5. 針灸效果大，啞巴說了話..... 8
6. 針灸治疗耳聾的疗效观察..... 8
7. 針灸治疗双目失明一例..... 9
8. 針刺疗法治疗色素性視網膜变性視力減退疗效卓著..... 9
9. 針灸治癒一个癱了二年的病人..... 14
10. 針灸治疗小兒麻痺症 292 症的疗效观察..... 14
11. 运用針灸疗法14天治好小兒麻痺症..... 15
12. 針灸治疗 211 例小兒軟癱症初步小结..... 15
13. 四年来針灸治疗小兒麻痺症的情况简介..... 16
14. 針刺治疗小兒麻痺症后遗症疗效显著..... 17
15. 針灸治疗肺結核病 167 例疗效观察..... 18
16. 針灸治疗子宮脫出效果良好..... 19
17. 針灸治疗56例中风癱瘓病初步总结..... 19
18. 針灸治疗顏面神經麻痺的方法及其对 330 个病例的疗效观察..... 20
19. 針灸治疗面神經麻痺的心得..... 20
20. 針灸疗法对口眼歪斜症顏面神經麻痺（俗称面癱）点滴經驗..... 23
21. 針灸治疗重精神病的經驗..... 23
22. 針灸治疗血吸虫病人用錐剂治疗时对消化系統反应20例的观察..... 26
23. 針灸治疗 340 例神經衰弱疗效观察..... 26
24. 針灸可以使失語的人再說話..... 28
25. 針灸治癒乙型腦炎后遗症..... 28
26. 針灸治疗产后真心痛一例介绍..... 29

27. 針灸治療痔疾.....	29
28. 針灸療法治療了一例狹窄性拇指腱鞘炎.....	29
29. 針灸治療閉塞性血栓脈管炎.....	29
30. 針灸治療雷諾氏病一例.....	30
31. 針灸治療下肢丹毒經驗介紹.....	30
32. 針灸治療牛皮癬.....	31
33. 針灸治療慢性舌炎一例.....	31
34. 針灸對無精症的療效.....	32
35. 蘇州市泰讓橋聯合診所針灸產生醫案兩則.....	32
36. 針灸治療疳積.....	32
37. 針灸治療小兒氣喘的經驗介紹.....	33
38. 經穴封閉治療坐骨神經痛一例.....	33
39. 穴位封閉治療神經衰弱.....	33
40. 皮內針、揸針及其42例患者療效的觀察.....	34
41. 七星梅花針的治療作用.....	34
42. 梅花針治療神經衰弱.....	35
43. 癰疽灸治療支氣管喘息合併肺氣腫一例.....	35
44. 挑針治療頑固性痛痹的初步介紹.....	36

三、內科

1. 中醫治療“再生障礙性貧血”一例.....	39
2. 用犀角地黃湯加減治療血小板減少性紫斑症的療效.....	40
3. 中藥治療一例血小板減少性紫斑症的經過.....	41
4. 治療數例出血性紫斑症的經驗介紹.....	42
5. 中醫治療急性續發性血小板減少性紫斑症一例.....	43
6. 中藥治好了頑固性過敏性紫癜症.....	44
7. 陽和湯治療一例腸系膜淋巴結核.....	44
8. 中醫治療乳糜尿收效良好.....	45
9. 中醫中藥治療乳糜尿及乳糜血尿.....	45
10. 中藥治療糖尿病.....	46
11. 治療腎消——糖尿病一例.....	46
12. 85例腎臟炎總結介紹.....	47
13. 中醫中藥治療慢性腎炎病例介紹.....	49
14. 中藥治療慢性腎炎.....	50
15. 清燥滋腎法治療腎水腫的報告.....	50
16. 麻杏石甘湯治療水腫一例.....	52
17. 關於藜蘆丸治療血吸虫病204例的療效觀察.....	52
18. 中醫藥治療晚期血吸虫病的經驗總結.....	59
19. 加味消水丹治療晚期血吸虫病腹水的初步報告.....	69
20. 介紹治療晚期血吸虫病肝脾腫大症的三首藥方.....	73

21.肝硬化 110 例臨床經驗簡介	74
22.中醫中藥治療肝硬化(腹水)一例介紹	76
23.龍虎草治腹水	77
24.一張治療臌脹的秘方	78
25.“河車丸”可治門靜脈性肝硬化腹水	78
26.半邊蓮陳胡蘆及加味禹功散治療腹水	79
27.滲出性胸膜炎不用抽水	81
28.治療高血壓的經驗介紹	82
29.中藥治療高血壓	84
30.治瘰 9 例風濕病的經驗介紹	84
31.中西醫結合治療流行性乙型腦炎成效好	85
32.蘇北人民醫院用中藥治療乙型腦炎收效良好	89
33.巴豆硃砂膏治療咽白喉療效顯著	90
34.常州市中醫院對白喉的治療	92
35.治療流行性感冒的經驗介紹	94
36.甘草制劑治療胃及十二指腸潰瘍的效價	94
37.治療正副傷寒 12 例的經驗介紹	95
38.百例哮喘總結的簡介	97
39.治療大葉性肺炎的初步體會	98
40.應用中藥治療麻風病	99
41.痢症新方	100
42.中藥驅蟲丸的製備與效果	100
43.中藥苦楝片驅蛔的觀察	101
44.黃連素治療細菌性痢疾病人 114 例	102
45.以香連片為主治療 55 例細菌性痢疾的療效介紹	102
46.黃連素代替合羣素治療細菌性痢疾	105
47.中藥香連丸治療傷寒帶菌者絕對療效率 98.14 %	105
48.應用馬齒莧或黃連素治療痢疾帶菌者	106
四、婦科	
1.子宮癌治療的小結	109
2.蘇州市中醫院中醫治子宮頸癌有效	112
3.交腸病	112
4.凡例不孕症的治療小結	113
5.南京市中醫院治療習慣性流產三例	114
6.保胎牛鼻丸預防和治療習慣性流產有效	114
7.古方驗胎散鑑別妊娠之應用	114
8.丁柏丸避孕的介紹	115
9.使用民間草藥——上牛夕做人工流產實驗 40 例的療效觀察	117
五、兒科	

1. 运用辨证施治治疗 800 例小兒腹瀉的疗效	123
2. 对百日咳的辨证施治	124
3. 加味茵陈蒿散治疗小兒傳染性肝炎的疗效	125
4. 南京中医学院附属医院兒科治癒五例重型小兒肺炎的分析报告	125
六、正骨科	
1. 柳枝接骨	135
2. 中医中藥治疗閉合性骨折 39 例	135
3. 課上骨折的复位和固定法	139
4. 驗方接骨丹簡介	139
七、外科	
1. 癰癤病 65 例治疗小結	141
2. “海馬生肌拔毒散”对外科疑难病症的疗效介紹	143
3. 中藥治疗闌尾炎	147
4. 中藥治疗闌尾炎膿腫的介紹	147
5. 介紹治癒闌尾膿腫病例四例	148
6. 腸梗阻用中藥治疗的經驗介紹	150
7. 四妙湯治疗腦疽有良效	152
8. 治疗脫骨疽經驗介紹	153
9. 中医治疗二例脫疽的疗效介紹	154
10. 猪胆膏	154
11. 黑疽藥	156
12. 乳岩丸治驗二則	156
13. 苏州市朱筱良医师用中藥治疗良性腫瘤	156
14. 中医治疗流痰骨及关节結核	157
15. 以寒鼻疗法为主治疗骨結核	160
16. 鷄皮植皮	161
17. 介紹一張疔毒良方	161
18. 白芷土大貝治鼠核很好	162
19. 介紹一个治疗淋巴結核的土法子	162
20. 鮮菱柄可以治癰贅肉	162
21. 挖眼疳的治疗	162
22. 治疗走馬牙疳的經驗介紹	163
23. 蜂蜜暴露疗法治疗淺度燙伤有卓效	164
24. 外科外敷麻醉藥“烏頭酊”試制成功	164
25. 芒硝治癒肝管結石症一例介紹	165
26. 金錢草合剂治疗輸尿管結石	166
27. 魚腦石治疗腎結石一例报导	166
八、皮肤科	
1. 一晝夜治癒鵝掌瘋	167

2. 黃連枯九油膏治療嬰兒濕疹 275 例總結	167
3. 黃連半糊劑對於濕疹的療效觀察	168
4. 南京市中醫院小兒科中藥治療小兒濕疹之經驗介紹	168
5. 中藥紫雲膏治療凍瘡潰瘍有效	169
6. 酒釀鼻中醫治療初步報告	170
7. 應用中醫燻藥治療神經性皮炎	172
8. 當歸龍薈丸對“頑固性蕁麻疹, 過敏性皮炎”的療效	174
九、痔科	
1. 治療 51 例複雜性肛瘻經驗介紹	175
2. 談談漏管的中医開刀和掛綫療法及 1538 例治療概況	177
3. 南通醫學院附屬醫院對初期、二期內痔的一次治療	180
4. 改進枯痔液注射結紮療法	182
5. 不同含砒量的枯痔散治療內痔 459 例初步觀察	185
6. 肛門狹窄併發肛門裂口的新療法	189
7. 熊胆治療非特異性化膿性瘻管的初步觀察	190
十、按摩科	
1. 蘇州市楚鄒佩按摩療法	193
2. 推拿在臨床上的作用	193
十一、氣功療科	
1. 氣功療法	195
2. 氣功療法治療消化性潰瘍及胃下垂的經驗介紹	195
十二、藥物	
1. 幾種藥草的鑑別	197
2. 介紹一種鼻藥的制煉和功用	199
3. 生地丰收經驗介紹	201
4. 中藥紫草、茜草、蘇木作指示劑用於臨床實驗	201
十三、驗方、秘方	
1. 弄猴散	203
2. 消炎水	203
3. 消炎粉	203
4. 華陀萬能膏	203
5. 紫草膏	204
6. 黃龍膏	204
7. 燙傷藥膏	204
8. 治多汗症秘方	205
9. 治牙痛秘方	205
10. 治脫肛秘方	205
11. 治臟脹方	205
12. 產後小便不通方	205

13. 治糖尿病方	205
14. 治风湿性关节炎方	206
15. 試胎良方	206
16. 地皮蛇咬藥	206
17. 治老幼脫肛方	206
18. 痔症外治方	206
19. 治搭背初起方	207
20. 治丹毒方	207
21. 癰癤藥膏	207
22. 治羊癲瘋秘方	208

西醫藥部分

一、內 科

1. 对若干头痛的枕大神經封闭疗法	209
2. 胰島素休克治疗的革新	212
3. 胰島素休克治疗昏迷, 剂量低于国际使用量	213
4. 胃鏡檢查术1450例的情况介紹	214
5. 不用插胃管檢查胃液	215
6. 应用气球擦拭胃粘膜作細胞学檢查早期診斷胃癌	216
7. 肝靜脈导管术	218
8. 大剂量維生素丙靜脈点滴治疗傳染性肝炎	219
9. 应用組織疗法、溶血疗法与酒石酸銻剂合并治疗晚期血吸虫病	220
10. 緩解腸溶銻片(酒石酸銻鉀)口服治疗血吸虫病 137 例的临床观察	220
11. 海群生夜晩3—4小时疗法及二夜疗法治疗絲虫病疗效的初步观察	223
12. 猩紅熱用青霉素一剂疗法的初步观察	224
13. 睡眠疗法治疗百日咳的初步观察	225
14. 流行性腦脊髓膜炎二日短程疗法初步观察	226
15. 用高剂量阿托品治疗农藥1605及1059中毒病人	227
16. 用蜂毒治疗风湿病等慢性病的方法和初步观察	229
17. 动脉注射治疗結节性紅斑	231
18. 大卫氏病一例介紹	231
19. 口腔导管插入方法	233

二、外 科

1. 南京市人民鼓樓医院施行二尖瓣交界分离术77例的情况介紹	235
2. 苏北人民医院关于二尖瓣交界分离术的三点革新	239
3. 南京第一医学院附院施行胸主动脈瘤切除同种異体动脉移植成功	240
4. 南京市人民鼓樓医院外科施行三种先天性心臟病手术治疗成功	240
5. 291 次肺切除术	241
6. 肺切除术治疗肺結核、支气管扩张及肺膿瘍的 102 例	242
7. 肺切除改用前胸切口	243

8. 臍胸皮瓣引流术(改良式).....	244
9. 胸椎結核經胸施行病灶清除手术.....	245
10. 151例腎切除术无死亡.....	246
11. 苏北人民医院腎切除20例无死亡的初步体会.....	247
12. 腎輸尿管結石60例手术治疗无一例死亡.....	247
13. 腎切除术54例分析.....	248
14. 輸尿管乙狀結腸移植“乳突式”吻合及乙狀結腸造瘻成功.....	249
15. 輸尿管阴莖(乳頭狀)成形术.....	249
16. 阴莖再造术——治疗阴莖癌阴莖切除一例.....	250
17. 粪尿分路的直腸代膀胱手术.....	250
18. 前部盆腔臟器剷除术.....	250
19. 臍尾手术2000例无死亡.....	251
20. 胃切除术 144 例的分析.....	251
21. 胃切除术 111 例小结.....	253
22. 胃冠狀靜脈弧狀部剷脫术.....	253
23. 全胃截除“双腔空腸袋”替胃术.....	254
24. 巨脾切除术87例情况介绍.....	254
25. 脾腎靜脈吻合术五例无死亡.....	255
26. 胆囊及总胆管手术.....	255
27. 腰椎間盤突出症正确诊断率达到 100%.....	256
28. 腰椎間盤突出症手术治疗的改进.....	256
29. 膝关节半月板损伤的手术治疗.....	257
30. 全段屍体骨移植术.....	257
31. 颞骨下頷骨关节强直.....	257
32. 政治掛帥, 中西合作, 治疗兩例重度燙伤病員.....	258
33. 48例甲状腺手术无死亡.....	259
34. 当病人血色素只 2.5 克时施行手术成功.....	260
35. 手术切口暴露疗法和早期拆除縫綫 150 例分析.....	262
36. 手部疤痕挛縮的外科治疗.....	266
37. 慢性复发性丹毒之治疗.....	267
38. 用新鮮胎盤治疗下肢潰瘍.....	267
39. 硬膜外麻醉术的应用.....	268
40. 骶骨阻滯应用于膀胱鏡檢查和尿道擴張术.....	272
三、妇产科	
1. 853 例子宮截除术未发生泌尿系統损伤.....	273
2. 全子宮截除术 640 例的情况介绍.....	273
3. 宫外孕手术治疗率超过美国水平.....	274
4. 異位妊娠手术的經驗.....	274
5. 臀位产的处理方法.....	275

6. 胎膜破裂快速鑑定法	276
7. 婦產科手術後不拆綫	276
8. 蛋清棉球治療宮頸糜爛	276
✓ 9. 用活性染料試染阴道塗片獲得成功	277
✓ 10. 用國產玻璃紙代替蓋玻片作阴道塗片獲得成功	277
四、眼 科	
1. 白內障手術50例的情況介紹	279
2. 軟性白內障刺囊吸出術	279
3. 角巩膜切除新法(青光眼手術)	280
4. 切斷臉板矯正眼內翻手術造成三角形外翻的矯正法	281
5. 淚道穿綫治療淚道阻塞病	282
6. 不影响工作的驗光法	283
五、耳鼻喉科	
1. 腮腺管移植術治療萎縮性鼻炎18例	285
2. 萎縮性鼻炎鼻粘膜下塑料填充術之改進	292
3. 鼻內法淚囊鼻腔造孔術	292
4. 淚囊鼻腔碘油造影	295
5. 改良上頰竇根治術——經鼻內施行上頰竇根治	296
6. 鼓膜穿孔羊膜修補術	298
六、口腔科	
1. 學習蘇聯先進經驗，面部深層間隙感染封閉療法成功	299
2. 前牙無基板簡單托牙創制成功	300
3. 無金屬固定橋的創造	301
4. 不銹鋼焊接等五項革新	302
5. 白合金粉	303
6. 白合金粉試制經過	303
七、理療科	
1. 松節粉水浴治療失眠症	305
2. 恆溫水浴對精神病的治療	305
3. 超短波配合青霉索治療肺膿腫	308
4. 超短波治療麥粒腫和癰腫	309
5. 直流電維生素乙鼻反射治療胃、十二指腸潰瘍	310
6. 碘游子透入治療煤氣中毒後遺症	310
7. 紫外綫可以治好慢性支氣管炎	311
8. 醫療體育對慢性病之應用	311
9. 共鳴火花治療凍瘡	312
10. 共鳴火花電療器試制經過	312
11. 低周率電療器	313
八、放射綫科	

1. 鉬膠漿支氣管造影術60例病例分析	317
2. 革新胆管造影劑	319
3. 心臟橫膈六用X綫記波攝影機	319
4. 心血管造影快速換片機	320
5. 脊柱X綫照片定位器	321
6. X綫透視用輕便光圈	321
7. 呼吸性胸椎及肋骨照片法	322
8. 病灶及異物深度定位器	322
9. 視神經孔照片架	322
10. X綫示教機	323
11. 亮室透視用X綫罩	323
九、檢驗科(包括血庫)	
1. 超微量滴定管	325
2. 微量化驗	326
3. 波氏梅毒微量血快速檢驗	326
4. 細菌發酵微量加速器	327
5. 封閉式微量滴定管	328
6. 胆固醇酯微量快速測定法	329
7. 紅血球光电比色計教法	329
8. 改良糖定性液的配制	331
9. 紙片固定血標本法	331
10. 瓊脂粉末	331
11. 叠瓦霉的培养	332
12. 十四次有关輸血方面的技術革新	333
13. 紅白血球吸管快速洗滌器	335
十、藥物器材	
1. 桑麻片	337
2. 动物淀粉	337
3. 食用酵母片	337
4. 无味合霉素(合霉素棕栲酸酯)	338
5. 鹽酸黃連素	339
6. 植物生長刺激素(α -萘乙酸)	339
7. 脫毛草浸膏液	340
8. 藥用四氫乙烯	340
9. 自制合霉素、氯霉素栓劑	340
10. 棕栲酸的制造	341
11. 長效止痛劑	341
12. 消毒指示劑	341
13. 化学脫毛劑	342

14. “良藥可口”	343
15. 自制明膠海綿	344
16. 有机玻璃标本的制作方法	345
17. 用木皮石膏粉制作石膏床的經驗介紹	346
18. 活性染料染制的生藥組織切片	347
19. 数片器	348
20. 辛夷花剂型的研究	348
21. 快速檢驗箱	350

十一、护理技术

1. 体重 850 克早产兒护理經驗	351
2. 头皮靜脈注射的点滴体会	352
3. 兒科不哭的一些措施	353
4. 夜間靜脈注射照明灯	355
5. 自制額灯	356
6. 气压式葡萄糖注射器的構造和用法	356
7. 連續注射器	357
8. 兩用清洁冲洗器	358
9. 溺尿自报器	359
10. 昏迷病人排便器	359
11. 輸液保暖套	360
12. 冰袋架	360
13. 病室內快速排藥法	361
14. 手搖膠布撕卷机	361
15. 棉球机	362
16. 电解化学磨刀具裝置	363
17. 室内降温器	365

十二、医疗器械

1. 自制直流半波电休克治疗机	367
2. 早产兒安全保暖箱	367
3. 妊娠周数計算尺	368
4. 介紹 Boryek 氏耳側压計之簡單構造及应用方法	369
5. 对語助听器的設計和应用	370
6. 一种扁桃体周圍膿腫切开分离鉗	372
7. 迴轉式鰐魚头異物鉗	373
8. 土制人工呼吸器——鉄肺	373
9. 电泳血清蛋白分析器	376
10. 水銀柱型心臟冲击描記器	377
11. 改良乙醚門靜脈循环時間測定器	378
12. 利用塑膠管代替輸尿管导管的經驗	379

13. 關尾牽开器.....	380
14. 脊椎側弯前后凸联合測量器.....	381
15. 人体解剖彩色标本.....	382
16. 自制紅旗牌1500倍斜式旅行式显微镜.....	382
十三、卫生防疫	
1. 推行湿式拌料降低砂尘濃度的經驗.....	383
2. 揚州市卫生防疫站土法制造敌百虫.....	384
3. 麩皮代硫脲制造六六六烟霧剂.....	387
4. 漂浮杀虫磚.....	387
5. 紅外線防护眼鏡.....	388
6. 簡單的吸尘器.....	388
7. 硫化氫測定管.....	388
8. 一氧化碳測定管.....	389
9. 二氧化硫气体測定管.....	389

第一部分 蛇 医 科

一 季德胜“蛇藥片”之疗效及科研情况的介绍

蛇医季德胜的“蛇藥片”由于党和政府的关怀、重视，现在不仅全国闻名，而且还远销海外，挽救了许多蛇毒患者的生命。这一成就，震撼了整个医坛，这是祖国医学的光辉，更是党的英明，中医政策的正确与伟大！

季德胜同志，原籍江苏宿迁，祖傳捕捉毒蛇，并擅治毒蛇咬伤中毒，其效卓著，所到之处，远近驰名。但在旧社会从不为人重视，且称之为“捉蛇叫化子”，浪跡江湖，生活极不安定，直至解放后，由于党和政府的重视和关怀，使他感到向所未有的温暖与亲切，内心非常激动，自动要求將秘方貢獻給政府，为广大劳动人民解除疾苦。在56年8月間，被吸收到南通市中医院工作，这样他是由浪跡江湖的“捉蛇叫化子”，而成为国家机关工作人员；58年9月，更光荣的出席了全国医药卫生技术革命經驗交流大会，被推选为主席团，特别令人感动而兴奋的，他还被聘为中国医学科学院特约研究员，这不仅是他个人的荣誉，也充分体现出祖国医学的光芒万丈，党的英明、正确和伟大！

季德胜“蛇藥”是由植物藥及动物藥等16种对蛇毒有卓效的藥物制成的，它具有强力的消炎解毒、强心镇痛等作用，对于蝮蛇（俗名地皮蛇）、青眼蛇（俗名扁头风）、竹叶青（俗名紅綫蛇）、新蛇（五步倒）等毒蛇咬伤中毒都有卓著疗效，并且对蠍子、蜈蚣等毒虫的咬伤腫痛，亦具特效，外敷此片，立能消腫止痛。近二年多来，我們看到或是听到用季氏蛇藥片挽救蛇毒患者生命的事例是不胜枚举的。例如，南通市茶庵殿农民耿玉姑娘，在56年7月左手被蝮蛇咬伤中毒，极为严重，左臂及头頸胸部均腫脹異常，呼吸迫促，視物模糊，嘔吐不食，危在俄頃，后由季德胜同志給予蛇藥片，內服外敷，并用針刺泄毒，当即轉危为安，經四日而逐步恢复。又江苏省合作社駐南通工作组丁謙同志，右脚为蝮蛇咬伤后，即去人民医院作封闭疗法并注射解毒剂，未能控制，第二日周身麻痺，自觉头脹大如斗，兩目有燥裂之感，复視，煩躁不安，經季同志診治兩小时后即趨安寧，二日而癒。此二例患者曾經苏州医学院戈紹龙副院長亲去訪問，認為根据当时中毒严重的情況，如非季同志蛇藥片挽救，恐难保存生命，这是非常值得重視的疗法。

由于藥片疗效卓著，近二年来，各地来信不下四五千封，紛紛反映治效或購買藥片，如江阴农民說：“有了季德胜蛇藥片治蛇咬，夜里劳动胆子大”。小高爐煉鋼工人說：“怀抱蛇藥片，不怕蛇咬的危險，为了鋼鐵，干劲更冲天。”中国藥材公司福建省泰宁县公司来函說：“据我县群众反映，你市所生产的季德胜蛇藥片，很有灵效，要求我公司採購供应，为了实現农业綱要40条，适应群众要求与須要，故特函联系，希速即配运季德胜蛇藥片”；广西省貴县医药公司成藥批发部来函說：“有关你地出产之蛇藥片，經群众試用証明，确有显著疗效，現我公司决定購进”等等，这些都充分說明了它的疗

效卓著，受到广大群众的欢迎。

茲將58年夏秋季我院收治的蛇毒患者11例治疗情况列表如下：

姓 名	别 性	年 龄	主 要 病 情	治 法	治疗 天数	效 果
王学均	男	34	右足背內側咬伤腫脹疼痛，抽搐嘔吐神志不清，視物显大。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片，或外敷蛇藥片。	4天	痊愈 白血球14400 中性80%淋巴20%
赵 木	男	31	右足拇趾根部咬伤腫脹紅紫，上及大腿中鼠蹊淋巴腫大。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片，或外敷蛇藥片。	8天	痊愈 白血球12500 中性81%淋巴19%
關吉如	男	14	右足背咬伤，嘔吐神昏，双目脹痛流血，自足背至大腿鼠蹊部普遍腫脹之压痛。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片，或外敷蛇藥片。	6天	痊愈 白血球15600 中性90%淋巴10%
王步田	男	20	左足小拇趾外咬伤，腫脹疼痛，发硬，上及近膝关节处，左側鼠蹊淋巴腫大。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片，或外敷蛇藥片。	6天	痊愈 白血球11300 中性81%淋巴18% 酸性1%
顧文彬	男	20	右足拇趾处咬伤，腫脹疼痛，自足背至踝关节，周圍瘀紅腫脹。	①針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片，或外敷蛇藥片。 ②注射破抗1500單位。	5天	痊愈 白血球14300 中性79%淋巴21%
邵連英	女	25	右足第三趾咬伤，疼痛劇烈，紅腫发紫上延至鼠蹊、头晕疼。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片。	7天	痊愈 白血球10700 中性68%淋巴29% 酸性3%
赵世瑞	男	42	右足外踝附近被咬伤，瘀紅漫腫，上及髖部，有复視，头晕疼。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片。	6天	痊愈 白血球9000 中性67%淋巴29% 酸性3%
孙如英	女	24	右足背被咬伤，由于踝口繩縛大甚，有輕度坏死現象，右眼皮微垂，視物模糊。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片。	3天	痊愈 白血球13500 中性80%淋巴20%
葛德明	男	18	左足外踝下方咬伤，皮肤漫腫，上及小腿下按之疼痛。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片。	5天	痊愈 白血球11000 中性80%淋巴20%
李紅英	女	53	左足背咬伤，漫腫上及髖部，視物模糊，羞明畏光。	針刺患足八風穴，引流毒液，內服蛇藥片及解毒片。	5天	痊愈
戴如網	男	45	左手背外側咬伤，疼痛劇烈，漫腫，上及肘窩，皮肤潮紅。	針刺手八邪穴服藥同上	3天	痊愈 白血球11100 中性84%淋巴16%

从上表可以看出蛇藥片的疗效是卓著的，达到100%，疗程也很短，因此不仅行銷全国各省，而且还远销国外，很多国家都来訂貨，这是具有国际意义的貢獻，也是祖国的荣誉。

蛇藥片的具体使用方法是这样的：

1. 被毒蛇咬伤时，应即內服蛇藥片五片，并將蛇藥片用温开水（紧急时用生水或唾液亦可）將其溶化，涂敷在距伤口周圍約半寸的地方，伤口上不能涂藥，以便毒液从伤口排出（注意：毒液切勿誤入眼內或口內），如伤口結痂，可用針挑破，如发现伤口內

有蛇牙存在，应設法取出。

2. 四肢被蛇咬伤后，向上蔓延腫脹时，可用上法將溶化的藥片，在腫脹处的上端約一寸左右的地方圍涂一圈，腫脹即可停止蔓延，并在腫脹处的下端——如手部的食指与中指，半指与无名指，无名指与小指之間的指縫歧骨間（相当于針灸的八邪穴），足部亦在相同部位（相当于針灸的八風穴）用消毒的銀針或注射用的鈍头粗針尖，在局部皮膚消毒后，將針与皮膚平行刺入皮下半寸左右，即迅速拔出，隨即將手或腳下垂，由上而下，輕輕按抹，使毒水从針孔流出，如不能暢流，可用拔火罐法將毒液吸出，如咬伤处在其他部位，亦可在腫脹处的下端用針刺引流排毒。

3. 毒蛇咬伤后发现头昏，周身疼痛，癱瘓无力及視物增大等症狀时，說明中毒較深，应連續內服本片，一日三次，每次五片，直至症狀消失为止，并需同时內服解毒片一日三次，每次四至八片。

4. 凡在毒蛇咬伤时，治疗过迟，伤势严重，中毒較深而引起心力衰竭者，須另服用麝香五厘，四小时一次，連續服三次，如局部潰爛，应进行外科处理。

5. 蜈蚣、蠍、蜂等毒虫咬伤亦可使用本藥，涂敷伤处即可消腫止痛，无须內服。

蛇藥片的全部生藥，經南通市中医院采集鑑定，对其科屬性能，均已明确，在配方分量及制作过程上，亦作了必要的研究和鑑定。特别是南通市党政领导上的重視和支持，該藥片的制造，已从土到洋，由手工到机器。57年8月建立了以生产蛇藥为主的南通制藥厂，大量生产，滿足国内外的需要，更多、更快、更好地解决蛇毒患者的痛苦。

为了进一步研究蛇藥、蛇毒，在南通專区科学研究所和市卫生局的领导，以及南通医学院的协作支持之下，該院特組織了“蛇藥蛇毒研究小組”共同开展这一項科学研究工作，其要求与目的如下：

一、蛇藥片部分：

①研究該藥片治疗那些毒蛇为最有效？

②考虑制成注射剂，观察其內服，外敷和注射的效果，是否相同？

③研究制订中蛇毒后不同程度的指标（临床化驗方面的），以便給予相应的剂量进行治疗；

④研究一次治疗和分程治疗的差别；

⑤分析主藥輔藥，在明确有效成份的基础上，进一步研究藥效机轉；

⑥观察蛇藥的貯藏時間、高温、低温、潮湿等环境条件，对其藥性有无影响？

⑦蛇藥是否可制成膏油，以利应用？

二、蛇毒部分：

①用各种毒蛇的毒液配成不同濃度之液体，对各种不同种类、不同体重之动物进行試驗，以明确中毒与致死量；

②研究長期飼养的毒蛇和初捕获的同种毒蛇，其毒性程度是否相同？

③同一种动物用相同毒液注射不同部位或不同組織，观察其反应是否相同？

④以微量毒液注射各种动物体内，观察是否产生抗体？

⑤在抗体方面，研究第一次被蛇咬經治愈后，如果再被毒液侵犯，治疗时所需剂量可否低于第一次？另方面观察將痊愈后的动物血清，注入接受毒液之另一动物，是否有

效。

⑥离体后之蛇毒，与直接咬伤中毒之毒性，有无差别？

⑦用不同的哺乳动物，使其长期吞食，外敷或注射蛇藥，观察起何种变化与反应？有无中毒现象？是否产生抗藥性？

⑧預防方面也值得研究，如先給予蛇藥而后給予毒液，能否起到預防作用？

⑨对注射蛇毒致死动物的尸体解剖和切片，观察研究。

⑩与外地联系，收集因蛇毒致命者的臟器标本和切片等进行研究。

以上仅是研究的初步安排，要求在实践过程中，进一步对蛇藥、蛇毒进行病理、藥理、生化等方面的研究，以确定其剂型、剂量、病理和藥理机制，从而提高其疗效，使之发挥更大作用。

至于临床方面，则由南通市中医院与南通医学院附属医院共同负责，建立“临床观察研究小组”，制订工作规划，协作进行，定期总结，向有关方面汇报。

二 武同律蛇藥秘方疗效简介

武同律是新海连市云台区的瓦工，二十五年来他用祖傳四代的秘方治疗毒蛇咬伤，收效神速，确实，积累了丰富的經驗，在旧社会里，反动派用尽了千方百计，想收买他的技术，但他并没有在重金厚利誘惑下和手枪威胁下低头，拒絕交出秘方，解放后他翻了身，在党的关怀教育下，政治觉悟不断提高，在今年的建設社会主义的万人大会上，把这張秘方献给了党和人民。他受到了人們一致的贊揚。

武同律秘方是用几种对蛇毒有效的中藥制成的。凡被毒蛇咬伤后，急將此藥用高粮酒四兩（根据本人酒量大小可适当增減）化服，服后，在安静的臥房中睡眠，发出汗来，蛇毒即随之解散而愈（蛇毒重者应連服兩剂）。在服藥后的同时，用“金黃解毒散”和冰片少許敷在伤口上，包紮起来。再用繩帶將伤口上部（距伤口約三寸）紮住，可使腫勢不致向上扩大，如受毒过重腫勢漸向上迫，可將繩帶向上移，以免阻碍血液循环，如腫已慢慢消退，就无须再往上移动，等完全消失后，即行解去。

自从武同律献出秘方后，用它医疗了600余例被毒蛇咬伤的病人，无一例死亡，其中有个病人名叫王大元，十三岁，1952年2月被蛇咬伤头部，病勢危急，脈博微弱，奄奄一息，服藥后經半小时即有好轉，三小时后就完全恢复正常。

現在新海連市製藥厂又將此方制为成品，供应各地需要。