

目 录

1. 沪 Q/QB WT 1—61 乒乓架
2. 沪 Q/QB WT 2—61 眼鏡盒子
3. 沪 Q/QB WT 3—61 浆糊
4. 沪 Q/QB WT 4—61 单杠
5. 沪 Q/QB WT 5—61 吊环
6. 沪 Q/QB WT 6—61 方块水彩画顏料
7. 沪 Q/QB WT 7—61 透明胶紙
8. 沪 Q/QB WT 8—61 燙金材料
9. 沪 Q/QB WT 9—61 照相制版材料
10. 沪 Q/QB WT 10—61 皮带冷胶(粘合剂—12)
11. 沪 Q/QB WT 11—61 科技数学模型
12. 沪 Q/QB WT 12—61 化学工业設備模型
13. 沪 Q/QB WT 13—61 生物模型标本
14. 沪 Q/QB WT 14—61 显微鏡玻片标本
15. 沪 Q/QB WT 15—61 地球仪
16. 沪 Q/QB WT 16—61 眼鏡架
17. 沪 Q/QB WT 17—61 眼鏡片
18. 沪 Q/QB WT 18—61 眼鏡玻璃毛料
19. 沪 Q/QB WT 19—61 鞍馬
20. 沪 Q/QB WT 20—61 跳馬
21. 沪 Q/QB WT 21—61 打洞机
22. 沪 Q/QB WT 22—61 鋁銀粉(浆)
23. 沪 Q/QB WT 23—61 訂书机
24. 沪 Q/QB WT 1—62 削笔刀
25. 沪 Q/QB WT 2—62 文具盒
26. 沪 Q/QB WT 3—62 鍍鋅、鍍銅鉄絲
27. 沪 Q/QB WT 4—62 油印机
28. 沪 Q/QB WT 5—62 烟斗
29. 沪 Q/QB WT 6—62 火药枪
30. 沪 Q/QB WT 7—62 汽枪

- 31. 沪 Q/QB WT 8—62 跑冰鞋
- 32. 沪 Q/QB WT 9—62 铜叫
- 33. 沪 Q/QB WT 10—62 航模内燃机
- 34. 沪 Q/QB WT 11—62 拉力器
- 35. 沪 Q/QB WT 12—62 乒乓板
- 36. 沪 Q/QB WT 13—62 乒乓枱
- 37. 沪 Q/QB WT 14—62 标枪
- 38. 沪 Q/QB WT 15—62 网球
- 39. 沪 Q/QB WT 16—62 羽毛球
- 40. 沪 Q/QB WT 17—62 网球拍
- 41. 沪 Q/QB WT 18—62 羽毛球拍
- 42. 沪 Q/QB WT 19—62 乒乓辅助器材
- 43. 沪 Q/QB WT 20—62 扑克牌
- 44. 沪 Q/QB WT 21—62 铅弹
- 45. 沪 Q/QB WT 22—62 举重器
- 46. 沪 Q/QB WT 1—63 订书钉
- 47. 沪 Q/QB WT 2—63 大头针
- 48. 沪 Q/QB WT 3—63 圆形针
- 49. 沪 Q/QB WT 4—63 图钉
- 50. 沪 Q/QB WT 5—63 卷笔刀
- 51. 沪 Q/QB WT 6—63 票夹
- 52. 沪 Q/QB WT 7—63 调色盒
- 53. 沪 Q/QB WT 8—63 水彩画颜料
- 54. 沪 Q/QB WT 9—63 戏剧油彩
- 55. 沪 Q/QB WT 10—63 油画颜料
- 56. 沪 Q/QB WT 11—63 腊笔
- 57. 沪 Q/QB WT 12—63 油画笔
- 58. 沪 Q/QB WT 13—63 表面光洁度测定仪
- 59. 沪 Q/QB WT 14—63 粉笔
- 60. 沪 Q/QB WT 15—63 钢丝头刷
- 61. 沪 Q/QB WT 16—63 牙刷
- 62. 沪 Q/QB WT 17—63 胶水

63. 沪 Q/QB WT 18—63 双杠
64. 沪 Q/QB WT 19—63 橡皮印章
65. 沪 Q/QB WT 20—63 复写板
66. 沪 Q/QB WT 21—63 黑板
67. 沪 Q/QB WT 22—63 绘图板
68. 沪 Q/QB WT 23—63 弹簧板夹
69. 沪 Q/QB WT 24—63 粉笔规
70. 沪 Q/QB WT 25—63 木报夹
71. 沪 Q/QB WT 26—63 镜子
72. 沪 Q/QB WT 27—63 平衡木
73. 沪 Q/QB WT 28—63 衣、发刷
74. 沪 Q/QB WT 29—63 鞋什刷、指甲刷
75. 沪 Q/QB WT 30—63 广告画颜料
76. 沪 Q/QB WT 31—63 乒乓球网
77. 沪 Q/QB WT 32—63 链球
78. 沪 Q/QB WT 33—63 高低杠
79. 沪 Q/QB WT 34—63 炮式篮球架
80. 沪 Q/QB WT 35—63 排球架
81. 沪 Q/QB WT 36—63 铁饼
82. 沪 Q/QB WT 37—63 三角尺
83. 沪 Q/QB WT 1—64 漆刷
84. 沪 Q/QB WT 2—64 漆布
85. 沪 Q/QB WT 3—64 漆纸
86. 沪 Q/QB WT 4—64 小平板仪
87. 沪 Q/QB WT 5—64 讲义夹
88. 沪 Q/QB WT 6—64 文件夹、自由夹、弹簧夹
89. 沪 Q/QB WT 7—64 铅(接)笔套
90. 沪 Q/QB WT 8—64 装订夹
91. 沪 Q/QB WT 9—64 习字簿
92. 沪 Q/QB WT 10—64 足球门
93. 沪 Q/QB WT 11—64 跳跃器
94. 沪 Q/QB WT 12—64 篮球架(混凝土)

- 95. 沪 Q/QB WT 13—64 电动搅拌机
- 96. 沪 Q/QB WT 14—64 国画颜料
- 97. 沪 Q/QB WT 15—64 干墙粉
- 98. 沪 Q/QB WT 16—64 照相着色用品
- 99. 沪 Q/QB WT 17—64 粉画笔
- 100. 沪 Q/QB WT 18—64 无形眼镜
- 101. 沪 Q/QB WT 19—64 金属工业刷

上海市文化体育 用品工业公司	企 业 标 准 QIYE BIAOZHUN	沪 Q/QB WT 7-63
	調 色 盒	代替 文体技标通 1-63

本标准适用于調色盒,該产品系供繪水彩色图画及写生之用。

一、产品型号系列规格

1. 調色盒品种: 6—1 型 6—2 型二种
2. 规格尺寸

品 种	长(mm)	闊(mm)	高(mm)	盛色格	調色格	鉸 鏈
6—1型	231±1	107±1	20±0.5	18 格	4 格平底	单 銷
6—2型	196±1	89±1	19.7±0.5	18 格	3 格圓底	双 銷

二、技术条件

3. 盒盖盒身平整不蹇,口子整齐光滑,捏手处无刺手毛边。
4. 盒盖盒身开和关松紧适宜,合攏以后将其放置悬空观察,不論任何方向不得自行启开。
5. 鉸鏈口活絡无裂縫,銷子受振动不得自行脫落。
6. 18 格盛色格长条装卸活絡,不軌不松不漏水。
7. 盒面彩色鉸紋漆,色泽鲜艳光洁平滑无严重麻点,配套均匀,盒内白色噴漆,顏色洁白,无严重什色斑点。
8. 盒面盒内漆膜丰满不脫漆,不生銹,脫漆面积总的不超过 2 平方毫米。
9. 另件完整,不缺角,不碎裂,表面无显明拉絲。
10. 另件外廓挺骨,表面无硬压印迹及癆形。
11. 商标牌号字迹清晰,无严重断笔现象。

三、檢驗方法

12. 规格尺寸凭毫米尺測量。
13. 18 格盛色格长条装卸活絡,实际測定。
14. 盒盖盒身松紧程度,可放置悬空,目察擦漆情况測定。
15. 口子光滑整齐,无毛边,凭目察手感測定。
16. 鉸鏈口活絡无裂縫,凭經驗目察測定。
17. 表面处理及其他技术条件凭經驗,目察手感或封样产品对照。

通用五金文具厂提出

1963 年 10 月 日批准試行

沪 Q/QB WT 7-63

調 色 盒

四、驗收規則

18. 每批成品出厂, 应按出厂数量抽驗成品 1—2%, 如规格不同应按出厂规格各抽驗 1—2%。

19. 根据上述檢驗方法进行測定, 測定結果在抽驗数量中, 对某一项技术要求, 不符技术标准规定或双方有不同意見則应再抽驗相同数量进行复驗。

20. 在复驗过程中无发现新問題, 复驗結果又符合标准规定則应予以出厂, 如仍不符标准规定, 应返工整理或由双方共同研究协商解决, 但生产单位应引起重視, 立即采取有效措施予以克服。

五、包裝及标志

21. 包裝

(1) 內包裝

a. 每一只調色盒采用 350 克白版紙, 印三套色彩, 式样套盒, 盒子干燥清洁完整无损。

b. 紙盒外径尺寸

6—1 型 长 235 mm 闊 109 mm 高 21.5 mm

6—2 型 长 197.5 mm 闊 90.5 mm 高 20.5 mm

(2) 外包裝

a. 內銷木箱用 12~15 mm 厚松板制成橫档 6—1 型为 18 档, 6—2 型为 16 档, 木箱二端和中間共用三条 16 mm 鉄皮箍加固。

b. 外銷木箱用 15 mm 厚松板制成, 橫档为 10 档二側面橫档为 H 形木箱中間用 16 mm 鉄皮箍成十形。

c. 木箱內衬柏油紙以防受潮木箱含水量木板不超过 20° 橫档不超过 24°。

d. 木箱外径尺寸。

品 种	容 量	长	闊	高
6—1 型	10 打	53 厘米	47 厘米	37.5 厘米
6—2 型	10 打	48 厘米	45 厘米	32 厘米
外銷 6—2 型	10 打	48 厘米	43 厘米	33 厘米

22. 标志。

(1) 每只木箱以不褪色墨汁印明 a. 产品名称及型号 b. 毛重淨重 c. 数量, d. 体积。

(2) 外銷产品注明中华人民共和国制造或中国上海以中英文字样作标志。

六、運輸及保管

23. 本产品在運輸中应輕放和避免潮湿雨淋, 保持木箱的一定干燥度和完整

調 色 盒

沪 Q/QB WT 7-63

清洁。

24. 在貯藏保管倉庫內应具有通风設備,庫房內应无严重温度变化,周围无化学气体,不准和耐潮度高有腐蝕性商品存放在一起。

25. 在上述保管貯藏条件下,調色盒貯藏期从出厂日起保藏期为 18 个月。
