

牡蛎的养殖

牡蛎的种类很多,世界上共有100多种,我国沿海分布约有20多种,常见的有近江牡蛎、长牡蛎、大连湾牡蛎、褶牡蛎等品种。它们的生活环境,因种类不同而异,其分布因海水的温度、比重和水深而不同。

广东省澄海县沿海分布的有近江牡蛎、长牡蛎和褶牡蛎。近江牡蛎是该县养殖的主要品种,它具有生长快、个体大、含肉量高,对环境的适应能力较强等特点。其养殖过程是:

1. 场地的选择是养殖的关键。一般要求潮流畅通,流速1—2节,风浪较小,地势平坦,地貌稳定,有适量淡水注入的海区。并根据不同的放养方式选择不同场地。

2. 附着器制备。幼苗的附着器务求取材方便,便于操作,坚固耐用,表面粗糙,附着面大。附着器有石块、石丁、水泥棒、

水泥砖和贝壳吊养。该县因风浪较大,宜用桩柱绳吊或延绳浮吊,每亩投资约500元。

3. 准时采苗,适时投放附着器。根据该县实践,以春季采苗为好,采苗的季节一般在农历3月15日至4月20日为宜,海水温度 20°C — 24°C ,比重在1.003—1.010之间。采苗时先将苗场划分成一定规格的“蚝田”,插上标志,以便涨潮时投放附着器。采苗后整畦散放附着器,按畦的长、宽、距进行散放,要求农历8月上旬放完,进入正常管养。

4. 蚝田的管理。蚝田管理,要根据海况底质的变化采取相应措施,树标立界,加强看守,防止船只碰倒附着器;洪水、台风过后,查附着器有否倒伏或被淹没,即将移托稳固;及时清除敌害,确保蚝的正常生长。在正常情况下,当年就可收成,如蓬上区永新乡,养蚝面积105亩,经7个月的养殖,当年12月上旬收获,共收鲜贝2400担,产值38500元,获利18500元。

(海水)