

校精醫學入門

上海錦章圖書局

印行

三

本草引纂捷徑
雷公

醫道之傳其來尚矣歷代

聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思勞結苦樂

榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然厚受虛實不同必有恒心乃濟非惟醫者貴有

藥及起居飲食亦必有恒乃能康濟一身草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不効用當極靈試嚼烏梅遠志酸而津溢纔吹

皂角立鼻嚏以氣通啖辣芥則泪垂齧花椒而氣閉陰膠知內症所在陰膠即中氣結點少許於口中

足可硝末救腦痛欲亡硝石末吹鼻中頭痛立止囊皺旋多夜煎魚鱗體寒腹大全賴鷓鴣龜尿解噤即知臟腑所起直達至佳處知痛骨生牙磁石

引針琥珀拾芥膠續劍獺膽分杯血投藕而不凝漆得蟬而有散葱液可以熬桂作水蛭膏乃能軟玉

如泥略舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配

合則併力以收功若相反畏惡交參必爭讎而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳

有據豈宜臧裂無稽對症求藥須衷衆善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目錄

治風門

防風

獨活

羌活

荊芥

薄荷

升麻

細辛

白芷

治帶白芷丸

麻黃

藁本

紫蘇子

秦艽

威靈仙

蒼耳子

天麻

蔓荊子

牡荊實

牛蒡子

南星

白附子

瓜蒂

藜蘆

皂莢

皂子刺

殭蠶

蟬退

蟬花

蝎

白花蛇

烏蛇

蚰蛇

膽

蛇退

虎骨

牛黃

牛膝

何首烏

菊花

蜜蒙花

白蒺藜

青柏子

草決明

木賊

白薇

葶藶

巴戟

天竺黃

五加皮

桑寄生

豨薟草

水萍

絡石

即石薺藟

白鮮皮

漏蘆

即飛廉

辛夷

草麻子

蘭茹

茵陳葉

杜若

羊躑躅

苣荬子

南藤

石南葉

蚤休

木蘭

松蘿

雲母

石膽

曾青

空青

荇薺子

石長生

鹿銜草

馬先蒿

陸英

海桐皮

胡桐泪

鈎藤

草烏

天仙藤

石南藤

魚津草

穀精草

佛耳草

地楊梅

郎耶草

蛭蟪

衣魚

清風藤

礞石

青瑯玕

玄精石

金星石

銀星石

瑱瑱

珊瑚

瑪瑙

蓬砂

古文錢

石燕

治熱門

黃芩

梔子

沙參

玄參

丹參

紫參

前胡

白前

桔梗

百部

桑白皮

山豆根

青黛

藍實

黃連

胡黃連

連翹

葛根

石斛

石羔

香薷苗

茵陳蒿

滑石

大黃

朴硝

芒硝

硝石

玄明粉

犀角

羚羊角

殺羊角

黃柏

苦參

防己

訛胡

草龍膽

通草

車前子

地膚子

石韋

地榆

秦皮

龜甲

鱉甲

蛇甲

牡蠣

文蛤

竹葉

竹茹

大青

草蒿

蘆根

馬蘭花

川練子

王辰

地龍

石決明

珍珠

禹餘糧

食鹽

青鹽

鹵鹹

銀屑

金屑

臘雪

人黃

人溺

防葵

景天

篇蓄

王不留行

貫衆

白英

爵床

翹根

屈草

羊桃

決疏

梓白皮

桐葉

理石

長石

乾苔

屋遊

海金砂

芒根

菰根

甘蕉根

馬勃

孩兒茶

紫背天葵

泉水

井華水

半天河水

漿水

地漿

治濕門

人參

黃芪

甘草

白茯苓

赤茯苓

茯神

山藥

白朮

蒼朮

半夏

麴

橘皮

橘核

青皮

枳殼

枳實

厚朴

射干

旋覆花

旋花

大腹皮

三棱

義術

茂鈴散

扁豆

薏苡仁

治妬方

神麴

紅麴

麥芽

山查

使君子

阿魏

栗壳

鴉片

猪苓

澤瀉

瞿麥

紫草

木灰

赤小豆

腐婢

百合

芒蘆

含膏丸

牽牛

大戟

澤漆

甘遂

芫花

商陸

續隨子

海藻

昆布

昆布

楮實

澤蘭

菴蘭子

蓼實

糯米皮

椿白皮

金櫻子

沒石子

鈎樟

榆皮

琥珀

單琥珀散

燈心草

綠礬

石龍莖

莧花

狼毒

海帶

商寶

烏白木

油

杉材節

苗

南燭枝

蔓椒

雲實

白蒿

虎掌

姑活

別麝

石龍子

蝮蛇

即土狗

鼠婦

即地雞

筆頭灰

天漿子

蛇含石

治燥門

天門冬

麥門冬

知母

貝母

三母散

瓜蒌根

瓜蒌實

地骨皮

牡丹皮

五味子

烏梅

白梅

枇杷葉

蘭草

馬兜鈴

款冬花

紫苑

阿膠

訶梨勒

竹瀝

菖蒲

遠志

小草

酸棗仁

生地黃

熟地黃

當歸

川芎

蘼蕪

白芍藥

赤芍藥

枸杞子

肉蓯蓉

瑣陽

鹿茸

鹿峻

鹿角

霜

鹿角膠

蒲黃

蒲黃

香蒲

柏實

側柏

槐實

槐花

實

桃仁

實

杏仁

實

郁李仁

實

火麻子

麻實

胡麻

巨勝子

紅花

臘脂

茜根

芝麻

麻油

葵子

蜀葵

黃蜀葵

花龍葵

蘇木

蘇木

荒蔚子

即益母草

劉寄奴

馬鞭草

白頭翁

茅根

茅花

大蓴

小蓴

卷柏

荒蔚子

虎杖

蜜蠟

治雀

蟾蜍

治雀

雞冠花子

乾漆

二聖丸

櫻櫚子

衛茅

即兔箭羽

代赭石

亂髮

單髮

乳汁

乳粉

秋石丹

天靈蓋

小甲

胞衣

即紫河車

紅鉛

女經

男精

視襠

經衣

玉泉

玉屑

礪石

桃花石

百藥煎

女貞實

梨核

椰子

木槿

萱草

水蘇

雞腸草

鯉腸草

牛角腮

木蜜

蜚蠊

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

治寒門

附子

川烏

射罔烏

龍丹

三神丸

天雄

側子

生薑

桂枝

柳桂

肉桂

官桂

桂心

乾姜

白乾姜

高良姜

紅豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

肉豆蔻

砂仁

益智仁

萆撥

香附

藿香

丁香

木香

西木

沉香

檀香

胡椒

華澄

蜀椒

椒目

韭菜

單韭

芥菜

白芥

蘿藦

子

鬱金

無菁

艾葉

治火

檳榔

常山

蜀漆

艾葉

治火

檳榔

常山

蜀漆

草葉

玄胡索

五靈脂

鬱金

姜黃

巴豆

古枳

兔絲子

補骨脂

茴香

八角

胡蘆巴

吳茱萸

食莢

山茱萸

杜仲

續斷

萆薢

烏藥

黃精

蒼朮

五芝紫芝

仙茅

石龍芮

骨碎補

淫羊藿

肭肭臍

原蠶蛾蚕砂蚕退
蚕紙繭糸

蛤蚧

桑螵蛸

伏翼夜明砂

白石英

紫石英

磁石

陽起石

石鍾乳

殷孽

孔公孽

白堊

鵝管石

鈎吻

女苑

王孫

合歡

白棘

藥實根

甘松香三奈

紫梢花

樗雞

蜻蛚

又二卷

治瘡門

金銀花

夏枯草

蒲公英

山慈菴

松脂

松子松花松節
松黃湯

楓香大楓子

白芨

白欬赤欬

五倍子

無名異

赤石脂

青礞

凝水石

狗脊

蛇床子

伏龍肝

鐺墨百草霜

龍骨齒

海鯽鮓肉

蝦蟆蟾酥

鯪魚甲

水蛭

蜈蚣

斑猫

蕪夷

雷丸

盧會

硫黃上硫黃

雄黃

雌黃

白礬礬礬

丹砂

乳香

沒藥

血竭紫礦

片腦樟腦

麝香

水銀

輕粉銀珠

砒霜

礞砂

自然銅赤銅屑
錫銅鏡鼻

銅青

生鍊熟鍊鍊精銅鍊秤錘
鎖匙故鋸鍊落針砂鍊粉鍊鏽

黑鉛鉛白霜
烏鬚方

鉛粉煎膏
藥法

蜜陀僧

靈砂

花蕊石

石灰

松烟

蘇合

安息

露蜂房

蜂子

雀甕

蜘蛛

牡鼠

蝟皮

石蟹

木鼈

羊躡

天名

柳華

樺木

黃蘗

嘯草

莽草

敗醬

酸漿

營實

梁上

東壁

冬灰

白草灰

不灰木

蘆甘石

姜石

綠青

白青

扁青

盧青

降真香

薰陸香

雞古香

茅香

鼠李

鹿藿

牛扁

鵝毛

韭為

蜀羊泉

白兔藿

鴨跖草

鼠尾草

蛇含草

金星草

千金藤

預知子

牙子

鬼白

女青

紫葛

藥草

盡草

積雪草

坐擎草

蔞尾

黃環

藿園

徐長鄉

石下長鄉

被子

頭垢

海馬

蝸牛

地膽

貝子

紫貝

螢火

馬陸

石蠶

仙遺糧

米穀部

粳米

陳倉米

糯米

黍米

稷米

穠麥

小麥

麴麴麴麴

大豆黃豆白

大豆黃卷

菜豆豆粉

淡豆豉

粟米

梁米

粟

酒甜糟

醋

醬

飴糖

甘蔗諸糖

蜂蜜

蔥白

大蒜山蒜

小蒜山蒜

薤

松菜

苣實

馬齒見子

萵苣 白苣

苦蕒 單苦 質飲

薺

胡蘆

茄 茄蒂 苦茄

冬瓜子

胡荽 食草 不

水芹

芸薹

竹筴 地筴 蒲筴

蔓茵 木耳 磨菇

芋 野芋

蕨 薇

甜瓜 子野 甜瓜

胡衣

西瓜

絲衣

豆角

胡蘿蔔

蓴菜

菠菜

蒼蓮

同蒿

苦菜

蒸菜

薤菜

苜蓿

鹿角菜

石花菜

茶茗

大棗 生棗

胡桃

荔枝 荔枝 核

龍眼

栗 栗 協鈞 栗 苦儲

橄欖 核仁

葡萄 酒山 葡萄

覆盆子 蓬蘽

茨實

蓮子 石蓮 子花

藕 藕節 荷葉

菱角

梨

石榴 亮

红柿 柿蒂

柿乾 柿

橙

橘肉 柑

櫻桃

楊梅 魯般 方

李子 根皮

榛子

榧實

銀杏

柰子

林檎

茨菰

蒟蒻

猪肉

野猪 豪猪 猪 猪江猪

牛肉 正胃 散

羊肉 羚羊 山羊

馬肉 驢肉 驢肉

牛乳 羊乳 酥酪 醍醐 乳腐

狗肉 陰莖 山狗

象肉 牙 牙膳

虎肉 豹肉

熊掌 熊膽

鹿肉 麋肉

麋肉 鹿肉

兔肉

狸肉 貓肉

狐肉 陰莖

獺肉 虎膽

駱駝

豺

狼狽

獼猴

諸血

六畜毛 蹄甲

敗鼓皮

丹雄雞 冠血

烏雄雞 脰脰

烏雌雞

白雄雞 白雌

黃雌雞

雞子 卵白 皮

白鵝 蒼鵝 肉卵

白鴨 野鴨 刀鴨

雁肪

雉肉

鷓鴣

班鳩 鷓鴣 尿

白鵲

雀肉 卵白 丁香

烏鴉 慈鴉 白鴉

喜鵲

鸛鵒

孔雀

鸛鵒

鴛鴦

白鵲

錦雞

天鵝

白鶴

鸞鷟

鸛鵒

鷹 尿白

鷗

鷓鴣

鸛鵒

竹鷄

山鷄

燕屎

窠中土

鵲嘲

翠鳥

啄木

練鵲

百舌鳥

布谷鳥

鷓鴣

杜鵑

鯉魚

鱖魚

鯽魚

青魚

鰱

白魚

鰻鱺魚

鰻魚

鰻魚

鳢魚

田螺

白壳

螃蟹

石首魚

淡菜

海粉

海石

蛤蜊

蚌蛤

蚌粉

蚶子

即瓦

蜆壳

馬刀

鰕

水母

河魨

海狗魚

鰻魚

鰻

時魚

鵝魚

子

鯉魚

鱸魚

鮎魚

鮓魚

鱮魚

銀條魚

少陽魚

比目魚

黃魚

魴魚

鱈魚

鯨魚

鮑魚

江鱔

鯉

魚鱠

魚鮓

已上共九百三十味

帶根苗子葉
干有餘味

食治方

蒼耳子粥

葱粥

烏頭粥

牛蒡餅

烏雞腫

黃牛腦子酒

鵝酒

菖蒲酒

菊花酒

大豆酒

槐花酒

薜荔酒

乾姜粥

茱萸粥

川椒茶

肉桂酒

萊菔粥

麩粥

蒜酒

桂漿

薏苡仁粥

麻子粥

郁李仁粥

蒼米酒

桑白皮飲

赤小豆方

鯉魚腫

鯉魚湯

水牛肉方

生地黃粥

蘇麻粥

腎肉粥

天門冬酒

四汁膏

青豆飲

消渴方

地黃粥

薄荷茶

黃連酒

黃柏酒

萊菔酒

人參粥

麥門冬粥

粟米酒

理脾糕

參苓造化糕

蘇蜜煎

姜橘湯

脾瀉飯匙丸

太和羹

蓮肉糕

豆麥粉

糯米糊

雌雄餛飩

赤石餛飩

白米飲

醉鄉寶屑

助元散

助胃膏

米湯

杏仁粥

桃仁粥

蘿蔔子粥

子蘇子粥

麻子仁粥

葦撥粥

猪腰粥

猪肪粥

猪胆酒

玄胆散

平脚丸

翻雞湯

阿膠粥

桑耳粥

蘿蔔菜

槐茶

柏茶

醍醐酒

猪胆片

猪肝片

韭汁

馬薺覓方

鷄子煎

鴨子煎

茯苓粥

茯苓麩

謝傳飯後丸

桂花餅

蒸梨法

煨梨法

蘇子酒

麻子湯

牛車肉

梔子粥

甘蔗粥

冬瓜羹

梔子茶

黃連茶

瓜蔓穰茶

小麥湯

甘豆湯

藕蜜膏

枸杞粥

茨實粥

猪肝羹

鰻鱺膾

兔絲子酒

羊肉羹

桂花酒

戊戌酒

胡桃粥

參歸腰子

煨腎丸

猪腎酒

猪腎羹

腰子湯

猪肚方

益氣牛乳方

山藥酒

生栗方

水芝丸

糯米糕

服疎雞

胡桃酒

服椒法

八仙茶

編註醫學入門內集卷之二

本草總括

本草經筆炎皇醫之祖也。伊尹用本經為湯液。仲景廣湯液為方法。後之陶唐李陳本草雖多不能及也。日久黑白未免無混得經意者。惟東垣丹溪會經要者。惟古菴節齋是以總法象於前分五品於後。其先輩歌括多有修改之者。非好勞也不敢少違。經旨耳。指南云。不讀本草。焉知藥性。專泥藥性。決不識病。假饒識病。未必得法。能窮素問病受何氣。便知用藥。當擇何味。

天有陰陽彰六氣

風寒暑濕燥火三陰六陽上奉之

溫涼寒熱四時行

春夏溫熱者天之陽也。秋冬涼寒者天之陰也。陽則升。陰則降。地有陰陽化五味。

金木水火土生長

酸苦辛甘鹹淡成

辛甘淡者地之陽也。酸苦鹹者地之陰也。陽則浮。陰則沉。酸生於東方。木應春。氣溫入肝。苦生於南方。火應夏。氣熱入心。甘生於中央。土應四季。氣平。其本味甘。入脾胃。辛生於西方。金應秋。氣燥入肺。鹹生於北方。水應冬。氣寒入腎。淡為五味之本。故本草不言淡。然有生必有化。木味化甘。火味化辛。土味化鹹。

金味化酸。水味化苦。其應臟腑則相同也。經曰。天食人以五氣。地食人以五味。五氣入鼻。藏於心肺。五味入口。藏於腸胃。辛散酸收。淡滲泄。鹹軟苦瀉。甘緩平。藥入五

臟而為補瀉。辛散謂散其表裏排鬱也。酸收謂收其耗散之氣也。淡滲謂滲其內虛利小便也。鹹軟謂軟其大便燥結之大熱也。苦瀉謂瀉其上升之火也。甘緩謂緩其大熱大寒也。酸苦涌泄。陰

為味。辛甘發散。氣陽輕者。或一氣者。或兩氣者。輕清重濁之分。氣味厚薄之異。輕清成象。親乎上。味薄

類清。陽出上竅。本親下重。濁陰成形。味厚大黃之類。濁陰出下竅。本乎地。清之清者。發腠理。陽中陽味厚

乎天者。親上也。親下重。濁陰成形。味厚大黃之類。濁陰出下竅。本乎地。清之清者。發腠理。陽中陽味厚

之至。陽也。故發熱。清之濁者。實四肢。陽中之陰。薄氣使。茯苓淡為在天之陽也。陽當上行。何為利水而

水而下行。然而泄下。亦不離乎陽之體。故入手太陽濁之濁者。走五臟。陰中之陰。乃厚味。陰也。故泄下。濁之清者。歸六腑。陰中之

陽。薄味爾。麻黃苦為在地之陰也。陰當下行。何為發汗而上升。經云。味之薄者。乃陰。六淫外感。如何治。風

以辛涼熱。鹹寒。火淫濕。苦熱。分寒甘熱。苦溫燥。勝佐辛。酸。風制法。肝春木。酸生之道也。失常則病。風淫于

制法。心夏火。苦長之道也。失常則病。熱淫於內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。濕制法。脾土甘

中。方化咸之道也。失常則病。濕淫於內。治以苦熱。佐以鹹熱。以苦燥之。以淡泄之。燥制法。肺秋金。辛收之

上海錦章圖書局印行

道也。失常則病。燥淫於內，治以苦溫，佐以甘辛，以辛潤之，以苦下之。寒制法，腎冬水，鹹藏之道也。失常則病，寒淫於內，治以甘熱，佐以苦辛，以辛散之，以苦堅之。蓋五味酸苦甘辛鹹為五臟之本也。四時五行化生，各順其道，違則病生。古聖設法以制處，如風淫於內，乃肝木失常，火隨而滅，治以辛涼，是為辛金尅其木。涼水沃其火，餘皆倣此。但內經既曰風淫於內，又曰風淫所勝，蓋自在泉而言，則曰淫於內，自司天而言，則曰所勝。六淫皆然，其治則一也。或客勝主，則瀉內傷；主勝客，則瀉外傷。欲分虛實，散急食辛以散之，川芎以辛補之。客補主，或主勝客，則瀉主補客，隨其緩急以治之。內傷苦欲分虛實，散急食辛以散之，川芎以辛補之。細辛以酸瀉之，白芍以苦緩急，食酸以收之，五味子心欲軟，急食鹹以軟之，芒硝以鹹補之，澤瀉以甘瀉之。參、芪、甘草、脾苦濕，急食苦以瀉之，黃芩、肺欲收，急食酸以收之，白芍以酸補之，五味子以辛瀉之，桑白皮、腎苦燥，急食辛以潤之，知母、黃柏、註云：開腠理，致津液，通氣以腎欲堅，急食苦以堅之。知母以苦補之，黃柏以鹹瀉之。澤瀉、五臟虛，實補瀉，肝虛以陳皮、生薑之類補之，經曰：虛則補其母，水能生木，腎乃肝之母，腎水也。若補其腎，熱地黃是也。如無他症，惟不足，腎氣丸主之。實則白芍瀉之，如無他症，重則單黃連、湯，輕則導赤散、脾虛以生薑補之，如無他症，砂安神丸是也。實則甘草瀉之，如無他症，重則單黃連、湯，輕則導赤散、脾虛以甘草大棗之類補之，實則以枳實瀉之，如無他症，虛則以益黃散實，則瀉黃散心乃脾之母，以妙鹽補心，肺乃脾之子，以桑白皮瀉肺，肺虛以五味子補之，實則桑白皮瀉之，如無他症，實則用瀉白散，虛則用阿膠散。虛則以甘草補脾，土補其母也。實則以澤瀉瀉腎，水瀉其子也。腎虛以熟地、黃柏補之，瀉以澤瀉之。鹹腎有補無瀉，腎氣丸主之。肺乃腎之母，金生水，故也以五味子補肺而已。升降浮沉法一般。肝主春，於時自子至午為陰中之陽，風藥應之，如防風、羌活、升麻、葛根之類，自地而升，天味之薄者。是也。味辛補酸瀉，氣溫補涼瀉，心主夏，於時自卯至午為陽中之陽，熱藥應之，如附子、烏頭、姜、桂、紅豆之類，正秉火之氣，味火之厚，浮散下，氣之厚者是也。味鹹補甘瀉，氣熱補寒瀉，肺主秋，於時自午至酉為陽中之陰，燥藥應之，如茯苓、猪苓、澤瀉、木通之類，自天收而降，地氣之薄者是也。味酸補辛瀉，氣涼補溫瀉，腎主冬，於時自酉至子為陰中之陰，寒藥應之，如大黃、芩、連、黃、柏、防己之類，正秉水之氣，味水之厚，化浮沉，味之厚者是也。味苦補鹹泄，氣寒補熱瀉，脾主長夏，濕化味甘補苦瀉，氣寒熱溫涼，各從其宜。詳後分類。註經曰：補瀉在味，隨時換氣。凡言補瀉以辛甘溫熱之劑，皆助春夏之升浮；在人身乃肺腎也，從時春夏溫宜涼，夏熱宜寒，秋涼宜言瀉瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑，皆助秋冬之降沉。在人身乃脾腎也，從時春夏溫宜涼，夏熱宜寒，秋涼宜攻裏不遠寒，以其不往於中也。又如傷冷，雖夏月可用辛熱傷酒及素有熱，雖寒月可用苦寒表不遠熱，也以人病言之，病在上則宜升，病在下則宜降。病在外則宜浮，病在內則宜沉。病寒則逆之，所謂調其氣，使之以寒變化至不一也。故升降浮沉則順之，所謂無傷歲氣勿伐天和也。寒熱溫涼則逆之，所謂調其氣，使之平也。豈可執一而論之哉。身腰下病梢能降，身半上病根宜損。凡藥根在上，中者，中半已上氣脈上行，以生苗者為根；中半已下氣脈下行，以入土者為梢。病在中焦用

身上焦用根下焦用橫行手膊惟辛散也五味酸止而收斂鹹上而軟堅苦直行而泄黃柏大黃之類是也
梢經云根升梢降

經報使又何難經曰小腸膀胱屬太陽藥本美活是本經三焦膽與肝胞絡少陽厥陰索胡強大腸陽明

之白芷詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為使豈能白芷升麻蔥白卿脾經少與肺脾部異升麻藥

膏真然此皆外感雜症引藥若內傷虛損須於前五臟虛實補瀉藥內求之君臣和合無反畏上一品藥

十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應人無毒或有

毒過病補虛樹酌其宜下品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱破積聚不可久服神農

本經三百六十五種法周天三百六十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百三十種此以無毒有

毒論君臣也若制方之法主治病邪者為君輔君分治者為臣應臣向導者為佐使假如治風以防風為

君治上熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防風為君治寒以附子為君兼見何症以症佐分治或

體薄不敢純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大緊養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥一君

二臣九佐使務要君臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小反小畏亦不甚拘若大反大畏

間有同劑者必追虫去積仍有監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷風以防風為君甘

草白朮為佐風宜辛散也凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以防風

黃芩瀉火為君黃連歸尾和血為佐兼以各經藥用之凡眼久病昏暗以熟地當歸為君防風羌活為臣

甘草菊花之類為佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以白

朮茯苓為君芍藥甘草為佐凡諸風以防風為君隨治病為佐凡嗽以五味子為君有痰者半夏為佐有

喘者阿膠為佐有熱無熱者黃芩為佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黃柏知母為君茯苓澤瀉為

佐凡下焦有濕以草龍膽防己為君甘草黃柏為佐凡痔瘡發時屬經分用引經藥佐之○相反藥凡十八

黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡瘧疾以柴胡為君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥凡十八
味逐一從頭說與君人參芍藥為佐凡瘧疾以柴胡為君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥凡十八
并半夏瓜蒌貝母五般真莫見為頭與烏喙逢之一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反甘草若還
吐蠱與翻腸尋常用之都不好蜜蠟莫與葱相視石決明休見雲母藜蘆莫使酒來侵八若犯之都是苦
牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調令氣若
逢石脂便相欺火凡修合七方十劑有機關下而遠者分兩多而頻服之亦大方也小方君一臣二病無
看順逆泡燼炙焙莫相同

兼症者用之或病在心肺之上而近者分兩少而頻服之亦小方也緩方有五有甘以緩之之緩方如糖
蜜大棗甘草取其甜能變隔也有丸以緩之之緩方氣行遲也有無毒治水之緩方功自緩也有品性羣
衆之緩方或表裏藥同劑或升降藥同劑更相拘制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上之緩方心
肺病不厭頻而少是也急方有主有急病急攻之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急裂之急

方如搜便閉塞備用備急丸是也有湯散蕩滌之急方下因易散故也有藥性有毒治標之急方汗吐下
劑是也有補下治下之急方肝腎之病不厭頻而多是也奇方有二有單方之奇方用一物是也有數合
之偶方二四六八十皆陰數也故偶方宜汗不宜下凡入陽之分亦謂之偶復方有二有古之復方
方如調胃承氣湯加連翹黃芩山梔薄荷為涼膈散如防風荆芥石羔滑石桔梗川芎麻黃當歸芍藥白
朮為防風通聖散有分兩均齊之復方胃風湯是也十劑宣劑可以去瘴黃葛根之屬氣實勝理閉塞者用之泄劑
通劑可以去閉草慈大黃之屬閉而不用者輕劑可以去實麻黃葛根之屬氣實勝理閉塞者用之重劑
可以去怯磁石鎮粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去著冬葵榆皮之屬氣若經溢二便澀者用
之泄劑可以去脫壯獼龍骨之屬氣脫遺弱遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬
分上中下表裏用之濕劑可以去枯紫石英白石英之屬氣枯血枯湯散丸丹斟等分藥有宜膏煎者宜
者用之又寒劑可以去熱硝黃之屬熱劑可以去寒桂附之屬是也湯散丸丹斟等分水者酒漬者宜丸
宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大為粗末煎之使藥水清汁飲於腹中循行經絡
易升易散今人以刀剉如麻豆大亦咬咀法也若一藥為細末不分清濁矣如治至高之病如酒煎去濕
加姜煎補元氣加棗煎發散風寒如蔥煎去腸上病如蜜煎散者細末也不循經絡止去腸上病及臟腑
之病氣味厚者白粥調服氣味薄者水煎和查服丸者治下部之疾其丸極大而光且圖治中焦者次之
治上焦者極小糊糊丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星或去濕
者以生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸炊餅為丸及滴水為丸者皆取其易化也
煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者湯也去久病者用之
散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病從緩而治丹即丸之大者凡藥宜預修合若臨病旋
製藥多不備其能効乎○凡言等分分兩均等無異養性補虛緩方皆然若治病急方必分君臣大藥君
藥用十分臣藥用七八分佐藥用五六分使藥用三四分外有加減數同佐使治病最重者雖君臣大藥君
藥無疑譬之烟火硝磺轉移真偽新陳仔細看○藥多有假者誤服反致害人必詢問經歷久者後能辨認
迥殊可不小心的斟酌之乎
狼毒其餘腐經者皆俱用近新炮炙製度毋逞巧○詩曰芫花本利水無醋不能通菜豆本解毒帶壳不見
有力若陳腐經者皆俱用近新炮炙製度毋逞巧○詩曰芫花本利水無醋不能通菜豆本解毒帶壳不見
蒲黃生通血熟補血運通地榆醫血藥以梢不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子救陰藥生用走皮風
草烏解風痺生用使人蒙人言燒過用諸石火煨紅入醋能為末製度必煩工川芎妙去油生用氣痺痛
凡藥入肺蜜製入脾姜製入腎用鹽入肝用醋入心用童便凡藥用火炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸姜
製酥炙者行經活血也且如知母桑白皮天麥門冬生熟地黃何首烏忌鐵器用竹刀銅刀切之犯鐵必
患三消遠志已戟門冬蓮子烏藥之類如不去皮令人心痞當歸地黃從蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁
元氣柏子火麻益智草藥之類如不去皮令人心痞當歸地黃從蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁

杏仁雙仁有毒傷人用去皮尖不生疔癰蒼木半夏凍皮用湯泡洗去其燥性麻黃包去頭汁庶生升
不煩心人參桔梗常山去苗蘆底不嘔當知水飛火燄醋滓酒浸另研等項必遵古法毋逞新奇熟生升

降古方刊用欲升降藥行者半生牛熟如大黃知柏必用酒製者恐傷寒胃也要知體厚者生用體薄者

妙用然炒製必出火毒收則及時煎服知禁避下大藥煎煮多用砂礮洗淨擇人煎之如補湯慢火煎如汗

水多則煎耗太過無力行煎以濕紙封罐口熟則用紙隨過或鈔煎亦好去查取清汁服之則藥味不出然若

病若洩瀉則藥力不行反滯為害活人云補湯須用紙隨過或鈔煎亦好去查取清汁服之則藥味不出然若

至一盞利藥一盞半煎至一盞或一盞煎至八分又主病藥宜先煎如發汗則以麻黃為主須先煎麻黃

一二盞然後入餘藥同煎餘做此止汗先煎桂枝和解先煎柴胡下藥先煎如實吐藥先煎山梔溫藥先

煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪苓止瀉先煎白朮清渴先煎天花粉止痛先煎芍藥發黃先煎茵陳

癰疽先煎青魚發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏勞力感寒先煎黃芪感冒傷寒先煎羌活暑症先煎香茹

風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生薑濕症先煎蒼朮凡服藥病在上者食後徐徐服病在中者食遠

眠病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脉者宜饑食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若

嘔吐難納藥者必徐徐一匙而進不可大急也又少服則滋榮於上多服則峻補於下凡服藥後須三時

久方可食飯亦不可即服令藥氣行也五禁鹹走血血病毋多食鹹苦走骨骨病毋多食苦辛走氣氣

病毋多食辛酸走筋筋病毋多食酸甘走肉肉病毋多食甘五禁鹹走血血病毋多食鹹苦走骨骨病毋多食苦辛走氣氣

病青魚鮮等物有蒸蘆勿食狸肉有已豆勿食蘆薈羹及野猪肉有黃連桔梗勿食猪肉有地黃勿食燕

美有半夏葛蒲勿食飴糖及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿食菰菜及海藻有牡蠣勿食生胡荽有商
陸勿食天肉有常山勿食生蔥生菜有空青砂勿食生血物有茯苓勿食醋物有蟹甲勿食莧菜有天
門冬勿食鯉魚服藥不可多食胡生薑及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不宜多食肥猪肉油
膩肥羹魚膾腥臊等物服藥時忌食死尸及產婦海狗事。妊娠禁服斑蝥水蛭及蚤虫烏頭附子配天
雄野薑水銀并巴豆牛膝薤苳與蜈蚣三棱花代諸藥對大戟蛇蛻黃雌雄茅確芒硝牡丹桂
槐花牽牛皂角同半夏南星與通草蜈蚣參乾姜桃仁通砂乾漆蟹爪甲地膽茅根都不中
用當一七
是仙方。隨症用藥少陰細辛厥陰吳茱萸。顛頂痛須用川芎如不愈加各引經藥太陽川芎陽明白芷少陽柴胡
腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏。小腹痛須用青皮。脇痛往來潮熱日晡潮熱須用
柴胡。胃脘痛須用草豆蔻。腹脹須用厚朴白芍。腹中窄狹須用蒼朮。肌熱及去痰須用黃芩。
胸中煩熱須用山梔。腹中實熱大便閉須用大黃芒硝。小便黃須用黃柏數粒者加澤瀉。上焦熱
須用黃芩瀉肺火。中焦濕熱及痛須用黃連瀉心火。下焦濕腫及痛須用酒洗防己草龍膽黃柏知
母瀉膀胱火。口渴須用葛根茯苓禁半夏。內傷脾胃肌熱及虛汗須用黃芪。脾胃受濕沉困無力
嗜臥及去痰須用白朮。宿食不消及心下痞須用黃連枳實。飲水多致傷脾胃須用白朮茯苓猪苓

○水泄須用白朮茯苓芍藥。○內傷氣分補氣須用人參。○氣虛驚悸恍惚須用茯神。○破滯氣須用枳
壳利肺多服損胸中至高之氣。○氣刺痛須用枳壳看何部分引經藥導之。○去滯氣須用青皮瀉肝
多服損真氣。○治氣之標須用木香行中下焦氣香附快滯氣陳皮逆氣紫蘇散表氣厚朴泄衛氣枳
榔泄至高之氣霍香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散真氣慎用。○治氣之本氣鬱上升須用川芎香附
山柰芩連陰火衝上須用知母黃柏佐以木香蓋氣鬱上升皆屬火也。○內傷血分補血不足須用炙甘
草或益母草夏枯草龜板牛膝枸杞子。○血寒須用姜桂。○血熱須用生地苦參。○和血須用當歸如血
刺痛分上下根梢用之。○破痛血須用桃仁紅花血竭牡丹皮。○血崩須用蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚
灰。○血痛須用乳沒五靈脂。○內傷痰嗽須用五味子喘者用阿膠。○去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰
加南星胸中寒痰痞痞用陳皮白朮。○瘡痛不可忍須用黃柏黃芩詳上下根梢及引經藥。○眼痛不可忍
須用黃連當歸以酒浸洗。○凡純陽純熱藥中須用甘草以緩其力寒熱相雜者用之以和其性如陰莖
中痛須用生甘草稍此其
大畧觸類通於各門可也

本草分類

程氏釋藥由大觀註爾雅博物志多從之

治風門

又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

防風氣溫味甘辛。通療諸風痛滿身。頭自脇痛并胸滿。除濕止汗住崩津。凡藥必先識其立名之義而後

無毒浮而升陽也。治脾胃二經及太陽經乃辛伍卑賤之職隨所引而至者也。主諸風邪在表惡風週
身節痛四肢拘攣一切風邪頭眩目盲流淚脇痛諸瘡瀉上焦風邪之仙藥也。又疎泄肺竅解胸膈煩
滿通五臟關脈藥中潤劑誤服瀉人上焦元氣兼理勞損盜汗女人崩帶除經絡間留濕風能勝濕故
也諸風藥皆然。○堅潤者佳去蘆及叉頭叉尾者惡乾姜熬蘆白薇芫花畏草薢殺附子毒得澤瀉藁
本治風得當歸芍藥陽
起石治婦人子臟風

獨活甘辛平苦溫。諸風痺痛無久新。頭項齒頰皆能療。金瘡疔瘡及奔豚。一莖直上得風不搖無毒沉而

諸風痺痛百節痛攣肌皮苦痒風寒濕痺兩足不能動湯液云獨活氣細而低治足少陰伏風而不治
太陽故足痺尤驗一切風邪不論久新頭眩目暈齒痛頰腫頸項難伸金瘡奔豚癰瘡女子疝瘕。○益
實為使得細辛
治少陰頭痛

羌活苦溫散表風。利節痛排巨陽癰。除新舊風寒濕。手足太陽表裏通。活生也出羌胡無毒浮而升陽