


千山药用植物名录



鞍钢铁东医院图书馆整理



毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

千山药用植物名录

千山位于鞍山市东南，原名千朵莲花山。千山系长白山脉西南支脉，山峦重叠，怪石嶙峋，周围约五十余公里。山峰最高者为“仙人台”“五佛顶”，海拔约650公尺，苍松翠绿，古树参天，树木除油松外，多为阔叶树（夏绿林）植物分布情况系属华北植物区系千山段，与华北植物区系相似。属于华北区系（酸枣远志）但混有不少珍贵的长白区系成分（细辛、五味子、天麻、人参等）。由于海洋气候的影响，实为长白区与华北区系之过渡地带，药用植物比较丰富。

据初步调查，产药用植物320余种，比较著名的有细辛、五味子、天麻、人参、柴胡、升麻、苍术、远志、山豆根、福寿草等，此外尚有不少动物类药材，蝉蜕、桑螵蛸、蜂房、蛇蜕、刺猬皮、獾油、鹿（人工饲养）等。

藻菌、地衣、苔藓类

石 花 *Parmelia saxatilis* Ach.

药用全草，壮筋骨，治黄疸、肾炎。

马 勃 *Lasiophora nipponica* (Kawam) Y.

孢子，清热解毒，止血，咽喉肿痛，外伤出血。

蕨 类

- 卷 柏 *Selaginella selaginoides* (Beauv) Spr.
全草，破血通经。
- 木 贼 *Equisetum hiemale* L.
全草利尿止血，散风退翳。
- 问 荆 *E. arvense* L.
全草，利尿止血。
- 蕨 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn.
根茎，利尿解热。
- 过 山 蕨 *Campylosorus Sibiricus* Rupr.
全草敷治疮毒，肝炎，脉管炎、淋巴结核。
- 粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai
根，止血杀虫。
- 有柄石韦 *Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching
全草，清热利尿。
- 银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* (Gmel) Fee.
全草，止血调经。

裸 子 植 物 类

- 银 杏 *Ginkgo biloba* L.
果，平喘止咳。
- 油 松 *Pinus tabulaeformis* Carr
花粉，润肺止血。

红 松 *P. Koraiensis* S. et Z.

松节、花粉，树脂，润燥镇咳祛风。

侧 柏 *Thuja orientalis* L.

叶，凉血止血。

臭 冷 杉 *Abies nephrolepis* Maxim.

同属植物四川冷杉有平肝息风，调经活血作用。

双 子 叶 植 物

金 粟 兰 科

银 线 草 *Chloranthus japonicus* sieb.

全草，活血通经，散瘀解毒。

胡 桃 科

核 桃 *Juglans mandshurica* Maxim

果，益肺润肠。

桦 木 科

榛 *Corylus heterophylla* Fisch.

果，滋养健胃。

山 毛 桦 科

蒙 古 栎 *Quercus mongolia* Fisch

壳斗，果实，清热利湿，治肠炎，痢疾。

榆 科

- 小叶朴 *Celtis Bungeana* Bl.
根、茎，止咳平喘，治慢性支气管炎。

桑 科

- 桑 *Morus alba* L.
树皮消炎、止咳；叶治劳热咳嗽、枝治高血压，果清凉、消肿。
- 大麻 *Cannabis sativa* L.
种子，润燥滑肠，治便秘
- 葎草 *Humulus scandens* (Lour) M—H.
全草，清热、利尿、健胃。

荨 麻 科

- 狭叶荨麻 *Urtica angustifolia* Fisch
全草，治风湿症、糖尿病，幼枝茎叶治烧份。
- 宽叶荨麻 *U. laticervirens* Maxim
同上

檀 香 科

- 百蕊草 *Thesium chinense* Turcz
药用全草，祛湿利尿，治瘰癧、恶疮。

桑 寄 生 科

- 槲寄生 *Viscum coloratum* Nakai
全草，强筋骨、安胎。

马兜铃科

- 北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bung.
果，止咳祛痰。
- 东北细辛 *Asarum heterotropoides* F. schmidt
全草，发表散寒。

蓼科

- 扁 蓄 *Polygonum aviculare* L.
全草，消炎、利尿。
- 水 蓼 *P. Hydropiper* L.
全草，清热解毒利尿。
- 东 方 蓼 *P. Orientale* L.
全草，解热、健胃。
- 穿 叶 蓼 *P. Perfoliatum* L.
全草，清热解毒利尿。
- 酸 模 *Rumex acetosa* L.
全草，清热利尿。
- 皱叶酸模 *R. crispus* L.
根，清热解毒，消肿杀虫。
- 洋铁酸模 *R. patientia* var *callosus* F. schmidt
根，活血散瘀，清热解毒。

藜科

- 大 叶 藜 *Chenopodium hybridum* L.
全草，通经、活血、止血。

猪毛菜 (刺沙蓬) *Salsola ruthenica* Iljin

全草，治高血压。

地肤子 *Kochia scoparia* (L.) schrad.

种子，利尿、解毒、消炎。

苋 科

刺 苋 *Amaranthus spinosus* L.

全草，清热解毒、除湿、消肿。

商 陆 科

商 陆 *Phytolacca esculenta* Van Hout.

根，利尿泻水。

马 齿 苋 科

马 齿 苋 *Portulacaceae Oleracea* L.

全草，清热解毒凉血。

石 竹 科

狗 筋 蔓 *Cucubalus baccifer* L.

根，续筋骨，镇痉，

石 竹 *Dianthus chinensis* L.

全草，清热利尿，破血通经。

剪 秋 蔓 *Lychnis fulgens* Fisch

毛 茛 科

黄花草头 *Aconitum koreanum* R. Raym

块根，，祛风、燥湿、化痰、有毒！

东北乌头（草乌头）*A. Kusnezoffii* Reich.

块根，镇痛、镇痉，治风湿，有毒！

类叶升麻 *Actaea acuminata* Wall

同属 *A. racemosa* 具有降压作用。

福寿草 *Adonis amurensis* Rgl. et Radd.

全草，强心利尿。

西伯利亚福寿草 *A. sibiricus* patr.

同上

两头尖（多被银莲花）*Anemone Raddeana* Rgl

块茎，散风祛寒，消肿。

续斗菜 *Aquilegia viridiflora* pall.

根，止血、杀虫。

升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim

根，透疹解毒。

棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* pall.

根，祛风湿、通络、镇痛。

卷萼铁线莲 *C. tubulosa* Turcz.

同上

紫花铁线莲 *C. fusea* var *violacea* Maxim

根，同上。

东北铁线莲 *C. manshurica* Rupr.

同上

芍药 *Paeonia laetiflora* pall

根，散瘀、活血、止痛。

山芍药 *P. obovata* Maxim

根，养血、调经、止痛。

白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bge.) Rgl.

根，止痢、镇痛。

朝鲜白头翁 *P. koreana* Nakaj

同上。

毛茛 *Ranunculus chinensis* Bung.

根、叶，消肿、恶疮，发泡剂。

唐松草 *Thalictrum* spp

药用根，千山有数种、可作黄连代用，清热、消炎。

小 蓼 科

大叶小蓼（狗奶子） *Berberis amurensis* Rupr.

药用根，消炎止痢。

细叶小蓼（泡小蓼） *B. poiretii* schneider.

同上。

防 己 科

山豆根（蝙蝠葛） *Menispermum dauricum* DC.

根茎，清热解毒。

木 兰 科

北五味子 *Schizandra chinensis* Baillon

果实，补肺滋肾。

罂 粟 科

线齿瓣延胡索 *Corydalis remota* var *lineariloba* Maxim

块茎，活血调经、镇痛。

全叶延胡索 *C. repens* Mandl et Miihl

同上。

珠果紫堇 *C. pallida* Pers

根茎，消肿止痛、活血散瘀，有毒！

荷青花（鸡蛋黄菜） *Hylomecon vernalis* Maxim

全草，祛风湿，散瘀、消肿。

白屈菜 *Chelidonium majus* L.

全草，镇痛、消炎。

十 字 花 科

荠 *Capsella bursa—pastoris* (L.) Medic.

药用全草，凉血、止血、利尿。

白花碎米荠 *Cardamine leucantha* (Tausch) Schult.

全草，清热解毒。

葶 苈 *Draba nemorosa* L.

种子，去痰定喘，泻肺行水。

独行菜 *Lipidium apetalum* Willd.

种子，去痰定喘。

诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* O.E. Schult

球果焊菜 *Rorippa globosa* (Turcz) Thellung.

全草，治气管炎。

风花菜 *R. palustris* (Leyss) Bess.

析冥 (遏蓝菜) *Thlaspi arvense* L.

种子, 利肝明目。

景 天 科

瓦 松 *Orostachys fimbriatus* (Turcz) A. Berger
全草, 止血止痢, 收敛疮口。

日本瓦松 *O. japonicus* A. Berger
同瓦松。

土三七 (景天三七) *Sedum Aizoon* L.
药用全草, 止血、活血散瘀。

卧茎景天 *S. sarmentosum* Bung
清热解毒

虎 耳 草 科

落 新 妇 *Astilbe chinensis* Maxim
根茎, 活血止痛, 强筋健骨。

东北山梅花 *Philadelphus schrenkii* Rupr.
根皮, 治挫伤, 腰胁痛, 胃痛。

千山山梅花 *ph. chianshanensis* Wang et Li
同上

薔 薇 科

仙 鹤 草 *Agrimonia pilosa* Ledeb
全草、冬芽, 全草止血、冬芽驱绦虫。

大托叶仙鹤草 *A. Coreana* Nakai

同上

水杨梅 *Geum aleppicum* Jacq.

全草，治肠炎、痢疾、小便不利。

萎陵菜 *Potentilla chinensis* seringe

全草、根，止痢、解毒，治痢疾。

莓叶萎陵菜 *P. Fragarioides* L.

同上

蛇含萎陵菜 *P. Kleiniana* W. et A.

全草，清热、止咳、消肿。

刺玫 *Rosa davurica* pall

果，花，健脾理气，养血调经。

黄刺玫 *R. xanthina* Lindl

同上。

蓬垒悬钩子 *Rubus crataegifolius* Bung

果，根，补肝肾、止渴、去痰。

茅莓悬钩子 *R. parvifolius* L.

根叶，活血舒筋，消肿止痛。

地榆 *Sanguisorba officinalis* L.

根，凉血、止血、止泻。

山杏 *Armeniaca sibirica* (L.) Lam.

种仁，去痰止咳、润肠。

杏 *A. Vulgaris* Lam.

同上

东北杏 *A. mandshurica* (koeh) SKV.

同上。

- 欧 李 *Cerasus humilis* (Bung) Bar.
核仁，润燥滑肠、利水。
- 稠 李 *Padus asiatica* kom.
果实，涩肠止泻。
- 桃 *Persica Vulgaris* Mill
种仁，破血行瘀、润燥滑肠。
- 山 桃 *P. Davidiana* Carr
同上
- 李 *Prunus salicina* Lindl.
根皮，清热解毒。
- 山 楂 *Crataegus pinnatifida* var *majer* N.E.Br.
果实，消积化滞。
- 山 里 红 *C. pinnatifida* Bung.
同山楂。

豆 科

- 荚膜黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch) Bung.
根，补气、固表、托疮。
- 山 扁 豆 *Cassia nomame* (sieb) kitag.
全草，清热利尿、健胃通便。
- 米 口 袋 *Amblytropis multiflora* (pall) kitag
药用根，治痈肿疔毒。
- 山 马 皇 *Desmodium Oldhami* Oliver
全草、根，散瘀止血、消肿止痛。
- 鸡 眼 草 *Kummerowia strjate* (Thunb) schindl
全草，清热利湿、活血。

胡枝子 *Lespedeza bicolor* Turcz

叶，止血、利尿、治肾炎。

黄花草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb

全草，健胃、化湿。

葛 *Pueraria pseudo-hirsuta* Taug et Wang

根，发汗解热，生津止渴。

刺槐 *Robinia pseudo-acacia* L

茎、根，凉血、止血。

槐 *Sophora japonica* L.

花，果实，凉血清热、止血。

苦参 *S. Flavescent* Ait.

根，消炎、去湿，外用杀虫。

山皂角 *Gleditsia japonica* Miq

刺、荚、果，活血、祛瘀、消肿。

歪头菜 *Vicia unijuga* Al.Br.

全草，治劳伤、头晕、胃痛。

广布野豌豆 *V. carcea* L.

茎叶，散风去湿、活血止痛。

山野豌豆 *V. amoena* Fisch.

同上。

酢浆草科

酢浆草 *Oxalis corniculata* L.

全草，消湿热、通淋解毒。

牻牛儿苗科

鼠掌草 *Geranium sibiricum* L.

全草、去风、活血、通络、清热。

块根老鹳草 *G. dahuricum* DC

全草，去风、活血、通络。

亚麻科

野亚麻 *Linum stelleroides* planch

全草、种子，去风解毒、养血润燥，治疗毒。

芸香科

白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz

根皮，祛风除湿、清热解毒、研末外用止血。

黄柏 *Phellodendron amurense* Rupr.

树皮，清热解毒、泻火燥湿。

苦木科

樗（臭椿） *Ailanthus altissima* Swingl

根皮、果，清热燥湿、涩肠止血。

楝科

香椿 *Cedrela sinensis* Juss

根皮、树皮、叶、花、果，发表透疹、治赤白痢疾。

远志科

远志 *Polygala tenuifolia* Willd

根，祛痰、安神益智。

瓜子金 *P sibirica* L.

同上。

大戟科

铁苋菜 *Acalypha australis* L.

全草，收敛止血。

林大戟 *Euphorbia lucorhm* Rupr.

大戟 *E pekinensis* Rupr.

根，逐水通大小便，有毒！

叶底珠(一叶秋) *Securinega suffruticosa* Rehder.

叶、花，兴奋中枢神经，治急性脊髓灰白质炎。

卫床科

南蛇藤 *Celastrus articulatus* Thunb

根、藤、叶、果，补脾安神、和血止痛。

桃叶卫矛 *Evonymus Bungeanus* Maxim

药用枝皮，破血通经。

卫矛 *E. sacrosancta* koidz.

同上。