

本草卷六 女部

本草原始合雷公炮製卷之六

雍邱正字李中立纂輯並書畫

果部

橘紅廣東者勝實小內瓣味微酸其皮薄而紅味辛而苦柑大于橘內瓣味甘其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙內瓣味酢其皮最厚味甘而不甚辛入藥惟皮薄色紅味辛苦者佳橘從商音鵠諧聲也

又雲五色爲慶二色爲商商雲外赤內黃

非煙非霧郁郁紛紛之象橘實外赤內黃

剖之香霧紛紛有似乎商故名橘一云色

如璫玉有文故名橘新採名橘紅久藏名

陳皮味辛溫無毒主胸中痰熱逆氣利水

治氣衝胸中吐逆霍亂痰脾不能消穀止

洩除膀胱留熱停水五淋利小便去寸白

蟲清痰涎開胃主氣刺破癥瘕疰瘵嘔

塞婦人乳癰解酒毒入食料解魚腥毒

入藥用熱水畧洗勝出稍乾切井和中

胃留白下氣消痰去白用之

皮薄色黃味辛苦



陳皮形



橘核核橘子也

味苦平無毒主腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每服一錢

酒服一錢治酒瘡風鼻赤炒研每服一錢

胡桃內搗酒服以愈為度小腸痛氣及陰

核腫痛炒研

五錢老酒煎

服或酒糊丸

服效



殼青白仁黃白



薄殼滿仁

凡用以新瓦磨香末殼取仁

青皮生江南及山南山谷乃橘之未成熟落之頭破裂狀如蓮瓣其氣芳烈皮薄而

光色純青因名青皮本經載名青橘皮味苦

辛溫無毒主氣滯下食破積結及脇氣破

堅癖去下焦諸濕治左脇氣經積氣治胸

膈氣逆脇痛小腹疝痛

消乳腫疏肝膽傷肺氣

今人多以小柑小
袖小橙偽易之不
可不辨人藥以湯
浸去穢切片醋拌
瓦炒過用



雷公云

凡使勿用柚皮破余皮其二件

細判用鯉魚皮裏一宿至
明出其橘皮年采者較妙

郁李仁山谷俱有六月採實碎核取仁爾
雅異云李乃木之多子者故字從木子竊
謂木之多子者多矣何獨李稱木子耶按

素問李味酸屬肝東方之果也則李于五

果屬木故得專稱爾郁盛貌詩所謂棠棣


之華卽此也味酸苦平無毒主活血潤燥

急痛宜腰跨冷膿主入腹水腫面目四肢

字腫消食卜氣破瘰癧氣治卒心痛及腸中

本草綱目卷六果部三

粒小者具



皮壳

皮壳
顆大
皆為



湯浸去
皮尖所
膏用

杏仁生晉山川谷凡資拯治惟取核仁時
珍云杏字篆文象子在木枝之形或云從
口及從甘者並非也楊行密改杏名甜梅
宋甘苦溫有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痺
下氣產乳金瘡寒心黃豚驚癇心下煩熱
風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛
殺狗毒解錫毒治腸痺不通癰汗主溫病
氣咳嗽上氣喘促除肺熱治上焦風燥
利胸膈氣逆潤人腸氣秘殺蟲治諸瘡疥

清血去頭面諸風氣消蛇
雙仁殺人惟堪毒狗



皮板
飽滿



皮黃仁
白刺
厚

雷公云

凡使須以沸湯浸少時去皮膜
及尖擘作兩片用白火石并烏

頭杏仁三件

于鍋子中下東流水煮從

已至未其杏仁色褐黃則去尖然用每

修一斤用白火石一斤烏豆三合

水旋添勿令闕免反血為妙也

桃仁生太山用谷當以一生者為佳七月

採核破之取仁桃逃也能令鬼邪逃遁故

名桃

味甘平無毒主瘀血血閉癥瘕邪氣

卒暴

擊血通月水土心腹痛治血結血秘

血燥

通潤大便破畜血風痺骨蒸瘧寒熱

鬼症

疼痛產後血病桃核仁入藥當取解

核者

方好凡用湯泡去皮尖炒赤色研如

泥用○

雙仁者

有毒不

可人藥



桃仁大於杏仁皮光



皮色黃仁色白

雷公云

凡後須炮去皮渾用白木身頭

失時後

澆出用手掌作兩片其心黃如

金色任

用之花勿使于藥者能使人鼻

血不止

目黃凡用揀令淨以絹袋盛于

簍于

懸令乾云塵了用鬼弱懷勿使乾

桃子其果多蟻只是千葉桃花結子在樹上不落者乾然于十一月內採得可爲神妙凡修漬以酒拌蒸從巳至未焙乾以銅刀切片焙收肉用

烏梅生溪中山谷夏月摘取係白梅火熏

黑者梅古本作臬象子在木上之形梅乃

杏類故反杏爲臬書家訛爲甘木後作梅

從每諧聲也或云梅者媒也媒合衆味故

書云若作和羹爾惟鹽梅梅字亦從某也

味酸溫平澁無毒主下氣除熱煩滿安心止肢休痛偏枯不仁死肌去青黑惡蝕惡

肉去庫利筋脉止下痢好唾口乾水漬汁
飲治傷寒煩熱止渴調中去痰治瘧瘴止
吐逆霍亂治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡
和建茶乾姜為丸止休息痢大驗欬肺
勝止久嗽厚痢反胃噎膈蛇蠅通利消腫
涌痰殺蟲解魚毒男汁毒硫黃毒口造烏
梅法取青梅置突上熏黑入藥用去核微
炒痢血烏梅肉一兩燒為末每服二錢米
飲下立愈

烏梅形



木瓜宣城者佳木實如瓜酢而可食則木
瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之

正氣故名一名標氣味酸溫無毒主霍亂吐下利轉食

不止強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止作飲服之止吐瀉寒熱及水腫冷熱痢心腹痛滿榮衛助穀氣去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下痞痞。木瓜如小瓜而有鼻木李似木瓜而無鼻其品下俗謂之木梨梨蓋声之誤也

鼻即瓜之

脫華則脂

即瓜之著

花也



木梨皮光

色淡赤而

形長大



葉瓜皮

皱色淡赤

而形瘦小



陶隱居云如轉筋時但呼其名及書土作木瓜字輒愈蓋梅望之而渴渴餘書之而

緩筋理有相感不可得而詳也
諺曰梨百損一益酥百益一損

雷公云

凡使勿誤用和圓子蔓子土猪

味效并向裏子各不同者木瓜皮薄微
赤黃香甘酸不經調榮衛助穀氣回裏
子頭失一而方是真木瓜若和圓子色
微黃帶核相子小圓味澀微鹹傷人氣
食子顆小似木瓜味絕澀子如大樣油麻又苦
子似木瓜味絕澀子如大樣油麻又苦
澀不堪用若傅之令人目澀目赤多赤
筋痛凡使木瓜勿令犯鉄用銅刀刮去
使皮并子薄切子日中晒却用黃牛乳
汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎却等
日中薄焙
晒乾用也

大棗生河東平澤未秋摘取日乾地雅云

大者棗小者棘蓋若酸棗所謂棘也於文

重束為棗並束為棘蓋棗性重喬棘則低

矣故其制字如此入藥宜用肥大甘美者

故諸果只載其名惟棗獨加大字味甘平無毒

心腹邪氣安中養脾氣安胃氣通九竅助

十二經補少氣少津液身中不足大驚四

肢重和百藥久服輕身延年堅志強力除

煩悶療心下懸除腸癖潤心肺止嗽補五


藏治虛損除腸胃癖氣小兒患秋痢與蛭

食之良●凡棗全亦時日日藏而收膠

本草綱目卷之六果部

之書房女
則紅皺滿味甘故宜入藥有齒病蠱蠱不
宜食小兒及羸瘦者尤不宜食與葱魚同
食令人五藏
不和腰腹痛

大寒乾寒也煩悶不服
大寒十四枚葱白七莖
水三升煮一升頓服



梨處處皆有而種類殊別鵝梨出京郡皮
薄漿多香更佳而味差短乳梨出宣城皮
厚肉實香不及而味極長醫方相承二者
爲勝其餘木梨消梨鹿梨紫花梨赤梨衆

梨青梨香水梨棠梨茅梨禦兒梨之類俱

不入藥梨者利也流利下行之謂也味甘微酸

寒無毒主熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛

不爛治客熱中風不語治傷寒熱癸解丹

石熱氣驚邪利大小便除賊風止心煩氣

喘熱狂作漿吐風痰卒暗風失音生搗汁

頻服胸中痞塞熱結者宜多食之潤肺涼

心消痰降火解瘡毒酒毒○梨甘寒多食

成冷痢令寒中萎困金瘡乳婦血虛者尤

不可食用梨者當斟酌之○妙嗽痰涎喘

急梨剉空納小黑豆令滿留蓋合在紫定

糠火煨熟搗作餅子每日食之至效○目

中弩肉日夜痛者取好梨一顆搗絞汁以

線裹黃連片一錢浸汁仰卧點之○卒歎

果部

水草原如
一。用。好。梨。去。核。搗。汁。一。盃。入。椒。四。十。粒。煎。
定。○。梨。與。蘿。蔔。相。間。收。藏。或。削。梨。帶。
種。于。蘿。蔔。上。藏。之。皆。可。經。年。不。爛。也。

梨。乳。梨。形。相。類。而。
味。異。重。六。七。兩。者。
佳。重。半。斤。尤。佳。

皮。黃。色。有。小。
斑。點。因。是。甘。
有。藥。而。香。

山。植。音。渣。唐。本。草。出。山。南。申。安。隨。諸。州。其。子。大。

如。指。頭。赤。色。俗。呼。山。裏。紅。味。似。楂。子。故。名。

楂。世。俗。皆。作。查。字。誤。矣。查。音。槎。乃。水。中。浮。

木。與。楂。何。關。郭。璞。註。爾。雅。云。枕。音。卽。此。山。