

醫
西

衡

醫衡卷之四目次

證論

痿論

附怪病爲痰治痰理氣說

徐用誠

論痰氣痰火以寒熱異名

杜銅峯

欬嗽要論

張會卿

欬嗽別論

陸履坦

辨喘爲火盛非氣盛

附哮喘逆氣諸症辨

王宇泰

噦逆欬逆乾嘔嘔吐五證辨

闡要編

推廣潔古三焦嘔吐義

趙雲居

噎膈反胃本于陰枯陽結

附內觀
靜養說

虞天民

論發熱諸證不同

王節齋

虛損分累暴偏正說

杜銅峯

虛勞論

李念義

虛損治法

張景岳

血論

劉宗厚

吐血三要

繆仲淳

諸血症治例

沈時譽

遺精夢失皆由心腎兩虛

杜銅峯

自汗盜汗

後學沈氏補

健忘論

王損庵

驚悸恐辨

王損庵

癲癇狂辨

沈時譽補

八情攷

張會卿

寢食篇

後學梅齋補

附論

種子說

程鳴謙

聚精說

袁了凡

醫衡卷之三

證論

內傷餘議

嘗觀東垣內外傷辨曰外傷風寒客邪有餘之病當

茸城沈時譽明生父述

門人梅壽公燮父輯

孫婿張溶晴漪父泰

甥莫藻鴻章父較

男沈智張翼隣父

較

所傷而成痰者也。惟王隱君論人之諸疾悉出於痰。此發前人所未論。可謂深識痰之情狀而得其奧者矣。製滾痰丸一方。總治斯疾。固爲簡便。較之仲景無擇。有表裏內外而分。汗下溫利之法。則疎濶矣。況又有虛實寒熱之不同者哉。夫痰病之原有因熱而生痰者。熱則薰蒸津液而成痰。亦有因痰而生熱者。痰則阻碍氣道而生熱。有因風寒火濕而得者。有因驚而得者。有因氣而得者。有因酒飲而得者。有因食積而得者。有脾虛不能運化而生者。有腎虛水泛爲痰。

者風痰多成中風癱瘓奇證寒痰多成冷痺骨痛火
痰多煩熱喘嗽濕痰多倦怠嗜臥驚痰多成心痛癰
癰氣痰多成胸滿膨脹酒痰多成嘔吐泄瀉飲痰多
成脅痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿脾虛之痰因勞
倦傷脾痰清食少腎虛之痰因房勞傷腎痰冷昏暈
然亦有痰冷而屬熱者其爲病狀種種難名王隱君
論中頗爲詳盡學者當察其病形脉證則知所挾之
邪隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂飲無補
法必當去水故用汗吐下之三法治人常愈又論熱

藥治痰之誤。固爲精切。亦有挾寒挾虛之證。不可不
論。夫久痰凝結膠固不通狀。若寒凝不用溫藥引導。
必有拒格之患。况有風寒外束。痰氣內鬱者。不用溫
散。亦何以開鬱行滯也。又有血氣虧乏之人。痰客中
焦。閉塞清道。以致四肢百骸發爲諸病。理宜導去痰
滯。或當補瀉兼行。又難拘於子和之三法也。大凡病
久淹延。卒不便死者。多因食積痰飲所致。何以故。蓋
胃氣亦賴痰積所養。飲食雖少。胃氣卒不便虛。故也。
亦有治痰用峻利過多。則脾氣愈虛。津液不運。痰反

生而愈盛。法當補脾胃。清中氣。則痰自然運下。此乃治本之法。世謂醫中之王道者是也。

附怪病爲痰。治痰理氣說。○病而至于變異百出。證不可憑。脉不可據。莫能測其端倪者。多屬於痰。夫痰亦濁液凝聚耳。非有神祟憑之而然也。抑何若是其甚耶。蓋常思之。縱橫表裏固由于痰。而發蹤指示必有一物。一物者何。氣是也。嚴氏云。人之氣道貴乎順順則津液流通。決無痰飲之患。故氣或鬱結不化。從而爲聚。伏之痰氣或散亂失常。從

而爲遊走之痰蔽于心則癲癩譫妄乘于肺則喘
咳有聲困于脾則食少濡泄注于肝則脅痛善怒
流于腎則遺精便濁乃至厥證之風痰瘰癧症之血
痰黧脹之痰飲噎膈之痰火卽王隱君論中所載
一條如線二氣交紐等狀猶有未盡者何莫而非
痰之爲怪亦何莫而非氣之爲怪也先哲但云治
痰理脾亦爲未得余謂當兼理肺脾之氣或順其
氣而使痰不能聚或培其氣而使痰無由生蓋脾
爲生痰之原坤象也肺爲貯痰之器乾象也脾氣

散○精○上○歸○于○肺○肺○調○水○道○下○輸○膀○胱○上○下○合○節○謂○
之○氣○交○卽○易○之○泰○也○泰○則○天○清○地○寧○災○異○不○起○交○
而○則○水○升○火○降○痰○怪○不○作○是○以○良○相○調○元○良○醫○調○氣○
而○治○平○如○指○之○掌○亦○何○必○語○怪○
明生

論痰氣痰火以寒熱異名

痰者古論因之于氣以爲冷則生氣氣滯生痰藥用
丁○沉○薑○桂○南○半○香○燥○之○屬○及○河○間○丹○溪○一○云○五○火○過
極○一○云○濕○熱○痰○火○雖○用○橘○半○二○朮○必○兼○苓○連○梔○膏○二
者○不○同○後○賢○未○辨○愚○按○痰○氣○痰○火○各○有○所○謂○難○以○偏
廢○且○人○之○有○生○氣○與○血○也○榮○衛○周○流○如○環○無○端○若○血
氣○失○其○度○臟○腑○失○其○傳○以○致○上○焦○不○和○中○焦○不○化○下
焦○不○滲○清○陽○不○升○濁○陰○不○降○故○痰○生○于○脾○濕○而○因○于
氣○滯○必○本○于○飲○食○而○多○逆○于○七○情○夫○人○于○飲○食○七○情○

猶魚在水不可得而無也。或先傷于飲食則正氣必
致於鬱結。或先傷于七情則飲食必致于停滯。九氣
本爲虛象。飲食係乎實跡。虛實二端合成痰症。然有
因冷因熱之異。故分痰氣痰火之名。如口喫寒物身
犯寒氣及貧人藜藿淡食。憂思悲結。陰靜不伸之氣
暴鬱未久之痰。乃中焦濕滯肺氣沉鬱。滲下則爲寒
濕。上升則爲痰氣。其證則疼痛嘔吐。胸滿噎膈不利。
爲有形等病。所以上古以痰爲冷氣者。止論見入之
陰證也。苟非辛溫開鬱。痰氣何繇而行。如飲食厚味。

天○稟○血○熱○體○瘦○之○人○及○性○急○多○怒○浮○躁○驚○狂○陽○動○之○
體○者○乃○中○焦○不○清○肺○氣○炎○逆○滲○下○則○爲○濕○熱○上○升○則○
爲○痰○火○其○證○則○咳○喘○動○搖○驚○悸○顛○妄○爲○無○形○等○疾○所○
以○河○間○丹○溪○每○論○百○病○皆○爲○火○者○可○謂○得○痰○之○陽○症○
也○安○得○不○從○開○鬱○降○火○潤○燥○抑○肝○之○法○乎○故○初○爲○痰○
氣○宜○以○辛○溫○久○爲○痰○火○當○以○潤○燥○否○則○氣○鬱○生○熱○熱○
久○爲○燥○燥○者○肺○受○火○邪○得○炎○上○之○化○有○升○無○降○薰○蒸○
清○道○痰○火○旣○盛○必○致○傷○血○而○成○勞○瘵○矣○外○有○三○因○論○
痰○內○外○分○治○之○法○愚○詳○旣○已○成○痰○惟○當○止○爲○痰○論○不○

必兼究其因。且如外因痰症之方。而用小青龍湯觀。其藥品則知非爲外因。生痰而立實爲外因。挾痰而設。因其邪氣外束。內氣逼迫。或鼓擊人身之常涎。或冲動內積之病痰。蓋先有諸內而後形之外。也是以痰乃累傷九氣而成。又必重傷九氣而作。因暴病而有痰者。是氣使其痰也。治氣爲急。宜施以氣勝氣之法。因累病而有氣者。是痰使其氣也。治痰爲急。當從虛實冷熱之分。故曰氣者。痰之母也。

明生

欬嗽要論

欬證必由于肺而內經則曰五臟六腑皆令人欬是不獨在肺矣蓋欬有內傷外感之分故自肺而傳及五臟者有之自五臟而傳于肺者亦有之如風寒暑濕傷于外則必先中于皮毛皮毛爲肺之合而受邪不解此則自肺而後傳于諸臟也勞慾情志傷于內則臟氣受傷先由陰分而病及上焦此則自諸臟而後傳于肺也但自表而入者其病在陽故必自表而出之治法宜辛宜溫求其屬而散去外邪則肺氣清