

第玖本

本草綱目服器部第三十八卷

服器之一
十服五種
二

拾遺錄云：金鑑曰：以五錢成文，其字如佛，其形如金，其聲如金，其貴之也。病竟州，厥後織文是也。主治：疥癬、疥、疔、瘡、癰、毒、爛、火、傳、小兒口、中、熱、癢、惡、爛、生、牙、血、下、血、血、崩、瘡、瘡、口、血、小兒、疳、

倉腫非無方
 二熟地
 吐血不止
 水服三十
 服○聖方
 上氣喘急
 服神效○普濟方
 倉腫非無方
 二熟地
 吐血不止
 水服三十
 服○聖方
 上氣喘急
 服神效○普濟方
 倉腫非無方
 二熟地
 吐血不止
 水服三十
 服○聖方
 上氣喘急
 服神效○普濟方

用黃絲絹乃露吐黃絲所織非染也

附方三婦人血崩
黃芩五分 枳殼一錢 薤白一兩 茅根二錢 馬勃末二錢 水一升 煎一殘 空心頓服 服時勿作聲

作聲所不名因胎胎又方產用傷胎終日不復以淋瀝不產月生無異無一
白牡丹根皮末白芨末各一錢水二盞煮至絹爛如錫服之不宜作聲○婦人良方
白牡丹根皮末白芨末各一錢水二盞煮至絹爛如錫服之不宜作聲○婦人良方

治釋名曰繡然者曰繡後人以染絲造之有五色帛治繡帛燒研傅初生兒臍木落時臍痛及癰瘻疔臍言乃木者久常月有石以

大一片用露蜂房棘刺鈎爛草節亂髮等分燒研空腹服方寸匕主墮馬及一切筋骨損古燒研薄血崩全瘕出益白馬廐珍子色常主益打

乾乾葉道頭乾乾葉道頭 肺方一脈脈癰瘡愈千金方

治新麻布能透瘀血婦人血閉腹痛產後血痛以麝香白鹽各煨研溫酒用之麝香不同是遠年者

瓶內液面煨研日用指齒能固牙長齋珍白布治口唇緊小不能開合飲食不化譚人作大炷安刀箭上煨令汗出投之日三五度仍以膏水

反酒服珍青布餽諸物并天行煩毒小兒寒熱并煮水漬取汁飲之浸汁和生薑汁服止霍亂煩及但惡癰結年不瘡者及多癰止癰及之件服

水燒煙熏殺蟲重疥咬瘡能出水毒入諸膏藥下
 腫癰等惡瘡燒灰酒服三層裂生瘡口莫仇和
 腳掌之與藍散同珍

瘡防水書布利蛇蟻○陳藏器本草瘡傷風水惡汗出則痛痒癢○陳藏器本草瘡潰爛熏之熱水流數次愈○鄧筆峯雜興方瘡持遠行血出

不立書而髮燒灰入
納之○僧坦集藥方
布襪之冷則易○千金方
傳寒陽毒水貼其胸前○活人書
巨痛破渣之仍蒸大豆作枕○聖惠方
茹後忌食

有方同上○千金方
冷水清青布之敷易
召易商賈聖不可方藏
一主下品走之方上子生而甘反有一鬼之方文謂其下血及金書出血下土人一葉紫十

[illegible]

服藥時主吐血衄血下血崩中赤白帶下疳瘡癰腫耳聾耳鳴目眩心驚悸不安夜夢遺精滑泄等症服之立見奇效此方乃聖惠方也

口血吃血每服一錢米飲下○普濟方

[illegible]

新羅一斤 連房十箇 舊吹車一枚 各取一錢 空心熱酒下 日三服 不過五日愈

服聖惠方 腫瘡不乾 傳氏活嬰方 聾耳出汗 塞之 聖惠方

禮釋名考續卷之六 小衣
保珍曰襖亦作襖衣也以薄視爲之故曰襖其堂隱者爲襖短者爲襖鼻鼻穴名也在膝下
 主治 漢 程氏解毒箭灸方 陰陽易病燒灰

卷之二十一
服部

汗衫 服之並取所交女人衣裳覆之藏主女勞瘵及中惡鬼忤時發明附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 男三服小便即利陰頭微腫則愈男用女用附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 如珠心下地起者熨十元一生宜治下失心命關元中鬼昏厥四肢冷下男用女用久汚溺衣灰水服二三附錄月經衣人下
 二七壯壯以婦人內衣燒灰酒服二錢附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 錢男用女用男中觀衣亦可時附方一小兒夜啼啼用本兒初穿毛衫生放瓶

孝子 錢男用女用男中觀衣亦可時附方一小兒夜啼啼用本兒初穿毛衫生放瓶
 人衣 拾釋名所為者王治面野燒灰傳之藏帽主鼻上生瘡私粉拭之勿令人知時珍

衣帶 帶主婦人難產及日月未至而產臨時取夫衣帶五寸燒灰末酒服之視帶最佳附方新小兒客忤
 少許乳汁灌之○外臺秘要小兒下痛水五升煮一升分三服○千金方妊婦下痢片衣帶三寸燒金瘡犯內帶三寸燒末水服○千金方

頭巾 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

幘頭 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

皮巾 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

皮腰 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

皮脚 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

敗天 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

故養衣 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七
 時珍○附方新金瘡傷重者以女人中衣舊者灸熨熨散主之取中視近處燒灰水服方寸七

故令人沈湎得死人統治之魂氣飛越不附體故尸身自瘦石死者鬚髮既脫肌膚轉世間猶不能遠遁以鬼物貯之然後乃散故用死人枕煮

故令人沈湎得死人統治之魂氣飛越不附體故尸身自瘦石死者鬚髮既脫肌膚轉世間猶不能遠所以鬼物託之然後乃散故用死人枕煮

治小兒陰被蚯蚓腫令婦人以筒吹其腫處即消

釋名千椎草
王治癰疽取鐵孔中木燒末酒服
刺在肉中燒末酒服二方寸匕
發明
婦人科有千椎草散用麝香承斧
打者燒灰淋汁飲李時珍言其有

附方一 嘔吐食積 花一枝燒研酒服。衛生簡易方。

主治鬼打及強鬼排突入中惡者和桃奴鬼箭毒作丸服之
瘧疾開珍巨積成子治癰疾鬼病螢火丸中亦用之

難產燒及酒服又辟忤惡邪氣

電打卒得取三寸燭汞水服腰刀者彌佳

馬第蹄珍曰竹根編草爲之故主治馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺人燒鞭皮末和膏傅之治狐尿刺瘡腫痛取鞭稍

天放燒研和膏傳之珍時

拾遺錄云劉熙釋名云矢又謂之鏑本曰足末曰牯體曰幹旁曰羽

下漆婆文主
疔瘡惡腫刮箭筈如作炷灸二七壯
時附方
婦人難產
外臺秘要用箭筈三寸弓弦三寸燒末酒服方出產氏
小品方治難產飛走丸用菰箭方曰錢部隨服下

品釋名
備珍曰黃帝時她作弓有臂者曰弩以木為幹以絲為弦氣味辛無毒微寒
主治難產胞不出別鼻衄及口鼻大衄不止取折弓弦燒灰同枯礬等分吹之

禮云男子主以桑弧蓬矢射天鵠四方男子之事也樂元方論拾遺云王羲三月欲生男宜桑弓大棗土馬絲思鑿千金方云

取弓弩一技，發聲帶左臂上，則轉女為男，房屋經云：凡附胎動上逼，皆發聲帶之立，胎滑易產。弓弩燒酒服，胎不

欲汁五合耳中有物不出用弓弩弦長三寸打一頭塗好
○千金方

主_珍治馬癰燒燼之凡人逃走取其髮於轡車上逆轉之則迷亂不知所適_器

金言不語病吃著刺手心令痛即語男左女右

至治轉胞小便不通燒灰水服時珍。千金方。

王公揚雄云或取少許燒又酒服當作孔出膿思

主下氣。煮十服。之。舌氣入腹。為病。或酸。後者。歲主下。更林。憑乳。才不。通。霍亂。轉筋。

新醫風或數山野人好富其在腹生長為至癰用敗梳敗篦各一枚各破作兩分置亂導入腹痛用敗木梳一枚燒盡不通導

八兩重者以一分燒研以一分用水五升煮取一升調腦即下出○千金方
鎖匙湯小受林謂多年木梳燒存性空心冷水浸更固中舊木梳燒灰酒洗十不
于內服通乳藥外用木梳梳乳周刺之亦易效梳並

[illegible]

上秘要火毒口無之○按急方

上取爲因緣衣令人犯罪經思

四
理
之
故
永
不
入
諸
燒
反
酒
服
一
錢
止
盜
汗
及
婦
人
血
崩
月
米
斷

治敗蒲席平主助溫惡瘡單用破血從高墮下搗瘡在腹刺痛取久卧有燒灰酒服一錢或以蒲葉當歸各黃赤各

小便不利 服方寸匕日三〇金匱要舉 女 人血崩 服二錢〇勝金方 五色丹 遊子白堊之良〇千金方 癰疽不合

治小兒初生吐乳

治無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉下血

霍亂嘔吐飲服一錢時珍外臺秘要

口古今錄驗方

益
經釋名
益主上元益取富家燈益置膝下令人有子
時珍

炒焦搗爛以燈盞內油走馬喉痺詩云急喉腫痺最堪憂急取燈盞內

痛中惡氣以熱酒服之。中風發狂。取蠶如雞子大。熱醋攪消服。又主婦人妬乳。乳癰取熬熟桑葉。併和熱酒服。開去鬼氣。溫酒燂熱服。藏治霍亂中

蟲妊娘諸腹痛催生定驚除痰消腫毒瘡癰
陰口治六
中惡蠱毒車胎胎如蠱子大
酒化服○千金方安胎蠱病
亂大喘用車輪脂者片漸服之蠱即出○聖惠
霍亂



蒸籠 治取年久竹片同裝帶縛草舊麻鞋底繫及蛇咬皮燒及擦白癩風時珍○
吹單布 治一切筋骨傷損張仲景方中用之時珍○
故吹帚 治面生白皰以月食夜和諸藥燒灰苦酒調傳之

焚帚 治一切瘡毒時珍○
酒服 方寸七日三服仍以醋和之身面疣目每月望子時以瓦片掃此目上三七通聖惠方
新白駁風 治一切瘡毒時珍○
新白駁風 治一切瘡毒時珍○

簾箕 治一切瘡毒時珍○
竹籃 治一切瘡毒時珍○
魚筍 治一切瘡毒時珍○
魚網 治一切瘡毒時珍○

草麻 治一切瘡毒時珍○
水飲 治一切瘡毒時珍○
馬絆 治一切瘡毒時珍○
縛豬繩 治一切瘡毒時珍○

牛鼻奉 治一切瘡毒時珍○
渴飲水 治一切瘡毒時珍○
廁簍 治一切瘡毒時珍○
尿桶 治一切瘡毒時珍○

本草綱目 治一切瘡毒時珍○
蟲之一 治一切瘡毒時珍○
蜂 治一切瘡毒時珍○
蜜 治一切瘡毒時珍○

舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○

舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○

舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○

舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○

舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○
舊板 治一切瘡毒時珍○

真起輝
集石
石室生武都山谷河源山谷及諸山石間色白如膏者良弘景曰石室即崖室也在高山巖石間作之色青味小饒食之心煩

望云巖勝出東陽臨海諸處及江南向者多水蜜出於岩懷安諸縣者多產至亦有樹木及人家養者諸蜜例多添襍及煎煮不可入藥必

須親自看取乃無誤耳此蜂窠望須人小傾以而剖從中得和熟漿似作餅須藥土蓋蓋曰尋常窠亦有石上作者土中作者北方地瘠多在土中各隨土地所宜其窠一也崖窠別是一蜂如向所說出南方崖窠則房懸崖上或上窠中人不可到但以長竿割令窠出以

物承取多者至三四石時色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山山僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕藏石壁非攀緣所及惟於山頂以藍

在山林木上作房一在人家作案檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有蓄連蜜色黃味小苦主目熱癰瘡間有梨花蜜白如凝脂亳州太清宮有

檜花蜜色赤亦拓城縣有何首烏蜜色更赤並採其花作之各隨花性之溫涼也宗奭曰山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者

一、凡煉蜜一斤，只得一二兩半是數。若太少，太過，並用不得。時珍曰：凡煉沙蜜，每斤入水四兩，銀石器內以桑柴火慢火煮，待其色白，水乾，取出，即成蜜。此法最妙。

陳棕去渣漆至清令成球不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

成於蜂蟻而蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熱溫不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病用不宜之但多食亦生濕熱蟲蘊小兒尤當戒

之王充論衡云陰氣大陽火氣而生故毒在屋室為蟻蝨食多則令人毒不可不知燻過則無毒矣宗奭曰蜜雖無毒多食亦生諸風也朱震亨

食令人入下食室飽至色之腹邪氣者滿腹及五臟者不足益氣補中上言解毒除積再口百藥之服強志輕身不熱不老正平申山本草

復不可飽餒令人暴亡
易辛九口平湯會月廿日
別有國甘鹽等食而平
意益滋台茶之類未日
則水作靈要負最一范
二以必量

手足厥冷煩飲食不下肚泄腹中疼痛口瘡目眦目錄身重并墨唇舌瘡目膚赤黃赤黃器之文心痛不可忍乃作蜜餅貼肚一移時或以

汁同蜜各一合水和頓服常服直如紅花治心腹血刺痛及赤白痢同生地黄汁各一匙服即下設石薤白摶塗湯火傷即時痛止
得藥巨唐用白蜜塗上

竹膜貼和營衛潤腸通三焦調脾胃時發明紅保曰石蜜道家丸餌莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也時珍白降采無毒之花種以大

故能清熱熱則性溫故能補中甘而和平故能解毒而滯澤故能潤燥後可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而

與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誦千古神方也然曰但凡覺有熱四肢不和即服蜜煎一啖甚良又點目中熱膜以蜜養之

大便秘不通
微火煎之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷即硬納便道中少

項即通也。一法加皂
蠶下食取產蜜含微微
至後下用煉過蜜不計多少熟
佳黃主蜂窠真麻油各半碗煎
天丁蜜食此咸有病天行斑

角細辛為末少許尤遠口不令寒下○廣利方屋脊上流水調服即止○產書葉氏方以歲半服立下○海上方一石斤為膏頭面及身須臾

唐西壯如火瘃皆自初起以生不即治則必死後得此方
建武中南陽驛廣所得仍字為唐金鑑醫家詳察之取好蜜
厚意上以蜜煎并麻數七拭之○肘后瘡疹作瘡膏用上等
石蜜不拘多少湯和時

時以銅制之其處易落
 癰瘡 癰瘡 癰瘡 癰瘡
 口中生瘡 口中生瘡 口中生瘡 口中生瘡
 陰頭生瘡 陰頭生瘡 陰頭生瘡 陰頭生瘡
 肝門生瘡 肝門生瘡 肝門生瘡 肝門生瘡

自煎藥病全愈心銘
一、治下疳
生瘡白蜜一斤猪膽汁一枚相和微火煎令可丸熱由壳角以白蜜塗之重塗之用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五大風銷會

九三寸長作觀空油納下部即令後重須臾通泄○梅師家汴水之○梅師不用點云里許則疔出後以熱醋湯洗去○濟急仙方

用白蜜一斤少許二斤且以手和之金匱方云一服溫酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之○食療方

未望之七日便瘥。目生珠管。以生蜜塗目。仰卧半日。乃誤吞銅錢。煉蜜服二升。可諸魚骨鯁。以好蜜稍稍服。拔白生黑。治年少髮白。拔去白髮。以白蜜塗之。凡中即生黑髮。不立。

取梧桐子搗汁塗上

必生黑者口梅師方
臣本藥學
景曰生於壘中故謂壘蟬時珍曰其子別錄曰蟬生武都山各壘廬木石間景曰降先以此為壘蟬煎蜜亦得之初持疑香歟

蠟猶蠟也蜂造蜜蠟而皆成蠟也有角更煮煉或少加醋酒便黃赤以作彩色為好今醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百

日許自然白也辛用之炒水中小鎗過亦自厚黃曰新蟬白色隨久則黃白蟬乃蟬之精英者也時珍曰蠶乃蜜脾底止取蜜氣味香微溫無毒

卷之二十一

卷三十一

蜂 別注 **蜂** 同蜂今分出 **蜂** 與蜜子 **蜂** 名蜚零 **蜂** 上蜂 **蜂** 郭璞註而云今江東呼大蜂在林中集 **蜂** 蜂即馬蜂也則巴間呼為蟻蜂 **蜂** 居作房者亦黑也最大者入至死亦能蟻

土

白蠟白蠟一名白蠟。出白蠟。與蜜蠟不同。乃小虫所作也。其色黃。冬青樹汁久而化。為白脂。若樹枝人謂之屎。若樹而然。非也。至秋。所。用。白。蠟。煮。蜜。蠟。此。出。白。蠟。與。蜜。蠟。不。同。乃。小。虫。所。作。也。其。色。黃。冬。青。樹。汁。久。而。化。為。白。脂。若。樹。枝。人。謂。之。屎。若。樹。而。然。非。也。至。秋。枝。葉。狀。類。冬。青。四。時。不。凋。五。月。雄。雌。交。配。成。蠟。大。如。蠟。子。生。有。紫。紫。之。青。樹。子。則。紅。色。也。其。出。東。南。諸。國。皆。有。之。後。則。延。樹。枝。食。其。汁。出。於。葉。之。嫩。生。化。為。白。脂。乃。結。成。蠟。狀。如。蜜。蠟。冬。結。實。則。取。樹。枝。初。若。桑。木。冬。新。長。大。如。蠟。頭。子。漆。味。化。濃。雪。色。或。中。蒸。化。過。下。器。中。盛。盛。得。成。即。於。此。也。生。化。為。白。脂。乃。結。成。蠟。狀。如。蜜。蠟。冬。結。實。則。取。樹。枝。初。若。桑。木。冬。新。長。大。如。蠟。頭。子。漆。味。化。濃。雪。色。或。中。蒸。化。過。下。器。中。盛。盛。得。成。即。

9

肺癆 咳嗽吐血 痰中帶血 潮熱盜汗 骨蒸肌瘦 遺精白濁 婦女經閉 崩漏帶下 胎前產後 諸虛百損 宜服此藥
方十二 欬肺去嗽 入蜜和丸 炙子大時 時禽之丹 溪心法 定嗽化痰 片黃芩

橘紅甘草各等分共為細末蒸餅丸... 五倍子內蟲... 桑螵蛸... 治赤眼爛爛同爐石末乳點之

五倍子內蟲... 桑螵蛸... 治小兒驚風抽搐... 桑螵蛸氣味鹹甘平無毒... 治傷中症瘰癧瘰癧生女子血

產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿... 產後遺尿...

沙皮曰蛻蛻曰繭

[illegible]

效驗治口吐涎汗同白魚膽房白等分治瘡癰瘰癧_{性以}一切風症小兒客忤男子陰瘡癰冬子帶下_{日焙研}華研薑汁調

灌治中風喉痺欲絕下喉立愈
須臾散風痰結核瘰癧頭風蟲齒痛皮膚風瘡丹毒作癢疥癩癰結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳蝕臍體一切

金瘡疔腫風痔
珍寶丹
元壽曰：瘰癧因微涎味傷辛氣味，銀蒜鹹滑而升，降平之附於胎去皮腐計用藥。此行震亨曰：瘰癧屬火難主與金木老得全氣強而不化治喉痺者取其清仁之氣從治相火散濁逆結滯之痰也。

此大能執人吳丹辨云履用獨妙珍曰瘰癧瘰癧之病思者也治風化痰散結行經所謂因其氣相感而
竟使之者也又人指用軟薄者用此痰烟藥之則厚是亦此義蓋厥陰陽明之藥故又治諸血病瘰癧疔病也
附方
新十五
一切風疾白癩蠶
頭直者細

研薑汁酒灌之○勝金方小兒驚風白鹽鹽學研等分天雄火酒子尖各一錢微炒為末風痰喘嗽末每用五錢時泡沸湯服○瑞竹堂方酒後咳嗽白鹽末

每服一錢
○桂證奇方
喉風喉痺
仁右開散用白鹽炒白礬生半生燒等分爲末以錢用自然藍汁調得吐頑痰立效小兒加薄荷生薑汁同
一方用白梅肉和丸錦裏含之唾汁也
朱氏集驗用白鹽炒沙兩生甘草一錢爲末薑汁調服退出立愈
聖惠用

白鹽薑三七按乳香一分急末每急喉風痺王月按清如聖散用白鹽薑天南星等分生研為末每服半撮口噤風面黃赤氣喘喘聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強以錢燒烟熏入喉中涎出即愈

唇膏聚口發背用生肌散二枚去嘴
大頭風小兒驚風並用大蒜之箇生燒紅地以蒜逐箇於地上磨成膏却以蠟蠟一兩去頭足安偏正頭風
炒為末調傅急中甚效
聖惠方

并交頭風連兩太陽穴痛聖方用白鹽麝香末每服一錢臨臥時茶服日二服
 椿然頭痛下二錢立瘥○斗門方牙齒疼痛白鹽麝香末生薑同炒研末色去薑為末以足滾水調擦

之即止風濕牙痛白一雙蠶砂星蛇紙燒等分落
○普濟風濕牙痛之良久以鹽湯漱之○直搗之
瘡疾不止服日十時面向東用挑李枝七寸煎湯吞下○按方
腹內遍病蟲病不堪言肚裏

生肌散
馬牙疳
面上黑點
白癩
聖惠方
粉澤面
聖惠方
野火丹
毒瘡