

第二十六冊

風門

054124

圖書集成醫部全錄



通俗圖書刊行社刊行
會文堂新記書局發行

欽定古今圖書集成醫部全錄第二十六冊目錄

卷二百十七彙考二百十七

風門一

黃帝素問

- ①陰陽應象大論——②牛氣通天論——③陰陽別論——④移精變氣論——⑤玉版論要篇——⑥八正神明論——⑦風論——⑧四

靈樞經

- ①邪氣臟腑病形篇——②五變篇——③五色篇——④論勇篇——⑤百病始生篇——⑥論疾診尺篇——⑦刺節真邪篇——⑧痰露論——⑨

張機金匱要略

- ①中風病脈證治——②

華佗中藏經

- ①風中有五生五死——②論治中風偏枯之法——③死候——④

孫思邈千金方

①論雜風狀——二四 ②風痹——二六 ③風懿——二六

嚴用和濟生方

④中風——二六

劉完素六書

⑤中風——二七 ⑥卒中暴死——二九 ⑦風痹——二三

卷二百十八彙考二百十八

風門二

張從政儒門事親

⑧口眼喎斜是經非竅辯——三五

李杲十書

⑨中風——三七

朱震亨心法

⑩論中風——三七 ⑪中風不可與痿同治——三九

王履澌洄集

⑫總論——三九

羅天益衛生寶鑑

○中風雜說——三

○論犀角升麻湯——三

虞搏醫學正傳

○總論——三

戴思恭證治要訣

○總論——三

樓英醫學綱目

○論中風——三

○偏枯——元

○語澀——元

○口眼喎斜——元

王綸明醫雜著

○問答——四

卷二百十九彙考二百十九

風門三

方賢奇效良方

○風論——四

李中梓醫宗必讀

○總論——四

○口噤——四

○不語——四

○手足不隨——四

○自汗——四

○半身不遂

○口眼喎斜——四

○小便不利——四

○遺尿——四

○多食——四

○痰涎壅盛——

咒 ①身痛—咒 ②昏冒—咒 ③豫防—咒

張三錫醫學準繩六要

①預防—咒

薛己醫案

①治法—咒

王肯堂證治準繩

①分別陰陽—咒

趙獻可醫貫

①中風要旨—五

喻昌醫門法律

①中風緒論—五 ②左右往還論—六 ③風痺—六 ④風懿—六 ⑤律五條—六

卷二百二十彙考二百二十

風門四

吳崑醫方考

①中風方論—六

張介賓景岳全書

六

六

六

五

五

五

咒

咒

①古今中風辨一六 ②論中風屬風一七 ③論河間中風說一七 ④論東垣中風說一七
 ⑤論丹溪中風說一七 ⑥論真中風一七 ⑦論續命等湯一七 ⑧治法一七 ⑨非風
 論正名一七 ⑩論有邪無邪一七 ⑪論肝邪一七 ⑫論氣虛一七 ⑬論痰之本一七
 ⑭論經絡痰邪一七 ⑮論治痰一七 ⑯論寒熱證一七 ⑰論治血氣一七 ⑱非風治法
 一八 ⑲論用藥佐使一八 ⑳辨經臟諸證一八 ㉑經病之輕證一八 ㉒經病之危證一
 二〇 ㉓臟病之輕證一四 ㉔臟病之危證一四 ㉕不治證一四

卷二百二十一彙考二百二十一

風門五

方一

①侯氏黑散一五 ②醉仙丹一五 ③再甦丹一五 ④換骨丹一六 ⑤膏方一六 ⑥風
 引湯一六 ⑦乾薑附子湯一六 ⑧羌活湯一六 ⑨防風湯一六 ⑩葛根湯一七 ⑪獨
 活寄生湯一七 ⑫菊花酒一七 ⑬杜仲酒一七 ⑭竹瀝湯一六 ⑮又方一六 ⑯育麟
 湯一六 ⑰獨活煮散一六 ⑱百花丸一六 ⑲獨活湯一六 ⑳石楠湯一六 ㉑附子散
 一六 ㉒甘草湯一六 ㉓又方一六 ㉔又方一六 ㉕又方一六 ㉖口耳僻方一六 ㉗
 八風續命湯一六 ㉘倉公當歸湯一六 ㉙秦艽散一六 ㉚吳秦艽散一六 ㉛小巖蜜湯
 一六 ㉜麻子湯一六 ㉝小金牙酒一六 ㉞麻黃續命湯一六 ㉟桂枝續命湯一六 ㊱
 白虎續命湯一六 ㊲葛根續命湯一六 ㊳附子續命湯一六 ㊴桂枝附子續命湯一六

- ①羌活連翹續命湯—九三 ②三化湯—九三 ③愈風湯—九三 ④四白丹—九三 ⑤二丹丸—九三 ⑥瀉青丸—九四 ⑦虎脛骨酒—九四 ⑧二香三建湯—九四 ⑨神應養真丹—九四 ⑩買同知通聖散—九五 ⑪崔宣武通聖散—九五 ⑫改容膏—九五 ⑬搜風丸—九五 ⑭祛風丸—九五 ⑮地黃飲子—九五 ⑯中風方—九五 ⑰又方—九六 ⑱又方—九六 ⑲家寶丹—九六 ⑳如神救苦散—九六 ㉑藿香正氣散—九六 ㉒地仙丹—九六 ㉓不臥散—九七 ㉔潤腸散—九七 ㉕加減沖和湯—九七 ㉖大通聖白蛇散—九七 ㉗犀角防風湯—九七 ㉘續命丹—九七 ㉙趁風膏—九八 ㉚至聖保命金丹—九八 ㉛伏神散—九八 ㉜勝金丹—九八 ㉝分涎散—九八 ㉞輕骨丹—九八 ㉟風藥聖餅子—九八 ㊱訶子湯—九八 ㊲導痰湯—九八 ㊳又方—一〇〇 ㊴獨風飲子—一〇〇 ㊵搜風順氣丸—一〇〇 ㊶古硫附丸—一〇〇 ㊷四神丹—一〇二 ㊸擬治中風方—一〇二 ㊹加味二陳湯—一〇二 ㊺加味化痰丸—一〇二 ㊻豬鬃丸—一〇二

卷二百二十二彙考二百二十二

風門六

方二

- ①犀角散—一〇三 ②決明子丸—一〇三 ③射干湯—一〇三 ④又方—一〇四 ⑤麻黃散—一〇四 ⑥蘇合香丸—一〇四 ⑦易筋三生飲—一〇四 ⑧萬寶回春湯—一〇五 ⑨勝金丸—一〇五 ⑩又方—一〇五 ⑪還魂湯—一〇五 ⑫小續命湯—一〇五 ⑬疏風湯—一〇六 ⑭人參順氣散—一〇六

③省風湯—二六 ③莽草膏—二六 ③茵陳酒—二六 ③養榮湯—二六 ③排風湯—二七
 ③加減排風湯—二七 ③大秦羌湯—二七 ③羌活愈風湯—二七 ③至寶丹—二七 ③滋
 潤湯—二八 ③牛黃清心丸—二八 ③牛黃金虎丹—二八 ③攝生飲—二八 ③小省風湯
 —二八 ③奪命散—二九 ③開關散—二九 ③烏藥順氣散—二九 ③八味順氣散—二九
 ③通關散—二九 ③通頂散—二九 ③噴鼻通天散—二九 ③烏附丸—二九 ③烏荊丸—
 二〇 ③枳殼丹—二〇 ③巴豆丸—二〇 ③羌活湯—二〇 ③腎瀝湯—二〇 ③正舌散
 —二一 ③轉舌膏—二一 ③解語丸—二一 ③清神解語湯—二一 ③養壽解語湯—二一
 ③活命金丹—二二 ③牛黃定志丸—二三 ③祛風至寶丹—二三 ③清陽湯—二三 ③秦
 芫升麻湯—二三 ③索正散—二三 ③理氣祛風散—二三 ③清痰順氣湯—二三 ③犀角
 升麻湯—二三 ③天仙膏—二三 ③加減潤燥湯—二三 ③祛風除濕湯—二三 ③加味大
 補湯—二三 ③天台散—二四 ③全生虎骨散—二四 ③舒筋保安散—二四 ③疏風順氣
 湯—二四 ③秘方—二五 ③加減導痰湯—二五 ③凝痰湯—二五 ③大省風湯—二五
 ③沉香半夏湯—二五 ③湯青州白丸子—二五 ③加味青州白丸子—二五 ③蠟磨白丸子
 —二六 ③龍星丹—二六 ③蘇青丸—二六 ③防風通聖散—二六 ③史國公藥酒—二六
 ③人參羌活散—二七 ③勻氣散—二七 ③換骨丹—二七 ③定風餅子—二七 ③通氣驅
 風湯—二七 ③秘傳順氣散—二八 ③木香保命丹—二八 ③獨風丹—二八 ③烏龍丹
 —二八 ③一粒金丹—二八 ③鐵彈丸—二九 ③辟異蛇子—二九 ③又方—二九 ③西
 州續命湯—二九

卷二百二十三彙考二百二十三

風門七

方三

- ①加味牛黃散——②遠志湯——③犀角丸——④硃砂丸——⑤石斛酒——⑥白朮湯——⑦細辛散——⑧羚羊角丸——⑨五味子湯——⑩獨活散——⑪獨活散——⑫天雄散——⑬天麻丸——⑭狗脊丸——⑮黃芪丸——⑯萬靈丸——⑰仙傳黑虎丹——⑱不換金丹——⑲三蛇散——⑳天麻丸——㉑千金保命丹——㉒酒浸仙藥方——㉓起死方歌——㉔大續命散——㉕大八風湯——㉖八風散——㉗小八風散——㉘烏頭湯——㉙大防風湯——㉚獨活酒——㉛八風散——㉜星附散——㉝金牙酒——㉞風湯——㉟秦光湯——㊱三黃湯——㊲地黃湯——㊳木瓜散——㊴三聖散——㊵酸棗仁丸——㊶酸棗仁散——㊷防風散——㊸當九——㊹世傳白花蛇酒——㊺酸棗仁散——㊻瀨湖白花蛇酒——㊼二陳湯——㊽稀涎散——㊾瑞竹堂白花蛇酒——㊿茶調散——①白花蛇膏——②大補元煎——③左歸飲——④右歸飲——⑤五福飲——⑥一陰煎——⑦加減一陰煎——⑧二陰煎——⑨三陰煎——⑩大營煎——⑪小營煎——⑫金水六君煎——

⑥六安煎——⑥抽薪飲——⑥徙薪飲——⑥六味回陽飲——⑥理陰煎——
一湯 ⑥溫胃飲——一湯 ⑥萊豆飲——一湯

卷二百二十四彙考二百二十四

風門八

一七

單方

一七

鍼灸

一五

卷二百二十五彙考二百二十五

風門九

一五

導引

一五

醫案

一六

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考二百十七

風門一

黃帝素問

○陰陽應象大論

東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，風傷筋。

註此言能生我者亦所能害我也。

○生氣通天論

風者，百病之始也。清靜則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害，此因時之序也。

註風邪直透於肌腠，風者善行而數變，入於肌腠，則及經脈，或爲熱中，或爲寒中，或爲偏枯，或成積聚，或入腑而生，或干臟而死，邪氣淫溢，不可勝論，故曰風者百病之始也。人能順蒼天清靜之氣，而調攝其元神，則肉腠固密，雖有大風苛毒，弗之能害，此因四時之序而能順養者也。

汗出偏沮，使人偏枯。

註陽氣者外衛於皮膚，充塞於四體，如汗出而只半身沮濕者，是陽氣虛而不能充身徧澤，必有偏枯之患矣。

風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。

註風爲陽邪，客於膚表，則淫傷於氣矣。陽氣傷則精自出。風邪內通肝氣，肝藏血，肝受邪，則傷血矣。

③陰陽別論

三陽三陰，發病爲偏枯痿易，四支不舉。

註三陽三陰者，太陽太陰之爲病也。偏枯者，半身不遂。痿易者，委棄不能如常。太陽爲諸陽主氣，而主筋，陽氣虛則爲偏枯。陽虛不能養筋，則爲痿。脾屬四支，故不舉。

④移精變氣論

中古之治病，至而治之，湯液十日，以去八風五痹之病，十日不已，治以草蘇草荑之枝。本末爲助，標本已得，邪氣乃服。

註八風者，八方之風。觸五臟邪氣，病發五痹者，五臟痹也。草蘇之枝，莖旁枝也。草荑之枝，根旁枝也。蓋蘇荑爲本，而旁枝爲末，病以五臟爲本，而經俞筋骨爲標。五臟有病，則以蘇荑治之。如邪在經脈之外者，則以草蘇草荑之枝治之，是以本治本，而以末治標也。

⑤玉版論要篇

八風四時之勝，終而復始，逆行一過，不復可數，論要畢矣。

註風寒客於人，始傷皮毛，而內含於肺。肺傳之肝，肝傳之脾，脾傳之腎，腎傳之心，逆行一過則死矣。不復如順行之循環無端之可數也。

⑥八正神明論

八正者，所以候八風之虛邪以時至者也。四時者，所以分春、秋、冬、夏之氣所在以時調之也。八正之虛邪而避之勿犯也。

風從其所居之鄉來爲實風。主生長養萬物。如月建在子。風從北方來。冬氣之正也。月建在卯。風從東方來。春氣之正也。月建在午。風從南方來。夏氣之正也。月建在酉。風從西方來。秋氣之正也。如春夏之交。風從東南來。夏秋之交。風從西南來。秋冬之交。風從西北來。春之之交。風從東北來。此四方四維之正氣。主生長萬物者也。從其衝後來爲虛風。傷人者也。主殺主害。衝後來者。從衝犯之方面來。如太乙居子。風從南方來。火反衝水也。太乙居卯。風從西方來。金來犯木也。故以八方之位。以候八風之正氣。候八節之虛邪。四時之氣所在。如春氣在經脈。夏氣在孫絡。長夏氣在肌肉。秋氣在皮膚。冬氣在骨髓。又如正月二月。人氣在肝。三月四月。人氣在脾。五月六月。人氣在頭。七月八月。人氣在肺。九月十月。人氣在心。十一月十二月。人氣在腎。此皆氣之所在。以時而調之也。八方之虛邪。主殺主害者。謹候而避之。故聖人曰。避虛邪之道。如避矢石然。邪弗能害也。

以身之虛而逢天之虛。兩虛相感。其氣至骨。入則傷五臟。工候救之。弗能傷也。故曰。天忌。不可不知也。

註身之虛。血氣虛也。天之虛。虛鄉之邪風也。兩虛相感。故邪氣至骨。而入傷五臟。上工調其九候而救之。始弗能傷害其性命。天忌者。太乙徙居中宮。乃天道所當避忌之日。太乙北極也。斗杓所指之辰。謂之月建。卽氣令所主之方。如冬至四十六日。月建在北。太乙居叶蟄之宮。叶蟄坎宮也。立春四十六日。居天留。天留艮宮也。春分四十六日。居倉門。倉門震宮也。立夏四十五日。居陰洛。陰洛巽宮也。夏至四十六日。居天宮。天宮離宮也。立秋四十六日。居元委。元委坤宮也。秋分四十六日。居倉果。倉果兌宮也。立冬四十五日。居新洛。新洛乾宮也。明日復居叶蟄之宮。曰冬至矣。此太乙一歲所居之宮也。又太乙日遊以冬至之日。居叶蟄之宮。數所在日。從一處至九日。復反於一常。如是無已。終而復始。太乙移日。天必應之以風雨。以其日風雨。則吉。歲民安少病矣。移日者。始移宮之第一日也。如太乙徙立於中宮。乃朝八風。以占吉凶。其日大禁者也。徙人中宮日者。乃九日中之第五日也。其日風從南方來。名曰大弱風。其傷人也。內舍於心。外在於脈氣。主熱。風從西南方來。名曰謀風。其傷人也。內舍於脾。外在於肌。其氣主爲弱。風從西方來。名曰剛風。其傷人也。內舍於肺。外在於皮膚。其氣主爲燥。風從西北方來。名

曰折風，其傷人也，內舍於小腸，外在於手太陽，脈絕則溺，脈閉則結，不通，善暴死。風從北方來，名曰大剛風，其傷人也，內舍於腎，外在於骨，與肩背之髃筋，其氣主爲寒也。風從東方來，名曰凶風，其傷人也，內舍於大腸，外在於兩脇腋骨，不及肢節。風從東方來，名曰嬰兒風，其傷人也，內舍於肝，外在於筋紐，其氣主爲身濕。風從東南方來，名曰弱風，其傷人也，內舍於腎，外在於肌肉，其氣主體重。此八風皆從其虛之鄉來，乃能病人。三虛相搏，則爲暴病卒死。兩實一虛，病則爲淋，露寒熱犯其兩濕之地，則爲痿。又身形之應九野，左足應立春，其日戊寅己丑，左脇應春分，其日乙卯，左下應立夏，其日戊辰己巳，膺喉頭首應夏至，其日丙午，右下應立秋，其日戊申己未，左脇應秋分，其日辛酉，右足應立冬，其日戊戌己亥，腰尻下竅應冬至，其日壬子，六腑膈下三臟應中州。大禁太乙所在日及諸戊己，是謂大忌，宜避鍼刺。

虛邪者，八正之虛邪氣也，正邪者，身形若用力，汗出腠理開，逢虛風，其中人也微，故莫知其情，莫見其形。上工救其萌芽，必先見三部九候之氣，盡調不敗而救之，故曰上工。下工救其已成，救其已敗，救其已成者，言不知三部九候之相失，因病而敗之也。知其所有者，知診三部九候之病脈處而治之，故曰守其門戶焉。莫知其情而見邪形也。

註所謂虛邪者，乃八方虛邪所來之邪氣，其入於身也深，所謂正邪者，八方之正氣也。正氣者，正風也，從一方來，非實風，又非虛風也，其中人也淺，是以逢人之汗出腠理開而後入於肌腠絡脈之間。然其中人也亦微，故莫知其情，莫見其形。虛邪人深，則搏於筋骨，傷人五臟，故上工救其萌芽始發，見其澹澹動形而即治之，不使有傷三部九候之氣，是爲上工也。已成者，入傷榮衛而病已成，已敗者，一部九候之氣已爲邪所傷，敗下工救其已成者，言不知三部九候之相失者，因邪病而敗之也。上工知診三部九候之病脈，故能知其所在，即於病脈處而守其真氣之門戶，則邪自去矣。

⑤風論

黃帝問曰：「風之傷人也，或爲寒熱，或爲熱中，或爲寒中，或爲濕風，或爲偏枯，或爲風也，其病各異，其名不同，或內

「五臟六腑，不知其解，願聞其說。」

註風乃陽動之邪，而人之表裏陰陽，血氣臟腑，又有虛有實，故其爲氣也，善行而數變。因其善行數變，是以或爲寒熱，或爲偏枯，或外在於形身，或內至五臟腑，其病各異，其名不同。

岐伯對曰：「風氣藏於皮膚之間，內不得通，外不得洩，風者善行而數變，腠理開則洒然寒，閉則熱而悶。其寒也則寢食飲其熱也，則消肌肉，故使人怵慄而不能食，名曰寒熱。」

註此論風邪客於膚腠而爲寒熱也。皮膚肌腠之間，乃三焦通會元真之處，風邪客之，則氣不內通，邪不外泄。風動之邪善行而數變動，而腠理開則元氣弛而洒然寒，變而腠理閉則邪熱留而胃腸悶，其爲寒也，則三焦虛而食飲衰，其爲熱也，則邪熱甚而肌肉燔，邪之所滯，其正必虛，正氣爲邪所傷，故使人怵慄而不能食也，名曰寒熱。『以春甲乙傷於風者爲肝風，以夏丙丁傷於風者爲心風，以季夏戊己傷於風者爲脾風，以秋庚辛中於風者爲肺風，以冬壬癸中於風者爲腎風。』

註風者虛鄉不正之邪風，故曰風曰邪曰傷曰中，蓋言不正之風或傷之輕或中之重也。

「風中五臟六腑之俞，亦爲臟腑之風。」

註五臟之氣外合於四時，故各以時受病者，病五臟之氣也。如風中於經俞，則內連臟腑，故亦爲臟腑之風病，五臟之經也。

「各入其門戶所中，則爲偏風。」

註門戶者，血氣之門戶也。如風各入其門戶而中其血氣者，則爲偏枯，謂偏入於形身之半也。

「故風者百病之長也。至於變化，乃爲他病也，無常方，然致有風氣也。」

註風乃東方之生氣，能生長萬物，亦能害萬物，故爲百病之長。至其變化無常，故爲病不一。如春時之非東風，夏時之非南風，或從虛鄉來之剛風，謀風之類，皆其變化而爲他病也。風邪之客於人，無有常處，如風氣客於皮膚，

之間則爲寒熱客於脈中，則爲寒中熱中，客於臟腑則爲臟腑之風，循於風府則爲腦風，入於頭系則爲目風，無有常處而致有風氣也。

帝曰：「五臟風之形狀不同者何？願聞其診及其病能！」岐伯曰：「肺風之狀，多汗惡風，色餅然白，時欬短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。」

註風爲陽邪，開發腠理，故多汗。風氣傷陽，邪正不合，故惡風。肺金色白，而主氣，其變動爲欬，風邪迫之，故時欬短氣也。晝則陽氣盛而能勝邪，故差；暮則氣衰，故病甚。眉上乃闕庭之間，肺之候也。

「心風之狀，多汗惡風，焦絕善怒，嚇赤色，病甚則言不可快，診在口，其色赤。」

註心爲火臟，風淫則火盛，故唇舌焦而津液絕。風化木，木火交熾，故善爲怒嚇。心主舌，病甚則舌本強而言不可快，心和則舌能知五味，故診驗在口，口者兼唇舌而言也。

「肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，噤乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。」

註肝開竅於目，而主泣，故善悲。風木合邪，則火熱熾而噤乾，肝氣病故善怒也。怒勝思，故時憎女子。目者肝之官也，故診在目下。

「脾風之狀，多汗惡風，身體怠惰，四肢不欲動，色薄微黃，不嗜食，診在鼻上，其色黃。」

註脾主肌肉四肢，身體怠惰，四肢不欲動，脾氣病也。足太陰之脈屬脾絡胃，是主脾所生病者，食不下，土位中央，故所診在鼻。

「腎風之狀，多汗惡風，面癭然浮腫，脊痛不能正立，其色怡，隱曲不利，診在肌上，其色黑。」

註風邪干腎，則水氣上升，故而癭然浮腫。風行則水渙也。腎主骨，故脊痛不能正立。始煙煤黑色也。腎主藏精，少陰與陽明會於宗筋，風傷腎氣，故隱曲不利。水氣上升，故黑在肌上，水乘土也。

「胃風之狀，頸多汗惡風，食飲不下，膈塞不通，腹善滿，失衣則臌脹，食寒則泄瀉，形瘦而腹大。」

其頭有風池風府，乃經脈之要會，故頭多汗。胃腑受邪，故飲食不下，兩寒不通，腹脅滿也。胃氣不足，則身以前皆寒，腹脹滿是以形寒則臍脹。飲冷則泄者，胃氣虛傷也。胃者肉其應，腹者胃之邪，故主形瘦而腹大。

靈樞經

○邪氣臟腑病形篇

身半以上者，邪中之也；身半以下者，濕中之也。故口邪之中人也，無有常，中於陰則溜於臍，中於陽則溜於經。
計邪氣者，風雨寒暑天之邪也，故中人也，寒濕乃水土之氣，故中於身半以下。然無有恆常，或中於陰，或中於陽，或溜於經，或溜於臍，或入於臟。

諸陽之會，皆在於面，中人也，方乘虛時及新用力，若飲食汗出，腠理開而中於邪，中於面則下陽明，中於項則下太陽，中於頰則下少陽，其中於臍背兩脅亦中其經。

註：諸陽之會，皆在於面，謂精氣之氣皆下於面而走空竅也。中於面則下陽明，中於項則下太陽，中於頰則下少陽，此手足三陽之絡皆循項而面，上於頭而循項而下於胸脅肩背也。

黃帝曰：「邪之中人，臟奈何？」岐伯曰：「愁憂恐懼則傷心。」黃帝曰：「五臟之中風奈何？」岐伯曰：「陰陽俱感，邪乃得往。」

註：陰陽俱感，外內皆傷也。

黃帝曰：「邪之中人，其知形何如？」岐伯曰：「虛邪之中身也，洒淅動形；正邪之中人也，微先見於色，不知於身，若有若無，若亡若存，有形無形，莫知其情。」

註：風寒暑濕燥火六者天之正氣，而偏寒偏熱，偏濕偏燥，故曰正邪。
「肺脈微緩，爲痿瘦偏風。」