



3-33

观赏鱼长年生长在较小的水体中，其生长环境与外界交换能力差，极易诱发各种疾病。一旦发病，人们习惯用传统的抗生素类药物进行治疗，孰不知这类药物反复使用会使病原体产生耐药性，从而影响以后的用药效果乃至整个养殖环境，而使用中草药，不仅可以克服这些危害，而且还有使用简便、取材容易、价格低廉等众多优点，是一种理想的、绿色环保型的防治方法。现将观赏鱼的常见病及中草药防治方法简述如下，供参考使用。

1、水霉病：该病病原体是水霉菌。症状是：病鱼受伤部位生长一丛丛白色菌丝，状似棉絮物，菌丝深植肌肉中，吸取鱼体营养，使观赏鱼瘦弱死亡。常见于金鱼养殖中。防治方法是：(1)用五倍子按 $2\sim4$ 克/米<sup>3</sup>的用量，捣碎，以开水浸泡，每日让病鱼药浴 $1\sim2$ 小时。(2)每1米<sup>3</sup>水体中用 $5\sim10$ 克菖蒲、10克蓖麻叶和20克松枝叶捣烂装于纱袋中，挂袋让病鱼每日浸浴 $1\sim2$ 小时。

2、腐皮病：即打印病，是金鱼的常见病，流行于夏秋季，症状为：病灶红肿，表皮腐烂，象打上了红印记，发病于鱼体两侧后端，病鱼体瘦、食欲低。防治方法：(1)每立方米水体，用五倍子4克捣碎，大叶黄药2克，开水浸泡，加酒精6克、食盐4克，泼洒整个养殖水体。(2)每千克鱼，用鲜地锦草和鱼腥草各4克，加雄黄0.6克，捣烂成泥，拌精饲料投喂观赏鱼 $3\sim4$ 天。

3、鳃隐鞭虫病：病因系鳃隐鞭虫寄生于鳃丝周围，刺激鳃部大量分泌粘液，从而覆盖于鳃表面，使观赏鱼呼吸困难，乃至窒息而死。病鱼长时间浮头、离群独游。防治方法是：(1)每立方米水体用鲜苦楝树叶20克，煮开冷却后均匀泼洒。(2)将2.5克君子、5克葫芦金，捣烂后拌入饵料中连续投喂 $4\sim5$ 天。

4、竖鳞病：即松鳞病，是金鱼的常见病。由于水质恶化，鱼体伤口感染杆菌所致。病鱼鳞片局部或全身向外竖起，游动迟钝，腹部向上，严重者 $2\sim3$ 天可致死。防治方法：(1)每立方米水体用艾蒿根7.5克，捣烂取汁加生石灰2.5克，调匀泼洒。(2)在50千克水中加入捣烂的蒜头250克，每天浸洗病鱼1小时，也可缓解病情。

5、小瓜虫病：即白点病，也是金鱼的常见病，系小瓜虫寄生于鱼的皮肤、鳍条及鳃组织，病鱼体表鳃丝出现白色点状囊泡。当水温达到 $15\sim20^{\circ}\text{C}$ 时易发此病。防治方法：(1)按每立方米水体用辣椒粉0.2克、生姜1.2

克加水煎成辣姜汤，全面兑水泼洒。(2)每立方米水体用10克辣椒和7.5克生姜捣烂装袋，挂袋于药浴缸中，每日浸浴病鱼 $1\sim2$ 小时。

6、锚头蚤病：该病系锚头蚤以其头胸部插入鳞片下吸食鱼体组织液所致，病鱼急躁不安，食欲减退，肉眼可见病鱼体表形如“T”字形病原体。防治方法有：(1)取仙人掌、大黄各0.5克，食盐少许，拌入饵料中连续投喂 $3\sim4$ 天。(2)每立方米水体用猪血6.5克与豆渣拌匀后全面泼洒，连续3天。(3)取松针叶、枫树叶、苦楝树叶各5克捣烂挂袋。

7、车轮虫病：该病系车轮虫寄生于鱼体或鳃丝，刺激鱼体分泌大量粘液，影响其呼吸和行动。病鱼体色发黑，游动迟缓。防治方法：(1)将苦楝树叶25克捣烂制成药袋，挂于药浴缸中，每日浸洗病鱼1小时。(2)每立方米水体用苦楝树叶、辣蓼草各25克熬成药液，兑生石灰乳20克予以泼洒。(3)取2克枫杨树叶碾碎拌入饵料中投喂。

8、气泡病：由于水中溶解气体过多而引起，主要危害幼鱼，尾鳍吸附许多小气泡，影响鱼游泳及平衡。防治方法：(1)发现病鱼立即移入清水中饲养一段时间即可恢复正常。(2)每立方米水体用车前草10克、生石膏10克加水磨成浆液，遍洒于水体中，可防治气泡病。

王文彬 徐焱虎（湖北省英山县水产局 438700）

巧用  
药防治观赏鱼鱼病