

1919~1970年

黄河流域 水文特征值统计

第7册

泾洛渭区(渭河水系)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1975年9月出版

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

为进一步落实毛主席“要把黄河的事情办好”的伟大指示，根据当前治黄和其它国民经济建设的需要，我会及黄河流域各省（区）水文总站，参照水利电力部水文局1965年印发的“有关多年水文特征值统计中若干问题的说明”，对水文资料，从设站之日起至1970年止，进行了水文特征值统计工作。为提高统计成果质量，在统计之前，对历年已刊印资料进行了考证、更正和审查工作。本册包括渭河水系各站资料。

各项资料刊布站数统计表

水 系	水 位	流 量	输 沙 率	泥 沙 颗 粒 级 配	水 温 冰 凌	水 化 学	降 水 量	蒸 发 量	附 注
渭 河	71	57	55	13	58	20	252	43	

二、统 计 说 明

(一)此次统计主要是基本站（包括已撤销站）资料。一般在五年以上（包括五年）资料完整者，进行多年统计；不满五年者，只填列有关资料，不进行多年统计。

(二)更正：在统计前，对已刊年鉴中的错误，除在年鉴中已刊印资料更正外，这次又作了更正。凡不影响资料使用，又不影响统计资料者，均未作更正。各时段最大降水量表(一)、表(二)与已刊年鉴有出入者，也未作更正，以此次统计为准。与集水面积有关数值也未作更正。

(三)资料修改：为提高统计成果质量，对已刊年鉴有重点地作了审查，发现整编方法不合理或存在较大问题未作处理，经调查分析，有可靠依据者，作了修改。

(四)资料插补：为使统计资料完整，个别站年短时期缺测、漏测，经分析能插补完整者，作了插补。凡月平均（总量）插补或对月影响大的，均加插补符号“⊕”。我会1962年刊印的“黄河干支流各主要断面1919~1960年水量、沙量计算成果”中已有插补资料者，一般仍采用此插补值。

(五)集水面积、经纬度、至河口距离：根据1972年以前国家最新出版的五万分之一或十万分之一地形图重新进行量算，这次统计系采用新量数值。与集水面积有关项目也相应改算。

(六)统计方法：

1. 水位、含沙量、水温由于河干或连底冻，其平均值的计算及极值的挑选，均按水利电力部水文局1964年印发的“水文年鉴审编刊印暂行规范”进行。

2. 断面迁移的站，迁移前后水位差超过0.1米者，两断面分别进行统计，小于0.1米者，则合并统计；其它资料如无较大支流汇入或渠道引水者，仍合并统计。

3. 水位基面有变动者，如已接测的，则换算为同一基面，否则，分别进行统计。水位一年内部分月平均插补者，其年平均为其12个月的平均值；或计算插补月的月总数，然后计算年平均水位。逐年最高水位统计表中黑体字者，为历年最高水位。

4. 流量一年內部分或全部月平均插補者，其年平均為其12個月的平均值，年徑流量根據年平均流量計算；或計算插補月的月總數，然後計算年平均流量和年徑流量。陝西省水文總站所屬站，如有觀測渠道資料，則另編制河道與渠道之和的逐年流量特征值統計表，其年最大流量為河道最大瞬時流量，年最小流量為河道與渠道之和的最小日平均值。

5. 月輸沙量年鑒有刊印者，直接使用，否則按一月內日平均輸沙率之和（即總數）或月平均輸沙率進行計算。一年內部分或全部月平均插補者，其年平均輸沙率為其12個月的平均值，月、年輸沙量分別根據月、年平均輸沙率計算；或計算插補月的月總數，然後計算年平均輸沙率和年輸沙量。

6. 多年平均含沙量由相應的多年平均輸沙率除以相應的多年平均流量而得。

7. 泥沙顆粒級配：

（1）最小粒徑級組統計到0.007毫米，原年鑒如刊印0.005毫米者，統計時一律從曲線上查得0.007毫米粒徑的百分數。

（2）多年平均沙量百分數用輸沙量加權計算。

8. 水溫：各月（年）資料系列凡在五年以上（包括五年），各月（年）資料分別進行多年統計。

9. 冰厚及冰情：

（1）各項資料系列凡在五年以上（包括五年），分別作多年統計。

（2）各項冰情開始或終止日期均以該項冰情出現的當天或消失的前一天日期為準。

（3）多年平均封冰天數，按有封凍的年數進行計算，未封凍的年份不參加統計。

10. 水化學：

（1）各主要離子及總硬度的年平均值，均以算術平均求得。

（2）總硬度、離子总量的年平均值及年離子徑流量，凡年鑒中已刊者，均採用已刊數。未刊者，總硬度、離子总量的年平均值採用算術平均值，年離子徑流量系上述二者相乘而得。

（3）水的類型：填列一年測次中出現最多的一種類型。

11. 降水量：

（1）測站遷移者，如遷移距離平原地區不超過10公里，山區不超過5公里時，均合併統計，否則，則分別統計。

（2）挑選多年最小值時，降水量遇有0和0.0時，挑選0而不挑選0.0。

（3）各時段最大降水量統計表（二）的統計方法，我會及寧夏回族自治區所屬站一般按時段滑動統計。陝西省水文總站所屬站1964年以前採用實際觀測時間滑動統計，1965年以後一般按時段滑動統計；統計時，如遇降水量需要分裂，則其歷時的一半大於所選時段者，不再予以分裂。

（4）各時段最大降水量統計表（二）多年統計的年數以最大6小時的統計年數為準。

12. 蒸發量：蒸發器口徑不一，一般未作換算或分別統計。

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	渭 河	黄 河	鸳鸯镇	基本水文	甘肃省武山县鸳鸯公社	104°46′	34°48′
”	”	”	车 家 川	”	甘肃省武山县山丹公社车家川	104°49′	34°47′
”	”	”	黄 家 峡	基本水位	甘肃省天水县南河川公社黄家峡	105°44′	34°38′
”	”	”	南 河 川	基本水文	甘肃省天水县南河川公社刘家庄	105°45′	34°37′
”	”	”	太 寅 峡	基本水位	陕西省宝鸡县太寅峡上口		
”	”	”	林 家 村	基本水文	陕西省宝鸡县峡石公社林家村	107°03′	34°23′
”	”	”	魏 家 堡	”	陕西省眉县魏家堡街道村	107°42′	34°18′
”	”	”	咸 阳	”	陕西省咸阳市铁匠嘴村	108°42′	34°19′
”	”	”	道 口	基本水位	陕西省高陵县道口村	109°00′	34°26′
”	”	”	临 潼	专用水文	陕西省临潼县行者公社船北村	109°12′	34°26′
”	”	”	渭 南	基本水位	陕西省渭南县朱家堡	109°30′	34°29′
”	”	”	华 县	基本水文	陕西省华县下庙镇苟家堡	109°46′	34°35′
”	”	”	三 河 口	基本水位	陕西省华阴县三河口	110°13′	34°41′
”	何家沟	渭 河	首 阳	基本水文	甘肃省陇西县首阳镇崖里村	104°25′	35°08′
”	榜沙河	”	红 崖	”	甘肃省岷县红崖镇	104°29′	34°28′
”	”	”	鸳 鸯 镇	”	甘肃省武山县鸳鸯公社盘古川村	104°45′	34°46′
”	散渡河	”	甘 谷	”	甘肃省甘谷县甘谷车站道北	105°20′	34°46′
”	葫芦河	”	西 吉	”	宁夏回族自治区西吉县南家村	105°45′	35°58′
”	”	”	将 台	”	宁夏回族自治区西吉县将台公社	105°49′	35°47′
”	”	”	兴 隆	基本水文	宁夏回族自治区西吉县兴隆水库	105°48′	35°43′
”	”	”	静 宁	”	甘肃省静宁县北峡口村	105°46′	35°34′
”	”	”	刘 家 川	基本水位	甘肃省静宁县刘家川	105°43′	35°06′
”	”	”	泰 安	基本水文	甘肃省泰安县十里铺	105°40′	34°54′
”	溢泥河	葫芦河	王 明	”	宁夏回族自治区西吉县王明公社杨天隆村	105°44′	35°48′
”	好水河	”	王 家 沟	”	宁夏回族自治区西吉县单明公社王家沟	105°51′	35°41′
”	渝 河	”	三 里 店	”	宁夏回族自治区隆德县三里店水库	106°06′	35°37′
”	”	”	沙 塘	”	宁夏回族自治区隆德县沙塘铺	106°00′	35°35′
”	南 河	”	仁 大 川	”	甘肃省静宁县仁大公社李家河村	105°45′	35°10′
”	藉 河	渭 河	天 水	”	甘肃省天水市天水郡	105°41′	34°35′
”	牛头河	”	石 岭 寺	”	甘肃省天水县社棠镇石岭寺村	105°57′	34°35′
”	清姜河	”	益 门 镇	”	陕西省宝鸡市益门镇	107°06′	34°20′
”	千 河	”	段 家 峡	”	陕西省陇县曹家湾公社段家峡村	106°43′	34°55′
”	”	”	神 泉 嘴	基本水位	陕西省陇县段底下公社神泉嘴	106°46′	34°53′
”	”	”	石 嘴 子	基本水文	陕西省陇县社阳公社石嘴子村	106°56′	34°49′
”	”	”	千 嘴	”	陕西省千阳县城关公社	107°08′	34°38′

測 站 一 覽 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
771	3990	1939	4		大 沽	黄河水利委员会革命委员会	榜沙河鸳鸯镇的 河名原误刊为漳 河。
703	7618	1939	4	0.000	假 定	"	
592	—	1952	7		大 沽	"	
588	23385	1944	4	0.479	"	"	
—	—	1945	3		"	"	
388	30661	1934	1	0.000	"	陕西省水文总站革命委员会	
323	37006	1937	5	0.000	"	"	
202	46827	1931	6	0.000	"	黄河水利委员会革命委员会	
172	49015	1951	5	0.000	"	陕西省水文总站革命委员会	
149	97299	1955		0.000	"	陕西省渭南地区三门峡水库 管理局革命委员会	
—	—	1935	6		"	黄河水利委员会革命委员会	
66	106498	1935	3	0.000	"	"	
—	—	1944	3		"	"	
6.9	833	1958	12	0.000	假 定	"	
61	533	1958	11		"	"	
5.1	3555	1961	7	0.000	"	"	
1.0	2484	1958	8	0.000	大 沽	"	
262	405	1956	11		假 定	"	
219	869	1959	4	0.000	大 沽	"	
205	2186	1960	7		"	宁夏回族自治区水文总站 革命委员会	
178	2811	1958	6		假 定	黄河水利委员会革命委员会	
73	—	1952	7		"	"	
37	9805	1955	8	0.000	"	"	
14	727	1959	4	0.000	大 沽	宁夏回族自治区水文总站 革命委员会	
4.1	178	1959	4		"	"	
49	106	1960	2	0.000	"	"	
38	211	1959	4		"	"	
6.8	1129	1966	6	0.000	假 定	黄河水利委员会革命委员会	
18	1019	1958	7	0.000	大 沽	"	
7.2	1836	1958	6	0.000	假 定	"	
5.4	219	1955	5	0.000	大 沽	陕西省水文总站革命委员会	
102	628	1959	7	0.000	假 定	"	
96	818	1942	10		"	"	
74	1778	1959	7		"	"	
44	2935	1964	1	0.000	大 沽	"	

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	千 河	渭 河	上 河 村	基本水文	陕西省宝鸡县桥堡公社上河村	107°12'	34°31'
"	"	"	冯 家 山	基本水位	陕西省宝鸡县冯家山村	107°19'	34°22'
"	石 头 河	"	斜 峪 关	基本水文	陕西省眉县齐镇公社斜峪关	107°39'	34°10'
"	蒲 王 河	"	洞 坡 村	专用水位	陕西省眉县营头公社洞坡村	107°46'	34°09'
"	汤 峪 河	"	漫 湾 村	基本水文	陕西省眉县汤峪公社漫湾村	107°54'	34°08'
"	漆 水 河	"	龙 岩 寺	"	陕西省乾县临平公社龙塘沟村	108°01'	34°28'
"	"	"	柴 家 嘴	"	陕西省武功县杨陵公社柴家嘴	108°07'	34°17'
"	"	"	张 堡 村	专用水位	陕西省武功县大庄公社张堡村	108°08'	34°16'
"	横 水 河	漆 水 河	头 道 河	基本水文	陕西省凤翔县米桥公社头道河村	107°30'	34°33'
"	洞 渠 河	横 水 河	白 茨 沟	"	陕西省凤翔县姚家沟公社夏家湾村	107°34'	34°36'
"	朱 家 河	"	"	基本水位	陕西省岐山县西方公社陈家庄	107°34'	34°35'
"	黑 河	渭 河	黑 峪 口	基本水文	陕西省周至县马召公社武家庄	108°12'	34°03'
"	涝 河	"	涝 峪 口	"	陕西省户县涝峪公社潭庙村	108°32'	34°01'
"	"	"	户 县	专用水文	陕西省户县城关公社西关	108°35'	34°07'
"	洋 河	"	秦 渡 镇	基本水文	陕西省户县秦渡镇	108°46'	34°06'
"	太 平 河	洋 河	太 平 峪	基本水位	陕西省户县太平公社太平峪	108°43'	34°00'
"	蒲 河	"	高 桥	基本水文	陕西省长安县红河公社高桥村	108°49'	34°06'
"	"	"	秦 渡 镇	"	陕西省户县秦渡镇	108°46'	34°06'
"	大 峪 河	蒲 河	大 峪	"	陕西省长安县大峪公社大峪口村	109°07'	34°00'
"	石 砭 峪 河	"	石 砭 峪	基本水位	陕西省长安县石砭峪公社关帝庙	108°57'	33°59'
"	蒲 河	渭 河	罗 李 村	基本水文	陕西省兰田县李后公社罗李村	109°22'	34°09'
"	"	"	马 渡 王	"	陕西省西安市毛西公社马渡王村	109°09'	34°14'
"	"	"	蒲 桥	基本水位	陕西省西安市席王公社柳巷	109°04'	34°19'
"	桐 川 河	蒲 河	白 家 坪	基本水文	陕西省兰田县桐川公社白家坪	109°22'	34°02'
"	"	"	黄 土 砭	专用水文	陕西省兰田县桐川公社黄土砭	109°20'	34°05'
"	"	"	薛 家 村	基本水位	陕西省兰田县薛家村	109°02'	34°18'
"	沙 河	"	薛 家 湾	"	陕西省西安市薛家湾	109°04'	34°12'
"	荆 峪 沟	沙 河	高 桥	基本水文	陕西省西安市高桥镇	109°10'	34°01'
"	库 峪 河	"	库 峪	专用水位	陕西省长安县引镇公社库峪口	109°10'	34°07'
"	汤 蔡 河	库 峪 河	魏 家 寨	"	陕西省长安县汤峪公社魏家寨	108°54'	34°59'
"	沮 河	石 川 河	苏 家 店	基本水文	陕西省耀县寺沟公社苏家店	108°58'	34°55'
"	"	"	耀 县	"	陕西省耀县城关公社	109°02'	35°02'
"	漆 水 河	"	砭 子 河	专用水文	陕西省铜川市黄堡公社砭子河	108°59'	34°55'
"	"	"	耀 县	基本水文	陕西省耀县城关公社	108°35'	34°47'
"	冶 峪 河	清 河	淳 化	"	陕西省淳化县城关公社教场村		

测 站 一 览 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
21	3288	1956	10		假 定	陕西省水文总站革命委员会	
—	—	1952	7		”	黄河水利委员会革命委员会	
16	686	1936	9	0.000	导 渭	陕西省水文总站革命委员会	
—	—	1955	1		假 定	”	
18	122	1953	7	0.000	导 渭	”	
46	1125	1952	1	0.000	大 沽	”	
13	3806	1955	7	0.000	”	”	
—	—	1941	2		”	”	
31	370	1957	8		假 定	”	
42	149	1962	1	0.000	”	”	
1.0	57.4	1962	1	0.000	”	”	
35	1481	1938	10	0.000	导 渭	”	
40	347	1943	6	0.000	”	”	
25	408	1941	1		假 定	”	
36	566	1934	5	0.000	导 渭	”	
17	160	1953	7	0.000	”	”	
7.0	632	1965	1	0.000	”	”	
1.3	665	1934	5		”	”	
14	53.9	1952	8	0.000	大 沽	”	
23	130	1953	6	0.000	导 渭	”	
55	526	1954	12	0.000	泾 渭 灌 区	”	
30	1601	1952	6	0.000	大 沽	”	
18	1698	1936	5	0.000	”	”	
17	402	1956	1		泾 渭 灌 区	”	
8.8	493	1954	5		”	”	
—	—	1959	1		”	”	
3.2	751	1936	5		大 沽	”	
2.9	117	1943	6		”	”	
17	83.8	1953	11		假 定	”	
—	—	1957	4		”	”	
13	840	1952	8	0.000	大 沽	”	
8.7	902	1960	1	0.000	”	”	
94	549	1956	2		假 定	”	
76	797	1959	5	0.000	大 沽	”	
48	282	1960	7	0.000	”	”	

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何處	站 名	站 別	斷 面 地 點	坐 標	
						东 经	北 纬
渭 河	清 峪 河	清 河	樊 家 河	基本水文	陕西省三原县嵯峨公社樊家河村	108°54'	34°44'
"	寨 河	渭 河	寨 口	专用水位	陕西省临潼县东段村	109°22'	34°28'
"	洒 河	"	雷 家 庙 头	"	陕西省渭南县河西公社雷家庙头	109°31'	34°27'
"	赤水河	"	洪 水 村	基本水文	陕西省华县赤水公社洪水村	109°38'	34°28'
"	罗敷河	"	罗 敷 堡	"	陕西省华阴县敷水公社罗敷堡	109°57'	34°31'
"	长 润 河	"	西 王 村	专用水位	陕西省华阴县岳庙公社西王村	110°04'	34°34'

测 站 一 览 表

至河口距离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基面 高 程 (米)	绝对或 假定 基面名称	领 导 机 关	附 注
		年	月				
80	334	1953	6	0.000	假 定	陕西省水文总站革命委员会	
9.4	280	1955	1		大 沽	”	
11	225	1954	7		”	”	
4.3	284	1958	8		”	”	
16	122	1954	6	0.000	”	”	
—	—	1954	8		”	”	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
渭 河	秦 祁 河	孟家阳坡	基本雨量	甘肃省渭源县秦祁公社孟家阳坡	104°15'	35°19'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	暖 阳 沟	寨 阳	"	甘肃省渭源县寨阳公社叶家坪村	104°17'	35°16'	1956	9	"	
"	何 家 沟	渭 源	基本水文	甘肃省渭源县西和县首阳镇崖里村	104°25'	35°08'	1958	12	"	
"	峪 河	徽 哈	基本雨量	甘肃省渭源县徽哈公社徽哈村	104°13'	35°08'	1951	9	甘肃省水文总站革命委员会	
"	渭 河	院 西	"	甘肃省渭源县院西公社院西村	104°11'	35°04'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	咸 河	德 庄	"	甘肃省渭源县德庄公社德庄村	104°51'	35°15'	1934	5	甘肃省水文总站革命委员会	
"	河 河	子 县	气 象	甘肃省通渭县什川公社德庄子	104°28'	34°51'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	河 河	酒 店	基本雨量	甘肃省漳县大草滩公社酒店子村	104°09'	34°42'	1951	9	甘肃省气象局革命委员会	
"	河 河	鸛 镇	基本水文	甘肃省武山县鸛镇公社益古川村	104°45'	34°46'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	河 河	井 都	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°45'	34°46'	1961	9	"	
"	河 河	中 都	基本雨量	甘肃省武山县鸛镇公社	104°46'	34°48'	1939	4	"	
"	河 河	红 崖	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°34'	34°19'	1964	1	"	
"	河 河	车 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°24'	34°24'	1960	3	"	
"	河 河	赤 沟	基本水文	甘肃省武山县鸛镇公社	104°29'	34°28'	1958	11	"	
"	河 河	董 家	基本雨量	甘肃省武山县鸛镇公社	104°49'	34°47'	1953	1	"	
"	河 河	马 门	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°52'	34°55'	1966	6	"	
"	河 河	洛 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°51'	34°36'	1966	6	"	
"	河 河	焦 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°55'	34°26'	1966	1	甘肃省水文总站革命委员会	
"	河 河	焦 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	105°01'	34°45'	1955	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	河 河	焦 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	105°06'	34°31'	1965	6	"	
"	河 河	焦 家	"	甘肃省武山县鸛镇公社	104°59'	35°06'	1965	7	"	
"	河 河	通 渭	"	甘肃省通渭县平襄镇	105°15'	35°12'	1951	9	甘肃省水文总站革命委员会	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	注
					东 经	北 纬	年	月		
河	常 河	常 河	基本雨量	甘肃省通渭县常河镇	105°09'	35°00'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	蔡渡河	甘 河	基本水文	甘肃省甘谷县甘谷车站道北	105°20'	34°46'	1935	1	"	
"	葫芦河	月 河	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县新营公社上白城村	105°57'	36°10'	1963	6	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	新 营	"	宁夏回族自治区西吉县新营公社上川村	105°36'	36°03'	1963	1	"	
"	"	黄 家	"	宁夏回族自治区西吉县黄家川水库	105°38'	36°02'	1964	1	"	
"	"	西 吉	气 象	宁夏回族自治区西吉县何家店			1952	1	宁夏回族自治区气象科学革命委员会	
"	"	"	基本水文	宁夏回族自治区西吉县南家河村	105°45'	35°58'	1957	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	马连河	张 河	基本雨量	宁夏回族自治区固原县张易堡公社	106°05'	35°49'	1957	1	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	马 连	"	宁夏回族自治区西吉县马连川水库	105°58'	35°49'	1964	4	"	
"	渭 河	马 连	"	宁夏回族自治区西吉县马连川公社	105°51'	35°53'	1953	5	"	
"	葫芦河	将 河	基本水文	宁夏回族自治区西吉县将台公社	105°49'	35°47'	1959	4	黄河水利委员会革命委员会	
"	温泥河	大 家	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县大坪公社	105°29'	35°57'	1963	1	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	平 峰	"	宁夏回族自治区西吉县寨岔公社	105°27'	35°51'	1963	5	"	
"	"	平 兴	"	宁夏回族自治区西吉县平峰公社	105°34'	35°45'	1963	6	"	
"	"	兴 堡	"	宁夏回族自治区西吉县兴平公社	105°39'	35°51'	1953	6	"	
"	葫芦河	郭 堡	"	宁夏回族自治区西吉县郭堡各堡村			1953	5	"	
"	温泥河	王 明	基本水文	宁夏回族自治区西吉县王明公社杨天隆村	105°44'	35°48'	1959	5	"	
"	葫芦河	兴 隆	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县兴隆公社	105°48'	35°43'	1956	9	"	
"	"	什 字	"	宁夏回族自治区什字路水库	105°57'	35°44'	1963	6	"	
"	好 水	好 水	"	宁夏回族自治区隆德县好水公社	106°07'	35°40'	1963	4	"	
"	"	王 家	基本水文	宁夏回族自治区西吉县单明公社王家沟	105°51'	35°41'	1961	1	"	
"	葫芦河	静 河	基本雨量	甘肃省静宁县城关公社			1935	1	甘肃省水文总站革命委员会	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
渭 河	葫芦河	静 丰	基本水文	甘肃省静宁县北峡口村	105°46'	35°34'	1958	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	隆 德	基本雨量	宁夏回族自治区隆德县丰台公社	106°10'	35°39'	1963	6	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	清 凉	气 象	宁夏回族自治区隆德县城关公社			1933	1	宁夏回族自治区气象局革命委员会	
"	"	沙 罗	基本雨量	宁夏回族自治区隆德县清凉寺水库	106°11'	35°35'	1963	9	宁夏回族自治区水文总站革命委员会	
"	"	罗 家	"	宁夏回族自治区隆德县沙塘公社	105°59'	35°35'	1959	5	"	
"	"	龙 兴	"	宁夏回族自治区隆德县罗家峡水库	105°06'	35°34'	1961	1	"	
"	"	山 河	"	宁夏回族自治区隆德县柳山公社	106°02'	35°27'	1962	1	"	
"	葫芦河	杨 家	"	宁夏回族自治区隆德县山河公社	106°09'	35°31'	1962	1	"	
"	"	庄 浪	"	甘肃省会宁县杨集公社杨家窑村	105°22'	35°33'	1966	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	成 成	"	甘肃省庄浪县水洛镇			1935	1	甘肃省水文总站革命委员会	
"	"	程 家	"	甘肃省静宁县威戎镇	105°46'	35°22'	1965	7	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	党 家	"	甘肃省静宁县程家堡	105°46'	35°17'	1953	5	甘肃省水文总站革命委员会	
"	"	新 店	"	甘肃省会宁县党家堡公社党家堡			1965	5	"	
"	"	列 家	基本水位	甘肃省静宁县列家川	105°31'	35°21'	1954	1	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	梁 山	基本雨量	甘肃省张家川回族自治县梁山上村	105°43'	35°06'	1952	7	"	
"	南 河	仁 大	"	甘肃省张家川回族自治县仁大川公社李家河村	105°58'	35°04'	1965	6	"	
"	葫芦河	杨 家	"	甘肃省静宁县仁大川公社李家河村	105°45'	35°10'	1965	6	"	
"	"	莲 花	"	甘肃省通渭县吉川公社杨家村	105°29'	35°12'	1966	6	"	
"	"	远 门	"	甘肃省甘谷县西坪公社莲花台村	105°25'	34°59'	1965	6	"	
"	"	泰 安	"	甘肃省清水县远门镇	105°54'	34°48'	1965	7	"	
"	"	黄 家	基本水文	甘肃省秦安县十里铺	105°40'	34°54'	1940	6	"	
"	渭 河	黄 家	基本水位	甘肃省天水县南河川公社黄家峡	105°44'	34°38'	1952	7	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
渭 河	渭 河	南 河 川	基本水文	甘肃省天水市南河川公社刘家庄	105°45'	34°37'	1945	7	黄河水利委员会革命委员会	
"	渭 河	关 子 镇	基本雨量	甘肃省天水市关子镇	105°23'	34°38'	1958	1	"	
"	"	黄 集 寨	"	甘肃省天水市秦岭公社黄集寨	105°29'	34°30'	1966	6	"	
"	天 河	徐 家 店	"	甘肃省天水市秦州公社徐家店村	105°44'	34°25'	1966	6	"	
"	渭 河	天 水	专用雨量	甘肃省天水市秦州公社			1952	1	"	
"	"	"	基本水文	甘肃省天水市天水郡	105°41'	34°35'	1959	6	"	
"	渭 河	阮 家 庄	基本雨量	甘肃省天水市秦州公社阮家庄	105°59'	34°21'	1965	7	"	
"	牛 头 河	腰 庄	"	甘肃省庄浪县腰店公社腰庄	106°20'	35°09'	1966	6	"	
"	"	张 家 川	"	甘肃省张家川回族自治县上磨村	106°14'	34°59'	1953	5	甘肃省水文总站革命委员会	
"	"	阎 家 店	"	甘肃省张家川回族自治县阎家店	106°22'	34°55'	1965	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	"	清 水	"	甘肃省清水县城关公社	106°08'	34°45'	1934	1	甘肃省水文总站革命委员会	
"	"	石 岭 寺	基本水文	甘肃省天水市秦州公社石岭寺村	105°57'	34°35'	1958	6	黄河水利委员会革命委员会	
"	渭 河	杜 家 坪	基本雨量	甘肃省天水市秦州公社杜家坪	106°10'	34°32'	1958	1	"	
"	"	石 碑	"	甘肃省天水市秦州公社石碑村			1966	5	"	
"	东 岔 河	郭 七	"	甘肃省天水市秦州公社郭七村	106°40'	34°19'	1966	5	"	
"	落 花 沟	赤 沙 镇	"	陕西省宝鸡县赤沙公社赤沙镇	106°41'	34°30'	1953	3	陕西省水文总站革命委员会	
"	渭 河	码 头	"	陕西省宝鸡县赤沙公社码头镇	106°51'	34°25'	1959	8	"	
"	"	林 家 村	基本水文	陕西省宝鸡县赤沙公社林家村	107°03'	34°23'	1934	5	"	
"	"	车 碾	基本雨量	陕西省宝鸡县赤沙公社车碾镇	106°58'	34°30'	1959	10	"	
"	落 花 沟	观 音 堂	"	陕西省宝鸡县太平公社观音堂	106°59'	34°16'	1967	5	"	
"	渭 河	太 清 堡	"	陕西省宝鸡县太平公社太清堡	107°04'	34°19'	1934	4	"	
"	渭 河	益 门 镇	基本水文	陕西省宝鸡市益门镇	107°06'	34°20'	1955	9	"	

降水、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	注
					东 经	北 纬	年	月		
渭河	渭河	宝鸡	基本雨量	陕西省宝鸡市	107°08'	34°21'	1931	5	陕西省水文总站革命委员会	
"	金陵河	新街	"	陕西省宝鸡县新街公社新街镇	106°58'	34°39'	1959		"	
"	石峡河	范家庄	"	陕西省宝鸡县李家庄公社范家庄	107°09'	34°19'	1959	1	"	
"	千河	范家	"	陕西省陇县范家公社林场	106°37'	34°57'	1961	8	"	
"	"	吴家峡	基本水文	陕西省陇县吴家峡公社段家峡村	106°43'	34°55'	1959	8	"	
"	"	神泉嘴	基本水位	陕西省陇县神泉嘴公社神泉嘴	106°46'	34°53'	1942	11	"	
"	渭峪河	石庄子	基本雨量	陕西省陇县吴山公社石庄子村	106°40'	34°42'	1964	6	"	
"	峡口河	郭家坡	"	陕西省陇县郭家坡公社郭家坡	106°46'	35°02'	1959	6	"	
"	渭河	陇县	"	陕西省陇县火燒寨公社郭家坡	106°50'	34°54'	1931	5	"	
"	水迎河	清河县	"	陕西省陇县	106°57'	35°00'	1958	7	"	
"	千河	石嘴子	基本水文	陕西省陇县社阳公社石嘴子	106°56'	34°49'	1959	7	"	
"	柴林河	八渡镇	基本雨量	陕西省陇县八渡公社八渡镇	106°52'	34°45'	1958	3	"	
"	草碧河	上店镇	"	陕西省千阳县上店公社	107°06'	34°53'	1938	1	"	
"	千河	千阳	基本水文	陕西省千阳县城关公社	107°08'	34°38'	1931	5	"	
"	"	上河村	"	陕西省宝鸡县新街公社上河村	107°12'	34°31'	1937	4	"	
"	马尾河	黄土坡	基本雨量	陕西省宝鸡县清溪公社黄土坡	107°19'	34°15'	1966	5	"	
"	潘溪河	凤阳镇	"	陕西省宝鸡县王里公社凤鸣村	107°24'	34°19'	1966	5	"	
"	渭河	高店镇	"	陕西省宝鸡县高店公社	107°31'	34°19'	1932	1	"	
"	"	金沙沟	气候	陕西省岐山县五丈原公社高店镇	107°37'	34°17'	1956	10	"	陕西省气象局革命委员会
"	"	魏家川	基本雨量	陕西省太白县魏家川公社魏家村	107°33'	34°03'	1953	6	陕西省水文总站革命委员会	
"	石峪河	斜峪关	基本水文	陕西省眉县斜峪关公社斜峪关	107°40'	34°10'	1935	1	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
渭 河	渭 河	齐 家 寨	基本雨量	陕西省眉县齐家村公社	107°42'	34°13'	1941	4	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	眉 县	"	陕西省眉县	107°44'	34°16'	1931	4	"	
"	"	魏 家 堡	基本水文	陕西省眉县魏家堡街道村	107°42'	34°18'	1937	5	"	
"	蒲 河	洞 坡 村	专用水位	陕西省眉县营头公社洞坡村	107°46'	34°09'	1958	1	"	
"	汤 峪 河	长 柳 坪	基本雨量	陕西省眉县汤峪公社长柳坪	107°54'	34°05'	1953	7	"	
"	"	漫 湾 村	基本水文	陕西省眉县汤峪公社漫湾村	107°54'	34°08'	1953	7	"	
"	漆 水 河	麟 游	基本雨量	陕西省麟游县	107°49'	34°41'	1931	6	"	
"	"	好 时 河	"	陕西省永寿县店头公社好时河	108°03'	34°36'	1966	6	"	
"	"	龙 岩 寺	基本水文	陕西省乾县临平公社龙塘沟村	108°01'	34°28'	1951	10	"	
"	"	乾 县	基本雨量	陕西省乾县	108°14'	34°32'	1931	4	"	
"	"	上 官 村	"	陕西省乾县大王公社上官村	108°22'	34°21'	1953	8	"	
"	曹 家 河	清 渠	"	陕西省凤翔县清渠公社土尧村	107°34'	34°38'	1964	6	"	
"	朱 家 河	西 方	"	陕西省岐山县西方公社	107°32'	34°27'	1965	1	"	
"	洞 渠 河	白 花 沟	基本水文	陕西省凤翔县姚家沟公社夏家湾村	107°34'	34°36'	1961	6	"	
"	横 水 河	头 道 河	"	陕西省凤翔县朱村桥公社头道河村	107°30'	34°33'	1957	9	"	
"	千 河	田 家 庄	基本雨量	陕西省凤翔县田家庄公社	107°29'	34°31'	1953	10	"	
"	渭 河	岐 山	"	陕西省岐山县	107°37'	34°27'	1931	4	"	
"	千 河	董 家 寨	"	陕西省岐山县孝子公社董家寨	107°34'	34°26'	1955	1	"	
"	横 水 河	凤 翔	"	陕西省凤翔县	107°23'	34°31'	1931	4	"	
"	渭 河	白 家 庄	"	陕西省凤翔县石家营公社白家庄	107°21'	34°31'	1937	8	"	
"	漆 水 河	扶 风	"	陕西省扶风县	107°54'	34°22'	1931	6	"	
"	"	冯 家 村	"	陕西省扶风县建和公社冯家村	107°56'	34°26'	1954	3	"	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领导机关	注
					东 经	北 纬	年	月		
渭河	漆水河	柴家嘴	基本水文	陕西省武功县杨陵公社柴家嘴村	108°07'	34°17'	1931	4	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	张堡村	专用水位	陕西省武功县大庄公社张堡村	108°08'	34°16'	1937	1	"	
"	黑河	钓鱼台	基本雨量	陕西省周至县厚畤子公社钓鱼台	107°46'	33°51'	1955	6	"	
"	"	厚畤子	"	陕西省周至县厚畤子公社厚畤子	107°50'	33°51'	1955	5	"	
"	"	庙咀子	"	陕西省周至县厚畤子公社庙咀子	107°54'	33°54'	1955	6	"	
"	"	板房子	"	陕西省周至县板房子公社板房子	108°00'	33°49'	1953	1	"	
"	"	沙梁子	"	陕西省周至县沙梁子公社	108°00'	33°53'	1956	5	"	
"	"	老水磨	"	陕西省周至县老水磨公社老水磨	108°07'	33°50'	1955	6	"	
"	"	小王洞	"	陕西省周至县小王洞公社小王洞	108°10'	33°51'	1954	1	"	
"	"	金井	"	陕西省周至县安家坡公社金井村	108°08'	33°56'	1955	4	"	
"	"	梁头子	"	陕西省周至县甘峪湾公社梁头子	108°10'	33°58'	1961	5	"	
"	"	青岗岭	"	陕西省周至县陈河公社青岗岭	108°06'	33°59'	1956	4	"	
"	渭河	甘峪湾	"	陕西省周至县甘峪湾公社	108°13'	34°02'	1952	1	"	
"	"	窑家岭	"	陕西省周至县窑家岭	108°08'	34°00'	1953	1	"	
"	黑河	黑峪口	基本水文	陕西省周至县马召公社武家庄	108°12'	34°03'	1939	1	"	
"	渭河	周至	基本雨量	陕西省周至县	108°13'	34°10'	1931	4	"	
"	田峪河	西河金	"	陕西省周至县九坝公社集子坪	108°20'	34°00'	1954	1	"	
"	渭河	兴平	"	陕西省兴平县	108°27'	34°17'	1931	4	"	
"	渭河	木子坪	"	陕西省户县涝峪公社木子坪村	108°32'	33°49'	1954	9	"	
"	"	八里坪	"	陕西省户县涝峪公社八里坪村	108°31'	33°50'	1957	1	"	
"	"	庙沟	"	陕西省户县庙沟公社庙沟村	108°31'	33°50'	1953	9	"	
"	"	两涝	气 象	陕西省户县涝峪公社两涝村	108°30'	33°53'	1954	12	陕西省气象局革命委员会	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	现测场地点	坐 标		设立日期		领 导 机 关	附 注
					东 经	北 纬	年	月		
渭 河	渭 河	黑山岔	基本雨量	陕西省户县游峪公社黑山岔	108°32'	33°56'	1954	9	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	游峪口	基本水文	陕西省户县游峪公社潭庙村	108°32'	34°01'	1943	5	"	
"	"	穆家庄	气 象	陕西省户县穆家庄村			1931	4	陕西省气象局革命委员会	
"	渭 河	咸 阳	基本水文	陕西省咸阳市城区嘴村	108°42'	34°19'	1931	5	黄河水利委员会革命委员会	
"	太 平 河	煤 厂	基本雨量	陕西省户县太平公社煤厂村	108°39'	33°56'	1953	9	陕西省水文总站革命委员会	
"	"	太 平 峪	"	陕西省户县太平公社太平峪	108°43'	34°00'	1954	4	"	
"	渭 河	延 子 沟	"	陕西省长安县延子沟公社延子村	108°54'	34°04'	1953	9	"	
"	渭 河	秦 渡 镇	基本水文	陕西省长安县秦渡镇	108°46'	34°06'	1936	5	"	
"	太 峪 河	大 仙	"	陕西省长安县大峪公社大峪口村	109°07'	34°00'	1954	1	"	
"	石砭峪河	南 五 台	基本雨量	陕西省长安县石砭峪公社罗汗坪	108°56'	33°56'	1953	8	"	
"	"	石 砭 峪	"	陕西省长安县石砭峪公社关帝庙	108°59'	33°59'	1953	8	"	
"	"	王 曲	基本水位	陕西省长安县王曲公社王曲镇	108°57'	33°59'	1953	6	"	
"	湘 子 河	长 安	基本雨量	陕西省长安县王曲公社王曲镇	108°58'	34°05'	1951	9	"	
"	渭 河	五 方 村	"	陕西省长安县	108°56'	34°10'	1931	5	"	
"	"	香 积 寺	"	陕西省长安县五方村			1952	1	"	
"	"	高 桥	基本水位	陕西省长安县郭杜公社	108°54'	34°08'	1936	4	"	
"	渭 河	马 庄	基本水文	陕西省长安县红河公社高桥村	108°49'	34°06'	1966	1	"	
"	渭 河	周 陵	基本雨量	陕西省咸阳市马庄公社马庄镇	108°39'	34°26'	1953	8	"	
"	"	周 陵	"	陕西省咸阳市周陵公社周陵村	108°44'	34°25'	1953	8	"	
"	"	窑 店	"	陕西省咸阳市渭城公社窑店村	108°51'	34°24'	1953	8	"	
"	"	遥 口	专用水位	陕西省高陵县遥口村	109°00'	34°26'	1951	5	"	
"	"	西 安	基本雨量	陕西省西安市肖家村	108°56'	34°19'	1934	1	"	