

第四十一冊

外科癰疽疔毒門

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄第四十一冊目錄

卷三百五十九彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

按外科證生於各部分者已詳前雜病例中如發腦百會等病之見於頭門發面發頤等病之見於面門癰疽疔毒等病之見於頸門發背對心等病之見於背門內癰疽疔毒等病之見於膝見於四肢妬精疔毒見於前陰之類此皆不復贅

黃帝素問

- ①生氣通天論——②陰陽別論——③異法方宜論——④脈要精微論——⑤通評虛實論——⑥氣穴論——⑦氣交變大論——⑧五常政大論——⑨

靈樞經

- ①癰疽篇——②刺節真邪篇——③脈度篇——④寒熱病篇——⑤玉版篇——⑥張機金匱要略

病脈證治

華佗中藏經

- ①總論——②論五疔狀候——③

孫思邈千金方

◎總論脈證治法——◎疔腫——一〇

寶漢卿瘡瘍全書

◎圍法貼紙訣——◎開刀手法——◎疔瘡總論——◎拔法——◎各種——

◎飛遊毒——◎紅絲瘡——

劉完素六書

◎總論——

李杲十書

◎總論——◎用藥加減法——

朱震亨心法

◎總論證治——◎痛證——◎疔瘡——

卷三百六十彙考三百六十

外科癰疽疔毒門一

齊德之外科精義

◎診候入式法——◎榮衛色脈參應之法——◎論持手訣消息法——◎三部所主
腑臟病論——◎脈證名狀二十六種所主病證——◎三部脈所主證候——◎三部

脈所主雜病法訣——①將護忌慎法——②論虛實法——③辨淺深法——④辨
膿法——⑤辨證法——⑥辨善惡法——⑦砭鎌法——⑧貼膏法——⑨湯漬
法——⑩針烙法——⑪灸療法——⑫內消法——⑬追蝕法——⑭托裏法——
⑮止痛法——⑯用藥增損法——⑰權變通類法——⑱論五發疽——⑲總
論——⑳疔瘡——㉑

戴思恭證治要訣——

薛己醫案——

①用藥總論——②治法三要——③灸法——④攻補法——⑤分三因——⑥
陰滯於陽則生癰陽滯於陰則生疽——⑦明本末——⑧膿潰論——⑨生肌止痛——
⑩惡肉論——⑪腫瘍——⑫潰瘍——⑬作痛——⑭發熱——⑮作渴——
⑯作嘔——⑰哭——⑱便秘——⑲疔瘡——㉑

卷三百六十一彙考三百六十一

外科癰疽疔毒門三——

薛己醫案——

①灸法用藥第一——②備論第二——③灸法論第三——④駢竹馬灸法第四——

- ①隔蒜灸法第五一〇 ②尋頭灸法第六一〇 ③蒜餅分輕重第七一〇 ④灸法要論第八一〇 ⑤灼艾痛癢論第九一〇 ⑥腦疽灸法第十一一〇 ⑦癰疽論第十二一〇 ⑧鼓論第十三一〇 ⑨素問要論第十四一〇 ⑩千金要論第十五一〇 ⑪別脈辨證論第十六一〇 ⑫脈證第十七一〇 ⑬用藥大綱第十八一〇 ⑭嘔逆第十九一〇 ⑮論源第二十一〇 ⑯華佗論第二十一一〇 ⑰論原有五第二十二一〇 ⑱分表裏第二十三一〇 ⑲別內外第二十四一〇 ⑳陰陽淺深緩急治法第二十五一〇 ㉑善惡第二十六一〇 ㉒生死第二十七一〇 ㉓先明形證逆順第二十八一〇 ㉔審內證用藥附一〇 ㉕治貴在早第二十九一〇 ㉖津潤墨圍第三十一一〇 ㉗看色灼艾防燙第三十一一〇 ㉘瘡口冷潰難合第三十二一〇 ㉙用藥溫涼防秘泄第三十三一〇 ㉚生癰切護第三十四一〇 ㉛體察愛護第三十五一〇 ㉜香藥調治第三十六一〇 ㉝飲食居處戒忌第三十七一〇 ㉞更易良方第三十八一〇 ㉟麥飯石膏第三十九一〇 ㊱敷神異膏第四十一一〇 ㊲口緊小硬第四十一一〇 ㊳喉舌生瘡如菌第四十二一〇 ㊴替針丸第四十三一〇 ㊵割傷第四十四一〇 ㊶寒熱多汗用藥第四十五一〇 ㊷食毒發熱第四十六一〇 ㊸作渴調補精氣第四十七一〇 ㊹將安發熱作渴第四十八一〇 ㊺口乾作渴不同第四十九一〇 ㊻腎虛發熱第五十一一〇 ㊼將安當補第五十一一〇 ㊽服藥捷徑第五十二一〇 ㊾調節飲食當平胃氣第五十三一〇 ㊿成漏脈例第五十四一〇 ㊽基針法第五十五一〇 ㊾隱括關鍵處治一〇 ㊿論多骨疽一〇

外科癰疽疔毒門四

七

李梴醫學入門

七

○癰疽證治——
○疔瘡證治——
○紅絲瘡證治——
○多骨疽證治——
樓英醫學綱目

八〇

○行年血忌——
○虛實寒熱宜忌——
○不可患癰疽者七處——
○疔瘡——
王肯堂證治準繩

八二

○癰疽之源——
○癰疽之別——
○脈法——
○分經絡——
○諸經向導藥——
○善惡——
○虛實——
○內消——
○內托——
○敷貼——
○淋洗——

卷三百六十三彙考三百六十三

外科癰疽疔毒門五

九五

王肯堂證治準繩

九五

○腫瘍——
○潰瘍——
○辨膿——
○多骨疽——
○惡瘡——
○疔瘡——
陳實功外科正宗

一〇六

○原委論第一——
○治法總論第二——
○陽證歌第三——
○陰證歌第四——

- 二八 ⑤半陰半陽證歌第五一二八 ⑥五善歌第六一二九 ⑦七惡歌第七一二九 ⑧治病則例歌第八一二九 ⑨灸法併禁灸瘡穴第九一二〇 ⑩論病生死法第十一二三 ⑪察形色順逆第十一二三 ⑫病有三因受病主治不同論第十二二三 ⑬調理須知第十三二三 ⑭雜忌須知第十四二三 ⑮看法一三三 ⑯腫瘍治法一三四 ⑰潰瘍治法一三四 ⑱瘡名十則一三四 ⑲疔瘡論一三五 ⑳看法一三六 ㉑治法一三七 ㉒多骨疽論一三七

卷三百六十四彙考三百六十四

外科癰疽疔毒門六

方一

- ①內疎黃連湯一二元 ②內托復煎散一二元 ③當歸黃芪湯一二元 ④托裏榮衛湯一二元 ⑤加味當歸飲子一二元 ⑥人參敗毒散一二元 ⑦郭氏神效烏金散一二元 ⑧奪命丹一二元 ⑨蟾酥丸一二元 ⑩寸金丹一二元 ⑪烏金散一二元 ⑫勝金丹一二元 ⑬奪命丹一二元 ⑭內托羌活湯一二元 ⑮托裏溫經湯一二元 ⑯當歸拈痛湯一二元 ⑰復煎散一二元 ⑱金針散一二元 ⑲精要十宣散一二元 ⑳十六味流氣飲一二元 ㉑千金托裏散一二元 ㉒托毒散一二元 ㉓聖濟射干湯一二元 ㉔托裏散一二元 ㉕破棺丹一二元 ㉖瀉心湯一二元 ㉗清涼飲一二元 ㉘精要漏蘆湯一二元 ㉙內消升麻湯一二元 ㉚孫真人單煮大黃湯一二元 ㉛宜毒散一二元 ㉜內托散一二元 ㉝車螯散一二元 ㉞內消丸一

一三〇 ③神仙解毒萬病丸——一三〇 ④郭氏瑞效丸——一三〇 ⑤萬靈奪命丹——一三〇 ⑥一粒金丹——一三〇 ⑦威靈仙飲——一三〇 ⑧五香連翹湯——一三〇 ⑨千金漏蘆湯——一三〇 ⑩防風通聖散——一三〇 ⑪中和湯——一三〇 ⑫內托散——一三〇 ⑬國老膏——一三〇 ⑭解毒散——一三〇 ⑮清心內固金粉散——一三〇 ⑯內追毒丹——一三〇 ⑰獨勝散——一三〇 ⑱遠志酒——一三〇 ⑲五香散——一三〇 ⑳忍冬酒——一三〇 ㉑生地黃散——一三〇 ㉒阿膠飲子——一三〇 ㉓牛膠飲——一三〇 ㉔黃礬丸——一三〇 ㉕托裏消毒散——一三〇 ㉖托裏散——一三〇 ㉗散毒飲子——一三〇 ㉘神效托裏散——一三〇 ㉙黃芪散——一三〇 ㉚黃芪四物湯——一三〇 ㉛內固黃芪丸——一三〇 ㉜回陽湯——一三〇 ㉝清熱消毒散——一三〇 ㉞黃連消毒散——一三〇 ㉟黃連解毒湯——一三〇 ㊱排膿湯——一三〇 ㊲排膿散——一三〇 ㊳連翹飲——一三〇 ㊴柞木飲子——一三〇 ㊵車螯散——一三〇 ㊶內消散——一三〇 ㊷化毒爲水內托散——一三〇 ㊸仙方活命飲——一三〇 ㊹保安方——一三〇 ㊺祕方托裏散——一三〇 ㊻祕方拔毒散——一三〇 ㊼歸芪湯——一三〇 ㊽榮衛返魂湯——一三〇 ㊾龍虎交加散——一三〇 ㊿如神托裏散——一三〇 ①前鋒正將——一三〇 ②引兵先鋒——一三〇 ③加味十奇散——一三〇 ④豬苓散——一三〇 ⑤團藥——一三〇 ⑥敷藥——一三〇 ⑦將軍鐵箍膏——一三〇 ⑧又方——一三〇 ⑨正鐵箍散——一三〇 ⑩大鐵箍散——一三〇 ⑪水黃散——一三〇 ⑫外用清毒藥——一三〇 ⑬圍腫方——一三〇 ⑭神白膏——一三〇 ⑮雄黃散——一三〇 ⑯鐵井欄——一三〇 ⑰烏龍膏——一三〇 ⑱宜毒散——一三〇 ⑲拔毒散——一三〇 ⑳錫毒散——一三〇 ㉑退毒散——一三〇 ㉒神功妙貼散——一三〇 ㉓特異萬靈散——一三〇 ㉔又方——一三〇 ㉕隔皮取膿法——一三〇 ㉖雄黃散——一三〇 ㉗萬應針頭丸——一三〇 ㉘萬槌青雲膏——一三〇 ㉙四虎散——一三〇 ㉚回陽玉龍膏——一三〇 ㉛洪寶丹——一三〇 ㉜金黃散——一三〇 ㉝天花青露散——一三〇 ㉞消腫散——一三〇 ㉟神護膏——一三〇

- 一五〇 ①水澄膏——一五〇 ②五金膏——一五〇 ③清水膏——一五〇 ④水調膏——一五二 ⑤水澄膏——一五二 ⑥二黃散——一五二 ⑦揭毒散——一五二 ⑧三消散——一五二 ⑨四面楚歌——一五二 ⑩水師品明——一五二 ⑪硃砂膏——一五二 ⑫六灰膏——一五三 ⑬援生膏——一五三 ⑭替針九——一五三 ⑮又方——一五三 ⑯替針丁香丸——一五三 ⑰托裏溫中湯——一五三 ⑱加味十全湯——一五三 ⑲補中益氣湯——一五三 ⑳人參養榮湯——一五三 ㉑四君子湯——一五四 ㉒六君子湯——一五四 ㉓異功散——一五四 ㉔四物湯——一五四 ㉕八珍湯——一五四 ㉖十全大補湯——一五四 ㉗歸脾湯——一五五 ㉘黃芪人參湯——一五五 ㉙托裏當歸湯——一五五 ㉚人參散——一五五 ㉛麥門冬湯——一五五 ㉜護壁都尉——一五五 ㉝六味丸——一五五 ㉞八味丸——一五五 ㉟加減八味丸——一五五 ㊱人參內托散——一五五 ㊲黃芪散——一五五 ㊳當歸補血湯——一五五 ㊴沉香散——一五五 ㊵加味逍遙散——一五五 ㊶梔子黃芩湯——一五五 ㊷六合同生丹——一五五 ㊸驪龍散——一五五 ㊹麥飯石膏——一五五 ㊺解毒百用膏——一五五 ㊻遍毒散——一五五 ㊼青散子——一五五

卷三百六十五彙考三百六十五

外科癰疽疔毒門七

方二

- ①雄黃解毒散——一五五 ②豬蹄湯——一五五 ③集香散——一五五 ④熏洗方——一五六 ⑤追毒丹——一五六 ⑥追毒烏金散——一五六 ⑦又方——一五六 ⑧神異膏——一五六 ⑨止痛拔毒膏——一五六 ⑩青金錠子——一五六 ⑪翠霞錠子——一五六 ⑫信效錠子——一五六 ⑬紅玉錠子——一五六 ⑭時效針

頭散——一六二 ①追毒餅——一六三 ②翠青錠子——一六三 ③搜臙錠子——一六三 ④神效當歸膏——
 一六二 ⑤神異膏——一六三 ⑥熱瘡寒膏藥——一六三 ⑦神仙太乙膏——一六三 ⑧金絲萬應膏——一六四
 ⑨善應膏——一六四 ⑩元武膏——一六五 ⑪金絲膏——一六五 ⑫長肌膏——一六五 ⑬精要生肌散
 ——一六五 ⑭平肌散——一六五 ⑮生肌散——一六五 ⑯紅玉散——一六六 ⑰完肌散——一六六 ⑱生肌
 散——一六六 ⑲又方——一六六 ⑳保命乳香散——一六六 ㉑聖效散——一六六 ㉒桃紅散——一六六 ㉓
 又方——一六六 ㉔黃丹散——一六七 ㉕橘半胃苓湯——一六七 ㉖托裏健中湯——一六七 ㉗托裏益中
 湯——一六七 ㉘托裏抑青湯——一六七 ㉙托裏清中湯——一六七 ㉚托裏益黃湯——一六七 ㉛托裏越
 鞠湯——一六七 ㉜人參理中湯——一六八 ㉝黃芪人參湯——一六八 ㉞加味解毒湯——一六八 ㉟內補
 黃芪湯——一六八 ㊱當歸和血散——一六八 ㊲迴瘡金銀花散——一六八 ㊳郭氏定痛托裏散——一六八
 ㊴乳香止痛散——一六九 ㊵乳香黃芪散——一六九 ㊶人參內托散——一六九 ㊷乳香丸——一六九
 ㊸乳香定痛散——一六九 ㊹乳香膏——一六九 ㊺乳香膏——一七〇 ㊻東垣聖愈湯——一七〇 ㊼和氣
 散——一七一 ㊽鹽麥散——一七一 ㊾參苓白朮散——一七一 ㊿調胃白朮散——一七一 ①附子理中湯
 ——一七一 ②薑附湯——一七二 ③參附湯——一七二 ④懷忠丹——一七二 ⑤葶藶大棗瀉肺湯——一七二
 ⑥桔梗湯——一七三 ⑦葶藶湯——一七三 ⑧如聖丸——一七三 ⑨仲景桔梗白散——一七三 ⑩牡
 丹散——一七三 ⑪如金解毒散——一七三 ⑫桔梗湯——一七三 ⑬四順湯——一七三 ⑭瀉白湯——一七三
 ⑮濟生排膿湯——一七三 ⑯排膿散——一七三 ⑰甯肺湯——一七三 ⑱人參補肺湯——一七四 ⑲
 人參平肺散——一七四 ⑳參芪補脾湯——一七四 ㉑葶藶散——一七四 ㉒補肺散——一七四 ㉓理肺
 膏——一七四 ㉔五香白朮散——一七五 ㉕薏苡附子散——一七五 ㉖牡丹湯——一七五 ㉗薏苡仁湯
 ——一七五 ㉘牡丹散——一七五 ㉙梅仁湯——一七五 ㉚大黃湯——一七六 ㉛四聖散——一七六 ㉜排膿

- 散一七六 ②射干湯一七六 ③復元通氣散一七六 ④芍藥湯一七六 ⑤荆防敗毒散一七六
⑥二活散一七六 ⑦奪命丹一七六 ⑧返魂丹一七六 ⑨飛龍奪命丹一七六
⑩走馬赴癰丹一七六 ⑪羅氏破棺丹一七六 ⑫破棺丹一七六 ⑬內托連翹散一七六
⑭不二散一七六 ⑮奪命丹一七六 ⑯雄黃丸一七六 ⑰追毒丸一七六 ⑱五聖散一七六
⑲奪命返魂散一七六 ⑳立馬回疔奪命散一七六 ㉑御史散一七六 ㉒加減通聖散一七六
㉓追疔奪命湯一七六 ㉔加減追疔奪命湯一七六 ㉕防風當歸湯一七六 ㉖雄麝湯一七六
㉗解毒消癰散一七六 ㉘切癰消毒散一七六 ㉙青黃消毒散一七六 ㉚四神丹一七六
㉛萬全散一七六 ㉜七聖紫金錠一七六 ㉝硃墨丸一七六 ㉞萬病解毒丸一七六
㉟刷癰散一七六 ㊱拔癰散一七六 ㊲洗癰方一七六 ㊳羅氏托裏散一七六 ㊴連翹黃芪湯一七六
㊵羅氏保生錠子一七六 ㊶滴滴金一七六 ㊷疔瘡錠子一七六 ㊸回瘡錠子一七六
㊹神聖膏藥一七六 ㊺奪命散一七六 ㊻郭氏寸金錠子一七六 ㊼郭氏提疔錠子一七六
㊽郭氏守效散一七六 ㊾麝香蟾酥丸一七六 ㊿追毒丹一七六 ㊽海馬拔毒散一七六
㊾芫花根膏一七六 ㊿四聖旋疔散一七六 ㊽拔毒散一七六 ㊾保生餅子一七六
㊿濟生金砂散一七六 ㊽鐵罐膏一七六 ㊾又方一七六 ㊿鐵粉散一七六 ㊽又方一七六
㊿雄黃散一七六 ㊽追毒丸一七六 ㊾蟻娘膏一七六 ㊿又方一七六 ㊽又方一七六
㊿五聖散一七六 ㊽破棺丹一七六 ㊿立馬回疔丹一七六 ㊽又方一七六 ㊿蟾酥走黃丸一七六
㊽迴瘡蟾酥錠子一七六 ㊿化毒丸一七六

卷三百六十六彙考三百六十六

外科癰疽疔毒門八

一九

單方

一九

卷三百六十七彙考三百六十七

外科癰疽疔毒門九

三二

鍼灸

三二

鍼烙

三八

導引

三〇

醫案

三〇

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

黃帝素問

○生氣通天論

高粱之變，足生大疔，受如持虛。

註高粱，厚味也。味厚傷形，氣傷於味，形氣傷則肌腠虛矣。高粱所變之熱毒，逆於肉理而多生大疔，蓋膚腠虛而熱毒乘之，有如持虛器而受之也。

榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。

註邪逆於肉理氣分，而陰陽不和則生癰腫。經曰：「陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰，陰陽不通，兩熱相搏，乃化爲膿。」

○陰陽別論

三陽爲病，發寒熱，下爲癰腫。

註三陽者，太陽也。太陽之氣主表，邪之中人始於皮毛，邪正相搏，發爲寒熱之病矣。太陽主開，病則開闔不得，邪

按外科證生於各部分者，已詳前雜病例中。如發腦百會等病之見於頭門，發面發頤等病之見於面門，癰癰天柱等病之見於頸門，發背對心等病之見於背門，內癰疔疽見於臂門，癰癰癰癰見於四肢，如精疔癰癰見於前陰之類，此皆不復贅。

氣從之，逆於肉理，乃生癰腫。

③異法方宜論

東方之域，其民食魚而嗜鹹，其病皆爲癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。

註：魚性屬火，鹹又勝血，靈樞經曰：『飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰。』

④脈要精微論

帝曰：『諸癰腫筋孿骨痛，此皆安生？』岐伯曰：『此寒氣之腫，八風之變也。』帝曰：『治之奈何？』岐伯曰：『此四時之病，以其勝治之愈也。』

註：以勝治之者，以五行氣味之勝治之而愈也。如寒淫於內，治以甘熱，如東方生風，風生木，木生酸，辛勝酸之類。

⑤通評虛實論

所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。

註：癰疽之患，榮衛血氣並實，皮肉筋骨皆傷，非若四時之有淺深，冬時之少鍼石。癰者，擁也，疽者，阻也，謂熱毒外擁內阻，宜卽刺之，不得遲延時頃而使邪毒之回轉也。

⑥氣穴論

邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將爲膿，內銷骨髓，外破大膿，留於節湊，必將爲敗。

註：夫氣爲陽，邪留於肌腠之氣分，邪正相搏，則爲病熱，故有壅膿消破之敗證矣。邪氣淫溢，則正氣自壅，豁谷之氣與脈相通，是以脈熱於內而肉敗於外也。榮衛不行，則血氣留滯而爲壅膿。膿足之股肉也，節湊筋骨相連之處，邪留其間，筋骨必將爲敗矣。

⑦氣交變大論

歲木不及，復則炎暑流火，病寒熱瘡瘍瘰癧疹癰。

註皆暑熱之病也。

歲水不及民病寒濕流水。

註此寒毒而無熱化故發爲寒濕流水而無膿也。

④五常政大論

委和之紀其病支廢癰腫瘡瘍。

註皆金盛而邪傷肝也。

卑監之紀其動瘍滿分潰癰腫。

註土運不及則化氣不能施其令逆於肉理也。

赫曦之紀其病笑瘡瘍血流。

註皆火熱之爲病也。

堅成之紀其動暴折瘍疰。

註暴折金受其傷瘍疰皮膚之疾也。

少陰司天熱氣下臨甚則瘡瘍。

註暑熱淫盛也。

靈樞經

○癰疽篇

黃帝曰：『余聞腸胃受穀，上焦出氣，以溫分肉而養骨節，通腠理，中焦出氣如露，上注谿谷而滲孫脈，津液和調，變化而赤爲血，血和則孫脈先滿溢，乃注於絡脈，皆盈，乃注於經脈，陰陽已張，因息乃行，行有經紀，周有道理，與天合。』

同，不得休止，切而調之，從虛去實，瀉則不足，疾則氣減，留則先後從實去虛，補則有餘，血氣已調，形氣乃持，余已知血氣之平與不平，未知癰疽之所從生，成敗之時，死生之期，有遠近，何以度之，可得聞乎？岐伯曰：「經脈流行不止，與天同度，與地合紀，故天宿失度，日月薄蝕，地經失紀，水道流溢，草葉不成，五穀不殖，經路不通，民不往來，巷聚邑居，則別離異處，血氣猶然，請言其故。」夫血脈榮衛周流不休，上應星宿，下應經數，寒邪客於經絡之中，則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫寒氣化爲熱，熱勝則腐肉，肉腐則爲膿，膿不瀉則爛筋，筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄瀉，血枯空虛，則筋骨肌肉不相營，經脈敗漏，熏於五臟，臟傷故死矣。」

註人之血氣流行，與天地相參，與日月相應，晝夜環轉之無端也。一息不運，則留滯而爲癰，多不治之死證矣。黃帝曰：「夫子言癰疽何以別之？」岐伯曰：「榮衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從之而不通，壅遏而不得行，故熱。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿，然不能陷骨，髓不爲焦枯，五臟不爲傷，故命曰癰。」黃帝曰：「何謂疽？」岐伯曰：「熱氣滯盛，下陷肌肉，筋髓枯，內連五臟，血氣竭，當其癰下，筋骨良肉皆無餘，故命曰疽。疽者上之皮天以堅，上如牛領之皮，癰者其皮上薄以澤，此其候也。」

註人之血氣流行環轉出入，而淫邪汙衍，變易無常，且氣秉有厚薄，邪客有微甚，是以死生成敗，各不同焉。

◎刺節真邪篇

虛邪之中人也，灑淅動形，起毫毛而發腠理，其入深，內搏於骨，則爲骨痹，搏於筋，則爲筋痹，搏於脈中，則爲血閉不通，則爲癰。

註灑淅動形，故搏於皮脈肉筋骨而爲痹，爲癰爲瘰，陰勝則爲寒，寒則真氣去，有傷衛氣則爲不仁，此皆邪氣之所生也。

虛邪之入於身也，深寒與熱相搏，久留而內著，寒勝其熱，則骨疼肉枯，熱勝其寒，則爛肉腐肌爲膿，內傷骨，爲骨蝕，有所疾，前筋筋屈不能伸，邪氣居其間而不反，發爲筋溜，有所結，氣歸之，衛氣留之，不得反津液久留，合而

爲腸溜，久者數歲乃成，以手按之柔，已有所結，氣歸之，津液留之，邪氣中之，凝結日以易，甚連以聚，居爲昔瘤，以手按之堅，有所結，深中骨氣，因於骨，骨與氣并，日以益大，則爲骨疽，有所結中於肉，宗氣歸之，邪留而不去，有熱則化而爲膿，無熱則爲肉疽，凡此數氣者，其發無常處而有常名也。

註：寒與熱搏者，形中之陰陽二氣也。蓋形含氣，氣歸形，形氣之相合也。是以傷形則病氣，傷氣則病形，結氣歸之者，寒熱相搏之氣，歸於邪留之形所也。凡此數氣者，其發無定處，而有肉枯骨蝕筋溜昔瘤之定名也。

③脈度篇

六腑不和則留爲癰。

註：在內者六腑爲陽，在外者皮膚爲陽。本經曰：「陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰。」是以六腑不和，則血氣留滯於皮膚而爲癰，此病從內而外也。

④寒熱病篇

五臟身有五部，伏兔一，腓二，腓者，膕也。背三，五臟之膕四，項五，此五部有癰疽者死。

註：伏兔，腎之街也。膕者，脾之部也。背者，肺之俞也。五臟俞者，謂五椎之心俞也。項者，肝之俞也。本經曰：癰疽之發，不從天下，不從地出，積微之所生也。故五部之有癰疽者，乃五臟漸積之鬱毒，外應於血氣之不和而爲癰疽，故五部有此者死。

⑤玉版篇

黃帝曰：「病之生時，有喜怒不測，飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰疽，陰陽不通，兩熱相搏，乃化爲膿，小鍼能取之乎？」岐伯曰：「聖人不能使化者，爲其邪不可留也。故兩軍相當，旗幟相望，白刃陳於中野者，此非一日之謀也。能使其民令行禁止，士卒無白刃之難者，非一日之教也。須臾之得也。夫至使身被癰疽之病，膿血之聚者，不亦離道遠乎？天癰疽之生，膿血之成也，不從天下，不從地出，積微之所生也。故聖人自治於未有形也。恐