

常用中草药方选

第一册



百色地区
常用中草药验方选
第一册

百色地区革委会
中草药验方编写组
一九七〇年二月

救死扶傷，
革命的人道主義，
1948

团结就是中西医学
医生卫生工作人员，
举国统一团结，为发展
伟大的卫生事业
而奋斗

沈泽民

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

《中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词》（一九五四年九月十五日），一九五四年九月十六日《人民日报》

没有正确的政治观点，就等于没有灵魂。

《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（一九五七年二月二十七日）

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。……这个根本问题不解

决，其他许多问题也就不易解决。

**《在延安文艺座谈会上的讲话》
(一九四二年五月)**

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

引自《从“赤脚医生”的成长看
医学教育革命的方向——上海
市的调查报告》（《红旗》杂
志，一九六八年第三期）

备战、备荒、为人民。

引自《三论节约闹革命》（一九
六七年六月十四日《人民日
报》社论）

**应当积极地预防和医治人民的疾病，
推广人民的医药卫生事业。**

**《论联合政府》（一九四五年四
月二十四日），《毛泽东选
集》第三卷第一〇八三页**

我们必须告诉群众，自己起来同自己

的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争。

《文化工作中的统一战线》

（一九四四年十月三十日）

《毛泽东选集》第三卷第一〇

〇九页

读书是学习，使用也是学习，而且是更重要的学习。

《中国革命战争的战略问题》

（一九三六年十二月）

《毛泽东选集》第一卷第一七

四页

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》，一九六四年十二月三十一日《人民日报》

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

· 引自《人民日报》第一版（一九六九年十月九日）

编写说明

一、为落实毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”和“备战、备荒、为人民”的伟大指示，继承和发扬祖国医药遗产，适应农村合作医疗的需要，我们依靠群众，收集了我专区民间长期以来和疾病作斗争的宝贵经验，选编“百色地区常用中草药验方选”第一册，供广大工农兵和医务工作者学习参考。

二、本书共收常见病防治处方五百四十二条，其中绝大部分是经过我专区各级医疗单位验证有效的；同时也适当地收载中国人民解放军和兄弟单位的验方。

三、本书选收我专区分布较多、应用较广、疗效较确凿的药物二百一十二种，附图二百一十二幅。

四、为把各地不同的名称逐步统一起来，使读者应用时准确无误和便于查对资

料，本书药物分别定有科、属、植物名，并列在附图下。书中所载正名，为民间通用名（处方部分有的用别名）。正名旁括弧内的名称为植物名。不加括弧又没有“*”样符号者，表示正名和植物名相同。凡暂未定植物名的，均在药名右上方标有“*”样符号。附图中除标有“*”样符号为地方名外，均为植物名。

五、凡有毒和有禁忌者，均分别在“性味功效”和“用法用量”中记述。无毒和无禁忌者，不另说明。

六、书中所用药量，仍按中医习惯，即一市斤为十六两。处方和药物中，除儿科疾病外，所用药量，均为成人一日量。小儿剂量应酌减：二至三岁用四分之一量，四至七岁用三分之一量，八至十二岁用二分之一量。

七、处方部分除标明干用外，余为鲜用；除注明用药部位外，余为用全草或全株。

八、本书药物部分，按科、属顺序排列。为方便读者查阅，目录按正名笔划排列。书末附有正、别名和拉丁名索引。正、别名索引按笔划排列；拉丁名索引按拉丁文字母顺序排列。

九、在编写过程中，得到区药物研究所、区中医药研究所、右江日报社和基层卫生单位的大力支持，特表示深切的感谢。

十、由于我们活学活用毛泽东思想不够，经验缺乏，资料少，编写时间仓促，远不能满足广大工农兵的要求。书中错误和缺点一定很多，切望同志们批评指正。我们决心更高地举起毛泽东思想伟大红旗，虚心学习中国人民解放军和各地的宝贵经验，为建立祖国的新医学、新药学，为捍卫毛主席的无产阶级医疗卫生路线而努力奋斗！

**百色地区常用中草药验方选
编写小组**

一九七〇年二月

目 录

常见疾病防治处方

预 防 部 分

流行性脑脊髓膜炎·····	1
流行性感冒 普通感冒·····	2
痢疾·····	3
钩端螺旋体病·····	3
白喉·····	4
麻疹·····	4
疟疾·····	5
杀蝇灭蛆·····	5

治 疗 部 分

传 染 病

流行性感冒.....	6
流行性乙型脑炎.....	7
流行性腮腺炎.....	8
细菌性痢疾.....	9
阿米巴痢疾.....	11
肝炎.....	12
疟疾.....	16
肺结核.....	18
白喉.....	19
丝虫病.....	20
钩端螺旋体病.....	21
钩虫病.....	21
肠伤寒.....	22

蛔虫病.....	23
蛲虫病.....	24
肠道滴虫.....	24

呼吸系統疾患

感冒.....	25
支气管炎.....	27
咳嗽.....	29
咳血.....	30
肺脓肿（肺痈）.....	31
哮喘.....	31

消化系統疾患

胃、十二指肠溃疡.....	33
胃炎.....	35
腹痛.....	36

腹瀉	38
便秘	41
消化道出血	41
肝硬化	42
脾脏肿大	43
水肿	43

泌尿生殖系統疾患

急性腎炎	44
慢性腎炎	46
尿路結石	46
尿路感染	49
小便不通	50
尿频数（由身虚弱引起）	51
遗尿	51
尿漏	52

血尿·····	53
遗精·····	53
前列腺炎·····	54

血液循环系统疾患

贫血·····	55
高血压·····	55
心律不齐·····	56

运动系统疾患

风湿性关节炎 腰腿痛·····	58
-----------------	----

内分泌系统疾患

甲状腺机能亢进·····	59
单纯性甲状腺肿大·····	59

神经系统疾患

神经衰弱·····	59
顽固性头痛·····	60

盗汗·····	61
濒死·····	61
突然昏倒·····	62
眩晕·····	62
中暑·····	62

农药及食物中毒

氨水 六六六粉中毒·····	63
酒类中毒·····	63
断肠草中毒·····	63
木薯中毒·····	64
马桑泡果中毒·····	64

外科疾患

跌打损伤·····	65
骨折 脱臼·····	67