

卷十目次

玉石部

金類四種

自然銅 一

銅青 二

鉛 三
粉 三
鉛丹 三
鉛霜 胡

密陀僧 四

石類二十種

丹硃 一

水銀 二
合輕粉

靈砂 三

雄黃 四
合雌黃

石膏 五

滑石 六

赤石脂 七

爐甘石 八

無名異 九

石鍾乳 十

石聖 十一

陽起石 十二

慈石 十三

代赭石 十四

禹餘糧 十五

空青 十六

附曾青石 綠石 青

膽礬 十七

礞石 十八

花蘘石 十九

麥飯石 二十

鹵石十種

食鹽 一

青鹽 二

凝水石 三

朴硝

因合芒硝
玄明粉

硝石 五

硝砂 六

蓬砂 七

硫黃 八

礬石 九

綠礬

合礬紅

水部

地水類二種

流水

一合勞水

井泉水

二

火部

無分類二種

陽火陰火

一

桑柴火

二

土部

無分類七種

東壁土

一

蚯蚓泥

二

井底泥

三

孩兒茶 四

伏龍肝 五

墨 六

百草霜

七

釜底墨梁上

彙箋卷十

毘陵 顧元交 述

玉石部依舊本分金玉石鹵四類

自然銅 金之一

自然銅乃入血行血續筋接骨之神藥。凡折傷瘀血痛者用之以取速效。若產後血邪自有他藥可用。不必用此燥厲之品有傷中氣。

製須火煨醋淬七次水飛用。今市人多以鉛石偽

之燒之成青焰如硫黃者宜辨。

銅青 金之二

銅青亦名銅綠。乃銅之液氣所結。入肝膽二經。故爲吐利風痰明目殺瘡之用。

銅青乃銅器上綠色者。淘洗用。今人以醋制銅生綠。取收晒乾貨之。

鉛 金之三
合鉛霜胡粉鉛丹

鉛稟北方癸水之氣。陰極之精。其體重實。其性濡滑。其色黑。內通於腎。故局方黑錫丹。宣明補真丹。皆用。

之。其主鎮心安神者。心藏神而法火。寧謚則安。安炎則病。鉛體重而潤下。故能使水火既濟而不妄炎。其解傷寒陽證熱毒者。取先天真水性。含生氣而屬至陰也。若反胃嘔噦者。火氣上浮。陰陽將離。故氣逆升而成嘔噦。得鎮墜以下之。俾陽火歸元。前病自止。鉛霜乃鉛假汞氣交感英華所結。道家謂之神符白雪。其性大寒。用以墜痰去熱定驚止瀉。蓋有奇功。胡粉卽鉛之處黑爲白者也。其用雖與鉛及黃丹同。而無硝鹽火燒之性。內有豆粉蛤粉雜之。止能入氣。

分爲稍異也。主治善殺蟲解熱毒。以其重而下降。故能墮胎。潤而黏膩。故止小便利。

鉛丹卽熬鉛所成之黃丹也。鉛秉先天壬癸之氣。得火成丹。則又有靈通變化之神。體重性沉。味兼鹽礬。專走血分。以能墜痰去衄。故治驚癇癲狂吐逆反胃。諸症。以能消積殺蟲。故治疳疾下痢瘧疾等病。以能解熱拔毒。長肉去瘀。故治惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用之物也。

凡用鉛以鐵銚溶化。寫瓦上。濾去渣脚。如此數次。

收用鉛性沉重。未經烹煉。癸水之陰質尚存。服之多。損傷心脾。蓋金石與人身氣血異。所謂非類難爲巧也。

其黑錫灰。則以鉛沙取黑灰。白錫灰不入藥。主治積聚殺蟲。同楨榔末等分。五更米飲服。

鉛性入肉。故女子以鉛珠紆耳。卽自穿孔。

鉛變化爲胡粉。黃丹。蜜陀僧。鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。蜜陀僧鎮墜下行。鉛白霜專治上焦胸膈。此爲異耳。

近法以鉛槌成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍如前盛覆。

鉛丹自炒成者佳市串多雜砂止礬紅不堪用會典云黑鉛一觔燒丹一觔五錢三分。

蜜陀僧 金之四

蜜陀僧非專是鉛底故另出一條大都感鉛銀之氣而結重墜下沉直走下焦故爲墜痰止吐瀉積定驚治瘡痢止消渴療瘡腫之要品今人但以之治野黠

傳面外。無復用以服食者。以此藥難得真者。銷銀爐底。乃銷銅之氣所結。能爛一切物。益不宜輕用。

凡銀銅冶處。初出礦時。銀銅相雜。克以鉛銅煎鍊。銀隨鉛出。又采山木葉燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀鉛于灰上。更加火煨。鉛滲灰下。銀住灰上。罷火候。冷出銀。其灰池感鉛銀氣積久成者。爲蜜陀僧。今市中所貨。乃取煎銷銀鋪爐底用之。

驚氣入心絡瘖不能言者。用蜜陀僧末一七茶調。

服卽愈。昔有人伐薪爲狼所逐而得是疾。服此方愈。又一軍校采藤逢惡蛇病。此亦用之。此乃驚則氣亂。蜜陀僧之重以去怯而平肝也。其功力與鉛丹同。故膏藥中用代鉛丹云。

右金類四種玉類無搯

丹硃 石之一

丹硃秉離火之氣而成。體陽而性陰。故外顯赤色。內含眞汞。其氣不熱而寒。離中有陰也。其味不苦而甘。火中有土也。是以同遠志龍骨之類。則養心氣同當。

歸丹參之類則養心血。同枸杞地黃之類則養腎。同厚朴川椒之類則養脾。同南星川烏之類則祛風。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以發汗。隨佐使而見功。無所往而不利也。

朱砂鎮養心神。但宜生使。若鍊服鮮有不作疾者。蓋朱砂性寒無毒。入火則熱而有毒。能殺人所謂物性逐火而變也。經云久服通神明不老者。古之真人。飛丹煉石。引納清和。配以金鉛。按之法象。自能合丹道而成變化也。青霞子及太清服鍊靈砂

法云。能重。能輕。能暗。能明。能黑。能白。能神。能靈。一
斛。人。擎。力。難。舉。升。萬。斤。過。火。輕。速。上。騰。鬼。神。尋。求。
莫。知。所。在。又。云。丹。砂。外。包。八。石。內。含。金。精。稟。氣。於
甲。受。氣。於。丙。出。胎。見。壬。結。塊。成。庚。增。光。歸。戊。陰。陽
升。降。各。本。其。原。

古。有。奇。疾。其。人。自。覺。本。形。作。兩。人。竝。坐。並。臥。不。辨
真。假。此。名。離。魂。病。用。辰。砂。人。參。茯。苓。濃。煎。日。飲。真
者。氣。爽。假。者。漸。低。由。此。言。之。凡。人。心。神。恍。惚。夢。魂
飛。散。者。宜。加。丹。砂。于。諸。藥。中。蓋。生。砂。純。陰。之。品。能

結浮游之火以安神。明凡心熱者非此不除。

入六一散治暑氣伏於心經神昏口渴及泄瀉如火熱。

入乳香托裏散癰疽熱毒發熱疼痛及毒氣攻心發譫語俱治。

水銀

石之二
合輕粉

水銀乃至陰之精稟沉着之性得凡火煅煉則飛騰靈變得人氣薰蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物無似之者方士以爲長生服食之藥多成篤疾然其

治病之功不可掩也。同黑鉛結砂則鎮墜痰涎。同硫黃結砂則拯救危病。此乃應變之品。未可輕嘗。

輕粉乃水銀升鍊亦能下膈。涎消積滯。并小兒涎潮。癰癤。然其性有毒。走而不守。服之不當爲患不淺。蓋水銀本至陰毒物。因火煨丹砂而出。再加鹽礬煉爲輕粉。加硫黃升爲銀硃。輕飛靈變化純陰。爲燥烈。凡水腫風痰濕熱毒瘡。被劫涎從齒齦流泄。邪鬱暫開。而痰因之亦愈。若服之過劑。或不得法。則毒氣被蒸。竄入經絡。筋骨莫之能出。痰涎既去。血液耗亡。筋失

所養榮衛不從變爲筋攣骨痛發爲瘰癧腫疔漏或手足皸裂蟲癬頑痺經年累月遂成廢癰觀丹客升煉水銀輕粉鼎器稍失因濟鐵石迸裂况人之筋骨皮肉乎其病毒被劫涎從齒齦出者上下齒齦屬手足陽明經藥氣入於腸胃卽循經上行而至齒齦嫩薄之分尋竅而出耳

水銀從石中迸出者爲石汞從丹砂中出者爲硃裏汞卽丹砂中液也

如水銀失散但以川椒末或茶末收之或以真金