

中西医结合论文选编

第二分册

内科

(下)

中医研究院医史文献研究室编

中西医结合论文选编

第 二 分 册

内 科

(下)

目 录

食醋消毒法预防流感……………一八六四部队卫生科 (1)

对“流感煎剂”的分析

……………北京友谊医院气管炎小组 (11)

治疗60例重型感冒疗效观察

……………福建中医学院附属医院内科 (14)

茵蒲注射液治疗57例急性传染性肝炎临床分析

……………湖北荆门市人民医院传染科等 (18)

中草药治疗急性传染性肝炎与护肝疗法疗效比较

……………人民解放军第266医院四所 (24)

夏枯草治疗急性黄疸型传染性肝炎75例的临床观察

……………赵先礼等 (31)

治疗急性黄疸型传染性肝炎的体会

……………中医研究院内科研究所传染病研究室 (42)

五味子制剂治疗病毒性肝炎282例临床疗效观察

……………人民解放军第三〇二医院二科 (51)

复肝四号治疗肝炎131例疗效观察

……………北京市中医医院内科肝炎组 (60)

肝炎1号、3号、5号治疗迁延性肝炎及慢性肝炎近

期疗效初步观察

……………中国医学科学院首都医院中医科等 (67)

强肝汤(丸)治疗慢性肝炎的实验研究与临床观察

……………山西省中医研究所肝病研究小组 (73)

- 慢性肝炎20例临床分析.....史又新等 (88)
 用龙胆草为主的复方治疗谷丙转氨酶持续增高的迁
 延性和慢性传染性肝炎26例疗效观察
姜春华等 (102)
- 中西医结合治疗18例恶性传染性肝炎临床分析
汪 洋等 (111)
- 螃蜞菊治疗流行性乙型脑炎 613 例观察
武汉市传染病医院螃蜞菊实验小组 (117)
- 中西医合作治疗流行性乙型脑炎70例的临床分析与
 体会.....钟 英等 (124)
- 辨证论治对兼湿类型乙型脑炎的治疗效果
买 凯等 (137)
- 重型流行性乙型脑炎后期症状的治疗.....钟 英等 (141)
- 中西医结合治疗流行性出血热58例观察报告
吉林省桦甸县人民医院 (151)
- 中西医合作治疗葡萄球菌败血症43例疗效观察
江陆芹等 (161)
- 治疗78例金黄色葡萄球菌败血症的经验
苏州市中医医院败血症研究组 (167)
- 中西医综合治疗化脓性球菌败血症 330 例疗效分析
王文雄等 (177)
- 中药治疗流行性脑脊髓膜炎疗效观察的初步报告
肖 峰等 (192)
- 中西医合作治疗流行性脑脊髓膜炎 178 例总结报告
福建省中医研究所等 (199)
- 九种中药对流行性脑脊髓膜炎带菌者 973 例疗效观察
严国华等 (207)

“养阴清肺汤加减方”治疗局限型咽白喉、急性扁桃
体炎及化脓性咽峡炎的研究

.....中医研究院中药研究所 (210)

中西医结合辨证治疗白喉52例的疗效观察

.....任以彰等 (216)

卤地菊治疗白喉 120 例初步报告.....王子野等 (227)

中医治疗白喉52例初步报告.....林守谄 (235)

黄连梗治疗白喉的疗效观察

.....河南医学院传染病科 (245)

“解白散”治疗白喉引起喉阻塞症28例报告

.....福建省中医研究所 (249)

巴豆外敷治疗白喉带菌者之研究.....史鹏达 (258)

黄连素治疗伤寒的初步经验.....程树盘等 (262)

中药香连丸治疗伤寒带菌者的疗效观察

.....赵勋皋等 (279)

祖国医学防治细菌性痢疾综述.....林宗广 (281)

石榴(果)皮治疗急性细菌性痢疾72例疗效观察

.....人民解放军第一五五陆军医院传染科 (305)

银花、黄连、黄芩煎剂治疗急性杆菌痢疾的临床观察

.....戴庆麟 (311)

白头翁汤加减治疗成人急性典型菌痢49例疗效观察

.....张良意等 (314)

马齿苋治疗急慢性细菌性痢疾 403 例的疗效观察

.....吕 明等 (324)

凤尾草治疗细菌性痢疾80例的初步报告

.....王子野等 (339)

应用白头翁汤及其各组成药治疗菌痢 249 例的综合

报导.....	杭州市传染病院 (345)
六銜草对慢性细菌性痢疾46例疗效的初步报告	
.....	吕 明等 (359)
慢性痢疾的中医分型及其病理生理学基础	
.....	魏成瑞等 (363)
中西医合作治疗肺结核.....	朱尔梅等 (377)
中医药治疗对抗痨药物产生耐药性后的空洞型肺结	
核的疗效观察.....	邵长荣等 (385)
大蒜液气管滴入治疗肺结核球的初步疗效观察	
.....	冯玉龙等 (398)
白芨合剂治疗肺结核咯血一百例.....	郭则明等 (404)
穿心莲甲素、乙素、丙素治疗钩端螺旋体病的疗效	
观察.....	四川省中药研究所等 (406)
中医治疗钩端螺旋体病94例初步探讨.....	米伯让等 (414)
无黄疸型钩端螺旋体病 115 例临床分析和辨证施治	
的讨论.....	赵立勋等 (431)
白头翁治疗原虫性痢疾初步报告.....	蒋钝儒 (455)
樗根白皮治疗31例阿米巴痢疾临床疗效的初步观察	
.....	赵先礼 (465)
疟疾粉和止疟粉抗疟疗效观察.....	吴中兴 (473)
苦参治疗蓝氏贾第鞭毛虫病 100 例疗效观察	
.....	陈继烈等 (477)
中药南瓜子防治血吸虫病的研究综述	
.....	卫生部医学科学研究委员会
血吸虫病研究委员会 (479)	
半边莲治疗晚期血吸虫病肝硬变腹水的初步总结	
.....	吴益生等 (489)

牛奶浆草消除晚期血吸虫病腹水的临床观察及实验

研究.....湖南省牛奶浆草研究协作组 (501)

丹参治疗晚期血吸虫病肝硬变及脾肿大初步报告

.....吴益生等 (514)

槟榔黑丑合剂驱除姜片虫疗效观察.....韩 范等 (526)

肠绦虫症之槟榔与绵马制剂疗法.....钟惠澜等 (531)

中西医结合治疗乳糜尿的临床观察

.....山东医学院附属医院中医科 (535)

治疗下肢象皮肿 103 例情况介绍.....林金长 (540)

中药榧子杀虫丸治疗钩虫病1669例观察报告

.....石门县防治钩虫病试点组 (549)

使君子驱蛔虫的临床试验.....王永祥等 (554)

川楝片驱蛔虫1327例临床疗效的初步报告

.....重庆市第一中医院 (563)

中药治疗蛲虫病 989 例初步报告.....陆建华等 (574)

治疗36例矽肺临床观察总结报告

.....南京中医学院附属医院等 (582)

治疗慢性铅中毒15例初步小结

.....浙江省中医药研究所 (598)

中医治疗21例慢性铅中毒的临床观察.....杨俊才 (602)

鸡血藤治疗放射线引起的白血球减少.....陈禾芬 (615)

中西医结合治疗糖尿病 155 例临床疗效观察

.....北京协和医院内科糖尿病研究小组 (620)

复方阴阳莲治疗慢性气管炎临床疗效观察

.....人民解放军三〇三医院 (640)

芸香草气雾剂治疗 130 例老年慢性气管炎报告

.....四川省绵阳地区卫生局防治

- 慢性气管炎协作组 (646)
- 满山红治疗慢性气管炎临床观察及实验研究的概况
.....黑龙江省满山红协作组 (650)
- 合成鱼腥草素治疗慢性气管炎临床疗效及免疫实验
观察.....上海第二医学院附属第三人民医院 (657)
- 中医防治痰饮咳嗽病 195 例的初步观察
.....中国医学科学院陕西分院中医研究所 (666)
- 蚯蚓注射液治疗支气管哮喘的疗效观察
.....黄文达等 (672)
- 中医补肾法治疗支气管哮喘的研究.....沈自尹等 (676)
- 中西医结合疗法撤除哮喘患者依赖激素的初步观察
.....黄桦等 (689)
- 运用中医补肾法对顽固性哮喘患者长期服用皮质激
素的撤除观察.....沈自尹等 (700)
- 中医药治疗支气管扩张症 60 例疗效观察
.....姜春华等 (709)
- 中西医治疗成人流感后枝气管肺炎 75 例之临床分析
.....山东医学院附属医院 (718)
- 用中药鱼腥草合剂治愈大叶性肺炎 5 例报告
.....李中才等 (727)
- 苇美鱼桔汤治疗急性肺脓肿 100 例临床分析
.....浙江医科大学附属第一医院等 (735)
- 肺脓肿 34 例初步观察.....周荣兴 (752)
- 治疗 25 例肺脓疡报告.....叶景华 (758)
- 中药治疗阻塞性肺气肿 110 例报告.....张占元 (769)
- 以中医补肾法及保肺功为主治疗阻塞性肺气肿
.....邵长荣等 (776)

结核性胸膜炎24例的临床分析.....	邵长荣 (783)
中医治疗41例风湿性心瓣膜疾病临床分析报告	
.....	郭协燮等 (793)
中医治疗风湿热95例临床分析.....	刘明达 (807)
地黄治疗风湿性、类风湿性关节炎初步报告	
.....	卢存寿 (815)
冠心2号方治疗冠心病心绞痛疗效的初步报告	
.....	北京地区防治冠心病协作组 (821)
毛冬青治疗冠心病167例疗效观察	
.....	广州地区防治冠心病协作组 (828)
宽胸丸治疗冠心病心绞痛疗效初步观察	
.....	中医研究院西苑医院等 (834)
宽胸气雾剂对心绞痛急性发作解痛作用的观察	
.....	中医研究院西苑医院心血管病研究组 (842)
中医中药治疗心绞痛22例临床观摩.....	徐长桂等 (847)
中西医结合对急性心肌梗塞辨证论治的初步探讨	
.....	上海第一医学院华山医院等 (856)
近年来我国在高血压病研究工作上的初步成果	
.....	邝安堃等 (864)
中医药分型治疗高血压病262例初步分析	
.....	中医研究院内外科研究所等 (886)
中医中药治疗高血压病328例连续四年的疗效评价	
.....	张伯讷等 (904)
汉防己甲素治疗高血压病270例临床观察及对高血压急症疗效的分析.....	高浴等 (912)
高血压病弦脉及其原理的研究.....	陈可冀等 (924)
高血压病祖国医学分型和其病理生理基础的研究	

-赵光胜等 (938)
- 中医治疗急型克山病45例初步探讨
-山西省中医研究所等 (951)
- 中医治疗63例癆型克山病临床观察
-山西省中医研究所 (960)
- 建国以来中医对克山病治疗研究概况.....刘冠军 (968)
- 胃苓汤治疗急性胃肠炎 152 例观察报告
-彭玉林等 (986)
- 乌芩散治疗溃疡病大出血之疗效观察.....钱狱年等 (989)
- 溃疡散治疗溃疡 155 例近期疗效初步观察
-许崇远等 (997)
- 中西医合作治疗50例溃疡病的疗效分析报导
-任家滩等 (1004)
- 47例十二指肠溃疡病辨证治疗初步总结.....年德峻 (1015)
- 锡类散治疗慢性结肠炎.....卓焕慈等 (1022)
- 黄连粉治疗溃疡性结肠炎18例疗效观察
-哈尔滨市祖国医学研究所等 (1032)
- 十年来祖国医学对于治疗肝硬变的研究综合报告
-王文明 (1040)
- 对门脉性肝硬化腹水期辨证论治规律的初步探讨
-中医研究院附属医院内科 (1058)
- 中西医结合治疗顽固性肝硬化腹水的体会
-李其松等 (1066)
- 鳖甲煎丸治疗肝脾肿大临床疗效初步观察
-王永安 (1075)
- 卢氏丸治疗44例肾炎的疗效观察和原理探讨
-贵阳医学院肾炎研究小组 (1082)

中医治疗 140 例慢性肾炎的分析和总结

.....张树基等 (1091)

中医治疗慢性肾炎的初步总结和探讨

.....辽宁中医学院附属医院 (1111)

中医中药治疗慢性肾小球性肾炎 290 例临床分析

.....上海中医学院中医内科研究室 (1127)

慢性肾炎中医治疗规律的初步探讨

.....北京市中医研究所 (1138)

中医治疗慢性肾炎 84 例远期疗效观察.....陈曙霞等 (1162)

抢救 10 例尿毒症的经验介绍.....南京中医学院附院 (1171)

肾盂肾炎中医治疗的探讨.....重庆市第一中医院 (1184)

50 例肾盂肾炎分型论治的疗效分析与体会

.....哈尔滨医科大学附属第一医院 (1191)

慢性肾盂肾炎中医治疗初步探讨

.....北京市中医研究所 (1196)

再生障碍性贫血的中西医结合治疗.....孔宪云等 (1202)

用健脾温肾法治疗 25 例再生障碍性贫血

.....吴翰香等 (1217)

中医药治疗 21 例再生障碍性贫血的疗效观察

.....王成荣等 (1228)

治疗原发性血小板减少性紫癜的经验和体会

.....张楠等 (1239)

治疗 11 例原发性血小板减少性紫癜的探讨

.....李廷谦等 (1244)

中医治疗 16 例原发性血小板减少性紫癜初探

.....沈自尹 (1253)

中西医合作治疗白血病.....江陆芹等 (1263)

- 加味龙骨牡蛎汤治疗尿崩症 7 例临床观察
王承斌等 (1272)
- 中药龙胆泻肝汤治疗柯兴氏症候群的初步观察
顾瑶荪等 (1277)
- 加味牵正散外敷治疗倍耳氏面瘫.....吕德苗等 (1288)
- 治疗痫症的临床经验简介.....张志兴等 (1291)
- 针药并施治疗中风病 140 例的临床总结
中医研究院附属医院针灸科 (1298)
- 对昏迷的辨证施治探讨及 100 例临床分析
危北海等 (1316)
- 中西医结合治疗精神分裂症 514 例的初步临床观察
北京安定医院一分院科研小组 (1331)
- 中医治疗一氧化碳中毒性精神病的初步报告
周 康 (1341)
- 应用现代医学方法研究神经衰弱的中医分型
杨蜀莲等 (1352)
- 双乌丸治疗大骨节病 244 例
山西省地方病防治研究组 (1363)

用中药鱼腥草合剂治愈 大叶性肺炎 5 例报告

重庆市第一工人医院内科李中才等

前 言

自从党和毛主席号召我们要学习和研究祖国医学以来，全国各大小医院已纷纷响应了这个号召，本院各临床科已先后在学习中医的基础上选用了一些中医中药治疗方法，均取得了一定的成就。我们用鱼腥草合剂，先后试治了 5 例大叶性肺炎，也获得显著的疗效，此药不但经济，且效力很好。采取容易，配制简便，兹将治愈的 5 例报告于下。

病 例 报 告

例 1、唐××，女性，18岁，住院号14235，于1956年2月20日住院。主诉：发冷、发烧一天多，咳嗽、吐痰约半天。现在症：入院前一天多开始发冷、发烧、头痛，左侧胸痛，恶心，食欲不振，周身软弱，病情逐渐加重，当天下午便不能起床，次日咳嗽加剧，吐铁锈色痰，大小便正常。过去无慢性咳嗽、咯血史。体格检查：体温38.8℃，脉搏120次，呼吸25次，血压100/58毫米汞柱，一般情况软弱，嘴唇轻度发绀，咽红，心跳较快，左肺下部叩诊较浊，听诊呼吸音减低，语音传导稍增强，腹部阴性，肝、脾不大，神经反射正常。血像：红血球397万，血色素78%，白血球24,200，

嗜中性球92%，淋巴球8%，血沉第一小时末78毫米（魏氏法）。胸部透视意见：左肺下叶大叶性肺炎。治疗经过：入院后立即服鱼腥草合剂50毫升，以后日服3次，每次30毫升，服药12小时后，体温正常，其他症状减轻，第二日症状完全消失。血像：白血球6,500，嗜中性球72%，第三日体征无异常。胸部透视意见：左肺病灶阴影完全消失，第四日全愈出院。

例2、罗××，男性，21岁，住院号14217，于1956年2月18日住院。主诉：发烧、咳嗽已4天。现在症：入院前4天突感发烧、头痛，咳嗽、吐稠痰，左侧胸痛，喉痛，次日病情加重，呼吸时也感胸痛，食欲不振，精神软弱，曾在本单位医务所打针吃药，均未见效。过去无慢性咳嗽、咯血史。体格检查：体温38℃，脉搏94次，呼吸23次，血压116/70毫米汞柱，一般情况软弱，脸较红，呈病容，咽红，左肺背下部叩诊较浊，听诊有湿性罗音，语音传导增强不明显，心音正常。腹部阴性，肝，脾不大，神经反射正常。血像：红血球477万，血色素84%，白血球19,950，嗜中性球92%，淋巴球8%，痰发现肺炎球菌（+++）。胸部透视意见：左肺下叶大叶性肺炎。治疗经过：入院后立即口服鱼腥草合剂50毫升，以后日服4次，每次30毫升，服药4小时后体温正常，第二天胸痛、咳嗽好些，痰量减少，食欲及精神也好。血像：白血球10,650嗜中性球76%，第五天症状及体征完全消失。胸部透视意见：两肺区无重要发现，第六天痊愈出院。

例3、赵××，女性，40岁，住院号14291，于1956年2月24日住院。主诉：咳嗽6天，发烧2天。现在症：入院前6天微咳，约历4天后突然发烧、咳嗽加重，有痰，左侧

胸痛、食欲不振。过去无慢性咳嗽，无咯血史。体格检查：体温38.5℃，脉搏90次，呼吸45次，血压110/72毫米汞柱，呼吸急促，结合膜充血，咽红，左肺背中部语音传导增强，心音正常，腹部阴性，肝脾不大，神经反射正常。血像：红血球408万，血色素90%，白血球18750，痰发现肺炎球菌（+）。胸部透视意见：左肺下叶大叶性肺炎。治疗经过：入院以后立即口服鱼腥草合剂50毫升，以后日服4次，每次30毫升，服药12小时后，体温下降，其他症状减轻。第三天血像，白血球12,000，中性73%，第六天症状完全消失，第七天体征无异常。胸部透视意见：左肺病变阴影已消失，第八天全愈出院。

例4、雷××，男性，22岁，住院号14376，于1956年3月3日住院。主诉：发烧咳嗽已5天。现在症：入院前5天，突感周身痛、发烧、咳嗽、痰中带血、左侧胸痛、食欲不振，病情日渐加重，曾服中药无效。过去无慢性咳嗽、咯血史。体格检查：体温39.9℃，脉搏110次，呼吸35次，血压92/56毫米汞柱，急性病容，呼吸困难，右嘴唇上部有疱疹，心音正常，左肺下部叩诊音浊，听诊呼吸音减低，有湿性罗音；腹部阴性，肝、脾不大，神经反射正常。血像：红血球324万，血色素78%，白血球21,300，嗜中性球91%，淋巴球9%，痰发现肺炎球菌。胸部透视意见：左肺下叶大叶性肺炎。治疗经过：入院以后，用鱼腥草合剂日服4次，每次30毫升，共服13天，和用鱼腥草合剂50毫升作保留灌肠，每日1次，共用3天，治疗24小时后，体温降至正常，但体征在左肺背下部可闻支气管呼吸声。第三天血像：白血球7,300，嗜中性球72%，淋巴球24%，大单核球4%。第四天口角疱疹全愈。第七天支气管呼吸声及湿性罗音消失。第

十一天胸部透视意见：左肺下部病灶已显著吸收。第十三天出院时自觉症状完全消失，仅体检左肺下部叩诊轻浊，呼吸音稍低。

例5、朱××，男性，25岁，住院号14618，于1956年3月27日住院。主诉：发冷、发烧、咳嗽一天多。现在症：入院前一天，突感发冷、发烧，右侧胸痛，次日咳嗽，痰中带血，呕吐黄色清水，全身无力。过去无慢性咳嗽、咯血史。体格检查：体温38.2℃，脉搏100次，呼吸28次，血压105/70毫米汞柱，精神软弱，面色潮红，舌苔厚，咽红，右肺上中部叩诊浊音，听诊呼吸音减低，有支气管呼吸声，语音传导增强，心音正常，腹部阴性，肝、脾不大，神经反射阴性。血像：红血球423万，血色素82%，白血球21,350，嗜中性球93%，嗜酸性球1%，淋巴球6%，痰发现肺炎球菌。胸部透视意见：右肺上叶大叶性肺炎。治疗经过：入院后立即用鱼腥草30毫升作保留灌肠，并日服4次，每次30毫升，用药12小时后，体温、脉搏、呼吸均下降至正常。第二日病情有进步，肺部体征除同前外尚有湿性罗音。血像：白血球11,000，嗜中性球90%，淋巴球10%。第二天晚上及第三天早晨因未予服药，故第三天下午体温又上升至39.8℃，又感胸痛、烦躁不安，食欲不振，又以同量鱼腥草合剂口服和灌肠，第四天病情又较好些，体温渐下降，体征右肺上部罗音及支气管呼吸音消失。血像：白血球6,200，嗜中性球35%，淋巴球65%。第四、五、六天仍加用同量鱼腥草合剂灌肠，第五天体温完全正常，咳嗽胸痛减轻，精神及食欲增进，第九天后仅有微咳，体征右肺上部仅呼吸音较低。胸部透视意见：右肺上叶大叶性肺炎吸收期。用药后第十三天出院时，仅右肺上部呼吸音较减低。

5 例大叶性肺炎的治疗结果

这 5 例患者由于入院时病程不同，病情轻重也就不同，因此在应用鱼腥草合剂剂量上，也有所不同，病情特别重的除口服外还加用了鱼腥草合剂来灌肠，治疗的结果如下：

1. 体温下降：最短者 4 小时，最长者 120 小时，平均是 34.4 小时，和青霉素比较大约与 Cecil⁽¹³⁾ 氏之 18—48 小时几相等；而比林⁽¹⁰⁾ 氏之 48 小时为快；又与樊氏⁽⁸⁾ 之 72 小时相比，则体温下降得更快。

2. 治疗日：最短者 4 天，最长者 13 天，平均是 8.8 日，和青霉素比较几与 Cecil 氏⁽¹³⁾ 之 5—7 日相近；而较樊氏⁽⁸⁾ 的 15 日为短。

3. 血像正常：最短者 2 天，最长者 4 天，平均为 2.8 天，如例 5 朱××病情较重，治疗较长，因而血像恢复也较慢。

4. 剂量：一般剂量 30 毫升，1 日 3 次；若病情较重者，则为 1 天 4 次。

5. 用法：病轻者口服即可，如病情重者则加用灌肠。

鱼腥草合剂的配制方法

1. 品名及含量：鱼腥草 30 克，桔梗 15 克。

2. 制法：先将桔梗加水适量（约 200 毫升），放入搪瓷锅（沙锅或瓦罐均可）中，用文火煮开 10—20 分钟后，加入鱼腥草，再煮开 5 分钟后过虑（用纱布或粗白布），取其虑液 150 毫升（若过多蒸发不够剂量，则用蒸馏水洗残渣后，取其虑液补足）。

3. 其制剂应盛入玻璃瓶（或瓦罐中），瓶口应密闭，