

野生观赏鱼类

(续第3期)

中文名	拉丁名	英文名	产地	科	生态条件				生理特点			
					pH	硬度	水温	光照	体长 cm	食性	繁殖 方法	性格 活动
细头拟鲈	<i>Percina phaeocephala</i>	Slenderhead Darter		鲈科	7	10	18	散射	8.5	肉食	产卵	温和 下
诺安克拟鲈	<i>Percina rea</i>	Roanoke Logperch		鲈科	7	10	18	散射	13	肉食	产卵	温和 下
诺安克拟鲈	<i>Percina roanoke</i>	Roanoke Darter		鲈科	7	10	18	散射	7	肉食	产卵	温和 下
灰包拟鲈	<i>Percina sciera</i>	Dusky Darter		鲈科	7	10	18	散射	12	肉食	产卵	温和 下
拟鲈	<i>Percina shumardi</i>	River Darter		鲈科	7	10	18	散射	7	肉食	产卵	温和 下
橄欖拟鲈	<i>Percina squamata</i>	Olive Darter		鲈科	7	10	18	散射	12	肉食	产卵	温和 下
斯氏拟鲈	<i>Percina tautai</i>	Snail Darter		鲈科	7	10	18	散射	8	肉食	产卵	温和 下
拟鲈	<i>Percina variegata</i>	Stargazing Darter		鲈科	7	10	18	散射	7	肉食	产卵	温和 下
高氏侧带鲈	<i>Percnolus glehni</i>	Amur Steper	中国	塘鳢目	7.6	12	12	暗	6	肉食	产卵	凶猛 下
斑壳侧带鲈	<i>Petropichthys barbatus</i>	Blotched Mudskipper	非洲到澳洲	弹涂鱼科	7	12	26	散射	15	肉食	产卵	温和 下
弹涂鱼	<i>Petropichthys Cuvierianus</i>	Mudskipper	中国	弹涂鱼科	7	12	26	散射	15	肉食	产卵	温和 下
蝴蝶弹涂鱼	<i>Petropichthys Papilio</i>	Butterfly Mudskipper		弹涂鱼科	7.7	15	27	散射	16	肉食	产卵	温和 下
女王弹涂鱼	<i>Petropichthys regius</i>	Royal Mudskipper	澳大利亚	弹涂鱼科	8	15	28	散射	16	肉食	产卵	温和 下
蓝弹涂鱼	<i>Petropichthys vulgaris</i>	Blue Mudskipper	马来西亚	弹涂鱼科	7.8	15	28	散射	15	肉食	产卵	温和 下
	<i>Perissodus mikrolepis</i>	Blue-spotted Perissodus		弹涂鱼科	8	20	27	散射	16	肉食	产卵	温和 自由
	<i>Perissodus Parahvatus</i>	Old-tooth Perissodus		弹涂鱼科	8	22	28	散射	15	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Perissodus Stricklandi</i>	Mimic Perissodus		弹涂鱼科	8.1	20	28	散射	16	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Perrinitichthys Perrinitis</i>	Reticulated Pimelodid			6.5	8	25	暗	60	肉食	产卵	凶猛 下
	<i>Poecilia Splendida</i>	Red Snook			7	3	28	散射	40	肉食	产卵	凶猛 自由
(非洲侧带)	<i>Potimella georgiae</i>	Black-finned Rummy-nose	非洲到河下游	脂鲤科	6.5	6	24	散射	8	肉食	产卵	温和 中
弓头鱼	<i>Petrocephalus catostoma</i>	Big-nosed Whale	马德拉湖	象鼻鱼科	8.8	20	30	暗	6	肉食	产卵	温和 中
黑唇弓头鱼	<i>Petrocephalus sterna</i>	Dorsal-band Whale	马德拉湖		7.5	12	28	暗	12	肉食	产卵	温和 中
	<i>Petrochromis fasciatus</i>	Handed Petrochromis		脂鲤科	8.2	22	28	散射	10	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis orthognathus</i>	Plain-mouth Petrochromis		脂鲤科	8.2	20	28	散射	10	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis Polcodon</i>	Brown Petrochromis		脂鲤科	8.2	22	28	散射	10	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis Sp</i>	Golden Petrochromis		脂鲤科	8	20	28	散射	10	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis brevipinna</i>	Tetras's Petrochromis		脂鲤科	8.2	20	27	散射	18	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis Dugesi</i>	Dusky Petrochromis		脂鲤科	8.2	20	26	散射	25	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Petrochromis tridentatus</i>	Lavender Mbuna		脂鲤科	8.1	22	27	散射	12	肉食	产卵	凶猛 自由
细尾脂鲤	<i>Phago baulegeri</i>	Bauleger's Pike Characin	尼罗尔	象鼻鱼科	7	10	25	散射	15	肉食	产卵	凶猛 自由
非洲细尾脂鲤	<i>Phago marulius</i>	African Pike Characin	尼罗尔		7	10	24	散射	20	肉食	产卵	凶猛 自由
	<i>Phallocheilichthys unicolor</i>	Merry Widow		脂鲤科	7.3	12	23	散射	7	肉食	产卵	温和 自由
	<i>Phallocheilichthys Pinnieri</i>	Tridented Widow		脂鲤科	7.3	14	25	散射	10	肉食	产卵	温和 自由
	<i>Phallocheilichthys caudomaculatus</i>	Carlo		脂鲤科	7.3	10	25	散射	6	肉食	产卵	温和 自由
	<i>Phenacogrammus Perinatus</i>	Perinatus			6.5	6	26	散射	5	肉食	产卵	温和 中
金包侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus unguatus</i>	Golden Congo Tetra	刚果	脂鲤科	6.8	6	28		10	肉食	产卵	温和 自由
非洲侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus candamarcatus</i>	African Moun Tetra	刚果	脂鲤科	6.8	6	25	散射	8	肉食	产卵	温和 自由
高氏侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus deheyni</i>	Deheyn's Congo Tetra	刚果	脂鲤科	6.8	7	28	散射	10	肉食	产卵	温和 自由
黑带侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus hulei</i>	Black-banded Congo Tetra	刚果	脂鲤科	6.6	6	25	散射	9	肉食	产卵	温和 自由
刚果侧带脂鲤 (刚果侧带)	<i>Phenacogrammus interruptus</i>	Congo Tetra	刚果	脂鲤科	6.8	7	24	散射	8	肉食	产卵	温和 自由
金包侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus Sp</i>	Diamond Congo Tetra	刚果	脂鲤科	7	14	26	散射	8	肉食	产卵	温和 自由
非洲侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus unguatus</i>	Half-banded Congo Tetra	刚果	脂鲤科	6.8	8	25	散射	8	肉食	产卵	温和 中
非洲侧带脂鲤	<i>Phenacogrammus unguatus</i>	Banded Ghiss Tetra	中南美	脂鲤科	6.8	10	24	散射	10	肉食	产卵	温和 自由
细齿侧带	<i>Phyllonodon Sp</i>	Dwarf Flathead Gudgeon		塘鳢科	7.5	10	26	散射	4	肉食	产卵	温和 中
	<i>Phyllonodon typicus</i>	Black-line Tetra		脂鲤科	6.9	8	25	散射	4	肉食	产卵	温和 中
南美红腹鱼	<i>Phoxinus erythrogaster</i>	Southern Redbelly Dace	墨西哥到巴西		8	14	20	明亮	8	肉食	产卵	温和 自由
红腹鱼	<i>Phoxinus phoxinus</i>	European Dace	中国	鲤科	7	10	18	散射	12	肉食	产卵	温和 自由
(红尾脂)	<i>Phractophrus hendrikeri</i>	Reintailed Catfish	非洲到巴西	鲶科	7	8	21	暗	100	肉食	产卵	温和 下
红尾脂	<i>Phractophrus unguatus</i>	African Mudfish	刚果	鲶科	7	8	25	散射	16	肉食	产卵	温和 自由
非洲侧带	<i>Phractus unguatus</i>	African Whiptailed Catfish	尼罗尔	鲶科	7	8	26	暗	5	肉食	产卵	温和 下
	<i>Phyllonema typus</i>	Spauld-barbel Catfish	印度到巴西		7.6	12	25	暗	8	肉食	产卵	温和 下
	<i>Phyllonema caudomaculatus</i>	Spauld-barbel Stender Tetra			6.6	10	26	散射	18	肉食	产卵	温和 自由
小油鲈	<i>Pimelodella dorseyi</i>	Dorsey's Pimelodella	中南美	油鲈科	7.2	12	23	暗	22	肉食	产卵	温和 下
细长油鲈	<i>Pimelodella gracilis</i>	Slender Pimelodella	中南美	油鲈科	7.2	10	22	暗	30	肉食	产卵	温和 下
平头油鲈	<i>Pimelodella laticeps</i>	Flat-head Pimelodella	中南美	油鲈科	7	10	25	暗	30	肉食	产卵	温和 下
粗头油鲈	<i>Pimelodella lissum</i>	Lissum's Pimelodella	中南美	油鲈科	7.2	10	24	暗	12	肉食	产卵	温和 下
黑头油鲈	<i>Pimelodella melanura</i>	Rumeta Pimelodella	中南美	油鲈科	7.2	10	25	暗	18	肉食	产卵	温和 下
黑头油鲈	<i>Pimelodella melanura</i>	Parmabyba Pimelodella	中南美	油鲈科	7.3	10	24	暗	18	肉食	产卵	温和 下

资源一览表

○郝家礼

中文名	拉丁名	英文名	产地	科	生态条件				生理特点			
					pH	硬度	水温 ℃	光照	体长 cm	食性	繁殖 方法	性格 活动
约翰鲈	<i>Pinelodella pictus</i>	Angelicus Pinelodella	哥伦比亚	鲈科	7.2	10	25	暗	10	鱼虫	产卵	温和
纵纹油鲈	<i>Pinelodella albofasciatus</i>	Banded Pinelodella	哥伦比亚	油鲈科	7	10	22	暗	30	鱼虫	产卵	凶猛
灰油鲈	<i>Pinelodella bleekeri</i>	Dusky Pinelodella	哥伦比亚	油鲈科	7.2	10	25	暗	25	鱼虫	产卵	凶猛
斑油鲈	<i>Pinelodella maculatus</i>	Spotted Pinelodella	哥伦比亚	油鲈科	7.4	12	23	暗	26	鱼虫	产卵	凶猛
细斑油鲈	<i>Pinelodella ornatus</i>	Ornate Pinelodella	哥伦比亚	油鲈科	7	8	25	暗	28	鱼虫	产卵	温和
约翰油鲈	<i>Pinelodella pictus</i>	Angelicus Pinelodella	南美	油鲈科	7.2	10	25	暗	25	鱼虫	产卵	温和
	<i>Pinella gilberti</i>	Gilbert's Grunter	澳大利亚		7.2	8	26	散射	10	植物	产卵	温和
	<i>Pinella lorenti</i>	Lorent River Grunter	澳大利亚		7.2	8	26	散射	7	植物	产卵	温和
	<i>Pinella midgleyi</i>	Black-blotch Grunter	澳大利亚		7	8	26	散射	15	植物	产卵	温和
	<i>Piaractus piramita</i>	Long-finned Catfish			7	10	35	暗	100	鱼虫	产卵	凶猛
蓝头鱼	<i>Plecoglossus caudofasciatus</i>		中国	鲤科	7	12	23	散射		杂食	产卵	温和
	<i>Platyphichthys cabrilla</i>	Cahinda Lampeye			7	10	25	散射	3	鱼虫	产卵	温和
	<i>Platyphichthys armatus</i>	False Chocolate Doradid			6.9	10	26	暗	20	鱼虫	产卵	温和
	<i>Platyphichthys costatus</i>	Chocolate Doradid			7	10	25	暗	20	鱼虫	产卵	温和
	<i>Platyphichthys caudifasciatus</i>	Mottled whiptailed Bunge Catfish			6.8	12	25	暗	30	鱼虫	产卵	温和
鲟鱼	<i>Platyphichthys sturio</i>	Sturgeon Catfish		鲟科	7	10	24	暗	30	鱼虫	产卵	凶猛
刀鲈	<i>Platyphichthys siamensis</i>	False Siamese Shark	泰国	刀鲈科	7	8	26	散射	25	杂食	产卵	温和
香鱼	<i>Plecoglossus altivelis</i>	Ayn Sweetfish	中国	香鱼科	7	10	20	散射	30	活鱼	产卵	凶猛
眼斑帆鳍鲈 (高鳍帆鳍)	<i>Poecilia latipinna</i>	Ocellated Mollie	南美	帆鳍科	7.6	8	24	散射	8	鱼虫	产卵	温和
太平帆鳍鲈 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Pacific Mexican Molly	南美	帆鳍科	7.6	8	24	散射	8	鱼虫	产卵	温和
阿比斯尼亚帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Congo Molly	南美	帆鳍科	7.3	12	27	散射	6	鱼虫	产卵	温和
直马尼喀帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Dominican Lilia	南美	帆鳍科	7.5	12	28	散射	6	杂食	产卵	凶猛
高鳍帆鳍 (高鳍玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Sailfin Molly	南美	帆鳍科	8	35	26	散射	15	杂食	产卵	温和
帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Parrot Molly	南美	帆鳍科	7.5	15	26	散射	7	鱼虫	产卵	温和
黑帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Black-bellied Lilia	南美	帆鳍科	7.3	10	24	散射	6.5	鱼虫	产卵	温和
帆鳍 (金玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Yellow Splenops Molly	南美	帆鳍科	8	30	25	散射	15	鱼虫	产卵	温和
斑帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Humpbacked Lilia	南美	帆鳍科	7.2	10	27	散射	6	鱼虫	产卵	温和
阿比斯尼亚帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Ornate Lilia	南美	帆鳍科	7.2	10	26	散射	6	鱼虫	产卵	温和
阿比斯尼亚帆鳍 (孔雀鱼)	<i>Poecilia latipinna</i>	Guppy	圭亚那	帆鳍科	7.3	12	27	散射	6	鱼虫	产卵	温和
黑帆鳍 (黑玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Splenops Molly	南美	帆鳍科	8	30	25	散射	15	杂食	产卵	温和
无卡帆鳍 (珍珠玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Yucatan Molly	南美	帆鳍科	8	35	28	散射	18	杂食	产卵	温和
灰色花鲈 (食肉鱼)	<i>Poecilia latipinna</i>	Dusky Mosquitofish	南美	帆鳍科	7.4	25	28	散射	5	杂食	产卵	温和
	<i>Poecilia latipinna</i>	Black Darter Tetra			6.5	8	26	散射	4	鱼虫	产卵	温和
	<i>Poecilia latipinna</i>	Silver Whale			8	10	24	暗	8	鱼虫	产卵	温和
	<i>Poecilia latipinna</i>	Dusky Whale			8.1	14	27	暗	11	鱼虫	产卵	温和
	<i>Poecilia latipinna</i>	Isidor's Whale			6.6	8	25	暗	10	鱼虫	产卵	温和
阿比斯尼亚帆鳍	<i>Poecilia latipinna</i>	Schönburg's Leaf Fish			7	10	25	散射	15	活鱼	产卵	凶猛
橙线帆鳍 (玛丽)	<i>Poecilia latipinna</i>	Salmon Threadfin			8	15	26	散射	25	鱼虫	产卵	温和
选吻鱼	<i>Poecilia latipinna</i>	American Paddle Fish	密西西比河	鲟科	7	5	20	暗	200	鱼虫	产卵	凶猛
多鳍鱼	<i>Polypterus</i>	Congo Bichir	刚果	多鳍鱼科	8.1	13	27	散射	70	活鱼	产卵	凶猛
装甲多鳍鱼 (铠甲鱼)	<i>Polypterus</i>	Armored Bichir	刚果	多鳍鱼科	8	10	27	散射	34	活鱼	产卵	凶猛
阿比斯尼亚多鳍鱼	<i>Polypterus</i>	Lapradu Bichir	塞内加尔	多鳍鱼科	8	10	27	散射	76	活鱼	产卵	凶猛
布罗多尼多鳍鱼	<i>Polypterus</i>	Lacépède Bichir	刚果	多鳍鱼科	8	10	27	散射	25	鱼虫	产卵	凶猛
阿比斯尼亚多鳍鱼	<i>Polypterus</i>	Ornate Bichir	刚果	多鳍鱼科	7.8	12	26	散射	37	活鱼	产卵	凶猛
云石多鳍鱼 (云石鱼)	<i>Polypterus</i>	Marbled Bichir	刚果	多鳍鱼科	8	14	28	散射	32	活鱼	产卵	凶猛
塞内加尔多鳍鱼 (金眼龙)	<i>Polypterus</i>	Cavert's Bichir	塞内加尔	多鳍鱼科	8.2	15	28	散射	42	活鱼	产卵	凶猛
温克多鳍鱼	<i>Polypterus</i>	Week's Bichir	尼日尔	多鳍鱼科	8	14	26	散射	40	活鱼	产卵	凶猛
黑背多鳍鱼 (黑背鱼)	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Black Crappie		鲈科	7	5	20	暗	50	活鱼	产卵	凶猛
康尼多鳍鱼 (彩虹鱼)	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Rainbowfish	巴西圣保罗内亚		7.7	14	26	暗	5	鱼虫	产卵	温和
叉尾彩虹鱼	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Forktail Rainbowfish			7.6	14	25	暗	5	鱼虫	产卵	温和
银鱼	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Silver Dollar Tetra	圭亚那	鲈科	6.7	10	21	暗	12	杂食	产卵	温和
	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Obbes's Catfish	几内亚		7.5	12	26	暗	8	鱼虫	产卵	温和
	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Rendahl's Tardus	澳大利亚		7.2	10	26	暗	20	鱼虫	产卵	凶猛
	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Blue-Scaled Cornuta			6.8	10	24	散射	25	鱼虫	产卵	温和
	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Big-lid Cornuta			7	12	24	散射	12	杂食	产卵	温和
刺鲈 (白)	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Freshwater Noodfish	圭亚那	刺鲈科	6.8	5	24	散射	80	活鱼	产卵	凶猛
刺鲈	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Mottled Freshwater Stingray	北马德河	刺鲈科	7	8	26	暗	122	鱼虫	产卵	凶猛
刺鲈 (珍珠鱼)	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	Ocellated Freshwater Stingray	南美	刺鲈科	6.7	8	26	暗	100	鱼虫	产卵	凶猛

待续

热带观赏鱼的品种及饲养



食蚊鱼

1. 原产地：北美洲，美国南部和墨西哥北部
2. 外形：鱼体形似柳叶，尾柄宽长，侧扁。体长4厘米左右，体色青灰，头宽吻尖小，无须，无侧线，背鳍起点后于臀鳍起点靠近尾柄。雄鱼的臀鳍部分，鳍条变细形成交配器。
3. 生活习性：食蚊鱼顾名思义，吃蚊子的鱼，一昼夜能捕食200条孑孓。因为能起到除害防病的作用，所以在许多国家安家落户，特别在夏秋季节，饲养者更多。其对水温，水质无严格要求。刚产出的仔鱼躲在水草之中，可投喂给蛋黄灰水。刚产出的仔鱼不能捕食孑孓，只能吃“洄水”。随着生长，以后逐渐可吞食孑孓及小鱼虫。此鱼繁殖周期很短，往往用来作为龙鱼的活饵料。

美国旗鱼

又名旗鱼、星条鱼

1. 原产地：美国佛罗里达州
2. 外形：身长达6厘米，背鳍、尾柄宽阔，头吻部钝圆，尾鳍外缘平直。背鳍大于臀鳍，背、臀鳍缘弧形。体色多变，有红、淡黄、蓝、紫红等色，有深有浅，有偏蓝或偏红。满身有10余条纵向星点条纹，背鳍布满深色星点，其星点条纹很像美国国旗星条图案，而得名。



3. 生活习性：最适水温22~26℃，能耐18~20℃低温。食性较杂，除吃动物性活食外，也吃配合饲料、嫩叶等植物性饵料。喜阳光，对水质不苛求。性情活泼，可以和其他鱼混养，同种鱼混养宜雌雄鱼均衡。
4. 繁殖特点：雌雄鱼容易区别，成熟生殖期的雄鱼体色艳丽，体上星条纹散乱不齐；雌鱼体色较暗，腹部宽大隆起。繁殖时，在10千克容量的水族箱内放入水草沙石，亲鱼在温度19~25℃水中产卵，卵粘附在水草或砂底。由于雌鱼会吃卵，需捞出隔离饲养，留下雄鱼进行护卵。若卵块过多，可让卵自动孵化，产卵过程要经一个星期，每天产卵约10~20粒，此时增氧器增氧不要停止。一周左右仔鱼陆续破膜而出。稚鱼可以吃少量粘卵液及微生物，一周后可投喂丰年虫。