

本
州
網
目

本草綱目草部目錄卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經

芎藭 本經

蘼蕪 本經

蛇牀 本經

藁本 本經 徐黃附

蜘蛛香 綱目

白芷香 本經

芍藥 本經

牡丹 本經 鼠姑附

木香 本經

甘松香 開寶

山柰 綱目

廉薑 拾遺

杜若 本經

山薑 藥性

高良薑 別錄 卽紅豆蔻

豆蔻 別錄 卽草果

白豆蔻 開寶

縮砂密 開寶

益智子 開寶

葶苈 開寶

茱醬

唐本

肉豆蔻

開寶

補骨脂

開寶即破故紙

薑黃

唐本

鬱金

唐本

蓬莪朮

開寶

荊三稜

開寶

莎草香附子

別錄

瑞香

綱目

茉莉

綱目素馨附

鬱金香

開寶

茅香

開寶

白茅香

拾遺

排草香

綱目

迷迭香

拾遺

葛車香

拾遺

艾納香

開寶

兜納香

海藥

線香

綱目

藿香

嘉祐

薰草零陵香

別錄

蘭草

本經

澤蘭

本經

馬蘭

日華附四味

香薷

別錄

石香薷

開寶

爵牀

本經

赤車使者

唐本

假蘇荆芥

本經

薄荷

唐本

積雪草

本經

蘇

別錄

桂

別錄
即白蘇


水蘇

本經
即雞蘇

薺蓋

拾遺
石薺蓋附

右附方舊八十一新三百七十一



本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經中品

釋名 乾歸 本經 山蘄 爾雅 白蘄 爾雅 文無 綱目 頌曰 按爾

薛白蘄 薛音百蘄 卽古芹字 郭璞註云 當歸也 似
芹而粗大 許慎說文云 生山中者 名薛 一名山蘄
然則當歸 芹類也 在平地者 名芹 生山中 粗大者
名當歸也 宗奭曰 今川蜀皆以畦種 尤肥好 多脂
不以平地 山中爲等差也 時珍曰 當歸本非芹類
特以花葉似芹 故得芹名 古人娶妻爲嗣 續也 當
歸調血爲女人要藥 有思夫之意 故有當歸之名
正與唐詩 胡麻好種無人種 正是歸時又不歸之
旨相同 崔豹古今注云 古人相贈以芍藥 相招以
文無 文無一名當歸 芍藥一名將離 故也 承曰 當

歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之卽定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾宏景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼爲草當歸闕少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸卽陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江甯府滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者爲勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔爲貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者爲鑊頭歸止宜入發散藥爾韓

秦悉言川產者力柔而善補是矣

根修治

破血頭尾效各不同若要用尾若一併用服食

節硬實處若不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破

血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治

上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥杲曰頭止

血而上行身養血而中守稍破血而下流全活血

而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡

物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣

脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治

中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理

也當以張氏之說為優凡曬乾乘熱紙封甕收之

氣味苦溫無毒

別錄曰辛大溫普曰神農黃帝桐

本草綱目草部卷之四當歸

李當之小溫杲曰甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才曰惡藺茹溼麴畏菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣溫瘡寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經溫中止痛除

客血內塞中風痙汗不出溼痺中惡客氣虛冷補

五臟生肌肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷大明治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止

痛和血補血

時珍

主痿痺嗜臥足下熱而痛衝脈爲

病氣逆裏急帶脈爲病腹痛腰溶溶如坐水中

好古

發明

權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂

不足決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之卽定可以補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不足一說盡當歸之用矣成無己曰脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血

元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒

使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血也入足太陰以其脾裏血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血
從桂附茱萸則熱從大黃芩消則寒佐使分定用
者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主之
機曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒
煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其
味辛散乃血中氣藥也況欬逆上氣有陰虛陽無
所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血
虛以人參石脂爲佐血熱以生地黃條芩爲佐不
絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
歸故古方四物湯以爲君芍藥爲臣地黃爲佐芎
藭爲使也

附方

舊八新
一十九

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱
困渴引飲目赤面紅晝夜

不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也
得於飢困勞役證象白虎但脈不長實為異耳若
誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿
黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服
日再服
東
垣蘭室秘藏失血眩暈凡傷胎去血產後去血崩
血一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸
二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分
熱服日再
婦人良方血不止當歸焙研末每服一錢米飲調下聖濟錄小便出
血當歸四兩剉酒三升頭痛欲裂當歸二兩酒一
煮取一升頓服肘後
之日再服
外臺秘要方內虛目暗補氣養血用當歸生曬六
蜜丸梧子大每服三十丸溫
酒下名六一丸聖濟總錄心下痛刺當歸為末
匕必
效方
手臂疼痛當歸三兩切酒浸三日溫飲之
飲盡別以三兩再浸以瘥為度

廣事林
溫瘧不止
當歸一兩水煎飲日
久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜
丸梧子大每服三十丸米飲下名勝金丸
普濟

方大便不通
當歸白芷等分為末每服
婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧
子大每食前米飲下十五丸
太醫支法存方月

經逆行
從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當
歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服

其經即通
室女經閉
當歸尾沒藥各一錢為末紅
簡便方花浸酒面北飲之一日一服

普濟
婦人血氣
臍下氣脹月經不利血氣上攻欲
嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性

二錢為末煉蜜丸梧子大每
服十五丸溫酒下
永類方墮胎下血
焙一兩葱

白一握每服五錢酒一盞半
煎八分溫服
聖濟總錄
妊娠胎動
神妙佛手

妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此
探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方
也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞
煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之
如人行五里再服不過三五
產難胎死橫生倒生
服便效張文仲備急方

兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞
童便一盞煎至一盞分為二服未效再服婦人

良方倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一
盞煎八分入鹽酢少許熱服婦人良方產後

腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎產後

自汗壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白

分溫服芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七
和劑局方產後中風不省人事口吐涎沫手足癱

服三錢水一盞酒少許童尿少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效聖惠方好啼晝夜不止因此成癰當歸末一小豆小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度肘後方

溼不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之

若愈後因尿入復作湯火傷瘡肌拔熱止痛當歸

再傳即愈聖惠方黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去白黃

澤納蠟攪成膏出火毒攤貼之

色枯舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩

水煎入生芎汁蜜和服三十六黃方

芎藭音穹窮本經上品

釋名胡藭別川芎綱目香果別山鞠窮綱目時珍曰

義未詳或云人頭穹隆窮高天之象也此藥上行專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故

曰胡薺古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜薺後世因其狀如雀腦謂之雀腦薺其出關中者呼爲京薺亦曰西薺出蜀中者爲川薺出天台者爲台薺出江南者爲撫薺皆因地而名也左傳楚人謂薺人曰有麥麴乎有山薺窮乎河魚腹疾柰何二物皆禦溼故以諭之丹溪朱氏治六鬱越薺丸中用越桃鞠窮故以命名

集解

別錄曰薺薺葉名薺薺生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰薺薺或生胡無

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如薺本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜宏景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出厯陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜薺蜀中亦有而細恭曰今出秦州其厯陽出者不復用其人閒種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之爲佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川

蜀江東山中多有之而以蜀川者爲勝四五月生
葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
爲雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋
之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉文
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可燂食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入藥止可爲末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷爲
之使畏黃連得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭

金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆

主治中風入腦頭