

濮阳市郊区
妇幼保健所志

目 录

概 述

第一章 机构沿革

第二章 技术力量与水平

第三章 业务开展情况

第一节 新法接生

第二节 妇女保健

第三节 儿童保健

第四节 门诊住院业务

第五节 计划生育技术指导

第六节 培训妇幼人员

第四章 行政管理

第五章 基本建设与财经状况

第六章 先进人物

第七章 大事记

后 记


概 述

张阳市郊区妇幼保健所坐落于城东南角广场街东端，占地七亩。东邻计划生育办公室，西连外贸局，南对纺织机械厂，北接财政局家属院。1984年有干部职工38人，其中行管工勤人员8人，卫生技术人员30人，房屋80间，面积1925.59平方米，设简易病床35张。门诊设有综合诊断室，手术室、接产室、检验室、药房等。主要设备有：产床、检查床各二台，综合手术床一台，电动吸引器，脚踏吸引器各二部，显微镜二台，高压消毒器二个，七孔无影灯一个，电冰箱一部，30毫安X光机一部，手提式超声波一个，救护车一部。

历年来，本所肩负着全县（区）的妇幼保健工作任务，开展了新法接生、妇女围期卫生、妇女病查治、儿童保健以及计划生育技术指导等业务。多次被地区、县（区）评为先进单位，1980年、1982年荣获省计划生育和卫生战线先进单位奖。

附：张阳市郊区妇幼保健所平面位置示意图。

濮阳市郊区妇幼保健院平面图



第一章 机构沿革

原沁阳县妇幼保健所于1956年七月成立，所址设在城内东街路北。初无所长，由防疫站站长杨泽民兼管。1957年二月，首任所长赵秀英到职。同年五月赵调任他职，由王秀明继任，王于1958年底调离。1958年保健所、防疫站与县医院合并为综合医院。1962年二月，所建制恢复，所址初设县人民医院东侧一幢小楼内，所长牛秀珍，同年六月调离。1963年初移至城内东街，借用商业局门诊所开展工作。1964年又由东街迁至解放路南端路西，苏继美任所长。设有门诊。1969年精简机构保健所、防疫站、卫校与县人民医院合而为一，改称防治院。所内大部分人员并入该院，少数人员下放到公社卫生院。1971年^站防疫建制恢复。站址初设东关师范附小。站长张省三。站内设妇幼组，开设了简易门诊。1974年防疫站迁到城内东街东端路北。1975年6月保健所建制恢复，所址仍在防疫站原址。由苏继美任所长。1976年11月^所设了门诊。1979年七月保健所迁到广场街东端路北。1983年9月沁阳县改称沁阳市郊区，本所亦随之易名为沁阳市郊区妇幼保健所。1984年9月，行政体制改革，建立“四化”（革命化、年青化、专业化、知识化）领导班子，夏长瑞任所长，尚爱连、张喜云任付所长。

附：1. 1956、1965、1977、1984年保健所房屋医疗设备对比表。

2. 1956、1965、1977、1984年保健所人员技术水平对比表。

3. 沁阳市郊区妇幼保健所历史沿革表。

1956、1965、1977、1984年保健所房屋、医疗设备对比表

年 份	房 屋		医 疗 设 备															
	间 数	面积(平方米)	检查床	产 床	综合手术床	七孔无影灯	电动吸引器	脚踏吸引器	高压消毒器	显微镜	电冰箱	手提式超声波	30毫安X光机	救护车	氧气瓶	担架	担架车	磅
1956	5	80																
1965	11	198	1	1														
1977	20	400	1	1				1	1									
1984	80	1925.59	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1

1960、1965、1977、1984年保健所人员、技术水平对比表

项目 年份	总 人 数	卫 技 人 员												行 管 工 勤 人 员	技 术 水 平
		小 计	主 治 医 师	高 妇 产 医 师	级 妇 保 医 师	级 病 理 医 师	医 生	医 生	中 护 士	助 产 士	级 药 剂 士	级 麻 醉 士	护 理 健 员	初 级 化 验 员	
1956	4	4							1	1			2		能作产前检查， 能处理顺产。
1965	8	7					1	1	2	3					1 能作产前检查， 能处理一般难产， 刮宫、安环、能治 治常见妇幼疾病。
1977	13	11	1				1	2	4	3					2 能作产前检查， 能处理各种难产， 能作四项节育手术， 能作四项节育手术， 能治常见妇幼疾病。
1984	38	30	1	6	2	1	2	4	4	1	1	1	6	1	8 同上 一、能作妇科 二、能作腹部手术

说明：1. 1984年行管工勤人员包括退休会计1人。

2. 正付所长3人均系卫技人员，计入卫技人员内，未计入行管人员内。

濮阳市新县妇幼保健所历史沿革表

濮阳县妇幼保健所	历任所长赵奎英 刘明	实有人数
1951年7月建立	地址 城内东于路北	4-5人

濮阳县综合医院	院长 苏德美	妇幼人
1958年12月	地址 城东南关	员2人

濮阳县妇幼保健所	历任所长牛香珍 苏德美	实有人数
1962年恢复建制	地址 县医院东侧和解村路	9人

濮阳县人民医院	革委会主任 孙朝荣	妇幼人
1969年2月建立	地址 城东南关	员5人

濮阳县防疫站	支部书记兼站长 张其三	妇幼人
1971年2月恢复建制	地址 城东师范附小	员6人

濮阳县妇幼保健所	所长 苏德美	实有人数
1975年6月恢复建制	地址 东于路北和广杨子	7-31人

濮阳市新县妇幼保健所	所长 苏德美 曹长瑞	实有人数
1983年9月更名	地址 广杨子	31-38人

住院部

保健组

医书组

护士组

门诊

病房

化验室

化教室

药房

第二章 技术力量与水平

本所建立以来，人员不断增加。随着业务的开展，技术水平亦逐渐提高。1956年初成立时，卫生技术人员仅有4人，系初中以下文化^{程度}或中专毕业。1965年有卫技人员7人，其中大专进修结业者1人，余为中专。1977年有卫技人员11人，其中大专毕业者2人，中专毕业者9人。1984年卫技人员已达到30人，其中大专毕业者5人，中专毕业者16人，（有6人晋升为医师），初级卫校毕业者6人，未受专业训练者3人。为提高卫技人员业务水平，1978年以来截至1984年底，派到外地院校进修者共13人。

在技术水平上，1979年以前，本所会接平产的只有3人，仅有1人能处理难产，会刮宫引产的也只有1人，由于设备简单，未能开展妇科手术。节育手术只开展了流产上环。1979年老助产士熊淑华恢复工作，1982年又调来一位妇产科医师张喜云，在这两位技术骨干的指导下，门诊、住院业务在数量和质量上均有所提高。由于她两的传、帮、带，其他卫技人员的业务技术亦有显著进步。截至1984年底，在接生方面，会接平产的有25人，其中能处理一般难产的有20人。在妇产科手术方面，有5人能作腹部手术，如：子宫切除，肿瘤切除，剖腹产、阴道前后壁修补术、子宫悬吊术等。在节育手术方面，负压瓶人工流产改用电动吸引器，还开展了大月份引产，输精管结扎术和粘堵术，输卵管结扎术。能作人流的有23人，能作引产的有19人，能做男扎的有8人，能作男绝的有9人，能作女扎的有1人。

第三章 业务开展情况

第一节 新法接生

在旧社会，妇女分娩多由旧接生婆助产，既不消毒，又无器械，且不懂助产技术，每迁滞产、难产，就乱挤、乱压、乱掏、乱拉，甚至用称钩子往外钩引。因接生方法不当而危及产妇生命者时有所闻。新生儿因窒息和患破伤风而死者高达百分之五十以上。有些妇女一辈子产数胎而无一成活。聂村王运德之妻，产14胎只成活一个，其中八个死于窒息和“四六风”。新中国建立后，大力宣传推行新法接生（最初要求做到一~~线~~五毒：即躺着生；接生员手臂消毒，接生用具消毒、产妇阴部消毒，~~脐~~带消毒，用垫消毒。后来逐渐要求做到会保护会阴会处理新生儿窒息和一般难产，改造旧接生婆，培训新法接生员，建立接生组织。旧法接生逐年减少，新法接生逐年上升。1955、1956年新法接生率分别为30%和40%，1977年已达98%。新法接生基本上达到普及。1984年新法接生率为98.3%，婴儿死亡率15%，产妇死亡率2.6/万。新生儿破伤风基本上得到控制。

附：1975—1984年新法接生情况表

1952—1984年接生组织建立情况表

1975—1984年~~永~~阳新法接生情况表

年 份	出生总数	新生接生数	新生接生率%
1975	23589	20123	94.0
1976	17030	16349	96.0
1977	14993	14693	98.0
1978	17149	16644	96.0
1979	16972	16270	96.0
1980	15370	14168	97.2
1981	15904	15586	98.0
1982	15733	15428	98.1
1983	13661	13378	98.0
1984	11566	11369	98.3

1952—1984年沁阳接生组织建立情况表

年 份	接生站数	简易妇产科数	妇产室数	产包数
1952	127			
1955	114			
1956	113			
1958		807		
1959		873		
1961		660		
1966	48			93
1967	119			
1976			73	127
1977			708	802
1978		3	125	
1979		3	125	
1980		1	6	
1981		1	6	
1982		1	6	
1983		1	6	
1984		1	6	

说明：1979年以来，由于农村经济体制的改革，基层卫生组织也相应地改变为接生员个人承包的方式，因而妇产室大减。

第二节 妇女保健

(一) 妇女五期卫生

建国以来，我县（区）党和政府对妇女五期卫生（1979年以前称四期卫生，即：经期、孕期、产期、哺乳期，1979年以后增加更年期，合称妇女五期卫生，也叫五期劳动保护），极为重视。五十年代和六十年代初期，在抓新法接生的同时，着重宣传和推行经期卫生。五十年代初，地区防疫队，妇幼保健所均曾利用九月古会举办展览会，广为宣传。基层卫生机构，农村小学教师，也利用开会，写板报等形式，积极配合。对经期卫生要求使用新式月经带，并要求做到：凉水洗、开水烫、太阳晒。田拐还做到了统一煮沸消毒。1955年柳屯区开展全区性的经期卫生工作，共有1124个妇女使用新式月经带。当时医药公司和商店的月经带供不应求，妇女自行仿制者颇多。为了搞好妇女四期卫生，根据妇女的生理特点，1958年大力推行“三调三不调”制度。即：经期调干不调湿，孕期调轻不调重，哺乳期调近不调远。1964年，本所在展览会上展出了妇女四期卫生图片，广泛宣传妇女四期劳动保护常识，前来参观的群众均受到深刻的教育。十年动乱期间，妇女四期卫生工作，有所放松。1975年本所建制恢复以后，重抓此项工作，利用开会，有线广播，举办展览，印发宣传品等形式，加强妇女劳动保护的宣传和五期卫生指导，使广大妇女充分认识到五期保护的重大意义，从而主动地做好经期卫生和加强产前检查。妇科发病率和难产率逐渐降低。本所门诊妇检和产前检查，1976

年每日十余人次，1984年增加到25—35人次。

我县（区）各机关、工厂的女干部职工，经期和孕期多能按照三调三不调的原则安排工作和自我监护。棉织厂档车女工，孕期七个月以后下车，哺乳期上班期间，每四个小时给30分钟的哺乳时间。

（二）妇女病查治

妇女“两病”查治。子宫脱垂和尿瘘是严重影响妇女身心健康的两种疾病。为解除妇女痛苦，建国后大力开展查治工作。1959、1963、1964、1965、1967年每年检查子宫脱垂患者均在2千人以上。当时以上子宫托为主，辅以药物治疗。因子宫托数量少，医药条件差，五年中得到治疗者共3263人。未经治疗者，均嘱其注意休息，不做重活。1978—1981年，对妇女两病”患者再度进行普查普治。检查了60岁以下，已婚妇女131429人，共查出子宫脱垂患者2956人（Ⅰ度1295人，Ⅱ度888人，Ⅲ度773人），患病率2.2%。查出尿瘘患者23人。截至1981年10月底，已治疗子宫脱垂患者2817人，治疗率95.3%，未治疗者139人，占发病人数的4.7%。尿瘘患者23人，已治疗17人，治疗率74%，未治疗者6人，占发病人数的26%。现将手术疗法与非手术疗法的治疗情况列表如下：

治疗方法	治疗数	治疗率%	治愈数	治愈率%	好转数	好转率%	失败数	失败率%
官脱手术疗法	232	8.2	219	94.5	8	3.4	5	2.2
上子宫托	1459	51.8	1218	83.5	154	11.3	87	6.0
官脱药物针灸体育疗法	1126	40.0	859	76.3	191	17.0	76	6.7
尿痿手术疗法	17	74.0	11	60.0			6	35.3

1982年春，本所保健组人员分赴柳屯、胡状、梨园、新蜀、胡村、清河头、文留、岳村等八个公社，对原有的和新发的“两病”患者进行查治，共查出子宫脱垂患者320人，其中上托者285人，服药者35人。查出尿痿7人，待治，1984年未作全面调查。妇女“两病”虽未杜绝，但为数不多。

其他妇女病查治。建国以来，县人民医院，各公社卫生院以及本所，通过门诊查治了不少的其他妇科疾病。由于缺乏统计，数字不详。1975年以来，本所配合各公社（乡）妇幼人员进行妇女病普查治和重点查治，查治情况如附表。

1959-1984年妇女病普查情况

年份	实查数	患病人数	患病率%	治疗人数	治疗率%	治愈人数	治愈率%	备 注
1959		2135						系子宫脱垂
1963		997		997	100	798	80.00	系子宫脱垂均已上托
1964		2587						系子宫脱垂
1965		2405						系子宫脱垂
1967		2211		942	42.20	762	81.00	系子宫脱垂上托者 942人
1974	192	77	4.000					检查城关公社西街大队一般妇科病
1975	280	164	58.50	164	100.00	144	88.00	检查新街公社两个大队一般妇科病
1976	448	215	4.800					检查胡村公社四个大队一般妇科病
1977	73650	30525	41.40	28998	95.21	27733	73.30	全县普查普治妇科病
1978	131 ⁴ 2	2979	2.30					普查子宫脱垂尿痿1979-1981年进行治疗
1979		2979		1006	33.70	718	71.40	妇女两病
1980	162	108	6.140	108	100.00	58	54.00	检查胡村公社一个大队一般妇科病
1980	516	1950		1003	51.40	852	84.9	妇女两病
1981	516	187	3.620	187	100	149	79.60	检查县直机关和胡村一个大队一般妇科病
1981		970		825	85	737	89.30	妇女两病
1982	937	533	5.680	533	100	437	82	检查六个公社十二个大队一般妇科病
1982		327		320	97.80			妇女两病，未遂防治效果不明
1984	385	125	3.250	112	88.80			检查棉纺厂和西街

培训“两病”防治人员。1978年10月，省人民医院妇产科大夫黄福祥，率领医疗队来我县进行妇女“两病”防治试点。首先在县医院举办“两病”防治技术学习班，传授理论并做示范手术，参加听课者有50人，参观手术者20人，1979年四月，本所主治医师组织妇幼人员学习子宫脱垂非手术疗法（上托、针灸、药物、体育疗法），并在八公桥、庆祖、文柳三个公社举办非手术疗法学习班。1980年11月，本所为开展子宫脱垂手术，特邀请八公桥卫生院王诗泽大夫来我所传授子宫脱垂手术，经过一个月30个病例的临床操作，带会了两名医师。截至1984年底，我县会作子宫脱垂手术的有10人，会作简单尿瘘手术的有2人，会非手术疗法的有159人。

子宫脱垂非手术疗法。治疗子宫脱垂除采用手术疗法外，还广泛采用非手术疗法。治疗对象是Ⅰ、Ⅱ度子宫脱垂患者，Ⅲ度子宫脱垂患者年老体弱或因其他疾病不宜手术者。治疗方法有以下几种：

一、中草药。1.补中益气丸，每日二次，每次一九，十日为一疗程。2.补中益气汤，每日一剂，连服十日。

二、体育医疗。1.膝胸卧位：每日早晚各行一次，每次15分钟，同时作深呼吸，在吸气时把肛门收紧，呼气时放松。如此一紧一松，练习十至三十次，十日为一疗程。2.盆底组织运动，坐于矮凳上两小腿交叉，两手不扶东西站起随后又坐下，如此反复多次，可使盆底肌肉紧张度增加，每日练习四次，十日为一疗程。

三、针刺 维胞（双）在关元 开六寸