

科學研究論文彙編

第二期

上海中醫學院

1959.10.1.

序　　言

我們選集了 1959 年的科學研究論文中的 59 篇，彙編成冊，向偉大的國慶十周年獻禮。它是 1958 年上海中醫學院科學研究論文摘要彙編第一輯的繼續，在順序上算第二輯。我院科學研究工作，在黨的領導下，青老年中西醫師緊密合作，共同努力，已取得了一定成就。

1959 年的選題，截至九月中旬止，已完成 112 項，其中理論機制，重點是經絡本質的探討，針灸機制的研究 26 項，臨床研究 47 項，文獻整理、著作等 81 項，其他 8 項。

經絡與針灸機制的研究，是我院的一個重點，論文也較多，雖還不能得出全面的、肯定的結論，但對今後繼續研究提供了重要的資料。臨床研究，也取得了顯著的成效，如針刺治療聾啞有效率達 84.7%，針刺治療小兒麻痺症有效率達 95.8%，推拿治療椎間盤突出有效率達 91.2%，治癒率 75%，中醫中藥治療高血壓有效率達 74.6%，中醫中藥治療矽肺，療效亦較理想，症狀改善 88.2%，肺功能恢復 85%，X 線胸片的觀察，在 28 例中有 7 例矽結節陰影及網狀陰影吸收好轉。

這些成就，是黨的正確領導，堅決貫徹了黨的中醫政策，廣大羣眾對繼承發揚祖國醫學遺產的積極性空前提高的必然產物。

1959 年的科學研究工作，無論從量或質方面來說，都有所提高，但我們並不滿足這些成果，相反的，我們應在新的基礎上，更加努力，對人民作出更大的貢獻。

因時間匆促，不及仔細地審訂、修正，錯誤之處，恐在所難免，請批評指正。

目 录

理論探討和机制研究

阴阳五行学說在临床上的应用

經絡學說的研究

針刺对加強孕妇子宮收縮的作用

灸石門穴对小白鼠生殖系統(性週期及受孕率)影响初步報告(摘要)

針刺对人心臟動作電流的影響

艾灸对高血压患者手指容积影响的初步觀察(摘要)

X綫下觀察針刺对胃蠕动的影响以及穴位選擇性問題的初步探討

正常人胃蠕动的描記及針灸对胃蠕动描記波的影响

針刺“足三里”对菟胃运动机能的影响及其机制的初步探討

12經脈循行部位及其穴位与人体結構关系的解剖觀察

✓ 手太阴肺經循行部位解剖結構的觀察

手三里穴解剖結構的觀察

关于“关元”、“三阴交”穴位臨床針刺感应和解剖結構的关系

皮肤穴位导电量与温度正常值的測定及其周身分布情况的研究

电极面积、电极与皮肤接触的压力以及接触時間的長短对皮肤穴位导电量的研究

几种經絡仪的測定(直流电阻器的設制)

皮肤电位測定器的設制

“莉蘆”經不同方法处理后的毒性和对家兔血吸虫病疗效的进一步觀察

針灸对血清中白血球数量、补体、抗体影响的初步試驗

中药对流感病毒的抑制作用

臨 床 研 究

高血压病的中医理論和治疗(摘要)

中医对慢性腎炎的理論机制及其治疗(摘要)

石斛銀翹湯治疗20例腎孟炎初步觀察

中医治疗慢性腎炎20例初步小結

中医中药治疗子宮頸癌的研究

25例矽肺的中医治疗

中药治疗21例支气管扩张初步疗效观察

运用中医中药治疗再生障碍性貧血的体会

中医中药对糖尿病的疗效

中医对慢性泄瀉的認識和治疗
雷丸治疗钩虫病的初步疗效觀察
驅钩合剂治疗钩虫病的疗效觀察
驅钩煎剂治疗钩虫病的初步分析
祖国医学治疗晚期血吸虫病

中医治疗小兒傳染性肝炎的临床報告
麻疹併发肺炎临床总结

中医中药治疗急性阑尾炎和阑尾膿腫 138 例病案分析
中医外科手法治愈慢性复发性伴有乳头內縮的乳部瘻管24例临床觀察報告
海藻玉壺湯加減治疗癰瘤（甲狀腺腫及囊腫）33例临床觀察
藥烘疗法治疗神經性皮炎50例初步報告

針刺治疗聾啞症 301 例的初步总结
針刺治疗精神分裂症的临床觀察
針刺治疗小兒麻痹症后遺症214 例的临床觀察
針刺治疗遺尿症
針刺治疗視神經萎縮
針刺治疗慢性癆痛
針刺治疗胆囊炎
針刺治疗肺結核
針刺治疗 127 例高血压病疗效总结
針刺治疗癫痫61例報导
兒科指針治疗应用子午流注法的經驗介紹
針刺治疗視網膜色素变性
“失眠症”的水針疗法

推拿治疗腰椎間盤突出症的临床觀察与探討

其　　他

若干中藥中鉄、鈣与磷含量的測定
黃芩的药理作用

肝臟疾病时血清轉氨酶活力的測定
双缩脲反应测定血清蛋白質的研究
蜂蠍对于腎上腺皮質的作用

檢查全院寄生虫的感染
利用溫差電偶溫度計測定循環時間

十二經脈循行部位及其穴位与 人体結構关系的解剖觀察

上海中医院

1959年9月

十二經脈循行部位及其穴位与 人体結構关系的解剖觀察

上海中医学院

解剖教研組 姜凱采 王 錄 劉芳稿 胡松鶴 陸妙林
針灸教研組 李 鼎

我們在針灸學習及臨床見習過程中，感到針灸療效驚人，遂引起了我們對探討針灸穴位與人体結構關係的興趣。我們多方翻閱針灸有關書籍⁽¹⁻¹³⁾，發現各書定穴位置及解剖結構⁽²⁻⁹⁾，均相互有出入，尤以穴位部解剖結構出入為甚⁽²⁻⁵⁾。以後為了教學需要大量制作標本，遂結合穴位進行個別穴位以至整條經脈循行部位的解剖觀察。於是进而發現各針灸學書籍已有穴位的解剖結構與穴位的關係記載不夠正確的很多。此外我們還發現穴位中都有神經干或神經干末梢通過。常在這種情況下，我們不約而同的說：“古人可能非常詳細地解剖過屍體。”因此我們感到有必要對全身十二經脈循行部位及其次位結構重行系統的解剖觀察，以供針灸教學、針灸臨床以及“經絡學說”研究的參考。

材料和方法

材料：系上海地區屍體4具，其中50歲左右成體2具（男1，女1），8歲左右童體2具（男1，女1），共計8側。屍體防腐注射系用甘油及防腐劑混合液，防腐固定後，仍保持有一定軟度，使定穴能觸及自然標誌，關節部亦可作屈伸活動，以保證定穴的一定正確性。

方法：先在防腐好的屍體表面，循經定出穴位點，（因為各針灸學書籍記載的穴位頗有出入，我們定穴以本院針灸學講義所載為主，其他各說僅作參考。）在各點以針刺治療用的廢旧毫針，根據各穴一般針刺方向扎入，並將針留下。在扎入處針根部皮膚周圍塗上顏色，再按十二經循行，用顏色將各穴連成各經循行路線，制成人體經絡標本；然後逐穴將針抽出，復以較粗銅針依針刺方向，逐穴扎入及抽出，反復數次，抽出後形成孔道，再用較細于銅針的竹籤，沾上顏色順其方向插入該孔道，以便孔道周圍結構粘上顏色，便於解剖後能看到穴位針點周圍結構的位置。全身各穴都經如此手續處理。然後按人體分部作層次解剖觀察，將在循經1厘米寬範圍內，深達背面的結構，及各穴針點結構進行登記。並參考其他解剖書和圖譜⁽¹⁴⁻²⁴⁾，及針灸書⁽²⁻⁹⁾，進行逐經逐穴的核對，尽可能避免遺漏或差錯，尤以神經血管及肌肉觀察較細緻。淋巴結及肉眼不易觀察的淋巴管，細小動靜脈及神經則未加特別注意。由於屍體固定程度略有不同，個別屍體局部肌肉位置稍有移位，以致在規定範圍內結構出現的略有差別；由於成體和童體關係，肌肉、血管、神經粗細亦有不同，但因意義不大，故均不作比較。現僅將占最數的結構作了整理，以供參考。下面材料僅是十二經脈的，任督脈各穴結構則未統計在本材料內。

觀察結果

十二經脈各穴位及循行部位的結構：為方便起見，現按經脈循環次序列表及說明如下：

表一 手太阴肺經各穴位的結構：

穴位 名稱	定 位	神 經	血 管	肌 肉
中 府	在云門下一肋，乳上三 寸。肺動脈與手太陽中府 有六寸。	佈有鎖骨上神經的中間支。 第一肋間神經的外側皮支。 正當胸前神經的外側支。	上外側有腋動靜脈與胸廓 靜脈。	胸大肌、胸小肌、深部 為第一肋間內、外肌。
云 門	在鎖骨下、腋氣戶旁开 二寸陷中。	佈有鎖骨上神經中、后、 支；胸前神經的分支，正 當臂叢外側束。	頭靜脈與胸廓動靜脈，下 方有腋動脈。	為三角肌與三角之外側， 鎖骨下線，喙突內側。
天 府	在上臂部腋下三寸。	佈有臂外側皮神經，正當 肌皮神經。	頭靜脈，肱動靜脈支。	肱二頭肌外側。
俠 白	肘上五寸，天府下一寸。	佈有臂外側皮神經，正當 肌皮神經。	同 上	肱二頭肌外側，肱肌。
尺 澤	肘窩橫紋中央。	正当前臂外側皮神經及橈 神經。	頭靜脈，橈動靜脈之分 支。	肱二頭肌腱之外側。
孔 最	在腕後橈側上七寸。	正当前臂外側皮神經及橈 神經淺支。	頭靜脈，橈動靜脈。	肱橈肌，橈側伸腕長短 肌。
列 缺	在腕後橈側上一寸五分。	正当前臂外側皮神經和橈 神經淺支之混合支。	頭靜脈及橈動靜脈的分 支。	肱橈肌腱與外展拇指肌 腱之間。
經 星	在橈骨茎突起之內側。	佈有前臂外側皮神經和橈 神經淺支之混合支。	在橈動脈之外側。	內側為橈側屈腕肌深層 有旋前方肌。
太 淵	掌後內側橫紋頭。	佈有前臂外側皮神經和橈 神經淺支之混合支。	橈動、靜脈。	在橈側屈腕肌之外側， 外展拇指肌腱之內側。
魚 際	在手拇指本節后凹處半 寸。	同 上	指靜脈回流支。	外展拇指肌和拇指對掌 肌。
少 商	在大拇指橈側，去爪甲 一角一分許。	佈有前臂外側皮神經和橈 神經的混合支與正中神經 的指掌側固有神經末梢構 成的神經網。	指掌側固有動脈所形成的 動脈網。	

表二 手阳明大腸經各穴位的結構：

商 陽	食指甲后的側。	正中神經指掌側固有神經 ，橈神經指背側神經。	指及掌背動脈及靜脈網。	
二 間	食指本節前，橈側橫紋 尖陷中。	指掌側固有神經（正中神 經）指背側神經（橈神經）	指背及掌側動靜脈。	屈指深淺肌腱。
三 間	食指本節後橈側陷中。	佈有橈神經淺支。	手背靜脈網（頭靜脈起始 部）指掌側固有動脈。	第一骨間背側肌內收肌。
合 谷	在手虎口，岐骨間陷中。 。	佈有橈神經淺支的掌背側 神經（靠近第1、2掌骨手背靜脈網，橈動脈穿向 間）深部為正中神經的指 掌側固有神經。	手背靜脈網（頭靜脈起始 部）指掌側固有動脈。	第一骨間背側肌，深層 為內收肌機頭。
陽 溪	在腕上橫紋前，兩筋間 陷中。	橈神經淺支。	頭靜脈橈動脈本干及其腕 背支。	側母長、短肌腱之間。
偏 歷	在腕后三寸。	掌側為前臂外側皮神經和 橈神經淺支，背側為前臂 背側皮神經和深部前臂背 側皮神經。	頭靜脈。	橈側伸腕肌腱與外展 拇指肌之間。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
溫 潤	在腕后約五寸处。	佈有橈神經深支，肌皮及前臂背側皮神經。	橈動脈分支、頭靜脈。	橈側伸腕肌肌腹與外展拇長肌之間。
下廉	在曲池下四寸。	前臂背側皮神經，正當橈神經深支。		橈側伸腕短肌，橈側伸腕長肌，深部為旋后肌。
上廉	曲池下三寸	同 上		同 上
手三里	在曲池下二寸。	佈有前臂背側皮神經正當橈神經深支。	橈返動脈分支。	橈側伸腕長肌，橈側伸腕短肌，深層為旋后肌。
曲 池	在肘外輔骨曲時橫紋頭陷中。	內側深層有橈神經。	橈返動脈分支。	橈側伸腕長肌之起始部。
肘 邊	在上膊之下端肘大骨外廉陷中。	佈有前臂背側皮神經，深層為橈神經。	橈側副動脈。	肱橈肌起始部肱三頭肌外緣。
五 里	上膊外側面，曲池穴上三寸。	佈有前臂背側皮神經深層內側有橈神經。	深部為橈側副動脈。	肱橈肌起點外側與肱三頭肌前緣。
臂 腕	曲池上七寸當三角肌尖端上。	佈有臂背側皮神經深層有橈神經。	肱深動脈及旋肱後動脈的分支。	三角肌上端後緣，肱三頭肌外側頭的前緣。
肩 鍛	肩端，舉臂有凹陷處。	佈有鎖骨上神經，及腋神經。	腋動脈。	三角肌上部的中點，肩峰與肱骨大結節之間。
巨 骨	鎖骨後側之外端與肩胛骨之間陷凹中，自肩髃穴向內斜向內。	有鎖骨上神經後支，副神經分支，深層有肩胛上神經。	深層有肩胛上動、靜脈。	斜方肌，豎上肌，鎖骨肩峯端與肩胛骨之間。
天 眾	缺盆直上扶突下一寸許。	正當鎖骨上神經與鎖皮神經穿出處，深層正當騎神經起點。	有頸外淺靜脈。	頭闊肌，胸鎖乳突肌後緣，深層為中斜角肌起點。
扶 突	在人迎后一寸五分。	佈有耳大神經，枕小神經，正當副神經。	深層內側有頸升動脈。	頭闊肌，胸鎖乳突肌後緣，深層有提肩胛肌起點。
禾 體	在鼻孔下挾水溝旁五分。	正當面神經與眼下神經的吻合處。	面動靜脈的上唇支。	上唇方肌下部。
迎 香	在承泣上鼻孔旁。	正當眶下神經與面神經的吻合處。	面動靜脈，及眶下動脈的分支。	

表三 足陽明胃經各穴位的結構：

承泣	目下七分，直對瞳子。	佈有眶下神經分支及動眼神經下支的肌支及面神經肌支。	眶下動靜脈及眼動靜脈的分支。	眶下緣上方眼輪匝肌中，深層有眼球下直肌，下斜肌。
四白	目下一寸，陷中。	有面神經分支正當眼下神經。	有面動靜脈分支，正當眼下動靜脈。	
巨鬚	鼻孔旁，目下直對瞳子。	有面神經及眶下神經分支。	有面動靜脈及眶下動靜脈分支。	淺層為上唇方肌，深層為犬齒肌。
地 仓	平口角旁1分許。	有眶下神經分支深層為頰肌神經的末支，面神經分支。	面動靜脈。	在口輪匝肌中深層為頰肌。
大迎	曲頸前一寸三分骨陷中，動脈應手。	有面神經及頰肌神經。	前方有面動靜脈。	咬肌停止部的前緣。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
颊 部	耳前下八分，当下颌角咬肌中。	佈有耳大神经；面神经及咬肌神经。	咬肌动脉。	下颌角前方咬肌中。
下 肩	耳前颤弓下陷中。	正当面神经颤肌支及耳颤神经最深层为下颌神经。	有面动脉颤脉及深层为上颌动脉颤脉。	在咬肌起始部。
头 颊	前额凹陷处，入发际五分。	佈有耳颤神经分支，及面神经颤支。	有颤动脉颤脉分支。	颤肌上缘，颤肌颤膜中。
人 喉	颃结喉旁一寸五分。	佈有面神经颈支，颞皮神经，深层为颈动脉，最深层为交感干，外侧舌下神经降支及迷走神经。	颞前浅静脉颈内、外动脉分岐处，外为颈内静脉，甲状腺上动脉。	颤肌，胸锁乳突肌前缘与甲状腺软骨接触处。
水 突	在人迎穴直上。	佈有颠皮神经分支，深层为交感神经发出的心上神经，及交感干。	外侧为颈总动脉。	臂阔肌，甲状腺背下缘外侧，胸锁乳突肌肩胛骨骨粗隆交叉处。
气 合	天突旁开一寸五分。	佈有锁骨上神经前支舌下神经的肌支。	颞前浅静脉深层为颈总动脉。	颤肌，胸锁乳突肌的锁骨头与胸骨头之间。
缺 钱	寸口下极肚上陷中。	佈有锁骨上神经中支，深层正当臂之锁骨上部。		
气 户	在锁骨下，仰俯劳各开二寸陷中。	佈有锁骨上神经，胸前神经分支。深层有肺。	有胸肩峰动、静脉分支上方为锁骨下静脉。	胸大肌起始部，深层上方为锁骨下肌。
库 房	乳头上三肋间。	佈有胸前神经分支。（深部有肺）	有胸肩峰动、静脉及胸外侧动、静脉分支。	有胸大、小肌，深层为第一肋间内、外肌。
屏 骸	乳头上二肋间。	正当胸前神经胸大肌处。	同 上	有胸大肌、胸小肌，深层为第二肋间内、外肌。
膺 窗	乳头上一肋间。	佈有胸前神经分支。	胸外侧动、静脉分支	胸大肌，深层为第三肋间内、外肌。
乳 中	当乳头中。	佈有第四肋间神经外侧支的前皮支。		胸大肌，深层为第四肋间内、外肌。
乳 根	乳头按下一肋间，上直乳头	佈有第五肋间神经外侧支的内侧皮支，深层为肋间神经干。		胸大肌下部第五肋间内、外肌。
不 容	在巨阙旁二寸。	正当第七肋间神经分支处。	腹壁上动、静脉及第七肋间动、静脉分支。	腹直肌，深层为腹横肌。
承 满	在不容下一寸。	同 上	同 上	
梁 門	承满下一寸，脐上四寸，中脘旁二寸。	佈有第八肋间神经分支。	同 上	
关 門	梁門下一寸。	佈有第八肋间神经分支。	有第八肋间动、静脉，正当腹壁上动脉。	腹直肌。
太 乙	关門下一寸。	佈有第八肋间神经的分支。	有第八肋间动、静脉，正当腹壁下动、静脉。	同 上
滑 肉 門	脐上一寸，横开二寸，太乙下一寸。	佈有第九肋间神经分支。	有第九肋间动、静脉分支，正当腹壁下动、静脉处。	同 上

穴位名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
天 桢	腋旁二寸。	正当第十肋間神經分支。	有第十肋間動、靜分支， 正当腹壁下動、靜脈。	腹直肌。
外 陵	天樞下一寸。	正当第十肋間神經。	有第十肋間動、靜脈的分 支，及腹壁下動、靜脈。	同 上
大 丘	天樞下二寸。	正当第十一肋間神經。	有第十一肋間動、靜脈分 支，外側為腹壁下動、靜 脈。	同 上
水 道	大丘下一寸。	正当第十二肋間神經。	有第十二肋間動、靜脈分 支，外側為腹壁下動、靜 脈。	同 上
歸 來	脅下四寸，中腋旁二寸	正当髂筋下神經處。	外側有腹壁下動、靜脈。	腹直肌外緣，腹內斜肌 ，腹橫肌腹膜。
氣 沖	歸來下一寸，曲骨旁二寸。	正當髂腹股溝神經。	有腹橫淺動、靜脈的分 支，外側為腹壁下動脈。	腹內斜肌腹膜，腹內斜 肌下部腹橫肌下部。
脾 关	屈股，當髂前上棘直下， 筋外側。	正當股外側皮神經處。	深層為旋股外側動、靜脈 之分支。	縫匠肌和張開筋膜肌之 間。
伏 兔	膝蓋上六寸，肉隆起處	佈有股前皮神經，正當股 外側皮神經處。	有旋股外側動、靜脈分 支。	腹直肌，腹股中。
阴 市	膝蓋外側上三寸	佈有股前皮神經，正當股 外側皮神經處。	有旋股外側動脈降支。	腹直肌和股外側肌之間
梁 丘	膝蓋外側上二寸。	同 上	同 上	同 上
橫 鼻	屈膝，膝蓋下外側凹陷 中。	佈有膝關外側皮神經及膝 急側副關節支。	有膝关节動、靜脈網。	
足三里	稜鼻直下三寸陷中，約 當脛骨旁一橫指。	佈有膝關外側皮神經及膝 神經的皮支，深層正當膝 深神經。	有腫前動、靜脈。	脛骨前肌和伸趾長肌之 間。
上巨虛	稜鼻下六寸	同 上	同 上	脛骨前肌中。
条 口	下巨虛上一寸上巨虛下 二寸	同 上	同 上	同 上
下巨虛	稜鼻下九寸，上巨虛下 三寸。	佈有膝淺神經分支，深層 正當膝深神經處。	同 上	脛骨前肌與伸趾長肌之 間，深層為伸趾長肌。
丰 隆	外踝上八寸。	正當腓淺神經處。	腫前動脈分支。	伸趾長肌外側和腓骨短 肌之間。
解 溪	足背兩筋間，系鞋帶處	淺層正當腓淺神經，深層 正當腓深神經。	腫前動、靜脈。	伸趾長肌腱和伸趾小肌 腱之間。
冲 阳	足跗上五寸。	正當腓淺神經足背內側皮 神經第二支本干處深層為 腓深神經。	足背動、靜脈及足背靜脈 網。	伸趾長肌腹外側。
陷 谷	第二足趾外方，本節后 陷中。	佈有足背內側皮神經，第 二支本干。	足背靜脈網。	第二趾骨間肌。
内 庭	足次、中趾趾縫間。	正當足背內側皮神經第二 支分出趾背神經分歧處。	足背靜脈網。	

穴位名称	定 位	神 经	血 管	肌 内
房 角	是次趾之端外侧去爪甲角一分。	佈有腓浅神经的足背神经，	趾背动脉形成的动脉网。	

表四 足太阴脾经各穴位的結構：

蹠 白	自在足大趾内侧端。	腓浅神经趾背侧神经与趾缝侧固有神经吻合处。	趾背动脉。	
大 都	大趾内侧第二节后本节前。	足底内侧神经的趾底固有神经。	足底内侧动脉分支。	外展趾肌止点。
太 白	足内侧横骨后陷中。	佈有胫神经与腓浅神经分支吻合支。	足背静脉网，足底内侧动脉及足内侧动脉分支。	外展趾肌。
公 孙	在足大趾本节后一寸。	佈有胫神经与腓浅神经分支吻合处。	足内侧动脉足背静脉网。	外展趾肌。
商 丘	足内踝下微前陷中，前有中封后有照海，此穴居中。	正当隐神经（小腿内侧皮神经）与腓浅神经分支交叉处。	大隐静脉，足内侧动脉。	
三 阴 交	内踝上三寸	正当小腿内侧皮神经（胫神经）深层后方有胫神经。	大隐静脉，深层有胫骨后动、静脉。	胫骨后缘与比目鱼肌之间，深层有屈趾长肌。
漏 谷	在内踝上六寸。	有小腿内侧皮神经（胫神经），深层后方有胫神经。	大隐静脉，深层有胫后动脉、静脉。	同 上
地 机	在膝下五寸。	佈有小腿内侧皮神经（胫神经），深层有胫神经。	前方有大隐静脉膝最上动脉的分支深部有胫后动脉、静脉。	胫骨后缘与比目鱼肌之间。
阴陵泉	在膝下内侧辅骨下陷中。	正当小腿内侧皮神经本干，最深层有胫神经。	前方有大隐静脉，膝最上动脉最深层有胫后动脉、静脉。	比目鱼肌起点上方胫骨后缘和腓肠肌之间。
血 海	在胫腹上内廉，赤白肉际二寸。	佈有股前皮神经及股神经肌支。	股动脉静脉肌支。	股内侧肌下部。
箕 门	腹股上两筋间阴股内动脉间。	佈有股前皮神经深部有胫神经。	正当大隐静脉，深层之外方有股动脉、静脉。	缝匠肌内侧缘，深层有内收大肌。
冲 门	大横下五寸，横骨两端约纹中。	正当股神经。	内侧为股动脉。	腹股沟淋巴结中点之外侧上方，腹外斜肌腱膜腹内斜肌下部。
府 会	腹结下三寸。	正当髂腹股沟神经。		腹股沟淋巴结上方腹外斜肌腱膜，腹内斜肌下部及腹横肌下部。
腹 结	在大横下一寸三分。	正当第十一肋间神经。	第十一肋间动脉、静脉。	腹外斜肌，腹内斜肌，腹横肌。
大 横	膀胱旁四寸。	第十肋间神经。	第十肋间动脉、静脉。	同 上
腹 壓	大横七三寸。	第八肋间神经。	第八肋间动脉、静脉。	同 上
食 翳	天谿下一肋间，中行旁开六寸。	第五肋间神经外侧皮支。	胸腹壁静脉。	前锯肌，深部有肋间内外肌。
天 翳	乳头外二寸。	正当第四肋间神经。	胸外侧动脉、静脉分支胸腹壁动脉、静脉，第四肋间动脉、静脉。	胸大肌外下缘前锯肌，肋间内外肌。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
胸 乡	在肩胛下肋间。	正当第三肋间神经。	胸外侧动、静脉，第三肋间动、静脉。	胸大肌、胸小肌外缘前锯肌第三肌齿下缘第三肋间内、外肌。
肩 荛	在手太阴肺经中府穴下二肋间。	有胸前神经分支，正当第二肋间动、静脉，胸外侧动、静脉。		胸大肌、胸小肌，第二肋间内、外肌。
大 包	在腋腋下三寸。	有胸长神经末支，正当第七肋间神经。	胸背动脉分支，第七肋间动、静脉。	前锯肌，第七肋间内、外肌。

表五 手少阴心经各穴位的結構：

极 泉	臂内腋下腋间动脉应手。	有尺神经正中神经前臂内侧皮神经及臂内侧皮神经。	外侧为腋动脉。	胸大肌外下缘，浅有喙肱肌。
青 灵	肘上三寸	尺神经前臂内侧皮神经，臂内侧皮神经。	贵要静脉，尺侧上副动脉。	肱三头肌。
少 海	肘内廉大骨外去肘端五分。	有前臂内侧皮神经，外前方有正中神经。	贵要静脉，尺侧下副动脉、静脉，尺侧返动、静脉。	旋前圆肌、肱肌。
观 道	掌后一寸五分。	有前臂内侧皮神经，尺侧为尺神经。	正当尺动脉。	尺侧屈腕肌腱与拇指浅肌之间，深层为屈指深肌。
通 里	掌后一寸陷中。	同 上	同 上	同 上
阴 部	掌后去腕五分。	同 上	同 上	同 上
神 門	掌后腕骨端陷中。	同 上	同 上	同 上
少 府	手小指本节后骨缝陷中。	正当第四指掌侧总神经（尺神经）。	指掌侧总动、静脉。	有第四蚓状肌，屈指浅肌腱，深部为骨间肌。
少 冲	小指内侧去爪甲如韭叶。	有指掌侧固有神经。（尺神经）	（指掌侧固有动、静脉所形成的动、静脉网）。	

表六 手太阳小肠经各穴位的結構：

少 淲	手小指外侧去爪甲角下一分。	有指背神经和指掌侧固有神经。（尺神经）。	指掌侧固有动、静脉，指背动脉形成的动、静脉网。
前 谷	手小指外侧本节前陷中。	正当指背神经，深层为指掌侧固有神经（尺神经）。	有指背动、静脉。
后 谷	在小指外侧本节后陷中。	有尺神经手背支。	指背侧动、静脉，手背静脉网。
腕 骨	手外侧腕前掌下陷中。	有（尺神经）手背支。	腕背侧动脉（尺动脉）手背静脉网。
阳 谷	手外侧腕中腕骨下陷中。	有尺神经手背支，分出腕背支处。	腕背侧动脉。
养 老	腕后桡骨之上部。	有前臂背侧皮神经和尺神经手背支的吻合支。	前臂骨间背侧动、静脉的末支。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
支 正	腕后五寸。	佈有前臂內側皮神經分支，深層有前臂骨間背側神經。(看刺向桡側)		尺側伸腕肌。
小 海	肘外大骨外，去肘端五分陷中。	佈有臂內側皮神經分支，深層正当尺神經。	尺返動、靜脈，尺側上、下副動、靜脈。	尺神經溝中。
肩 貞	肩胛下兩骨之間，腋后緣上一寸許。	佈有腋神經分支，最深部上方為橈神經。	旋肩胛動、靜脈。	三角肌後緣，大圓肌。
臑 俞	挾肩胛后大骨下陷中。	佈有臂后皮神經，腋神經，深層為肩胛上神經。	旋肱后動、靜脈，深層有肩胛上動、靜脈。	三角肌后部，深層為腋下肌。
天 宗	秉風后大骨下陷中。	佈有肩胛上神經	旋肩胛動、靜脈肌支。	崗下肌中。
秉 風	肩胛骨外端之上方。	佈有鎖骨上神經后支及副神經。深層為肩胛上神經。	肩胛上動、靜脈。	斜方肌，崗上肌。
曲 桀	局中突曲胛陷中，按之應手痛。	佈有第二胸神經后支的外側皮支，副神經，深層為肩胛上神經肌支。	頸橫動、靜脈，深層為肩胛上動、靜脈分支。	斜方肌，崗上肌。
肩外俞	肩胛上廉去脊三寸陷中。	佈有副神經，第一頸神經后枝的內側皮支。深層肩胛背神經。	深層有頸橫動、靜脈。	斜方肌，小菱形肌。
肩中俞	肩胛內廉去脊二寸陷中。	佈有第四頸神經后枝的內側皮支及副神經。深層為肩胛背神經。	深層為頸橫動、靜脈分支。	斜方肌，提肩胛肌。
夾 筍	曲頰下，扶突后，动脉 應手陷中。	佈有枕小神經。	耳后動、靜脈及枕動、靜脈分支。	斜方肌前緣，提肩胛肌后緣，深部為頭頸肌。
天 容	耳下曲頰后。	佈有耳大神經前支面神經頸支，副神經，其深層為交感干頸上神經節。	前為頸外淺靜脈，頸內動、靜脈。	下頷角后方，胸鎖乳突肌上部前緣二腹肌后緣下緣。
顴 罂	面頰骨下廉就骨端陷中。	佈有面神經，及眶下神經。	面橫動、靜脈分支。	咬肌起始部，顴肌中。
听 宫	耳前珠子傍大如赤小豆。	佈有耳顳神經，及面神經分支。	顴淺動、靜脈分支。	

表七 足太陽膀胱經各穴位的結構：

睛 明	目內眥內側一分。	有滑車上、下神經分佈，上方為鼻睫神經，深層為動眼神經分支。	內眥動、靜脈，滑車上、下動、靜脈，深層上方為眼動、靜脈本干。	深部為眼內側直肌。
承 竹	眉頭陷中。	正當額神經內側支。	正當額動、靜脈。	額肌，皺眉肌。
眉 沖	神庭旁开 5 分，下与眉端相对。	正當額神經內側支。	正當額動、靜脈。	額肌。
曲 差	神庭旁一寸五分入发际五分。	正當額神經外側支。	旁有額動、靜脈。	額肌。
五 处	上星旁一寸五分。	正當額神經外側支。	旁有額動、靜脈。	額肌。
承 光	五处后一寸五分。	正當額神經外側支和枕大神經會合支處。	有額動、靜脈，額淺動靜脈及枕動、靜脈的吻合網。	

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
通 天	前发际上四寸，中线旁开一寸五分。	正当枕大神经之支。	有颞浅动、静脉和枕动、静脈吻合網。	
絡 却	通天后一寸五分	正当枕大神经之支。	枕动、静脉分支。	枕肌停止处。
玉 杓	絡却后下方，后旁一寸三分。	正当枕大神经之支。	正当枕动、静脉。	枕肌。
天 扣	项后发际大筋外廉陷中。	正当枕大神经干。	正当枕动、静脉干。	在斜方肌起始部外缘，深层为头半棘肌。
太 枕	第一椎下旁一寸五分。	第一胸神经后支内侧皮支，深层为第一胸神经后支外侧支及上位二至三个颈神经后支外侧支。	第一肋间动、静脉后支的内侧支。	斜方肌，菱形肌，上后锯肌，最深层为最长肌。
风 门	第二椎下旁一寸五分。	第二胸神经后支内侧皮支，深层为第二胸神经后支外侧支及上位二个胸神经后内侧支。	第二肋间动、静脉后支的内侧支。	斜方肌，上后锯肌，最深层为最长肌。
肺 俞	第三椎下旁一寸五分。	正当第三胸神经后支内侧皮支，深层为第三胸神经后支外侧支及上位二至三个内侧支。	第三肋间动、静脉后支的内侧支。	斜方肌，菱形肌，最深层为最长肌。
肾阴俞	第四椎下旁一寸五分。	正当第四胸神经后支内侧皮支，深层为第四胸神经后支外侧支及上位二至三个胸神经后支外侧支。	第四肋间动、静脉后支的内侧支。	斜方肌，菱形肌，最深层为最长肌。
心 俞	第五椎下旁一寸五分	正当第五胸神经后支内侧皮支，深层为第五胸神经后支外侧支及上位二至三个胸神经后支外侧支。	第五肋间动、静脉后的内侧支。	斜方肌，菱形肌，最深层为最长肌。
督 俞	第六椎下旁一寸五分。	佈有肩胛背神经，第六胸神经后支内侧皮支，深层为第六胸神经后支外侧支及上位二至三个胸神经后支外侧支。	第六肋间动、静脉后支的内侧支。锁横动脉降支。	斜方肌，背阔肌起腱，最长肌。
膀 俞	第七椎下旁一寸五分。	第七胸神经后支内侧支，深层为第七胸神经后支外侧支，上位二至三个胸神经后外侧支。	第七肋间动、静脉后支的内侧支。	斜方肌下外缘，背阔肌，最长肌。
肝 俞	第九椎下旁一寸五分。	第九胸神经后支内侧皮支，深层为第九胸神经外侧支及上位二至三个胸神经外侧支。	第九肋间动、静脉后支的内侧支。	浅层为背阔肌，深层最长肌和髂肋肌。
胆 俞	第十椎下旁一寸五分。	第十胸神经后支内侧皮支，深层为第十胸神经外侧支，上位二至三个胸神经外侧支。	第十肋间动、静脉后支的内侧支。	浅层为背阔肌，深层最长肌和髂肋肌。
脾 俞	第十一椎下旁一寸五分。	第十一胸神经后支内侧皮支，深层为第十一胸神经外侧支，上位二至三个胸神经外侧支。	第十一肋间动、静脉支的内侧支。	浅层为背阔肌，深层最长肌和髂肋肌。
胃 俞	第十二椎下旁一寸五分。	第十二胸神经后支内侧皮支，深层为第十二胸神经外侧支，上位二至三个胸神经外侧支。	第十二肋间动、静脉后支的内侧支。	浅层为腰背筋膜，深层为最长肌和髂肋肌。
三焦俞	第十三椎下旁一寸五分。	第十四胸神经后支外侧皮支，深层为第一腰神经后支外侧支，上位二至三个胸神经后支外侧支。	第一腰动、静脉后支的内侧支。	浅层为腰背筋膜，深层为最长肌和髂肋肌。

穴位 名称	定 位	神 经	血 管	肌 肉
腎俞	第十四椎下旁一寸五分。	第一腰神經后支外側皮支。深层为第一腰神經后支外側支，上位二至三个胸神經后支外側支。	第三腰動、靜脈后支的內側支。	淺层为腰背筋膜。深层为最长肌和髂肋肌間。
氣海俞	第十五椎下旁一寸五分。	第二腰神經的后支外側皮支，深层为第一腰神經后支外側支，上位二至三个胸神經后支外側支。	第三腰動、靜脈后支的內側支。	浅层为腰背筋膜。深层为最长肌和髂肋肌間。
大腸俞	第十六椎下旁一寸五分。	佈有第三腰神經后支。	第四腰動、靜脈后支的內側支。	浅层为腰背筋膜。深层为最长肌和髂肋肌間。
夾兌俞	第十七椎下旁一寸五分。	佈有第五腰神經后支。	腰最下動、靜脈后支的內側支。	骶棘肌。
小腸俞	第十八椎下旁一寸五分。	第一骶神經后支外側支。上位腰神經后支。	骶外側動、靜脈后支的外側支。	骶棘肌起部和臀大肌之間。
膀胱俞	第十九椎下旁一寸五分。平次髎。	第一、第二骶神經后支外側支，有交通支与第一骶神經交通。	骶外側劫、靜脈后支的外側支。	骶棘肌起部和臀大肌之間。
中膂俞	第廿椎下旁一寸五分。	第一、三、第四骶神經后支外側支。	骶外側動、靜脈后支的外側支，臀下動、靜脈分支。	臀大肌
白環俞	第廿一椎下旁一寸五分。	佈有腰下皮神經，第一、三、五骶神經后支的外側支所組成的神經于末部，及臀下皮神經。	臀下動、靜脈。	臀大肌。
上 髴	第一骶后孔中。	正当第一骶神經后支。	正当骶外側動靜脈后支。	骶棘肌及臀大肌起部。
次 髩	第二骶后孔中。	正当第二骶神經后支，上位骶神經后支的一支。	正当骶外側動、靜脈后支。	臀大肌起部。
中 髩	第三骶后孔中。	正当第三骶神經后支，上位骶神經后支的一支。	正当骶外側動、靜脈后支。	臀大肌起部。
下 髩	第四骶后孔中。	正当第四骶神經后支，上位骶神經后支的一支。	有臀下動、靜脈之支。	臀大肌起部。
命 阳	尾骨兩旁。	正当尾骨神經，上位骶神經后支的一支。	有臀下動、靜脈之支。	臀大肌。
承 挾	臀后橫紋中央。	正当股后皮神經，深层正当坐骨神經。	有坐骨神經平行動靜脈。	臀大肌下緣。
殷 門	承扶直下六寸，兩筋間。	佈有股后皮神經，深层正当坐骨神經。	有股深動、靜脈第三穿支。	半腱肌。
浮 髓	委阳上一寸。	佈有股后皮神經。正当腓总神經。	膝上外側動、靜脈。	股二头肌腹内側。
委 阳	委中外开一寸。	佈有股后皮神經。正当腓总神經。	膝上外側動、靜脈。	股二头肌腹内側。
委 中	膕窩橫紋正中。	佈有股后皮神經。正当膕神經。	皮下为股膕靜脈，深层内側为膕靜脈，敷深层为膕動脈。	当膕窩正中。
附 分	第二椎下旁开三寸。	正当第二胸神經后支外側支。深层为肩胛背神經，最深层正当第二肋間神經干。	頸橫動脈降支。第二肋間動、靜脈后支外側支。	斜方肌、菱形肌，深层为髂肋肌。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
魄 戶	第三椎下旁开三寸。	佈有第一胸神經后支內側皮支。深層為第一第二胸神經外側支，深層為肩胛背神經，最深層正當第三肋間神經干。	頸橫動脈降支。第三肋間動、靜脈後支。	斜方肌、菱形肌，深層為髂肋肌。
膏肓俞	第四椎下旁开三寸	佈有第二胸神經後支內側皮支。深層為第三胸神經後支外側支與上位一至二個胸神經後支外側支以及肩胛背神經，最深層正當第四肋間神經干。	第四肋間動脈後支及頸橫動脈降支。	斜方肌、菱形肌，最深層為髂肋肌。
神 堂	第五椎下旁开三寸	佈有第四胸神經後支內側皮支。深層為第五胸神經後支外側支與上位一至二個胸神經後支外側支以及肩胛背神經，最深層正當第五肋間神經干。	第五肋間動、靜脈後支及頸橫動脈降支。	斜方肌、菱形肌，最深層為髂肋肌。
喎 嘶	第六椎下旁开三寸，肩胛骨內緣下。	佈有第五胸神經後支內側皮支。深層為第六胸神經後支外側支與上位二個胸神經後支外側支。最深層正當第六肋間神經干。	第六肋間動、靜脈後支。	髂肋肌。
膈 关	第七椎下邊開四寸。	佈有第六胸神經後支內側皮支。深層為第七胸神經後支外側支與上位二個胸神經後支外側支。最深層正當第七肋間神經干。	第七肋間動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
魂 門	第九椎下旁开三寸。	佈有第七胸神經後支外側支，最深層為第九肋間神經干。	第九肋間動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
阳 纲	第十椎下旁开三寸。	佈有第八胸神經後支外側支，最深層為第十肋間神經干。	第十肋間動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
志 舍	第十一椎下旁开三寸。	佈有第十胸神經後支外側支。最深層為第十一肋間神經干。	第十一肋間動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
胃 仓	第十二椎下旁开三寸。	佈有第十一胸神經後支外側支。最深層為肋下神經干。	第十二肋間動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
肓 門	第十三椎下旁开三寸。	佈有第十二胸神經後支外側支。最深層為第一腰神經後支外側支。	第一腰動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
志 壇	第十四椎下（命門），旁开三寸，平腎俞。	佈有第十三胸神經後支外側支。及第一腰神經外側支。	第二腰動、靜脈後支。	背闊肌、髂肋肌。
胞 育	第十九椎下旁开三寸，平下髎。	佈有臀上皮神經。深層正當臀上神經。	正當臀上動、靜脈。	臀大肌、臀中肌及臀小肌。
秩 边	第廿一椎下旁开三寸。	深層正當臀下神經及股后皮神經起點。外側為坐骨神經。	正當臀下動、靜脈。	臀大肌
合 阳	膝關約紋下二寸。	正當脾腸內側皮神經，深層正當脛神經。	皮下有小腹靜脈，深層正當動、靜脈。	腓腸二頭肌之間。
承 筋	脾腸肌中央，合陽和承山之間。	正當脾腸內側皮神經，深層正當脛神經。	皮下有小腹靜脈，深層為脛後動、靜脈。	腓腸肌二肌腹之間。
承 山	脾腸肌腹下，約當闊筋至腳跟中點。	正當脾腸內側皮神經，深層正當脛神經。	皮下正當小腹靜脈，深層為脛後動、靜脈。	腓腸肌肌腹與肌腱交界下端。

穴位 名称	定 位	神 經	血 管	肌 肉
飞 阳	外踝上七寸，直对昆仑穴。	正当腓腸外側皮神經。		腓腸肌及比目魚肌。
附 阳	外踝上三寸，直对崑崙。	正当腓腸神經。	皮下正当小隱靜脈，深層為腓動脈末支。	深層為屈跗長肌。
崑 崧	足外踝后，陷中。	正当腓腸神經。	皮下正当小隱靜脈，及外踝后動、靜脈。	腓骨短肌。
僕 参	足跟下陷中。	正当腓腸神經的跟骨外側支。	有腓動脈跟骨外側支。	
申 脈	外踝下陷中。	正当腓腸神經。	有外踝動脈網	
金 门	申脈穴前下方約五分許。	佈有足背外側皮神經。深層為足底外側神經。	有足底外側動、靜脈。	腓骨長肌腱和外展小趾肌間。
京 骨	足外側大骨下陷中。	佈有足背外側皮神經。深層為足底外側神經。	有足底外側動、靜脈。	外展小趾肌下方。
束 骨	小趾本節后赤白肉際。	佈有第四趾蹠側總神經，佈有足背外側皮神經。	有第四趾蹠側總動、靜脈。	外展小趾肌下方。
通 谷	小趾外側本節前陷中。	佈有趾蹠側固有神經及足背外側皮神經。	有趾蹠側動、靜脈。	
至 隅	小趾爪甲外側一分許。	佈有趾蹠側固有神經及足背外側皮神經。	有趾背動脈及趾蹠側固有動脈形成的動脈網。	

表八 足少陰腎經各穴位的結構：

湧 泉	足底屈趾呈凹陷、当前三分之一处正中。	正当第二足底蹠側總神經。	深层为足底弓。	屈趾短肌腱，屈趾長肌腱，第二蚓狀肌，深层为骨間肌。
然 谷	足內踝前大骨下陷中。	佈有小腿內側皮神經末支及足底內側神經。	蹠內側動脈和跗內側動脈分支。	外展腓肌。
太 露	內踝后陷中。	佈有小腿內側皮神經正當脛神經。	有脛后動靜脈。	
大 鍾	太谿下五分，跟腱前陷中。	佈有小腿內側皮神經正當脛神經的跟骨內側神經。	脛后動脈的跟內側支。	
水 泉	太谿直下一寸，陷中。	佈有小腿內側皮神經正當脛神經的跟骨內側神經。	脛后動脈的跟內側支。	
照 海	內踝下四分。	佈有小腿內側皮神經深部正當脛神經本干。	后方为脛后動、靜脈。	
复 溪	內踝上二寸。	佈有腓腸內側皮神經和小腿內側皮神經。深层前方为脛神經。	深层前方为脛后動、靜脈。	比目魚肌下端移行于跟腱處之內側。
交 信	內踝上二寸，脛骨后。	佈有小腿內側皮神經深层正當脛神經本干。	深层为脛后動、靜脈。	屈趾長肌。
筑 室	太谿穴上五寸，腓腸肌內下緣。	佈有腓腸內側皮神經及小腿內側皮神經。深层正當脛神經干。	深部脛側为脛后動、靜脈。	深层在腓腸肌和屈趾長肌之間。