

金匱玉函經二註

金匱玉函經

二註

附十藥神書

李遜菴題

重刊金匱玉函經二註序

自來學醫者多講求傷寒而雜病則略之蓋傷寒分經論證蹊徑瞭然非若雜病之門類纂續博綜為難也不思仲景氏祖經方而集其大成傷寒論中一百十三方皆自雜病方中檢入故無不可以治雜病其專治雜病之方則惟金匱要略一書神而明之足以推闡無餘顧傷寒論自成無已韓祗和龐安時以來註解論辨代不乏人厥後吾吳周君禹載彙為三註學者益有所鑽仰尚已金匱有國朝徐彬論註雖云明顯要未若宋趙以德之明且詳也乃周禹載又為之補其未備暢其欲言名曰補註合衍義而成書為金匱玉函經二註嘉惠後學可謂仲聖之功臣惜其書風行未廣原板旋燬於火致使學者不能家置一編良足慨矣今春余友春泉見余案頭葉氏醫案存真及馬元儀方案卷恩付梓因論及此為歎息者久之訪購抄本苦多魯魚之訛復為徧求初印原本相與昕夕校讎鑒賞重刊公諸當世醫林不朽之業也功豈在閻氏下哉既已樂觀厥成而積思頓釋故誌其簡端云

余自髫稚學業醫道攷究方脈三十餘年遍歷江湖多學廣博者不過言語文字形容之耳及至用藥治病皆不能捷是以日夜苦心用志務在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方脈用藥如發矢無不中的余曰必神人也遂拜為師得授奇方一冊閱之或羣隊者或三四味者皆余目觀至人用效者也使予如久旱逢霖夜行得月心中豁然自此回至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可鋟梓者也余以三餘暇日將至人所授奇方并日用決效之法類成一帙名曰十藥神書蓋余用效者輒記錄之今西浙大癱道人與余通家之好用禮求授故錄以奉養生濟人之功用爾時

至正戊子春正月三陽日可久書於姑蘇之春先堂

自序

嘗思事不師古其法不立師古而不師聖人其理不精聖人每於禮樂教養之外凡可以愛護施民者無所不至視人疾痛如在乃身故仲景既著傷寒論垂萬世法而復出其心思著金匱玉函經為雜證矩範使天下後世有志此者於此啟悟以拯濟斯人固聖人無已之心不易之學也後之學者若東垣之脾胃河間之溫熱丹溪之濕熱王安道之統論易思蘭之發明薛立齋之虛弱莫不各擅其長要皆得力於此今之學者能稱述諸家而不知溯流窮源上稽聖訓積數十年之敏悟為百尺竿頭之進步終為淺寡而已矣然則要略為雜病方隰之至也為方不多立論殊少其間推測病由如六淫之氣七情之感腑臟之傷及湯丸之補泄氣味之緩急罔不畢備有志之士苟得其二三已足名世及觀從來注釋諸家未能久讀其書豈能心知其意又何從闡發其理邇者程公雲來徐公忠可各有疏註行世已足發揮底蘊表彰絕業獨趙以德先生衍義理明學博意周慮審本軒歧諸論相為映照合體用應變互為參酌庶幾大道之明也惜乎未有梓本讀者甚少更有瀆編注遞頗缺余購之二十餘載未得全璧因不揣疎陋擬為補注又大半採嘉言之議融會成之而續貂之謂知不免也倘海內君子有志以斯道自任者如脈訣藥性賦回春入門等書淡不可讀幸免力於聖論無自安於苟且

康熙二十六年秋月吳門周揚俊識於星沙寓中

予讀此十方俱出人意表其間次序緩急可為千百世法即不必十方並用要無能出其範圍者矣一方之中自得肯綮即不必全用其藥亦可以細推其理矣乃今日之治血症者輒用六味地黃增減翼其收功皆由醫貫入手而未嘗從神書體會者也彼謂腎水衰則火炎為患壯水之主可鎮陽光也孰知人之犯此病者陰虛固多而他因者亦復不少假如從勞力而得者其傷在足太陰矣從憂思而得者其傷在手少陰矣從嗜飲而得者其傷在手太陰矣從憤怒而得者傷又在足厥陰矣皆致吐血咯血等症豈一壯水可以勝其任乎總之人身之血附氣而行者也一藏傷則氣必不調而血遂溢於外故逆則上出墜則下行滯則阻痛寒則凝熱則散此自然之勢也後之君子於診視之際聞問之餘斟酌而得其情否乎果能於此著眼視其病之所傷在何藏脈之所傷在何部時之所值在何季思過半矣余曾治一咯血之人平日極勞每咯紫黑色俱成小塊者然必是飽食則多少食則少不食則或少或無予以薑汁童便製大黃治之二服而安後以補中益氣加血藥而愈知者以為怪妄予謂極平常蓋實從神書究心而置醫貫為談料者也

康熙二十六年五月吳門周楊俊識於星沙寓中

漢張仲景醫理最精以傷寒一門為病中最要既為傷寒論以明治法復為金匱玉函經以為治雜症之矩矱岐伯秦越人後一人而已後之註者以宋趙君以德衍義為最精國朝周揚俊又為之補註於本書益加融貫仲景之書如四子六經而兩君之註則高密之訓詁紫陽之集義也康熙二十六年楚撫丁思孔梓於楚南迄今百四十餘年世鮮傳本吳門李君清俊名醫也於古人載籍無所不窺治症神效既得此本思以公諸當世因為重付諸剞劂余之識君也在嘉慶丙子適病後左足短二寸不能着地君治之兩月而痊至今將二十年步履如少壯道光戊子余扶病重至漢上邀君同行君為人施診應手立愈為余製藥施人亦皆靈驗漢上人至今稱之益君之造詣淵微立心誠篤所致今刊此書猶前志也昔余弟鴻慶亦深於醫與君最契重刊傷寒活人書未竟而殂君議為竟之俾與此書並行於朋友之際可云篤矣余素不習醫近以學道從事三尼醫世功訣讀金碧龍虎靈寶畢法諸書稍知養生之理因兼讀素問難經傷寒論及是書以相印証知醫家之要蓋此四書之中君嘗謂是書醫可通仙並謂余因學仙而通醫理余謂醫與仙皆非余所及其理固能言之矣趙君不著里籍金匱要略又云明人君因欲去序中宋字余謂舊本不宜輕改且其文筆醇厚語多近儒非明人所及樸學之士潛德隱曜不必以史乘失載為疑也若夫道家之書如心印經云上藥三品神與氣精胎息經云若欲長生神氣相注南華經云無視無聽抱神以靜神將守形乃可以長生黃庭經云寸田尺宅可治生閉子精門可長活皆身心性命之圭旨苟能守而行之風濕寒暑皆不能侵留形住世不難又何雜病之足慮乎以質李君知余言之不誣也

道光癸巳八月錢塘陳文述序於吳門妙香天室

金匱玉函經二註

附序 目錄

三

上海校經山房石印

重刊金匱玉函經二註目錄

第一卷 脣腑經絡先後

猪苓湯方見第十三卷

第二卷 痘濕渴

桔梗桂枝湯

麻黃加木湯

桂枝附子湯

白虎加人參湯

第三卷 百合狐惑陰陽毒

百合知母湯

百合地黃湯

百合滑石散

雄黃散薰方

第四卷 瘰病

鳖甲煎丸

第五卷 中風歷節

牡蠣湯

侯氏黑散

礬石湯

近效方木附湯

第六卷 血癰虛勞

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

白术附子湯

一物瓜蒂湯第十五卷一見

滑石代赭湯

百合洗方

甘草瀉心湯

赤小豆當歸散第十六卷一見

白虎加桂枝湯

柴胡去半夏加桔梗湯

風引湯

桂枝芍藥知母湯

古今錄驗續命湯

崔氏八味丸即八味腎氣丸
方見第六卷

大承氣湯

第十卷四見 第二十一卷二見
第十七卷四見 方見外台第十四卷一見

甘草附子湯

甘草散

百合雞子湯

桔梗牡蠣散

苦參湯方缺今補于後

升麻蠆甲湯

蜀漆散

柴胡桂圓湯

防己地黃湯

烏頭湯

干金三黃湯

千金越婢加木湯第十四卷二見

漢張仲景醫理最精以傷寒一門為病中最要既為傷寒論以明治法復為金匱玉函經以為治雜症之矩矱岐伯秦越人後一人而已後之註者以宋趙君以德行義為最精國朝周揚俊又為之補註於本書益加融貫仲景之書如四子六經而兩君之註則高密之訓詁紫陽之集義也康熙二十六年楚撫丁恩孔梓於楚南迄今百四十餘年世鮮傳本吳門李君清俊名醫也於古人載籍無所不窺治症神效既得此本思以公諸當世因為重付諸剞劂余之識君也在嘉慶丙子適病後左足短二寸不能着地君治之兩月而痊至今將二十年步履如少壯道光戊子余扶病重至漢上邀君同行君為人施診應手立愈為余製藥施人亦皆靈驗漢上人至今稱之益君之造詣淵微立心誠篤所致今刊此書猶前志也昔余弟鴻慶亦深於醫與君最契重刊傷寒活人書未竟而殂君議為竟之俾與此書並行於朋友之際可云篤矣余素不習醫近以學道從事三尼醫世功訣讀金碧龍虎靈寶畢法諸書稍知養生之理因兼讀素問難經傷寒論及是書以相印証知醫家之要蓋此四書之中君嘗謂是書醫可通仙並謂余因學仙而通醫理余謂醫與仙皆非余所及其理固能言之矣趙君不著里籍金匱要略又云明人君因欲去序中宋字余謂舊本不宜輕改且其文筆醇厚語多近儒非明人所及樸學之士潛德隱曜不必以史乘失載為疑也若夫道家之書如心印經云上藥三品神與氣精胎息經云若欲長生神氣相注南華經云無視無聽抱神以靜神將守形乃可以長生黃庭經云寸田尺宅可治生閉子精門可長活皆身心性命之圭旨苟能守而行之風濕寒暑皆不能侵留形住世不難又何雜病之足慮乎以質李君知余言之不誣也

道光癸巳八月錢塘陳文述序於吳門妙香天室

金匱玉函經二註

上海校經山房石印

重刊金匱玉函經二註目錄

第一卷 脣附經絡先後

猪苓湯 方見第十三卷

第二卷 瘟濕渴

桔梗桂枝湯

麻黃加木湯

桂枝附子湯

白虎加人參湯

第三卷 百合孤感陰陽毒

百合知母湯

百合地黃湯

雄黃散 薑方

第四卷 瘰病

鳖甲煎丸

牡蠣湯

第五卷 中風歷節

侯氏黑散

礬石湯

頭風摩散

近效方術附湯

第六卷 血虛虛勞

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

白朮附子湯

一物瓜蒂湯 第十五卷一見

滑石代赭湯

百合洗方

甘草鴉心湯

赤小豆當歸散 第十六卷一見

滑石代赭湯

百合知母湯

白虎加桂枝湯

柴胡去半夏加桔梗湯

風引湯

桂枝芍藥知母湯

古今錄驗續命湯

崔氏八味丸 即八味腎氣丸

大承氣湯 第十卷四見 第二十一卷二見 第十七卷四見
防己黃芪湯 方見外台第十四卷一見

甘草附子湯

甘草附子湯

百合雞子湯

桔梗牡蠣散

苦參湯 方缺今補于後

升麻鳖甲湯

蜀漆散

柴胡桂薑湯

防己地黃湯

烏頭湯

干金三黃湯

千金越婢加木湯 第十四卷二見

黃芪桂枝五物湯

黃芪建中湯

酸棗仁湯

第七卷 肺痿肺癰效噏

甘草乾畫湯

厚模麻黃湯

葶藶太棗瀉肺湯

小青龍加石膏湯

第八卷 奔豚氣

奔豚湯

第九卷 胸痺心痛短氣

栝蒌薤白白酒湯

人參湯即理中湯

薏苡附子散

九痛丸

第十卷 腹滿寒疝宿食

厚模七物湯

大柴胡湯

大黃附子湯

當歸生薑羊肉湯

第十一卷 五臟風寒積聚

旋覆花湯

第二十二卷一見

麻子仁丸

桂枝龍骨牡蠣湯

八味腎氣丸第十二卷一見 第十三卷一見

大黃蟄蟲丸

皂莢丸

參門冬湯

越婢加半夏湯

射干麻黃湯

澤漆湯

桔梗湯

桂枝加桂湯

栝蒌薤白半夏湯

茯苓杏仁甘草湯

桂枝生薑枳實湯

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

附子粳米湯

大承氣湯

赤丸金有射罔如大棗一枚

抵當烏頭桂枝湯

大建中湯

瓜蒂散

甘薑苓米湯

小建中湯第十五卷一見 第二十二卷一見

薯蕷丸

桂枝龍骨牡蠣湯

桂枝加桂湯

第十二卷 痘飲欬嗽

芩桂木甘湯

大青龍湯

木防己加茯苓芍硝湯

小半夏湯第十五卷第十七卷一見

五苓散第十三卷二見

苓甘五味加薑辛湯

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯

第十三卷 消渴小便不利淋病

文蛤散

滑石白魚散

第十四卷 水氣

防己黃芪湯腹痛加芍藥

甘草麻黃湯

芪芍桂酒湯

枳木湯

第十五卷 黃疸

茵陳蒿湯

豬膏鬚煎第二十二卷一見

小柴胡湯第十七卷一見 第廿一

第十六卷 驚悸吐衄下血胸滿癰血

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

甘遂半夏湯

小青龍湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

己椒陵黃丸

外臺茯苓飲

苓甘五味加薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

桔梗瞿麥丸

茯苓戎鹽湯

越婢湯

麻黃附子湯

桂枝加黃芪湯第十五卷一見

桂枝加黃芪醇酒湯

枳木湯

第十四卷 黃疸

硝石礮石散

茵陳丘苓散

千金麻黃醇酒湯

梔子大黃湯

大黃硝石湯

半夏麻黃丸

十乘湯

木防己湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

蒲灰散第十四卷一見

柏葉湯

第十七卷 嘘吐噦下利

黃土湯

瀉心湯第二十二卷一見

吳茱萸湯

猪苓散

大黃甘草湯

半夏乾薑散

橘皮竹茹湯

桃花湯

通脈四逆湯

第十八卷 瘰癧腸瘻浸淫

薏苡附子敗醬散

第十九卷 跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇虫

藜蘆甘草湯方缺

甘草粉蜜湯

第二十卷 婦人妊娠

桂枝茯苓丸

當歸芍藥散第二十二卷一見

葵子茯苓散

第二十一卷 婦人產後

枳實芍藥散

竹葉湯

半夏瀉心湯

四逆湯

茯苓澤瀉湯

生薑半夏湯

桂枝湯

第二十卷一見
方未載今補後

白頭翁湯

紫參湯

大黃牡丹湯

黃連粉方缺

薏苡附子敗醬散

雞屎白散

烏梅丸

大黃牡丹湯

方未載今補後

附子湯

方未載今補後

乾薑人參半夏丸

當歸散

下瘀血湯

竹皮大丸

黃芩加半夏生薑湯

大半夏湯

橘皮湯

小承氣湯

方未載今補後

梔子豉湯

訶梨勒散

王不留行散

蜘蛛散

膠艾湯

當歸月母苦參丸

白朮散

白朮散

白朮散

白朮散

白朮散

白朮散

白朮散

白頭翁加甘草阿膠湯

第二十二卷婦人雜病

半夏厚朴湯

土瓜根散

抵當湯

蛇床子散

甘參大棗湯

膠華湯方缺疑即膠艾湯

礬石丸

二十三至二十五二卷俱有方無論不註因不具載詳金匱要略篇中

溫經湯

大黃甘遂湯

紅藍花酒

金匱玉函經二註卷之一

趙以德衍義

周揚俊補註

元和李清俊春泉重刊
長洲葉萬青訥人參校

論十三首方一

首脈證二條

臟腑經絡先後病證脈第一論
問曰。上工治未病。何也。師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王不受邪。即勿補之中。工不曉相傳。見肝之病。不鮮實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不可用之。經曰。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘臟準此。
衍義經謂五藏相傳者。又是臟氣因邪併之邪。正相合。發動則有餘。故得傳于不勝也。今乃云肝虛虛證。知其傳脾。然肝虛必弱。弱則必為所勝者。越矣。能傳于不勝也。藏氣法時論曰。肝欲補。急食辛。以補之。欲瀉。食酸瀉之。今云肝虛之病。補用酸。之奚為與內經相反也。試嘗思之。金匱首編之所敘者。由人稟五行氣味以成形。形成則聲色漸著。于是四者。日行變化于身形之中。未嘗斯須離也。故列于篇首。以為治病之規範。此條特明于味者耳。大陰陽者。在天為風寒。濕熱燥火之氣。在地成水火金木土之形。在人化辛酸鹹苦甘之味。是故人之五藏從五行生數配其奇偶。互成體用。天一生水。在體為精。在氣為寒。地二生火。在體為神。在氣為熱。精與神配。寒與熱配。二者形之始。著。皆合一奇偶也。天三生木。在體為魂。在氣為風。地四生金。在體為魄。在氣為燥。魂與魄合。風與燥配。居形生成之中。亦合奇偶。然生物者氣也。成之者味也。以奇生則成。而偶以偶生。則成而奇。寒之堅。故其味可用苦。以堅。風之氣散。故其味可用酸。以收。燥之氣收。故其味可用辛。以散。去兼四時。行無定位。無專性。陰陽冲氣之所生。故其味甘。以緩。洪範亦曰。稼穡作甘。味之成者。為體。氣之成者。為用。有諸體而形諸用。故肝木者。必收之。而後可散。非收則體不立。非散則用不行。遂致體用之偏之氣。皆足以傳于不勝也。偏于體不足者。必補酸。以收。之偏于用不足者。必補辛。以散之。故補體者。必瀉其用。補用者。即瀉其體。因知內經云。辛補。為其用也。仲景云。酸補。為其體也。然仲景之言。亦出內經。內經謂風生木。木生酸。酸生肝。豈非酸乃肝之本味。以本味補本體。不待言而可知。故正言時論。補瀉其用之行。變化者。亦不可以為仲景相反也。又云。弱水壯火。使金氣不行。則肝氣自愈者。水乃木之母。火乃木之子。此即母能令

子虛子能令母實之義。由子虛退賊鬼故也。然不止一法。又有所謂虛則補其母實則瀉其子。二者之法常對待而立。為五行逆順而設。逆行則相勝。順行則相生。治相勝者則當泻水旺火。治相生者則當益水瀉火。水能生木。子木虛者便當補水。水盛則木得受其所生矣。子木實便當瀉火。火退則金氣來制而木平矣。仲景謂肝虛用此實則不用者意則在是。觀夫內經治勝復之氣于既復之後。兩氣皆虛。必補養。安全而平定之。使餘之氣自歸其所屬。少之氣自安其所居。初勝之際。其氣為實。則瀉其有餘。由是以言仲景此條之意。又未必不似于斯也。

夫人稟五常。因風氣而生長。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。告五藏元真通暢人即安和。客氣邪風中人多死。千般疾難。不越三條。一者經絡受邪入臟腑為內所因也。二者四肢九竅血脉相傳雍塞不通為皮膚所中也。三者房室。金刀虫獸所傷。以此詳之。病由都盡。若人能養慎。不令邪風干忤。經絡適中。經絡未流傳臟腑。即醫治之。四肢纔覺重滞。即導引吐納。鍼灸膏摩。勿令九數閉塞。更能無犯。王法禽獸災傷。房室勿令竭乏。服食節其冷熱。苦辛酸甘。不違形體有變。病則無由入其腠理。腠者是三焦通會真元之處。為血氣所注理者。是皮膚臟腑之文理也。

衍義此條舉生身之氣而言。所謂五常者。五行經常之氣也。上應列宿在地成象。名曰剛柔金木水火土也。在天無質。名曰陰陽。風寒濕熱燥火也。人在氣交之中。秉地之剛柔。以成五臟百骸之形。秉天地之陰陽。以成六經之氣形氣合。一神機發用。運行穀氣出入。内外同乎天度。才降淳沉。應夫四時。主宰于身形之中者。謂之元真。其外感者皆客氣也。主客之氣各有正有不正。主氣正則不受邪。不正則邪乘之。客氣正則助其生長。不正則害之。主氣不正者。由七情動中。取食不節。房欲過度。金刀虫獸傷其氣血。盡足以虛之。客氣之不正者。由氣運與衰。入風不常。盡足以虛之。客氣傷人。或謂風寒濕熱燥火。但有德化政令。行于時和。則化乖則變。變則眚。豈獨風能生能害于物哉。今仲景止言風而不及五氣。何也。曰。陰陽在天地間。有是風。則有是理。人秉是氣。即以為命。受是理。即以為性。若仁者。乃風木之理。風木乃仁之氣。先儒且言仁者。天地生物之心。兼統五常之性。其風木者。亦天地生物號令之首。必兼統五常之氣。五氣莫不待其鼓動以行變化。故內經曰。之化之變。風之來也。大抵醫之獨言風。猶儒之專言仁也。內經又曰。八風發邪。以為經。風觸五藏。靈樞曰。虛邪不能獨傷人。必因身形之虛而後客之。又云。風寒傷人。自經絡傳入經脈。肌肉筋骨。內經內臟。仲景所謂人能填養。不令邪中。為內外所因者。蓋取諸此以分表裡者也。非後世分三因之内因也。語同而理異。三因之內因。由七情房室虛其元真。以致經絡臟腑之氣。自相剋伐者也。

補註此條首言元真通暢人即安和本言病則無由入其腠理益重陽氣以固其陰也。

一云腹中冷

問曰病人有氣色見于面部願聞其說師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死若痛者死

色白者亡血也設微亦非其時者死其目正圓者症不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明

上有寒色白者亡血也設微亦非其時者死其目正圓者症不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲。

行義青者肝之色。肝苦急急則痛。苦冷者是厥陰挾其腎水為寒寒極則陽亡陽亡則死。微黑者腎之色也。腎屬水水停則色微黑而不照。若照者是水勝火而血死黃者脾之色。脾主土輸穀氣于上焦以化榮衛今胸中有寒穀氣不化營為胃熱顯出其黃色。黃為中焦畜熱今不謂中焦熱而為胸中有寒者乃指其致病之本而言也。白者肺之色。肺主上焦以行榮衛榮之色充則面華不充則面白知其亡血也。赤為火色若非火令之時加于白色之上是火重來耗金也故死。目通于肝眼皮屬之脾其肺金不能制木風木得以自盛反勝脾胃是故風急則眼皮微澀目為之正圓甚則筋強肉重而成痙痙由木賊土敗故亦不治雖然色不可一例取則又云青為痛者與正文義同黑為勞者房勞也入房太盛竭精無度情火熾而腎水乏則又與水氣之黑異矣此屬之火也火之色雖赤然是火發于腎水之中故不赤而反黑其里必枯燥不似水氣之黑而光澤也赤為風者由熱生風子令母實故也黃為便難者是以中焦燥其液腸胃不潤所以便難然黃色必枯而不澤所以又謂若鮮明者為留飲留飲以津液不行滯其穀氣化熱致黃也雖然同此論也及考夫內經其五色又有從觀于面察于目謂面黃目青面黃目赤面黃目黑皆不死又謂青如翠羽亦如雞冠黃如蟹腹白如石膏黑如烏羽者是生色也青如草茲亦如衃血黃如枳實黑如烟煤白如枯骨是死色也又有從五臟分部顏頰鼻頤者如刺熱篇謂赤色是由是推之五臟善惡之色更必有隨其氣顯露其色各于其所司目唇鼻數之内外者蓋仲景欲明望自知病之道故舉此略耳。

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病。

衍義此條舉聽五行之病聲而言所謂寂然者欲語而默處也天陰靜而陽躁此病在厥陰故好寂然也厥陰在志為驚在聲為呼在體為筋筋末關節所以厥陰之病善驚在聲為呼則知其病在骨節也喑喑然不徹者聲出不揚也益肺王氣膈乃肺之部宗氣行呼吸出入升降于是焉語聲之不徹則知其氣不得升是心膈之有病也啾啾者聲小啾唧也細而長者其氣起自下焦從陰則細道遠則長益是巨陽王氣少陰與之為表裡巨陽有邪則少陰上從而逆