

平補肝腎
滋精

何首烏

馮伏火而
補血

補肺腎理
筋骨

補肺腎理
筋骨

何首烏



甘苦堅腎。溫補肝。甘益血。濡收斂精。氣添精益髓。養血祛風。治風先治血。強筋骨。烏髮。故
首令人有子。為滋補良藥。氣血太和。則勞瘦風虛。崩帶瘡痔。癩癧腫諸病。自己。營血調
消赤者外科。止惡瘧。益陰補肝。瘵疾要藥。而本草不言治瘵時。有赤白二種。夜則藤。交
呼為瘵帶。一名交藤。有陰陽交合之象。赤雄入血。分白雌入氣。分以大如拳五瓣者。良。三百年者大

牡丹皮



如栲栳服之。成地仙。凡使赤白各半。泔浸竹刀刮皮切片。用黑豆與首烏拌勻。鋪柳甑。入砂鍋。九蒸九晒。用茯苓為使。
忌諸血無鱗魚。萊菔。葱蒜。鐵器。唐時有何首烏者。祖名龍嗣。父名延秀。能嗣五十八。尚無妻子。服此藥七日。而思人
立何首烏。傳然流傳。雖火服者。尚少。明嘉靖初。方士邵應節。進七寶丹。世宗服之。連生皇子。遂盛行於世。方用赤
白首烏各一斤。黑豆拌九蒸。晒茯苓。牛乳拌當歸。枸杞。菟絲。各半斤。俱酒浸。牛膝。牛酒。浸同。首烏。第七次。蒸至第
九次。破故紙。四兩。黑芝。麻炒。蜜九。即忌鐵器。昂按地黃。何首烏。皆若藥也。故六味丸。以地黃為君。七寶丹。以何首烏為
君。各有配合。未可同類。而共施也。並有加減。當各依本方。隨病而施。指益令人。多以何首烏加入地黃丸中。合兩方而
為一方。是一方二君。安所通。從乎失。製方之本義。也。地黃功重。補腎首烏。功薰。滋肝。故並以治風濕。

有汗之骨蒸神不足者。手少陽志不足者。足少陰故。仲景腎氣丸。用之。和血涼血。而生血。涼則生。破積血。積血不去。則通經脈。為吐衄必
治神氣不足也。按內經云。水之精為志。故腎氣不足。少陰故。仲景腎氣丸。用之。和血涼血。而生血。涼則生。破積血。積血不去。則通經脈。為吐衄必
貝母。菟絲。大黃。忌蒜。胡荽。伏。利。人。所。罕。悟。宜。分。別。之。者。



苦溫補腎。芽溫補肝。能宣通血脈。而理筋骨。主傷中。補不足。經疏云。味。暖。子宮。縮小便。破
瘀血。治腰痛。胎漏。血崩。帶遺精。腸風血痢。是齋方。平胃散。一兩。川續斷。二錢。癰痔腫毒。
又主金瘡。折跌。以功。止血。生肌。外科。需為上劑。川產。良狀。如雞脚。皮黃。嫩節。節斷
者真。去白裏。硬筋。酒浸。用地黃為使。

補腎治折

補碎骨



又名申姜

苦溫補腎。故治耳鳴。耳鳴必及腎虛。又瀉。便入猪腎煨熟。空心食之。腎主二腎。王骨。故
治折傷。以功命名。粥和傳傷處。經曰。腎牙痛。妙黑為末。搽之。亦良。又入厥陰。肝包。能破血。止血。
入血行傷。故治折。傷。和未裏傷處。根似薑而扁長。去毛用。或蜜拌蒸。

益母草



味辛微苦

辛微苦寒。入手足厥陰。肝包。消水行血。去瘀生新。調經解毒。去血去治。血風。血暈。血痛。血淋。胎痛。產難。崩中。帶下。帶脈
腰間病生。於此故名。為帶赤。屬血。白屬氣。氣虛者。為經產良藥。消行腫乳癰。亦取其散通
補中益氣。而兼升降。降血虛者。養血滋陰。而蒸調氣。者則宜之。活
大小便。然辛散之藥。腫子散。大者忌服。益母子。主治略同。調經益精明目。者則宜之。活
血順氣。逐風。氣行則血行。行者有補。治心煩頭痛。血虛血。胎產帶崩。令人有子。功時珍曰。
益母根。並花葉。實宜。可同用。若治產後。胎產。消水。行血。則宜。並用。若治血分。風熱。明目。調
經。用子。為良。益母根。並花葉。專於行子。則行中有補也。產寶濟陰。返魂丹。小暑端午。或六月

六日採益母根。葉花。寔為末。蜜丸。治胎產百病。近效方。搗汁。蒸膏。亦良。忌飲子微妙用。

做苦泄熱。甘和血。辛散鬱。香舒脾。入手太陰厥陰。脾通九竅。利關節。養血氣。長肌肉。破宿血。
調月經。消癥瘕。散水腫。治產後。血滯。腰痛。赤行。吐血。鼻血。目痛。頭風。癰毒。撲損。補而
不滯。行而不峻。為女科要藥。古方澤。時珍曰。蘭草。澤蘭。一類。二種。俱生下濕。紫莖。素枝。赤
節。綠葉。葉對節生。有細齒。但以莖圓。節長。葉光。有歧者。為蘭草。並做方節短。葉有毛者。為



澤蘭

澤蘭。嫩時。並可接。而佩之。楚詞。所謂。級秋蘭。以為佩。是也。佩今之蘭。蕙。花。雖香。而葉無氣。質弱。易萎。不可佩。吳人
呼為香艸。俗孩兒。煎油。塗髮。去垢。香澤。故名。澤蘭。蘭草。走氣分。故能利水道。除痰。辟殺。蟲辟。惡。而為消渴。良藥。食肥甘
傳為消渴。治之。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
以蘭。除陳氣也。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
並。以蘭。除陳氣也。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
產。為勝。則。是。建。蘭。矣。李。士。材。云。蘭。草。稟。金。水。之。氣。故。入。肺。臟。東。垣。方。中。嘗。用。之。內。經。所。謂。治。之。以。蘭。除。陳。氣。者。是。也。
余。屢。驗。之。李。時。珍。又。云。東。垣。所。用。之。所。種。如。麥。門。冬。者。名。幽。蘭。非。真。蘭。也。故。陳。止。齋。著。益。蘭。說。以。訊。之。既。名。幽。蘭。正。合
或。以。為。荷。蘭。當。以。澤。蘭。為。正。今。之。所。種。如。麥。門。冬。者。名。幽。蘭。非。真。蘭。也。故。陳。止。齋。著。益。蘭。說。以。訊。之。既。名。幽。蘭。正。合

澤蘭。嫩時。並可接。而佩之。楚詞。所謂。級秋蘭。以為佩。是也。佩今之蘭。蕙。花。雖香。而葉無氣。質弱。易萎。不可佩。吳人
呼為香艸。俗孩兒。煎油。塗髮。去垢。香澤。故名。澤蘭。蘭草。走氣分。故能利水道。除痰。辟殺。蟲辟。惡。而為消渴。良藥。食肥甘
傳為消渴。治之。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
以蘭。除陳氣也。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
並。以蘭。除陳氣也。澤蘭。走血分。故能消水。腫。塗癰毒。破瘀除癥。而為婦人要藥。以為今之山蘭者。誤矣。防己。為使。冠宗。庚
產。為勝。則。是。建。蘭。矣。李。士。材。云。蘭。草。稟。金。水。之。氣。故。入。肺。臟。東。垣。方。中。嘗。用。之。內。經。所。謂。治。之。以。蘭。除。陳。氣。者。是。也。
余。屢。驗。之。李。時。珍。又。云。東。垣。所。用。之。所。種。如。麥。門。冬。者。名。幽。蘭。非。真。蘭。也。故。陳。止。齋。著。益。蘭。說。以。訊。之。既。名。幽。蘭。正。合
或。以。為。荷。蘭。當。以。澤。蘭。為。正。今。之。所。種。如。麥。門。冬。者。名。幽。蘭。非。真。蘭。也。故。陳。止。齋。著。益。蘭。說。以。訊。之。既。名。幽。蘭。正。合

通行血消

益母草

宣理氣血
燥速寒濕

瀉血熱

白 微 艾 葉

附之別誣條蘭殺於所澤執露以用植郁驗
憑論乎豈已蘭之謂謂春蘭是蘭泥餐非豈可故得矣
說又澤理屬之蘭此春也秋未可也也今蘭名
以安也屬重為之約也菊也然未可也今蘭名
以安也屬重為之約也菊也然未可也今蘭名
以安也屬重為之約也菊也然未可也今蘭名

山菜蓋菜
於血熱血少而其源起於真陰不足陽甚而內熱故管血日枯也益
陰清熱則血自生旺而有子也須佐以歸地芍芍杜仲茯苓等藥



味苦鹹而寒

灼故身熱支滿瘦血厥汗出微渴白微當歸各一兩
隨火瀉故不知人寒熱宜則營氣不婦人傷中淋露
瘥洗洗寒熱酸痛能內營故酸痛婦人傷中淋露
曰此取河胡所謂熱甚廷孔構結神無所產虛煩嘔
依不能收禁之意也廷孔女人溺孔也益

似牛膝而短小柔較去鬚酒洗用惡大黃大戰

苦辛生溫熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二經走三陰
宮止諸血溫中開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯
亂轉筋皆理氣血逆殺蛇治癩者蓋人血氣冷必假艾
以之灸音火能透諸經而治百病血熱為病者禁用

遇劑○丹田氣弱臍腹冷者以熟艾

白微艾葉

因花韻

直活血利

延胡索



裝袋兜腹腸甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內

陳者昆揉搗如棉謂之熟艾炙火用婦人丸散醋煮搗餅再為末用入伏苓數片煎服宜

鮮者苦酒醋香附為使云艾附酒燻一灸便退蒙荃發明以野艾為真斯艾雖香實非艾種

古者每

潤燥

活血

紅花



紅花數十斤煮湯殿婦於上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

者禁用。根如半夏肉黃小而堅者良。酒炒行血。醋炒止血。生用破血。炒用調血。辛苦甘溫。肺經而破瘀血。活血。行則血活。有熱結於中。暴吐紫黑血者。吐出為妙。潤燥消腫止痛。凡血熱血瘀。治經閉便難。血暈口噤。胎死腹中。非活血不行。痘瘡血熱。言治痘喉痺不通。又能入心。經生心血。須兼補益。俗用染紅。併作胭脂。破血。油。脂。傅。之。良。少。用。養。血。多。則。行。血。過。用。能。使。血。行。不。止。而。斃。血。生。於。心。包。藏。於。肝。屬。於。衝。任。紅。花。汁。與。相。類。故。治。血。病。有。產。婦。血。閉。而。死。名。醫。陸。氏。以。

通行水
行血止
血消瘀

萬草



色赤入營氣。溫行滯。味酸走肝。而鹹走血。本經入厥陰血分。心包能行血止血。能行故能經又能止。消瘀通經。酒煎一兩。治風痺黃疸。疸有五。黃疸。穀疸。酒疸。黃疸。女勞疸。此皆吐崩尿血。可以濕熱。例治當用四物。知柏。壯。崩。運。撲。損。痔。瘡。瘡。疔。血。少。者。忌。用。根。可。染。絳。其水。考。木。培。其。氣。隨。証。而。加。利。濕。清。熱。藥。忌。鐵。

瀉血熱滑

紫草



甘鹹。氣寒。入厥陰血分。肝包涼血活血。利九竅。通二便。鹹寒治心腹邪氣。即熱水腫五疔。癩癬惡瘡。血熱及痘瘡血熱毒盛。二便閉滯者。血熱則毒閉。得紫草之涼。則血行而毒出。兜脾定者。可用脾虛者。反能作瀉。古方惟用草。取其初。瀉者。忌用。去頭鬚酒洗。得湯氣以類。觸類用。發痘瘡。令人不達此理。用之誤矣。

草部 延胡索 紅花 萬草 紫草

一名紫葳
瀉血熱

瀉涼血
吐明

一名山榛
瀉散瘀定
痛

瀉止血

生滑行血
炒瀉止血

本草綱目

卷一

凌宵花 大小蘗 三七 地榆 蒲黃

凌宵花



甘酸而寒。入厥陰血分。肝包能去血中伏火。破血去瘀。主產乳餘疾。崩帶癥瘕。腸結。大便血閉。淋悶。風痺。血熱。生風之証。女科多用。孕婦忌之。本經云。養胎經。云。破血之葯。非所宜也。肺癰有用之。為葯者。凌宵花。為末。和蜜。陀僧。唾。調。敷。酒。釀。甚。驗。 藤生。花開五瓣。黃。赤。有。點。不。可。近。鼻。聞。傷。腦。

大小蘗



甘溫。大明。皆能破血。下氣。行而帶補。治吐衄。腸癰。女子赤白濁。安胎。涼血之功。小蘗力微。能破瘀生新。保精養血。退熱補虛。不能如大蘗之消癰毒。丹溪曰。小蘗治下焦結熱。血淋。本藥立瘥。 兩蘗相似。花如梅。大蘗莖高而葉皺。小蘗莖低而葉不皺。皆用根。

三七



甘苦微溫。散血定痛。治吐血。衄血。血崩。血痢。血崩。目赤癰腫。醋磨塗即散。已為金瘡杖瘡要葯。杖時先服一二錢。則血不衝心。杖後傳之。去瘀消腫。易愈。大抵。陽明厥陰血分之葯。故能治血病。來者。略似白芨。地黃有節。味微甘。頗似人參。以末。搽。猪。血。中。血。化。為。水。者。真。近。出。一。種。葉。厚。有。歧。尖。莖。有。赤。核。夏。秋。開。黃。花。蕊。如。金。絲。盤。紐。可。愛。而。氣。不。香。根。大。有。斗。莖。味。甘。極。易。繁。衍。云。是。三。七。治。金。瘡。折。傷。血。病。甚。效。與。南。中。來。者。不。同。

地榆



味苦酸微寒。性沈而瀉。本草未嘗言瀉。然能收汗。止血。皆酸收之功也。入下焦。除血熱。治吐衄崩中。禁。用。腸。風。者。為。腸。風。隨。感。而。見。也。血。瘀。者。為。賊。毒。積。久。而。發。血。痢。麻。仲。曰。古。方。斷。下。多。用。之。冠。宗。爽。曰。虛。也。冀。前。為。近。血。出。腸。胃。糞。後。為。遠。血。出。肺。肝。血。痢。寒。瀉。痢。及。初。起。者。禁。用。○。莖。頂。著。本。草。經。似。柳。根。外。黑。內。紅。取。上。截。炒。黑。用。梢。皮。行。血。得。髮。良。惡。寒。冬。

蒲



甘平。厥陰血分藥。肝包生用性滑。行血消瘀。通經脈。利小便。祛心腹。膀胱寒熱。同五。另。胎。氣。痛。名。瘰。瘵。打。損。傷。瘰。瘵。諸。腫。一。婦。舌。脹。滿。口。以。蒲。黃。頓。搗。比。晚。乃。愈。宋。度。宗。腹。脹。滿。口。失。笑。散。血。可。知。妄。蓋。古。為。心。苗。心。包。相。醫。用。蒲。黃。乾。薑。末。等。分。搗。之。愈。時。珍。曰。觀。此。則。蒲。黃。之。涼。血。活。血。可。知。妄。蓋。古。為。心。苗。心。包。相。醫。用。蒲。黃。乾。薑。末。等。分。搗。之。愈。時。珍。曰。觀。此。則。蒲。黃。之。火。乃。其。目。使。得。乾。薑。是。陰。陽。相。濟。也。 炒黑。性瀉。止一切血崩。帶泄精。香蒲花中。蕊。屑。

生用破血
灸用止血



瀉破血

瀉行水散

宣行氣解
鬱滯泄血
破瘀

金 鬱 子 蔞 菴 茹 蔞 柏 卷

辛平。

湯成入藥。

生用辛平。破血通經。治癰瘰淋結。灸用辛溫止。血。治腸風脫肛。生石上。拳拳如雞足。俗呼蕩草松。凡使鹽水煮半日。井水煮半日。培用。



辛寒有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥蟲。除熱痺。破癰瘰。內經向高。銅骨根如菜。服皮黃肉白。葉長微闊。折之有汁。結實如豆。一顆三粒。甘草為使。



苦辛微寒。別錄。入肝經。血分行水散。血散中有補。治陽痿經濕。腰膝骨節重痛。產後血氣作痛。閉對折傷。多用之。能制蛇。則爛。葉似菊。而薄莖似艾。而粗。苾苾為使。



辛苦氣寒。純陽之品。其性輕揚上行。入心及包絡。兼入肺經。涼心熱。散肝鬱。下氣破血。行滯氣。亦不損正氣。治吐血。尿



血婦人經脈逆行。經不下。行上為吐衄。諸証用鬱全末。如韭汁。血氣諸痛。產後敗血攻心。顛狂失心。頭多喜笑。尚知畏懼。証屬不足。狂多怒。久真能制。証屬有餘。此病多因驚憂。頑痰故也。豆毒入心。鬱金一兩。甘草二錢。半煮乾。培研末。水片五分。每用一錢。加猪下。盡毒。同升麻。服。出川廣體銳。圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以莖黃為之。

河

渴熱止嘔

渴熱散於

渴濕熱

渴熱

根 蘆

根 苧

根 薇 薔

根 蕉 芭

時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事
苦寒之劑傷冲和之氣為足知此哉
茅鉞潰癰癩孔二鉞潰二孔



味甘。益胃。寒降火。治嘔噦反胃。胃熱火升則嘔逆食不消渴客熱傷寒內熱止小便數肺為上源脾氣散精上隸於肺始能通調水道下輸膀胱腎為水臟而主二便三經有熱則小便便復甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而常道矣能解魚蟹河豚毒。取逆水肥厚者去鬚節用。



甘寒而滑。補陰破瘀。鮮熱潤燥。治天行熱疾。大渴大狂。胎動下血。諸淋血淋。搗貼赤游丹毒。癰疽發背。全瘡折傷。止血難雞魚骨哽搗如龍眼雞骨雞湯下魚骨魚湯下枕止血暈。安腹上止產後腹痛。散於漚苧汁療消渴之功



苦瀟而冷。入胃。大腸經。除風熱濕熱。生肌殺虫。治泄痢消渴。牙痛口糜。煎汁遺尿好眠癰疽瘡癩。花有紅白黃紫數色。以黃心白色粉紅者入葯。子名管實。酸溫。主治略同。千金微根角。萬口瘡之神葯。角萬所在多有。開談紅紫花角。微彎長二寸許。辛苦有小毒。治惡瘡有虫及口齒痛。



味甘大寒。治天行熱狂。煩悶消渴。產後血脹。並搗塗癰腫結熱。為末油調傳。霜後者佳。

草部 蘆根 苧根 薔薇根 芭蕉根

瀉火燥濕
補陰

苦參



職有偏絕故令人暴天筆談
其七常毒治病十去其八無
補肝丹參補心元參補腎苦
者皆補○藥能治病不能養
一兩或酒煎或醋煮能吐天
時毒○子名鴉胆子能治父


瀉火補水
潤燥滑腸

知母



自通丹溪曰小便不通有熱
正勝如因肺熱不能生水則
瀉勝脫黃柏知母有隔二隔
之類昂按凡病皆有隔二隔
深矣特表出以為戒得酒良

龍膽草



瀉肝胆火
下焦濕熱

黃連

苦燥瀉寒勝熱沈陰主腎補陰益精養肝胆安五臟濕熱去則血氣和利九竅生津止渴
明目止淚淚為肝熱治溫病血痢純下清血者肝風傷也宜散風涼血濕熱瀉腸風瀉赤黃疸酒毒熱

生風濕生蟲又能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然大苦大寒肝腎虛而無熱者勿服張從
凡藥皆毒也雖苦參甘艸不可不謂之毒也服必偏勝為患經曰五味入胃各歸其所喜
攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則
攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則


攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則


攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王冰註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

通行水濁
下焦血分
馮熱



大瀉氣
通行水



大通瀉
隨水

甘遂



而健陰虛及濕熱在上焦氣分者禁用
行水為通劑改
熱藥為燥劑
出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防己黑點黃腥木強者名木防己不佳陳載器曰本集以
防己酒洗用惡細辛異草辭

子菴



苦寒有毒能瀉腎經及隧道
名水蟲喻嘉言曰腎為水穀之海五臟六腑之源脾不能散胃之水精於肺而病於中腸用不能通胃之水道於膀胱而病於上腎不能司胃之關時



者良麵裏煨熟用或用水煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此

本草備要 卷一 防己 華慈甘遂

大苦大寒別錄溫太陽經藥膀胱能行十二經通腠理利九竅瀉下焦血分濕熱為瘡風水

之要藥治肺氣喘嗽水熱氣諸癩除氣濕瘧腳氣腫熱則痛防己為王葯濕加液仁蒼木

木水仁通熱加荅相風加羌活草鮮痰加竹港南星痛加香附木香活血加四物大便秘

加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連背加桂枝威靈仙痛連脇加胆草又有足根痛者

屬腎虛不與水腫風腫癰腫惡瘡或濕熱流入十二經致二陰不通者非此不可然性陰

脚氣同論十劑曰通可去滯通艸防己之屬是也通艸即木通是徐之才亦以行水者為

通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉氣分濕熱防己苦寒瀉血分濕熱曰本集以

辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣憤急者非此不能除破積聚癥結伏

留熱氣消腫除痰止嗽定喘水濕泛溢為腫脹通經利水父服令人虛十劑曰波可去間

也大黃泄陰分血閉華慈池陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜苦二種甜者性緩苦

者性急補土子如黍米微長色黃合糯米微炒去米用得酒良榆皮為使

所以制水直達水氣所結之處以攻決為用為下水之聖葯仲景大瀉主十二種水大腹腫滿

其輪泄而病於下以致積水浸淫無所底止腎者胃之關也前陰利水後陰利穀外皮

好古曰水者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭面中四肢下腰脚外皮

膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沈之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按

水腫有痰裏食積痰血致清不餘有脹寒涼傷飲食中氣虛衰而或成者有大病後正氣衰

冲氣不結不通而或成者不通水液妄行脾莫能制而或成者証屬不足宜分別治之然其源多由

利証加減如徒用瘕疝積聚留飲食宿痰迷癩癩虛者忌用皮赤肉白根作連珠重寔

清為度再煎瓜蒂為使惡遠志反甘草仲景治心下留飲與甘草同用取其相反以

寸名通脫
木通利
水退熱
氣下乳

通利水瀉
膀胱火

通行水瀉
熱涼血

通草澤瀉子前車

乳火不亢於內氣順血行汗多者禁用。便在中則心煩嘔噦浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性。瀉諸經之火火退則小便自利。便利則諸經火邪皆從小水而下降矣。○君火宜木通相火宜澤瀉利水雖同所用各別。 藤有細孔兩頭皆通。 色白氣寒體輕淡氣寒則降故入肺經 引熱下行而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目昏耳聾鼻寒失音大利肺氣退熱催生



而腎水虛故也眼中有水屬膀胱過利則水涸而火生。脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏。去其濕熱則亦隨去土乃得令而清氣多服昏目。非接引必致偏勝之患。夫履地古人用葶藶皮煎湯飲之。後人不知此理。真水有補無瀉或云脾虛旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉。其伏留之邪耳。○脾喜燥腎惡燥故難。易老云去腎而兼補脾以鹹能瀉伏火故也。昂按六味九有數地之溫皮之神奇所以為古之瀉山藥之滲山藥之收澤瀉或加紫河車一具或五補而必有瀉。仲牛膝和相濟以成平補之功。且退處於虛位失製方配合之本旨矣。此近世庸師之誤。鹽水拌或酒浸忌用鐵也。



甘寒涼血去熱止吐衄消瘕瘰。明目通淋。凡利水之劑多損于目。惟此能解肝與小腸之熱。濕熱退而目清矣。雷擊曰使葉勿使莖。子甘寒清肺肝風熱。溼膀胱濕熱利小便而不走氣。與苓同功。強陰益精令人有子。腎二竅車前子能利水。而固精。或則有子。子時宗丸用之。枸杞菟絲各八兩。五味。覆盆各四兩。車前二兩。蜜九。攪遺洩者。車前易蓮子。時宗丸用之。枸杞菟絲各八兩。五味。若單用則過瀉。治濕痺五淋暑濕下痢。文一貼甚效。公不肯服。夫人離他藥進之一服而。

草部 通草 澤瀉 子前子

愈閱其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而不動氣水道利則清濁分穀膜自止矣

目赤腫翳能除催生下胎酒蒸搗餅焙研炒研入利水泄瀉藥

輕通利水
清熱

燈心草



甘淡而寒降心火。入心能清肺熱。利小腸。心與小腸相表裡。心火清則肺熱小腸亦清。而熱從小便出矣。通氣止血。治五淋水腫。燒灰吹喉痺。塗乳止疳疔。擦癬最良。浮水可見十餘次。則能斷也。

通利水破

一名扁蓄
通利水

瞿麥



味苦寒。降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。為治淋要藥。故八正散用之。五淋大抵皆屬濕熱。熱淋膝膏腎虛淋。宜補腎不可獨瀉。老人氣虛者宜參朮。兼木通。山梔。滑石之類。血淋宜小蓟。牛亦有痰滯中焦。作淋者宜行痰。兼通利藥。最忌發汗。汗之必便血。破血利。數決。癰消。腫明目去翳。通經墮胎。性利善。下虛者慎用。冠宗爽曰。心經雖有熱。而小腸別作病矣。花大如錢。紅白斑。爛色甚。斌媚。俗呼洛陽花。用慈殼丹皮為使。惡燥。蝮。產後淋當去血。瞿麥蒲黃皆為要藥。

一名扁蓄
通利水

扁蓄



苦平。殺蟲疥。利小便。治黃疸熱淋。虻咬。腹痛蟲蝕。下部煎服。葉細如竹。弱莖蔓引。促節有粉。三月開紅花。

通活血消

天仙藤



苦溫。疏氣活血。治風勞腹痛。妊娠水腫。專治水腫。時不凋。一云即青木香藤。葉似葛圓。而小有白毛。根有鬚四