

本

州

綱

目

本草綱目果部目錄第三十三卷

○果之五 蓀類九種

甜瓜

嘉祐瓜蒂

西瓜

日用

蒲萄

本經

蓰蓰

綱目卽野蒲萄

獼猴桃

開寶卽藤梨

甘蔗

別錄

沙糖

唐本

石蜜

唐本

刺蜜

拾遺 醕齊附

右附方舊十二新四十

○果之六 水果類六種 附錄二十三種

蓮藕

本經

紅白蓮花

拾遺

芡實

別錄 卽菱

芡實

本經 卽雞頭

烏芋

別錄 卽芋薺

慈姑

日華

○附錄諸果 綱目二十一種拾遺一種

津符子

必思荅

甘劍子

楊搖子

海梧子

木竹子

櫓罌子

羅晃子

檣子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

黃皮果

四味果

千歲子

侯騷子

酒杯藤子

藟子

山棗

隈支

靈牀上果子

諸果有毒

拾遺

右附方舊十五新六十三

○互考

楮實

梧桐子

枸杞子

金櫻子

山茱萸

桑椹

木半夏

胡頹子

松花

桂花

櫟實

已上果部

黃精

蕨蕤

已上草部

蒲黃

菰首

蒟醬

豆蔻

益智子

使君子

燕覆子

蓬蘽

覆盆子

已上草部

本草綱目果部第三十三卷

果之五

蘇類九種

甜瓜

宋嘉祐

校正

自菜部移入此併入本經瓜蒂

釋名甘瓜

唐本

果瓜

時珍曰瓜字篆文象瓜在鬚蔓間之形甜瓜之味甜于諸瓜故

獨得甘甜之稱舊列菜部誤矣按王禎云瓜類不同其用有二供果者為果瓜甜瓜西瓜是也供菜者為菜瓜胡瓜越瓜是也在木曰果在地曰蘇大曰瓜小曰瓠其子曰瓠其肉曰瓢其跗曰環謂脫花處也其蒂曰憲謂繫蔓處也禮記為天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也

集解別錄曰瓜蒂即甜瓜蒂也處處有之園圃所蒔有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂為良時珍曰甜瓜北土中州種蒔甚多二三月下種延

蔓而生葉大數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類甚繁有團有長有尖有扁大或徑尺小或一捻其棱或有或無其色或青或綠或黃斑糝斑或白路黃路其瓢或白或紅其子或黃或赤或白或黑按王禎農書云瓜品甚多不可枚舉以狀得名則有龍肝虎掌兔頭狸首羊髓蜜筒之稱以色得名則有烏瓜白團黃瓢白瓢小青大斑之別然其味不出乎甘香而已廣志惟以遼東燉煌廬江之瓜爲勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之溫瓜永嘉之寒瓜未可以優劣論也甘肅甜瓜皮瓢皆甘勝饴蜜其皮暴甘猶美浙中一種陰瓜種于陰處熟則色黃如金膚皮稍厚藏之至春食之如新此皆種藝之功不必拘于土地也甜瓜子曝裂取仁可充果食凡瓜最畏麝氣觸之甚至一蒂不收

瓜瓢氣味甘寒滑有小毒

大明曰無毒思邈曰多食發黃疸令人虛羸多

忘解藥力病後食多或反胃腳氣人食之患永不除也
洗曰多食令人陰下溼癢生瘡動宿冷癥癖

病破腹發虛熱令人憊氣弱腳手無力少食則
可龍魚河圖云凡瓜有兩鼻兩蒂者殺人五月瓜
沈水者食之得冷病終身不瘥九月被霜者食之
冬病寒熱與油餅同食發病○多食瓜作脹者食
鹽花卽化宏景曰食瓜多卽入水自漬便消時珍
曰張華博物志言人以冷水漬至膝可頓啖瓜至
數十枚漬至項其啖轉多水皆作瓜氣也則水浸
消瓜亦物性也瓜最忌麝與酒凡食瓜過多但飲
酒及水服麝香尤勝於食鹽漬水也**主治**止渴除煩熱利小便通三

焦閒壅塞氣治口鼻瘡嘉祐**暑月食之永不中暑**宗奭

發明宗奭曰甜瓜雖解暑氣而性冷消損陽氣多

食未有不失利者夏月多食深秋作痢最爲
難治惟以皮蜜浸收之良皮亦可作羹食宏景曰
凡瓜皆冷利早青者尤甚熟瓜除瓢食之不害人
時珍曰瓜性最寒曝而食之尤冷故稽聖賦云瓜
寒於曝油冷於煎此物性之異也王冀洛都賦云

瓜則消暑蕩悃解渴療飢又奇效良方云昔有男子病膿血惡痢痛不可忍以水浸甜瓜食數枚即愈此亦消暑之驗也

瓜子仁脩治

數曰凡收得曝乾杵細馬尾篩篩過成粉以紙三重裏壓去油用不去油

其力短也西瓜子仁同

氣味甘寒無毒主治腹內結聚破潰

膿血最爲腸胃脾內壅要藥

別錄

止月經太過研末

去油水調服

藏器○炮炙論序曰血泛經過飲調瓜子

炒食補中宜人

孟詵清肺潤腸和中止渴

時珍

附方

舊一

口臭

用甜瓜子杵末蜜和爲丸每旦漱口後含一丸亦可貼齒千金方

腰腿疼痛

甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三壽域神方 腸癰

已成

小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用甜瓜子一合當歸炒一兩蛇退皮一條咬咀每

服四錢水一盞半煎一盞食前服利下惡物爲妙

聖惠

瓜蒂

本經上品

釋名

瓜丁

千金

苦丁香

形象

脩治

數曰凡使

蒂要取青綠色瓜氣足時其蒂自然落在蔓上采得繫屋東有風處吹乾用宗奭曰此甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許曝極乾臨時研用時珍曰按唐瑤云甜瓜蒂以團而短瓜團瓜者良若香甜瓜及長如瓠子者皆供菜之瓜其蒂不可用也

氣味苦寒有毒

大明曰無毒

主

治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及

食諸果病在胸腹中皆吐下之

本經

去鼻中瘕肉療

黃疸

別錄

治腦寒熱艱眼昏吐痰

大明

吐風熱痰涎治

風眩頭痛癰癩喉痹頭目有溼氣

時珍

得麝香細辛

治鼻不聞香臭

好古

發明

張機曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞噎氣上衝咽喉不得息者此為胸

中有寒也當吐之太陽中暍身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脈緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在上脘者當吐之並宜以瓜蒂散主之惟諸亡血虛家不可與瓜蒂散也成無已曰高者越之在上者涌之故越以瓜蒂香豉之苦涌以赤小豆之酸酸苦涌泄為陰也杲曰難經云上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂

木鬱則達之也吐去上焦有形之物則木得舒暢
天地交而萬物通矣若尺脈絕者不宜用此恐損
真元令人胃氣不復也宗奭曰此物吐涎甚不損
人全勝石綠礪砂輩也震亨曰瓜蒂性急能損胃
氣胃弱者宜以他藥代之病後產後尤宜深戒時
珍曰瓜蒂乃陽明經除溼熱之藥故能引去胸皖
痰涎頭目溼氣皮膚水氣黃疸溼熱諸證凡胃弱
人及病後產後用吐藥皆宜加慎何獨瓜蒂爲然
附方舊七新 **瓜蒂散**治證見上其方用瓜蒂二錢
每用一錢以香豉一合熱湯七合煮糜去滓
和服少少加之快吐乃止仲景傷寒論 **太陽**
中暍身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮
中所致瓜蒂二七箇水一升煮五合頓服取
吐金 **風涎暴作**氣塞倒仆用瓜蒂爲末每用一
匱要畧 **風涎暴作**二錢膩粉一錢匕以水半合調
灌良久涎自出不出含沙糖一 **諸風諸癰**諸風膈
塊下咽卽涎出也寇氏衍義

涎涌用瓜蒂炒黃爲末量人以酸蘸水一盞調下
取吐風癰加蠟稍半錢溼氣腫滿加赤小豆末一
錢有蟲加狗油五七點雄黃一錢甚則加
芫花半錢立吐蟲出東垣活法機要
風 欬嗽及遍身風癰急中涎潮等證不拘大人小
兒此藥不大吐逆只出涎水瓜蒂爲末壯年服
一字老少半字早晨井華水下一食頃含沙糖一
塊良久涎如水出年深者出墨涎有塊布水上也
涎盡食粥一兩日如吐多人困甚卽以急黃喘息
麝香泡湯一盞飲之卽止經驗後方
心上堅硬欲得水喫者瓜蒂二小合赤小豆一合
研末暖漿水五合服方寸匕一炊久當吐不吐再
服吹鼻取水亦遍身如金瓜蒂四十九枚丁香四
可傷寒類要
爲末每用一字吹鼻取出黃
水亦可指牙追涎經驗方
吹鼻中輕則半日重則一日
流取黃水乃愈千金翼
黃疸癰黃
並取瓜蒂
丁香赤小

豆各七枚爲末吹豆許入鼻少時黃水身面浮腫

流出隔日一用瘥乃止孟詵食療

上方同十種蠱氣苦丁香爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸棗湯下甚效瑞竹堂

方溼家頭痛瓜蒂末一字啗入鼻口中含瘡疾寒

熱瓜蒂二枚水半盞浸一發狂欲走瓜蒂末井水宿頓服取吐愈千金服一錢取吐

卽愈大便不通瓜蒂七枚研末綿裹塞鼻中瘕聖惠方入下部卽通必效方

肉聖惠用陳瓜蒂末吹之日三次瘥乃已○又方瓜蒂末白礬末各半錢綿裹塞之或以豬脂和

挺子塞之日一換○又方青甜瓜蒂二枚雄黃麝香半份爲末先抓破後貼之日三次○湯液用瓜

蒂十四箇丁香一箇黍米四十九風熱牙痛瓜蒂粒研末口中含水啗鼻取下乃止

炒研麝香少許和之綿塞雞屎白禿甜瓜蔓連蒂咬定流涎聖濟總錄不拘多少以

水浸一夜砂鍋熬取苦汁去滓再熬如餵盛收每
刺去痂疔洗淨以膏一盞加半夏末二錢薑汁一
匙狗膽汁一枚和勻塗之不過三
上忌食動風之物
儒門事親
齁喘痰氣苦丁香三

箇爲末水調服吐痰
卽止
朱氏集驗方

蔓乾陰主治女人月經斷絕同使君子各半兩甘草

六錢爲末每酒服二錢

花主治心痛欬逆別錄

葉主治人無髮搗汁塗之卽生嘉祐補中治小兒疳

及打傷損折爲末酒服去瘀血孟詵

附方新面上靨子七月七日午時取瓜葉七枚卽直入其堂中向南立逐枚拭靨

卽滅去也○
淮南萬畢術

西瓜

日用

釋名寒瓜

下見

集解

瑞曰契丹破回紇始得此種以牛糞覆而種之結實如斗大而圓如瓠色如青玉子如金

色或黑麻色北地多有之時珍曰按胡嶠陷虜記言嶠征回紇得此種歸名曰西瓜則西瓜自五代時始入中國今則南北皆有而南方者味稍不及亦甜瓜之類也二月下種蔓生花葉皆如甜瓜七八月實熟有圍及徑尺者長至二尺者其棱或有其子或黃或紅或黑或白或白者味更劣其味有甘有淡有酸酸者爲下陶弘景注瓜蒂言永嘉有寒瓜甚大可藏至春者卽此也蓋五代之先瓜種已入浙東但無西瓜之名未遍中國爾其瓜子爆裂

取仁生食炒熟俱佳皮不堪啖亦可蜜漬醬藏頌曰一種楊溪瓜秋生冬熟形畧長扁而大瓢色如臙脂味勝可留至次年云是異人所遺之種也

瓜瓢氣味甘淡寒無毒

瑞曰有小毒多食作吐利胃弱者不可食同油餅食

損脾時珍曰按延壽書云北人稟厚食之猶慣南人稟薄多食易至霍亂冷病終身也○又按相感志云食西瓜後食其子即不噫瓜氣以瓜割破曝日中少頃食即冷如水也得酒氣近糯米即易爛貓踏之**主治消煩止渴解暑熱**吳療喉痹汪寬中**寬中**即易沙

下氣利小水治血痢解酒毒

甯**含汁治口瘡**

震亨

發明

穎曰西瓜性寒解熱有天生白虎湯之號然亦不宜多食時珍曰西瓜甜瓜皆屬生冷世

俗以爲醍醐灌頂甘露灑心取其一時之快不知其傷脾助溼之害也真西山衛生歌云瓜桃生冷