

本

州

綱

目

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

藥木

本經 卽黃藥

檀桓

拾遺

小藥

唐本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經 爛羅勒附

杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

罌子桐

拾遺 附

海桐

開寶 附

棟

本經

槐

本經

檀

拾遺

莢

唐本

卷下

秦皮

本經

合歡

本經

阜莢

本經 鬼阜莢附

肥阜莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本卽沒食子

訶黎勒

唐本

婆羅得

開寶

櫟

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶移

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

別錄

蘇枋木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

緌木

拾遺

櫚木

拾遺卽花櫚

欒櫚

嘉祐

櫛木

拾遺

柯樹

拾遺

烏臼木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆

海藥

相思子

綱目

豬腰子

綱目

石瓜

綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部第三十五卷上

木之二 喬木類五十二種

藥木

本經中品

釋名黃藥

別錄根名檀桓

時珍曰藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮

豈古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰藥木生漢中山谷及永昌宏景曰今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色

淺其根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃

藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮
外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有
本出房商合等州山谷中皮緊厚二三鮮黃者
上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用
之邵陵者治表治上用之各適其宜爾頌
曰處處有之以蜀中出者肉厚色深爲佳
脩治 數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日
漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度每
五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦
不制治下焦也時珍曰黃藥性寒而沉生用則降
實火熟用則不傷胃酒制則治
上鹽制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒 降陰也又云苦厚微辛陰中之陽
元素曰性寒味苦氣味俱厚沉而

入足少陰經爲足太陽引經藥好古曰黃芩梔子
入肺黃連入心黃藥入腎燥溼所歸各從其類也
故活人書四味解毒湯乃上下內外
通治之藥○之才曰惡乾漆伏硫黃**主治五臟腸**

胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷

蝕瘡

本經

療驚氣在皮閒肌膚熱赤起目熱赤痛口

瘡久服通神

別錄

熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺蛙

蟲

藏器

男子陰痿及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄權

安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺

疳蟲治虵心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛

大明

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸

痿癱癰利下竅除熱

元素

瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍

李杲

得知母滋

陰降火得蒼朮除溼清熱爲治痿要藥得細辛瀉

膀胱火治口舌生瘡

震亨

傳小兒頭瘡

時珍

發明

元素曰黃藥之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血

四也臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿躄腳膝無力黃芪湯中加用使兩足膝中氣力涌出痿軟卽便去也乃癰癰必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也杲曰黃藥蒼朮乃治痿要藥凡去下焦溼熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃藥知母爲君茯苓澤瀉爲佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥豬苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以

生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治
之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成
中滿腹堅如石腳腿裂破出水雙睛凸出飲食不
下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣
予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而爲嘔噦難
經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言
熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水
所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾肉
桂一錢爲引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯
下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出床
下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎
惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤
燥爲君知母之苦寒瀉腎火爲佐肉桂辛熱爲使
寒因熱用也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之
功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也
心火也可以溼伏可以水滅可以直折黃連之屬

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不
可以水溼制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可
以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有
金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋
黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋
腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以爲滋陰降火
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火煎熬
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令太
過脾胃受傷眞陽暗損精氣不暖致生他病蓋不
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷
胃不能生陰之戒

附方

舊十二新
三十一

陰火爲病

大補丸用黃蘗去皮鹽
酒炒褐爲末水丸梧子

大血虛四物湯下氣虛男女諸虛孫氏集效方坎

四君子湯下丹溪方

人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮

切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九曬蒸

過曬研爲末酒煮麩糊丸梧上盛下虛水火偏盛

子大每服一百丸溫酒送下

黃蘗一斤分作四分用醕酒蜜湯鹽水童尿浸洗

曬炒爲末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸梧子

大每服七十丸白四治坎離諸丸方見草部臟毒

湯下活人心統

痔漏皮刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各

浸七日洗曬焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子

大每空心溫酒下五十丸久服除根○楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮刮淨一斤

分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研

麋米飯丸如用法服○又陸一峰藥皮丸黃蘗一

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜下血數升

入藥在內紫煮熟搗丸如上法服之

黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆小兒

大每服七丸溫水下名金虎丸普濟方

下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻

集效妊娠下痢白色晝夜三五十行根黃厚者蜜

方和丸梧子大每空心米飲下三五十小兒熱瀉黃

丸日三服神妙不可述婦人良方

削皮焙為末用米湯和丸粟米大每赤白濁淫及

服一二二十丸米湯下十全博救方

洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每

服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉鹹而

補腎也又方加知母炒牡蠣粉煅山藥炒等分為

末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下潔古家珍

積熱夢遺藥心忪恍惚膈中有熱宜清心丸主之黃

服十五丸麥門冬湯下此大智消渴尿多能食黃

水一升煮三五沸渴即飲之恣嘔血熱極黃藥蜜

飲數日即止韋宙獨行方

為末麥門冬湯調服時行赤目黃藥去粗皮為末

二錢立瘥經驗方

煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸

熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行

湯一丸可用三嬰兒赤目藥汁點之

二次龍木論

目昏暗每旦含黃藥一片吐津洗之終

黃藥片含之又以一斤酒一斗咽喉卒腫食飲不

煮二沸恣飲便愈肘後方

和黃藥末傅之冷小兒重舌黃藥浸苦竹瀝口舌

即易肘後方

生瘡外臺用黃藥含之良寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡

蜜炙黃蘗青黛各一分為末入生龍腦一字摻之吐涎。○赴筵散用黃蘗細辛等分為末摻或用黃

藥乾薑等分亦良。口疳臭爛錢綠雲散用黃蘗五錢銅綠二分

方鼻疳有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿鼻中生瘡黃

檳榔末豬脂和唇瘡痛癢黃蘗末以薔薇根汁鬻傳普濟方調塗立效聖濟錄鬻

毛毒瘡二錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口

普濟方小兒顙腫調貼足心普濟方傷寒遺毒

手足腫痛欲斷黃蘗五斤癰疽乳發初起者黃蘗

水三升煮漬之肘後方癰疽腫毒黃蘗皮炒川烏頭炮等分

塗之乾即易癰疽腫毒為末唾調塗之留頭頻以米泔水潤溼小兒臍瘡不合者黃蘗末塗小兒膿

集簡方

小兒臍瘡

子母秘錄

小兒膿

瘡

遍身不乾用黃藥末入枯礬少

男子陰瘡

種有一二

者陰蝕作白膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃藥黃

法黃藥煎湯洗之仍以黃藥黃連作末傅之○又

以白蜜肘後方 賺瘡熱瘡 黃藥末一兩輕粉

之或只用蜜火毒生瘡 凡人冬月向火火氣入內

炙黃藥一味 藥末摻之立愈一婦病此人無凍瘡裂痛 乳汁調

識者有用此而愈 張杲醫說 凍瘡裂痛 黃藥末

塗之 儒自死肉毒 自死六畜有毒以黃藥末 斂

門事親 瘡生肌 黃藥末麪糊調 宣明方

檀桓 拾遺

集解

藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三

尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出

靈寶方時珍曰本經但言黃蘗根名檀桓陳氏所說乃蘗旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同

氣味苦寒無毒**主治**心腹百病安魂魄不飢渴久

服輕身延年通神本經長生神仙去萬病為散飲服

方寸匕盡一枚有驗藏器

小蘗唐本草

釋名子蘗宏景曰山石榴時珍曰此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也

集解宏景曰子蘗樹小狀如石榴其皮黃而苦又

石閒所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李

子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘗非小蘗也