

江苏省高速公路建设

江苏省交通厅
江苏省高速公路建设指挥部
编

论文集

- 沿江(常州-江阴-太仓段)
- 宁杭(溧阳-宜兴段)
- 扬州西北绕城篇




人民交通出版社
China Communications Press

江苏省高速公路建设论文集

沿江(常州-江阴-太仓段)、宁杭(溧阳-宜兴段)、扬州西北绕城篇

江苏省交通厅 编
江苏省高速公路建设指挥部



人民交通出版社

内 容 提 要

本书收集了江苏省沿江高速公路常州-江阴-太仓段、宁杭高速公路溧阳-宜兴段、扬州西北绕城高速公路等的设计、施工、环保绿化及管理方面论文 80 余篇,可供高速公路设计、建设和管理人员参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

江苏省高速公路建设论文集.2005 年/江苏省交通厅,
江苏省高速公路建设指挥部编. —北京:人民交通出版
社,2005.10

ISBN 7-114-05775-X

I. 江... II. 江... III. 高速公路-道路工程-江
苏省-文集 IV. U412.36-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 108457 号

Jiangsusheng Gaosu Gonglu Jianshe Lunwenji

- 书 名: 江苏省高速公路建设论文集
沿江(常州-江阴-太仓段)、宁杭(溧阳-宜兴段)、扬州西北绕城篇
著 者: 江苏省交通厅 编
江苏省高速公路建设指挥部
责任编辑: 李 峰 赵瑞琴
出版发行: 人民交通出版社
地 址: (100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号
网 址: <http://www.ccpres.com.cn>
销售电话: (010)85285656, 85285838, 85285995
总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司
经 销: 各地新华书店
印 刷: 南京工大印务有限公司
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 29 印张
字 数: 726 千字
插 页: 8
版 次: 2005 年 10 月第 1 版
印 次: 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-114-05775-X
印 数: 0001—1300 册
定 价: 80.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

沿江高速公路(常州—江阴—太仓段)

沿江高速公路常州—江阴段西起武进湖塘镇,东至江阴月城镇,长 30.564 公里。江阴—太仓段西接常澄段,止于苏沪交界的新浏河与上海嘉浏高速公路相接,长 104.11 公里。从湖塘镇至董浜枢纽路基宽 28 米,双向四车道;从董浜枢纽至新浏河路基宽 35 米,双向六车道。全线桥涵设计荷载为汽车—超 20 级,挂车—120,计算行车速度为 120 公里/小时。



沿江高速公路(常州—江阴—太仓段)



沿江高速公路常熟段




沿江高速公路青阳段



沿江高速公路与上海交界处

沿江高速公路(常州—江阴—太仓段)



锡澄运河大桥



圩墩大桥

沿江高速公路(常州—江阴—太仓段)



新桥服务区



芙蓉服务区



服务区餐厅



沙溪服务区



沿江高速公路管理中心

沙溪服务区

宁杭高速公路(溧阳—宜兴段)

宁杭高速公路溧阳—宜兴段起于溧阳老河口，止于苏浙交界的宜兴父子岭，长 79.269 公里。溧阳至新昌段路基宽 28 米，双向四车道；新昌至父子岭路基宽 34.5 米，双向六车道。桥涵设计荷载为汽车-超 20 级、挂-120，计算行车速度为 120 公里/小时。



宁杭高速公路(溧阳—宜兴段)



景点指示牌



溧阳中华曙猿标识石



宁杭高速公路(溧阳—宜兴段)



南河大桥




梯子山隧道



宁杭高速公路天目湖服务区



壁画



天目湖服务区喷水池

宁杭高速公路太湖服务区



服务区大厅



陶艺人物雕塑



陶艺作品展示架




陶瓷工艺雕塑



扬州西北绕城高速公路

扬州西北绕城高速公路东起京沪高速公路丁伙枢纽，终至扬州南绕城互通，与润扬大桥北接线相通，长 34.962 公里。全线路基宽 28 米，双向四车道，桥涵设计荷载为汽车-超 20 级、挂车-120，计算行车速度为 100 公里/小时。



路线示意图



路面施工

扬州西北绕城高速公路




京杭运河大桥



双沟停车区

监控、通信与安全标志标线



道路绿化

