

以常见的**30**余种癌症为主线，  
将治疗各型癌症的中医秘验方归纳总结



KANGAI  
MIYANFANG





# 抗癌秘验方

中华中医药学会肿瘤分会 组织编写  
高尚社 杨杰 史金花 主编  
周宜强 杨建宇 主审



化学工业出版社  
生物·医药出版分社

以常见的**30**余种癌症为主线，  
将治疗各型癌症的中医秘验方归纳总结



KANGAI  
MIYANFANG

# 抗癌秘验方

中华中医药学会肿瘤分会 组织编写  
高尚社 杨杰 史金花 主编  
周宜强 杨建宇 主审



化学工业出版社  
生物·医药出版分社  
·北京·

本书以常见的30余种癌症为主线，将治疗各种癌症的中医秘验方归纳为辨证施治、辨病施治、转移术后放化疗方和单方偏方，内容包括药物组成、功效主治、用法用量、文献来源等，可供各级中医师及中西医结合医师临证参考，也可启发中药新药研发，还可供癌症患者和关注健康的大众读者阅读。

### 图书在版编目（CIP）数据

抗癌秘验方/中华中医药学会肿瘤分会组织编写；高尚社，杨杰，史金花主编. —北京：化学工业出版社，2008.1  
ISBN 978-7-122-01822-9

I. 抗… II. ①中… ②高… ③杨… ④史… III. ①癌-  
验方-汇编 ②癌-秘方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 000306 号

---

责任编辑：李少华 蔡 红

装帧设计：关 飞

责任校对：顾淑云

---

出版发行：化学工业出版社 生物·医药出版分社

（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：化学工业出版社印刷厂

850mm×1168mm 1/32 印张 9 1/4 字数 254 千字

2008 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：19.80 元

版权所有 违者必究

# 本书编写人员

主 编 高尚社 杨 杰 史金花

主 审 周宜强 杨建宇

副 主 编 徐江雁 王养富 孙永章

编写人员 (以姓氏汉语拼音为序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 蔡永敏 | 曹柏龙 | 范竹雯 | 高君  | 高尚社 |
| 郭会军 | 蒋士卿 | 李彦知 | 刘平  | 乔德荣 |
| 尚志华 | 石鹤峰 | 史金花 | 苏根  | 苏玲  |
| 孙 军 | 孙宏新 | 索荣斌 | 王锦平 | 王黎军 |
| 王晓萍 | 魏素红 | 魏素丽 | 杨杰  | 杨传印 |
| 杨建强 | 杨均利 | 于海波 | 张金良 | 张金生 |
| 张万鹏 | 郑绍明 | 周鸿飞 | 邹天琼 |     |

# 编写说明

由于社会、环境、生活等多种因素的综合作用，目前癌症已成为导致死亡的首位病因，严重威胁人民的健康。中医药在防癌抗癌、减少放化疗副作用、延长生存期、提高生存质量等方面一直被认为具有肯定的疗效，在攻克癌症方面被寄予很大希望。

中医药治疗癌症在中医文献中历来就有很多报道，在长期的临床实践中积累了丰富经验，并留下众多验方效方。收集整理中医药治疗癌症的秘验方对于促进中医临床的发展和癌症治疗的研究大有裨益。据此，作者收集整理大量文献报道，将抗癌验方汇于一书，以期能为临床医师和癌症患者提供参考。

本书以常见的30余种癌症为主线，将治疗各类癌症的中医秘验方归纳为辨证施治、辨病施治、转移术后放化疗方、单方偏方四类，内容包括药物组成、功效主治、用法用量、文献来源等内容，可供各级中医师及中西医结合医师临证参考，也可启发中药新药研发，还可供癌症患者和关注健康的大众读者阅读。

由于时间有限，疏漏之处在所难免，敬请广大读者指正！

编者

2007.12

# 目 录

## 第一章 脑瘤/1

- 一、辨证施治秘验方/1
- 二、辨病施治秘验方/7
  - (一) 垂体肿瘤方/7
  - (二) 脑干肿瘤方/9
  - (三) 蝶鞍肿瘤方/10
  - (四) 脑膜瘤方/11
  - (五) 脑室脉络丛肿瘤方/11
- 三、转移及术后、放化疗方/11
- 四、脑瘤简易疗法/13

## 第二章 眼部肿瘤/14

- 一、辨证施治秘验方/14
- 二、单方偏方/16

## 第三章 上颌窦癌/17

- 一、辨证施治秘验方/17
- 二、单方偏方/19

## 第四章 鼻咽癌/21

- 一、辨证施治秘验方/21
- 二、转移、放化疗方/34
- 三、单方偏方/42

## 第五章 舌癌/43

辨证施治秘验方/43

## 第六章 喉癌/49

- 一、辨证施治秘验方/49

- 二、单方偏方/56

## 第七章 甲状腺癌/57

- 一、辨证施治秘验方/57
- 二、单方偏方/68

## 第八章 食管癌/69

- 一、辨证施治秘验方/69
- 二、术后、放疗方/91
- 三、单方偏方/92

## 第九章 纵隔肿瘤/95

辨证施治秘验方/95

## 第十章 胃癌/97

- 一、辨证施治秘验方/97
- 二、术后、放化疗方/113
- 三、单方偏方/114

## 第十一章 原发性肝癌/116

- 一、辨证施治秘验方/116
- 二、转移、术后、化疗方/129
- 三、单方偏方/132

## 第十二章 胰腺癌/134

- 一、辨证施治秘验方/134
- 二、术后、放化疗方/142
- 三、单方偏方/143

## 第十三章 大肠癌/145

- 一、辨证施治秘验方/145

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 二、转移、术后方/152                      | 一、辨证施治秘验方/216             |
| 三、单方偏方/153                        | 二、单方偏方/223                |
| <b>第十四章 肺癌/155</b>                | <b>第二十二章 阴茎癌/224</b>      |
| 一、辨证施治秘验方/155                     | 一、辨证施治秘验方/224             |
| 二、转移、放化疗方/166                     | 二、术后方/228                 |
| 三、单方偏方/168                        | 三、单方偏方/228                |
| <b>第十五章 乳腺癌/169</b>               | <b>第二十三章 睾丸癌/230</b>      |
| 一、辨证施治秘验方/169                     | 一、辨证施治秘验方/230             |
| 二、转移及术后、放化疗方/179                  | 二、单方偏方/232                |
| 三、单方偏方/180                        | <b>第二十四章 前列腺癌/234</b>     |
| <b>第十六章 子宫颈癌/184</b>              | 一、辨证施治秘验方/234             |
| 一、辨证施治秘验方/184                     | 二、单方偏方/236                |
| 二、转移及术后、放化疗方/191                  | <b>第二十五章 骨肉瘤/237</b>      |
| 三、单方偏方/192                        | 一、辨证施治秘验方/237             |
| <b>第十七章 子宫体癌/194</b>              | 二、辨病施治秘验方/239             |
| 一、辨证施治秘验方/194                     | (一) 破骨细胞瘤(巨骨细胞瘤)<br>方/239 |
| 二、单方偏方/196                        | (二) 多发性骨髓瘤方/241           |
| <b>第十八章 卵巢癌/197</b>               | (三) 尤因肉瘤方/243             |
| 一、辨证施治秘验方/197                     | (四) 软骨肉瘤方/243             |
| 二、术后方/202                         | (五) 骨纤维肉瘤方/244            |
| <b>第十九章 恶性葡萄胎及绒毛膜<br/>上皮癌/203</b> | (六) 脊索瘤方/244              |
| 一、辨证施治秘验方/203                     | (七) 造釉细胞瘤方/245            |
| 二、转移及术后、放化疗方/205                  | 三、单方偏方/245                |
| 三、单方偏方/209                        | <b>第二十六章 软组织肉瘤/246</b>    |
| <b>第二十章 肾癌/210</b>                | 辨证施治秘验方/246               |
| 一、辨证施治秘验方/210                     | <b>第二十七章 白血病/248</b>      |
| 二、术后、放化疗方/214                     | 一、辨证施治秘验方/248             |
| 三、单方偏方/215                        | 二、辨病施治秘验方/253             |
| <b>第二十一章 膀胱癌/216</b>              | (一) 急性白血病方/253            |

(二) 慢性白血病方/257

三、简易疗法/262

## 第二十八章 恶性淋巴瘤/264

一、辨证施治秘验方/264

二、单方偏方/272

## 第二十九章 恶性黑素瘤/273

一、辨证施治秘验方/273

二、单方偏方/277

## 第三十章 皮肤癌/278

一、辨证施治秘验方/278

二、单方偏方/283

# 第一章 脑 瘤

颅脑肿瘤主要是指颅内的新生物，包括脑实质及其邻近组织的多种原发瘤以及转移瘤。其成因主要是由于风、火、痰湿、血瘀、气滞相互作用，加之脏腑虚弱，清气不升，致使血行不畅，痰湿结聚，阳气阻滞，闭阻脉络，日久形成肿瘤。其临床表现为头痛、恶心、呕吐、眩晕等。

## 一、辨证施治秘验方

### 桃红四物汤加味

**【药物组成】** 当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、三棱、莪术、猪苓、土鳖虫、白术各 10g，生地黄、泽泻、石菖蒲各 15g，茯苓 20g，蜈蚣 2 条。

**【功效主治】** 活血养血。主治瘀血阻滞型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 广西中草药，1988，3：30。

### 脑瘤汤

**【药物组成】** 夏枯草 30g，海藻 30g，石见穿 30g，野菊花 30g，生牡蛎 30g，昆布 15g，赤芍 15g，桃仁 9g，白芷 9g，生天南星 9g，蜈蚣 9g，王不留行 12g，蜂房 12g，全蝎 6g，天龙片 15 片。

**【功效主治】** 化痰解毒。主治痰湿结聚型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。天龙片分 3 次随汤药吞服。

**【来源】** 抗癌中草药制剂，人民卫生出版社，1981：308。

### 鱼耳汤

**【药物组成】** 火鱼草 50g，苍耳草 50g，薏苡根 50g，蛇六谷 30g，

重楼 30g，钩藤 12g。

**【加减】** 头痛加全蝎、僵蚕、石决明；呕吐加姜半夏、旋覆花、代赭石；视物不清加决明子、墨旱莲。

**【功效主治】** 解毒平肝。主治毒热内盛型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 抗癌中草药制剂，人民卫生出版社，1981：310。

### 平消丹

**【药物组成】** 枳壳 30g，干漆（炒）6g，五灵脂 15g，郁金 18g，白矾 18g，仙鹤草 18g，消石 18g，制马钱子 12g。

**【功效主治】** 利湿活血解毒。主治瘀滞湿阻型脑瘤。

**【用法】** 上药共研成细末，水泛为丸。每次服 1.5~6g，每日 3 次，开水送下。

**【来源】** 中医肿瘤学（上），科学出版社，1983：338。

### 脑瘤丸

**【药物组成】** 红粉 240g，郁金 240g，血竭 120g，蛤粉 120g，雄黄 120g，硇砂 30g，荆芥穗 30g，急性子 30g，川芎 30g，乳香 30g，没药 30g，朱砂 30g，杜仲 30g，穿山甲 30g，蜗牛 30g，槐花 30g，全蝎 30g，丁香 30g，黑芝麻 30g，天麻 15g，白及 15g，煅金礞石 15g，炒巴豆仁 150g，苍术 60g，银朱 60g，琥珀 60g，炮姜 60g，白芷 90g，大黄 90g，蝉蜕 9g，麝香 9g，蜈蚣 10 条，斑蝥 30 个。

**【功效主治】** 破血解毒。主治瘀毒内结型脑瘤。

**【用法】** 以上各药共研细末，枣肉为丸，每丸重约 3g，口服，每次 2~4 丸，每日 1 次。

**【来源】** 抗癌中草药制剂，人民卫生出版社，1981：310。

### 通窍活血汤加味

**【药物组成】** 麝香 1g（分 6 次吞服）、桃仁、大枣、赤芍各 15g，红花、黄酒各 10g，老姜 12g，川芎 20g，葱 3 根，田三七 8g（研细末分 6 次服）。

**【功效主治】** 活血祛瘀。治疗瘀血阻滞型颅内肿瘤（脊索瘤）。

**【用法】** 水煎服，每日3次，两日1剂。

**【来源】** 新中医，1989，21（5）：41。

### 龙胆泻肝汤加减

**【药物组成】** 生地黄20g，赤芍10g，龙胆草10g，黄芩10g，泽泻15g，木通10g，牛膝15g，栀子10g，当归10g，夏枯草20g，野菊花10g，蛇六谷20g（先煎2h），车前草30g。

**【功效主治】** 清肝胆实热，活血解毒清热。治疗肝胆湿热，热瘀壅结型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日1剂。

**【来源】** 中医肿瘤学（上），科学出版社，1983：338。

### 补阳还五汤加减

**【药物组成】** 生黄芪30g，当归9g，赤白芍各12g，瓜蒌皮15g，王不留行15g，夏枯草15g，海藻15g，生牡蛎30g，生天南星30g，蛇六谷30g（先煎），蜂房12g，香白芷12g，补骨脂12g，薜荔果15g。

**【功效主治】** 补气活血。治疗气虚血瘀型脑瘤。

**【用法】** 水煎，每日1剂，分两次服。

**【来源】** 上海中医药杂志，1987，7：8。

### 雄姜散

**【药物组成】** 老姜100g，雄黄100g。

**【功效主治】** 杀虫温阳。治疗脑瘤、肝癌、淋巴癌、骨肉瘤等。

**【用法】** 取老姜刷去泥沙（不洗），除去叉枝，用小刀挖一小洞，挖空中心，四壁仅留半厘米厚，填装入雄黄粉，以挖出的姜渣封口，置陈瓦上用木炭火焙烤7~8h，至呈金黄色，脆而不焦为度，离火放冷，研细，过80目筛，剩余姜渣可一并焙干后研细，拌入粉内，即得。外用，取安庆膏药以微火烘开，均匀撒上雄姜散，可按瘤块、痛点、穴位三结合原则选定贴敷部位，隔日换药1次。

**【来源】** 抗癌中草药制剂，人民卫生出版社，1981：191。

### 化瘤丹方

**【药物组成】** 硼砂12g，冰片15g，天麻12g，白及6g，金礞石

45g，荆芥穗 45g，蜈蚣 3 条，章丹（煅）60g，全蝎（炒）9g，巴豆霜 12g，大黄 60g，麝香 3g，血竭 21g，苍术 30g，粉甘草 12g，川芎 12g，没药 21g，蟾酥（以乳汁泡化）15g，乳香 21g，朱砂 15g，银花 12g，斑蝥（去头翅）7 个，雄黄 30g，杜仲 12g，穿山甲（醋炙）45g，沉香 30g，蜗牛 12g。

**【功效主治】** 破血疏肝，解毒行气。治疗脑瘤、喉癌、食管癌、子宫癌等。

**【用法】** 以上 28 味共研成细末，黄酒与乳汁蟾酥为糊丸，如小黄豆粒大，每次服 3~5 丸。

**【来源】** 癌症的治疗与预防，春秋出版社，1988：174。

### 验方

**【药物组成】** 夏枯草 24g，昆布 24g，生牡蛎 30g，象贝母 9，生熟薏苡仁各 24g，茯苓 12g，天龙 2 条。

**【功效主治】** 化痰软坚。

**【用法】** 水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

**【来源】** 肿瘤的辨证施治，上海科学技术出版社，1980：136。

### 验方

**【药物组成】** 水红花子 30g，姜半夏 12g，生天南星 12g，浙贝母 12g，远志肉 6g，煅牡蛎 30g，煅瓦楞 15g，昆布 30g，地龙 3g。

**【功效主治】** 化痰活血。

**【用法】** 水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

**【来源】** 肿瘤的辨证施治，上海科学技术出版社，1980：136。

### 验方

**【药物组成】** 黄药子 15g，僵蚕 12g，姜半夏 12g，水红花子 24g，夏枯草 12g，制天南星 12g，土茯苓 24g，杭白芍 12g，生薏苡仁 24g，蜈蚣 2 条。

**【功效主治】** 化痰解毒。

**【用法】** 水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

**【来源】** 肿瘤的辨证施治，上海科学技术出版社，1980：136。

## 验方

**【药物组成】** (1) 脑瘤汤：当归 10g，川芎 10g，荆芥穗 10g，防风 3g，天麻 10g，枸杞子 15g，三棱 10g，白术 10g，桃仁 10g，红花 10g，蝉蜕 10g，全蝎 10g，天虫 15g，蜈蚣 5 条。(2) 消瘤丸(原老丹)：红粉片 90g，硇砂 60g，血竭 90g，礞石 60g，白及 90g，珍珠 15g，乳香、没药各 15g，天麻 90g，蜈蚣 200 条，僵蚕 90g，苏合香 30g，全蝎 300g，斑蝥 30g，蝉蜕 90g，沉香 30g，木香 60g，白术 90g，大黄 90g，巴豆(炒黑) 120g，雄黄 120g，牛黄 150g，冰片 30g，麝香 15g。

**【加减】** 大便燥结加大黄 15g，芒硝 10g(冲)；大便不畅加槟榔 15g，牵牛子 15g，皂角 6g；饮食不振加刀豆 15g，甘松 15g；睡眠不好加合欢皮 15g，白芍 15g，琥珀 2g；寒湿顽痰阻滞经络加天南星 10g，半夏 15g，白芥子 10g，橘络 10g，干姜 6 片或苏合丸 1 丸；寒湿化火，毒热内蕴，神昏加安宫牛黄丸、至宝丹、紫雪散；瘀血阻滞经脉加大黄 10g，桃仁 10g，红花 10g，穿山甲 10g，姜黄 10g 或大黄䗪虫丸。

**【功效主治】** 平肝活血解毒。

**【用法】** 脑瘤汤：水煎服，每日 1 剂。消瘤丸：每丸如桐子大，每次服 2 丸，可逐渐加量至 5~6 丸。

**【来源】** 癌症的治疗与预防，春秋出版社，1988：196。

## 验方

**【药物组成】** 石决明 15g，菊花 30g，牡蛎 15g，钩藤 15g，威灵仙 30g，蚕沙 10g，蜂房 9g，僵蚕 9g，地龙 9g，蜈蚣 3 条，全蝎 6g。

**【功效主治】** 疏风解毒，治疗脑瘤头痛严重，呕吐抽搐，视力障碍者。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 中医肿瘤学(上)，科学出版社，1983：338。

## 验方

**【药物组成】** 当归 10g，川芎 10g，白芷 10g，苍耳子 10g，蜈蚣 7 条，蝉蜕 10g，百部 15g，土茯苓 40g，海藻 15g，牡蛎 15g，莪术

10g，党参 10g，苍术 10g，薏苡仁 10g，陈皮 10g，良姜 15g，肉桂 15g，牵牛子 30g，槟榔 30g。

【功效主治】破血疏风祛湿，治疗脑瘤（胶质瘤）。

【用法】每日 1 剂，水煎 2 次，早晚分服。

【来源】癌症的治疗与预防，春秋出版社，1988：147。

### 验方

【药物组成】川芎 10g，白芷 10g，荆芥穗 10g，蔓荆子 10g，当归 10g，莪术 10g，枳壳 10g，蝉蜕 10g，僵蚕 10g，全蝎 10g，蜈蚣 5 个，乌梢蛇 10g，斑蝥 5 个，滑石 15g，干姜 30g，肉桂 30g，附子 30g，熟地黄 30g，党参 10g，牵牛子 30g，槟榔 30g，大黄 15g，芒硝 15g（冲）。

【功效主治】养气行气，破血解毒，治疗脑瘤（星形细胞瘤）。

【用法】每日 1 剂，水煎 2 次，早晚分服。

【来源】癌症的治疗与预防，春秋出版社，1988：146。

### 验方

【药物组成】半夏 15g，陈皮 10g，威灵仙 30g，茯苓 10g，胆南星 10g，枳实 10g，苍白术各 10g，石菖蒲 10g，郁金 10g，竹茹 10g，青礞石 15g，瓜蒌 30g，猪苓 30g。

【功效主治】化痰利湿，治疗痰湿阻络型脑瘤。

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【来源】中医肿瘤学（上），科学出版社，1983：337。

### 验方

【药物组成】茯苓 30g，陈皮 12g，法半夏 12g，生天南星 12g（先煎），瓜蒌 24g，天麻 12g，薏苡仁 30g，穿山甲 15g，白芷 12g，半枝莲 30g。

【功效主治】清痰祛浊，治疗痰浊阻窍型脑瘤。

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【来源】百病良方第二集，科学技术文献出版社重庆分社，1983：213。

## 验方

**【药物组成】** 熟地黄 15g，山萸肉 15g，云茯苓 10g，菟丝子 10g，益智仁 10g，泽泻 10g，附子 6g，肉桂 3g，牛膝 10g，鹿角胶 10g，车前子 10g，补骨脂 10g，白术 10g。

**【功效主治】** 健脾温肾，治疗脾肾阳虚型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 中医肿瘤学（上），科学出版社，1983：337。

## 验方

**【药物组成】** 生熟地黄各 10g，山茱萸肉 15g，山药 10g，泽泻 10g，云苓 10g，菊花 10g，怀牛膝 10g，钩藤 10g，白芍 15g，玄参 15g，生牡蛎 30g，枸杞子 12g，生龟板 20g，女贞子 15g，生赭石 20g。

**【功效主治】** 清肝滋肾，平肝息风，治疗肝肾风内动，肾阴不足型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 中医肿瘤学（上），科学出版社，1983：336。

## 验方

**【药物组成】** 当归 12g，川芎 12g，赤芍 12g，生地黄 15g，桃仁 12g，红花 12g，莪术 15g，穿山甲 15g，土鳖虫 12g。

**【功效主治】** 行气化瘀，治疗气滞血瘀型脑瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 百病良方第二集，科学技术文献出版社重庆分社，1983：213。

## 二、辨病施治秘验方

### （一）垂体肿瘤方

#### 乌茜散

**【药物组成】** 乌贼骨 40g，茜草 10g。

**【功效主治】** 酸涩止血，治疗脑垂体后叶瘤并便血症。

**【用法】** 共研为细面，每次服 6~10g，每日服 2~3 次。亦可水煎服。

**【备注】** 本方对其他出血病症亦有显著疗效，可随他药同用，也可单独使用，药性平和，服后无不良反应。

**【来源】** 千家妙方，战士出版社，1982：577。

### 白头翁黄酒汤合蟾酥解毒丸

**【药物组成】** (1) 白头翁黄酒汤：白头翁 12g。(2) 蟾酥解毒丸：蟾酥 6g，轻粉 3g，寒水石 15g，铜绿 3g，醋炙没药、醋炙乳香各 3g，胆矾 3g，雄黄 6g，朱砂 10g，活蜗牛 600g。

**【功效主治】** 祛风化湿清热，治疗湿热阻络型脑垂体瘤。

**【用法】** 白头翁黄酒汤：将白头翁浸于黄酒中，4h 后，加水 800ml，煎药 40min，余 600ml。每日服 2~3 次，每次服 200ml。蟾酥解毒丸：除蜗牛、蟾酥外，其余药物共为细末，然后将蜗牛捣烂，再同蟾酥合研调黏，加入药末，共捣匀后为丸，如绿豆大小，阴干，贮存。每日服 2 次，每次 3 丸，温开水送下。

**【备注】** 上述药物均不能服用过量，过量则有头晕、恶心加重之反应，当停药 1 日，即可消失。“蟾酥解毒丸”送服时应以温开水，切勿用较热开水服用，否则也可引起恶心等症，须注意。

**【来源】** 千家妙方，战士出版社，1982：576。

### 验方

**【药物组成】** 丹参 20g，桃仁 12g，红花、白术、半夏、天麻、僵蚕、白芷各 9g，枸杞子、松萝各 15g，川芎、全蝎各 4.5g。

**【功效主治】** 祛瘀活血，治疗瘀瘀阻络型脑垂体嗜酸性细胞腺瘤。

**【用法】** 每日 1 剂，水煎服。

**【来源】** 浙江中医学院学报，1984，3：31。

### 验方

**【药物组成】** 羚羊角粉（吞）2g，白僵蚕、杭白菊、当归、益母草、石斛夜光丸（2 次吞），钩藤各 9g，全蝎（研吞）4g，蜈蚣 4

条，枸杞子 20g，女贞子 15g。

**【功效主治】** 清肝滋肾，治疗肝风内动，肾阴不足型脑垂体嫌色性细胞瘤。

**【用法】** 每日 1 剂，水煎服。

**【来源】** 浙江中医学院学报，1983，3：31。

## 验方

**【药物组成】** 丹参、菊花、夏枯草、石菖蒲、莪术、半枝莲、益母草各 15g，茯苓 12g，三棱、枸杞子、党参各 10g，山慈姑、淫羊藿、鹿角各 9g。

**【加减】** 脾气虚者选用黄芪 15g，白术 10g，薏苡仁 30g；平肝选用钩藤、葛根、决明子各 15g；软坚抗瘤可用白花蛇舌草 30g，牡蛎 30g，浙贝母 9g，海藻 9g，僵蚕 9g。

**【功效主治】** 活血解毒清肝，治疗血瘀热壅型垂体嫌色细胞瘤。

**【用法】** 每日 1 剂，水煎，分两次服。

**【来源】** 上海中医杂志，1983，4：28。

## (二) 脑干肿瘤方

### 抗脑瘤饮

**【药物组成】** 白花蛇舌草 60g，半枝莲、野葡萄藤各 30g，沙氏鹿茸草、僵蚕、地龙、蝉蜕各 10g，重楼、海藻、夏枯草、牡蛎（先下）各 15g。

**【功效主治】** 清热解毒，治疗热毒壅聚型脑干肿瘤。

**【用法】** 水煎服，每日 1 剂。

**【来源】** 江西中医药，1989，2：28。

### 益气聪明汤加味

**【药物组成】** 生黄芪、炒党参各 15g，钩藤（后下）、蔓荆子、夏枯草、黄柏各 10g，白芍 12g，升麻、防风、炙甘草各 3g，柴胡、葛根各 6g，制川乌、制草乌、苍耳子、辛夷花各 9g。

**【功效主治】** 益气行气，治疗气虚气滞型脑干肿瘤。

**【用法】** 每日 1 剂，水煎分两次服。